

B I J V O E T
D R A G O N.

De XIXde C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 588.BIJVOET met Lancetvormige gladde
effenrandige Bladen.

- a. De algemeene Kelk, zes Vrouwelijke entwaalf tweeflagtige Bloemjes bevattende.
- b. Een Tweeflagtig Blommetje.
- c. Dezelfs vijf samengegroeide Meeldraadjes.
- d. Het Vruchtbeginzel, met den Stijl en tweedeeligen Stempel.
- e. Een Vrouwelijk Blommetje, 't welk de deelen der Sexe even als in de Tweeflagtigen heeft.

BLOEITIJD. Dit bekende Kruid wordt gezegd natuurlijk in Siberie en Tartarie te groeijen. Men kweekt het in onze Tuinen voor de Keuken, alwaar het de hoogte krijgt van drie of vier Voeten, bloeiende in Augustus.

A R T E M I S I A
D R A C U N C U L U S.

C L S S I S XVIIb.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
*Imæ pag. 1212.*ARTEMISIA Foliis Lanceolatis gla-
bris integerrimis.

- a. Calix communis, sex Flosculos Fœmineos & duodecim Hermaphroditicos continens.
- b. Flosculus Hermaphroditicus.
- c. Ejuſdem Stamina quinque coa-
lita.
- d. Germen cum Stijlo & Stigmate bifido.
- e. Flosculus Fœmineus in quo Sexus partes uti in Hermaphroditis occurrunt.

TEMP. FLOR. Herba hæc, Valde cognita, dicitur sponte crescere in Siberia & Tartaria. Colitur hic in Hortis, ad usum Culinae, & ibi altitudinem trium vel quatuor Pedum acquirit, florens in Mense Augusto.

GEBRUIK. Het wordt, onder den naam van *Dragon*, veel als een Toekruid over de Salade gebruikt, daar het een Geur aangeeft. Het is bitterachtig, welriekende en een weinig Scherp. In de Oosterſche Landen wordt het in Moes of Vleeschnat gekookt. In de Geneeskunde zou men het als een Maag- en Windbreekend middel, voor de Borst ook niet ondienſtig, gebruiken. Op Azijn gezet geeft het daar aan een bevalligen ſmaak.



Artemisia dracunculoides. L.

