



WORMZAAD-

P L A N T.

De XIXde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 574.

WORMZAAD-PLANT, met de Steng-
bladen Lintaal Vinswijs veeldee-
tig, de Takken onverdeeld, de
Airen zijdelings omgeboogen, de
Bloemen met vijf Blommetjes.

- a. De algemeene Kelk, met de sa-
mengefelde Bloem.
- b. Een Tweeflagtig Blommetje.
- c. Hetzelve geopend.
- d. De deelen der Sexe daar uit.
- e. De vijf famengegroeide Meel-
draadjes.
- f. Een Vrouwelijk Bladerloos Blom-
metje.
- g. Het Zaad.

BLOEITIJD. Deeze groeit mede
in de Oostersche Landen, kunnende
in onze Tuinen gekweekt worden,
maar 's Winters voor de Koude te
bewaaren. De hoogte is drie Voet-
zen, de bloeitijd in Augustus.

ARTEMISIA

SANTONICA.

CLASSIS XVIIIa.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imæ pag. 1211.

ARTEMISIA Foliis Caulinis Linea-
ribus pinnato-multifidis. Ramis
indivisis, Spicis secundis re-
flexis, Floribus quinquefloris.

- a. Calix communis cum Corolla
composita.
- b. Corollula Hermaphrodita.
- c. Eadem aperta.
- d. Sexus partes ex ea.
- e. Stamina quinque coalita.
- f. Corollula Fœminea aphijlla.
- g. Semen.

TEMP. FLOR. Hæc etiam spon-
te crescit in Orientalibus & colitur
in Hortis nostris sed a Frigore in
Hijbernaculis conservanda. Al-
titudinem acquirit trium Pedum,
florens in Augusto.

GEBRUIK. Een Zijtak is hier afgebeeld van dit Gewas, 't
welk volgens de benaaming eigenlijk de Moeder zou zijn van het
Santonicum of Semen ad Vermes, dat is WORMZAAD, wordende des-
wegen ook *Herba Sancta* geheten; doch het is, gelijk wij voor-
heen gemeld hebben, onzeker, of het deeze dan een andere Soort
zij, van welke het Sever-Zaad ingezameld wordt. Zie mijne Na-
tuurlijke Historie.