

E R V E N,

E R V U M

L I N S E N.

E R V I L I A.

De XVIIde C L A S S E.

C L A S S I S XVIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 214.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. III3.

LINSEN met de Vruchtbeginzels Golfs-
wijze geplouid, de Bladen onpaa-
rig gevind.

- a. De vijfdeelige Kelk.
- b. De Vlinderachtige Bloem.
- c. Derzelver Vlag.
- d. d. De Vleugels.
- e. De Kiel.
- f. De negen samengegroeide Schuif-
draadjes en het enkele.
- g. Het Vruchtbeginzel met den Stijl
en krommen Stempel.
- h. De Haauwtjes.
- i. Een met het Zaad geopend.

BLOEITIJD. In de Zuidelijke
deelen van Europa, Spanje, Italie
en Frankrijk, groeit dit Kruid wild
en wordt in Switserland voor de
Kost gezaaid. In onze Tuinen
kweekt men het ter hoogte van drie
of vier Voeten, bloeiende in Augus-
tus.

ERVUM Germiniquis undato-plica-
tis, Foliis impari-piomatis.

- a. Perianthium quinque partitum.
- b. Corolla Papilionacea.
- c. Ejusdem Vexillum.
- d, d. Alæ duæ.
- e. Carina.
- f. Stamina novem coalita & unum
simplex.
- g. Germen, Stijlus & Stigma in-
curuum.
- h. Legumina.
- i. Tale cum Seminibus apertum.

TEMP. FLOR. In Regionibus
Australioribus Europæ, Hispania,
Italia, Gallia, hæc Herba sponte
crescit in Helvetia ad vicum Se-
ritur, Colitur in Hortis nostris,
altitudine trium vel quatuor Pe-
dum, florens in Augusto.

GEBRUIK. Het is een klimmend Gewas, doch zonder Klaau-
wieren, waar van het Meel der Zaaden, in sommige Landen,
onder de Winkelmiddelen geteld wordt, en in tijden van schaars-
heid der Graanen, somtijds, onder 't Brood gemengd. Men ge-
bruikt het Zaad meest voor het Vee, en het wordt van de Dui-
ven zonder hinder gegeten. De Koeken van het Meel worden
in Provence gebruikt om de Runders te mesten.

BREM.



Ervum ervilia L.

