

B A L S E M -

K R U I D .

De XIVde C L A S S E .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 459.

BALSEMKRUID met Eijronde gladde
Bladen en kanthairige Kelken.

a, a. De eenbladige tweelippige Kelk
van boven en onderen.

b. De eenbladige Gaaperachtige
Bloem.

c. De bovenlip met de twee terugge-
boogene kortste Meeldraadjes.

d. De onderlip met de twee langere
Meeldraadjes, om laag ingeplant.

e. Een afgezonderd Meeldraadje.

f. Het vierdeelig Vruchtbeginzel, de
Draadachtige Stijl en dubbelden
Stempel.

g. Een Zaadje.

BLOEITIJD. In Oostindie en
Perſie, is dit Gewas, dat de ge-
daante van een klein Heeftertje
heeft, maar ruim een Voet hoog,
wilt groeiende niet minder bekend
dan in Europa, waar men het in
de Tuinen zaait, in 't Najaar
bloeiende.

O C I J M U M

BASILICUM.

C L A S S I S XIIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
Ima pag. 918.

Ocijmum Folii ovatis glabris,
Calicibus ciliatis.

a, a. Perianthium monophyllum
bilabiatum, a superiori & infe-
riori parte.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Labium superius, cum duobus
Staminibus brevioribus reflexis.

d. Labium inferius, cum duobus
Staminibus longioribus, basi in-
fertis.

e. Stamen separatum.

f. Germen quadripartitum, Stijlus
filiformis & Stigma duplex seu
bifidum.

g. Semen.

TEMP. FLOR. In Indiâ Ori-
entalibus & Perſiâ hæc Planta, quia
faciem parvi Fruticis habet, vix
ultra Pedem elata, ibidem que
sponte crescit, annua, non mi-
nus cognita, quam in Europa,
ubi in Hortis feritur, florens ferâ
Æstate.

GEBRUIK. Daar zijn Verscheidenheden van dit BALSEMKRUID;
die grooter vallen. De aangenaame Geur maakt het beminnelijk,
en gebruikelijk tegen verscheide Ongemakken, die uit eene zwakheid
der Zenuwen ontstaan, Hoofdpijn, Zinkens, enz. In heete Lan-
den wordt het veel gebruikt tot wegneeming van Stank en kwaade
Dampen.

WOL.



Ocimum basilicum L.

