



Doronicum pardalianches L.

WOLVERLEIJ | DORONICUM
GEMSEN-WORTEL. | PARDALIANCHES.

De XIXde CLASSE.

CLASSIS XVIIIa.]

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIdæ
Deel Xde St., bl. 715.

CONF. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIdi Part.
IIdæ pag. 1243.

WOLVERLEIJ met Hartvormige stom-
pe Tandige Bladen, de Wortel
bladen gesteld, de Stengbladen
de Steng omvattende.

DORONICUM Foliis Cordatis obtu-
sis denticulatis, Radicalibus pe-
tiolatis, Caulinis amplexicanti-
bus.

a. De algemeene Kelk.

a. Calix communis,

b. De samengefelde gestraalde
Bloem.

b. Corolla composita radiata.

c. Een Tweestagtig Blommetje uit
het midden.c. Corollula Hermaphrodita ex dis-
co.

d. Hetzelve geopend.

d. Eadem aperta.

e. De vijf samengegroeide Meel-
draadjes.

e. Stamina quinque coalita.

f. Het Vruchtbeginzel, de Stijl en
gespleeten Stempel, daar uit.f. Germen, Stijlus & Stigma emar-
ginatum ex ea.g. Een Vrouwelijk Blommetje van
den Omtrek.

g. Corollula fœminea ex Radio.

h. De Stamper daar uit.

h. Ejus Pistillum.

i. Een Wortelblad.

i. Folium radicale.

BLOEITIJD. De Natuurlijke
Groeiplaats van deeze Plant is op
de Bergen van Switzerland, Tijrol,
op de Alpen der Zuidelijke deelen
van Europa, als ook in Duitschland.
In onze Tuinen kweekt men het,
ter hoogte van twee of drie Voeten,
bloeiende in Junij.

TEMP. FLOR. Naturaliter cres-
cit hæc Planta in Montibus Hel-
veticis, Tijrolensibus & Alpibus
partium Aufraliorum Europæ,
tum & in Germaniâ. Colitur in
nostris Hortis, altitudine bi- vel
tripedali & floret Junio.

GEBRUIK. De gewoone naam is *Doronicum Romanum* en onder
de andere Soorten noemt men het *maximum* of Allergrootst, terwijl
het *Doronicum radice Scorpi* hier ook behoort. Sommigen hebben
den Wortel als een Geneesmiddel aangepreezen, doch om dat de-
zelfde Vergiftig is voor Wolven en andere Dieren, wordt hij met
reden gevaarlijk geächt en zelden gebruikt.