

HAZELAAR.

De XXIIe CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIde St., bl. 232.

HAZELAAR met Eijronde stompe
Stoppeltjes.

- a. De Mannelijke Bloem in de alge-
meene Kas.
- b. Dierzelfer Schub van buiten.
- c. Van binnen gezien, waar zig de
agt Meeldraadjes vertoonen.
- d. Een Meeldraadjje afgezonderd.
- e. Vrouwelijke Bloemen in de Knop.
- f. Eene afgezonderd.
- g, g. De tweebladige Kelk.
- h. Het Vruchtbeginzel met de twee
Stijlen en Stempels.
- i. Rijpe Nooten in de Bolster.
- k. Eene op zig zelf.
- l. De Pit of Kern.

BLOEITIJD. Dit geboomte, dat
de Hazelnooten draagt, komt wild
voort in de Boschen van bijna geheel
Europa, als ook van ons Land, en
levert eenige Verscheidenheden uit,
ten opzigt van de Vruchten, bloeijen-
de in de Voorzomer.

CORIJLUS
AVELLANA.

CLASSIS VIIva.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ, pag. 637.

CORIJLUS Stipiolis ovatis obtusis.

- a. Flos masculus in Amento com-
muni.
- b. Ejus Squama ab exteriori.
- c. Ab interiori parte, ubi apparent
oefte Stamina.
- d. Stamen separatum.
- e. Fœminei Flores in Gemma in-
clusi.
- f. Falis Flos separatus.
- g, g. Perianthium diphjllum.
- h. Germen cum binis, Stijlus &
Stigmatibus.
- i. Nuces maturæ in Putamina.
- k. Una Nux separata.
- l. Nucleus ejusdem.

TEMP. FLOR. Hæc Arbuta,
quæ Avellanas! proferunt, sponte
crescunt in Sijlvis & Sepibus totius
fere Europæ, tum & Regionis
nostra, & suppeditur aliquas Va-
rietatis respectu Fructuum, flo-
rentes in principio Ætatis.

GEBRUIK. Uit de Nooten wordt eene Olie geperst, welke
onder den naam van *Oleum Nucum* in de Apotheeken bekend is en
versch zijnde, bijna van 't zelfde gebruik als Amandel-Olie, doch
meest in Handwerken gebezigd wordt, zo wel als 't Hout. Van
de Nooten kan men eene Emulsie bereiden, enz.

KROONT.

Tab. 293.



Corylus avellana. L.

