

G R O O T

A M M I.

De *Vde* C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIdc*
Deel VIIste St., bh. 71.

AMMI met de Vinnetjes der onderste
Bladen Lancevormig Zaagswijze
getand, de bovensten smal veel-
deelig.

- a. De algemeene Kroon.
- b, b. De bijzondere Kroontjes.
- c, c. Het algemeene bekleedzel.
- d. De bijzondere Kelkblaadjes.
- e. De algemeene Bloem.
- f. Een enkel vijfbladig Blommetje met
de vijf Meeldraadjes.
- g. Het Vruchtbeginzel met de twee
kromme Stijlen en stompe Stempels.

BLOEITIJD. Van zelf groeit dit
Kruid in de Oostersche Landen twee
Voeten hoog en wordt in onze Tuinen
gezaaid, bloeiende in Junij.

A M M I

M A J U S.

C L A S S I S *Vta.*

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINNI, *Ton. IIdi Part.*
Imæ pag. 474.

AMMI Foliis inferioribus pinnatis,
Lanceolatis serratis, superiori-
bus multifidis Linearibus.

- a. Umbella universalis.
- b, b. Umbellæ partialis.
- c, c. Involucrum universale.
- d. Perianthium proprium.
- e. Corolla universalis.
- f. Corollula propria pentapetala
cum Staminiibus quinque.
- g. Germen cum Stijlis duobus in-
curvis & Stigmatibus obtusis.

TEMP. FLOR. Sponte hæc Her-
ba provenit in Oriente, altitudi-
ne bipedali & feritur in nostris
Hortis, florens Junio.

GEBRUIK. In de Simplicie-Kasjes komt een *Semen Ammios*
voor, dat een Ingredient is, van oude Samenstelselen, gelijk de
Theriaak. Het is zeer klein, scherp van Reuk en smaak, naar de
Kruidnagels trekkende, en in de *Fluxus albus* der Vrouwen beroemd
geweest. Hedendaags is 't in weinig gebruik, en men acht, dat van
de kleine *Ammi*, die tot het Geslacht van *Sison* behoort, kragtiger en
beter. Het beste wordt, volgens LEMERIJ, van Kandia of Alexan-
drie ons toegebracht.

K A T.



Ammi maius, L.

