

LAVASKRUID.

LIGUSTICUM
LEVISTICUM.

De Vde CLASSE.

CLSSIS Vta.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IId*e
Deel VIIIfte St., bl. 105.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ pag. 481

LAVASKRUID met veelvoudige Bladen, de Blaadjes aan 't end ingesneeden.

LIGUSTICUM Foliis multiplicibus,
Foliolis superne incisis.

a. Het algemeene Kroonbekleedzel.

a. Involucrum Umbellæ universalis.

b. Het bijzondere van de Kroontjes.

b. Idem Umbellarum partialium.

c. Een bijzonder vijfbladig Blommetje.

c. Corollula propria pentapetala.

d. Een Bloemblaadje met een dervijf Meeldraadjes afgezonderd.

d. Petalum separatum, cum uno ex quinque Staminibus Umbellula.

e. Een Meeldraadje op zig zelve.

e. Unum Stamen separatum.

f. Het hoekig Vrughtbeginzel met twee Stijlen.

f. Germen angulatum cum Stijlis bivis.

BLOEITIJD. Het groeit op 't gebergte der Zuidelijke deelen van Europa, en komt ook wild voor, in onze Provinciën, en in de Kruidhoven Mans laagte hoog, overblijvende, en bloeiende in Julij.

TEMP. FLOR. Crescit in Montibus Regionum Australium Europæ, tum & inculta occurrit in nostris Provinciis & in Hortis colitur, altitudine quinque vel sex Pedum, perennans florens Julio.

GEBRUIK. De bijzondere niet aangename Reuk, welke de LAVAS heeft, is wereldkundig. De Wortel inzonderheid, worde gedroogd in de Apotheeken nagehouden, en als een voornaam Middel tot Windbreking en tot voortzetting der Stonden aange-merkt. Wanneer het van de Runders veel gegeten wordt, deelt zig de Reuk aan de Melk en aan 't Slagtvleesch mede. Het Zaad, op Sterken Drank gezet, is bij 't Gemeen bekend.

KRIE-

Tab. 297.



Ligusticum levisticum. L.

