

G E M E E N E L I J S I M A C H I A

W E D E R I C K .

V U L G A R I S .

*De Vde CLASSE.**CLASSIS Vda.*

ZIE LINNEUS *Nat. Hist.*
DOOR HOUTTUIJN, *IIde*
Deel VIIde St., bl. 503.

CONF. LINNEI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
Imæ pag. 331.

WEDERICK die gepluimd is, met en-
delinge Bloemtroosfen.

- a. De Kelk in vijven gedeeld.
- b. De eenbladige Raderachtige
Bloem, met den rand vijfdeelig.
- c. Een Bloembladje op zig zelf.
- d. Het onderste deel van de Bloem,
met de vijf Meeldraadjes daar in-
geplant, van beide zijden gezien.
- e. Het rondachtig gestreusd Vruchtbe-
ginzel, met een dunnen Stijl en
zeer kleinen Stempel.

BLOEITIJD. Aan de kanten van
Rivieren, Moerasfen Vaarten en
Slooten, zo in ons Land als elders,
komt dit Gewas in het Riet voor,
ter hoogte van drie of vier Voeten,
bloeijende in Julij en Augustus.

LIIJSIMACHIA paniculata Racemis
terminalibus.

- a. Perianthium quinque partitum.
- b. Corolla monopetala Rotata,
limbo quinquefido.
- c. Petalum separatum.
- d. Corolla pars inferior, cum Sta-
minibus quinque illi infertis,
ab utraque parte conspecta.
- e. Germen subrotundum sulcatum,
cum Stijlo tenui & Stigmate par-
vulo.

TEMP. FLOR. Ad latera Fluvio-
rum, Paludum & Fosfarum tam
in nostrâ Regione quam alibi, in-
ter Arundines occurrit hæc Planta
altitudine trium vel quatuor Pe-
dum, florens in Julio & Augusto.

GEBRUIK. De Wilgachtige Bladeren hebben misschien aanlei-
ding gegeven tot den naam, die GEËLE WEDERICK is, wegens de
fraaije Bloemen, daar het de Waterboorden mede versiert. Van
ouds heeft men 'er een samentrekkende kragt aan toegeschreeven,
en het zou den Latijnschen naam van eenen Koning *Lijssimachus* be-
komen hebben.

STOK-



Lyfimachia vulgaris. L.

