

G O M
GUTTA BOOM.

DE XIIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIIde St., bl. 3 en 4.GOMGUTTA BOOM Een vierbladige Bloem,
vierbladige Kelk, de Vrucht een Ap-
pel met acht Holligheden waarin en-
kelde Zaadten.

- a. De vierdeelige Kelk.
b. De vierbladige Bloem met veelvuldige
de grond ingeplante Meeldraadjes
in wier Midd. het rondagtige Vrucht-
beginsel met de vierpleetige Stempel.
c. De achthoekige achthuitzige Appel.
d. Het Zaad.

BLOEITIJD. Deze Boom groeit in
Oostindien, op de Kust van Malabaar,
Ceylon, China enz. en word daar tien
a vijftien Voet hoog.

CAMBOGIA

GUTTA.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ. pag. 810.CAMBOGIA Corolla tetrapetala, Calijx
tetraphyllus. Pomum monoculare,
mono vel dispermum.

- a. Perianthium tetraphyllum.
b. Corolla tetrapetala cum Stamini-
bus numerosis Fundo insertis in
quorum Medio germen cum Stig-
mate quadrifido.
c. Pomum octangulare, octoloculare.
d. Semen.

TEMP. FLOR. Crescit hæc arbor in
India Orientali, Malabar, Ceylonia,
China &c. altitudinem decem quin-
decimve pedum nanciscitur.

GEbruik. Gomi Guta, Gitta Gom is een roode sarsan geel, dicht,
glanzend, bij na smaak- en reukloos, hardachtig, ligt, vrijbaar en harst-
achtige Gom, en zedert de voorgaande Eenw bekend. Het druip in meenigte,
geele melktagtige gedaante, uit de gekweekte Schors Wortel en takken van
de Gom Gutta Boom. Men geeft nog andere Boomen op, die dezelve
Drogetij opleveren als na MURRAY de *Stalagritis Cambogioides*. Het Gom
kwam eerstijds en nog als paerden artzenij en als Verw stof veel in aan-
merking. Het werkings vermogen is heevig purgeerend, braaking ver-
wekkend, en Waterdrijvend. Bij de Indiaanen is het een laxermiddel. Bij
ons gebruikt men het in de Waterzucht, Bleek ziekte, Aamborstigheid,
derdendagfche Koorts, de Lindworm, en uiterlijk bij de Melaatschheid. 't
Geen van dit gebruik te beredeneeren is, kan niet anders als purgeerend,
afleidend of heevig prikkelend beschouwd worden, en tegens de Lindworm
werkt het niet anders als een der heevigste purgeermiddel. LINNÆUS ver-
zekerd dat het hem in Turkeijen tegens tuschenpoozende Koorfen veel
dienst gedaan heeft. Drie grein veroorzaaken bij de van op gekropte slijm
ontstaane Aamborstigheid der Kinderen heilzaame braaking. Bij de Geel-
ziekte geeft men gr. VI met *Infus. rhei*. Tegens de Lindworm gebruikt men
X gr. en wel vercheiden keeren agter malkanderen, zo de eerste gift on-
werkzaam was: echter zo doet men zeer wel, van te vooren eene doffe
Olie te neemen en tuschen beiden Vlees nat drinken, 't geen bijna de
pijnen belet. Ook dient men dit in het bed liggende te neemen om de
braakingen te verhoeden dewelke (door de beweeging zomtijds bevordert
worden. *Spir. Vitriol.*, *Acet. Vin*, *Spir Minderer* beletten de heevige wer-
king. Met Loogzouten word het Urindrijvend. (zo als dit in 't algemeen
de heevige werking der drastica doet opkouden) Zijne versche Vruchten
stoppende. Het word onder het *ext. cathol.* gemengd, maar 't is boven al
een der voornaamste Bestanddeelen der geheime Middelen tegen de Lind-
worm, van *Herrenschwand*, *Cloisus* en de *Wend. Nuffer*.

GE-



Cambogia gutta L.



