

Z W A R T
PEPERBOOMTJE.

De VIIIde C L A S S E.
Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIde St., bl 538.

PEPERBOOMTJE met vijfblomige
Oxeltrosfen de Bladen lancetvor-
mig glad

- a. D Eenbladige Trechterwijze
Bloem met een vietsneedigen Rand.
- b. Dezelve geopend met acht Meel-
draadjes.
- c. Een afgezonderd Meeldraadje.
- d. Het Eijvormige Vruchtbeginsel de
zeer korte Stijl en nedergedrukte
Stempel.
- e. D'Eenhokkige Besie.
- f. He. Zaad.

BLOEITIJD. Deeze Heester groeit
in Zwitserland, Oostenrijk enz. vier
a vijf Voeten hoog. Zij ward in
onze Tuinen geplant, en bloeit in
Maart.

D A P H N E
LAUREOLA.

C L A S S I S VIIva.
Conf. LINNÆI Stijf. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Ima pag. 631.

DAPHNE Racemis axillaribus quin-
que floris, Foliis lanceolatis
glabris.

- a. Corolla monopetala infundibo-
liformis Limbo quadrifido.
- b. Eadem aperta cum Staminibus
octo.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen ovatum, Stijlus bre-
vissimus, & Stigma depresso
planum.
- e. Bacca unilocularis.
- f. Semen.

TEMP. FLOR. Frutex Sponte
crescens in Helvetia, Austria &c.
altitudine quatuor quinque ve pe-
dali. In hortis nostris colitur &
Martio floret.

GEBRUIK. Op Plaat III, ziet men het *Peperboomtje*, *Daphne Mezereum*, beneffens de Geneeskrachten die met dit *Zwart Peperboomtje*, bijna een en dezelve zijn. Dit houd in de straffe Winterkoude zijne groene Bladen, het voornoemde verliest zij, en word daarom het *Wijfje* en 't *Zwarte* het *Mannetje* genoemd. De ouden gebruikten reeds de Schors van dit *Boomtje* bij ons in 't algemeen *Fransche Bast* genoemd als een afleidend Middel, en de *Franschen* hebben het twintig jaaren geleeden weder uit de vergetelheid gehaald. Inwendig gebruikt men het bij scherpe Vogten, als *Venusstoff*, *Jigt*, *Waterzucht*, *Rheumatismus*, *Klierziektens*, *Vallende ziekte*, enz. bij wijze van *Decoſtum*. Deszelfs vergiftige *Hoedanigheid*, (gelijk deeze alle *Zoorten* van *Peperboomtjes* bezitten,) verwekken befwaarlijke en wel doodelijke *Toevallen*, als *Braakingen*, *Ontſteeking* der *Maag* en *Ingewanden* die al heel dikwijls doodelijk zijn, 't welk deszelvs gebruik bedenkelijk maakt, en 't raadzaam zij om 't middel met de grootſte omzichtigheid te gebruiken of in 't geheel niet, te meer, daar het niet dan heevig prikkelende werkt, 't geen andere zachte *Middelen* met hetzelfde voordeel en minder gevaar doen. De *Besien* die een vettige *Olie* geeven, brengen gekauwd *ontſteeking* der *Keel* met stikkende benaauwdheid gelijk van *Swieten* ondervonden heeft. Het beste gebruik is uitwendig van de *Bast* tot *fontanellen* gelijk boven reeds gezegd is, of tot *ſtooving* in een pap met *Broodkruimels*.

W E R.



Daphne laureola L.



