

CIJPRESSIG
WOLFSMELK.

De XIde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIste St., bl. 768.

WOLFSMELK met een veeldeelig Kroontje
gegaafd, de Omwindfelijs bijna
Hartvormig. De onvrugtbare Tak-
ken met borstelige, de Steng met lan-
cetyvormige Bladen.

a. Het eigen bijna Hartvormige Omwind-
fel met drie Bloempjes, van dewelken
twee een buikige rog gesloten Kelk
hebben, de middenste vertoond de
voorsleekende Geslachtsdeelen met de
geopende Kelk en Bloem.

b. Hetzelfde vergroot.

c. Het Vrughtbeginfel met de dubbelde
Stijlen en stompe Stempelen.

d. Dezelve Deelen vergroot.

BLOEITIJD. Het bloeit op drooge en
onbebouwde plaatsen een halve Voet
hoog, omstreeks Campen. Bloeit in Mei.

EUPHORBIA
CIJPARISSIAS.

C L A S S I S XIma.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde part.
Imæ pag. 766.

EUPHORBIA Umbella multífida dichotoma, Involucellis sub coronatis, Ramis sterilibus, Foliis fetaceis, caulinis lanceolatis.

a. Involucrum proprium sub cordatum cum tribus Flosculis, quorum duo Perianthio ventricolo ad huc clauso instructi, medius vero genitalibus prominentibus Perianthio & Corolla aperta conspicuus.

b. Eadem Pars Magnitudine aucta.

c. Germen cum Stijlis bifidis & Stigmatibus obtusis.

d. Eadem Partes magnitudine aucta.
TEMP. FLOR. Crescit in locis siccis & incultis altitudine semipedali in regione circa Campenam Floret Majo.

GEBRUIK. Deeze soort van *Wolfsmelk*, wier Bladen een Amandelen smaak hebben, is gelijk alle van vergiftigen aart, 't geen men zelfs daaruit afneemen kan, dat de bast en de melk de Huid bezeeren en ontfleeken, en zelfs de Wratten en Exteroogen aandoet en vernietigd. Kwakzalvers geeven XX greinen der gedroogde bast of ook wel 15 stuks der vrugten in de waterzucht zomtijds met goede maar nog meer met kwaade gevolgen. Het is waar, dat zommige waterzuchtige Ingewanden zo ongevoelig zijn, dat zagter prikkelingen geen tegenwerking voortbrengen, en dan is het alleen aan de zorgvuldige Arts geoorloofd, tot diergelijke heevige Middelen zijne toevlugt te neemen, en zo hij de *Cijpressige Wolfsmelk* verkoos, zo dient men deeze in Azijn of een ander sterk zuur 24 uren lang te weeken, of de een jaar oude bast, bladen of wortelen met *Cremor. tart.* of eene Kruidenarij van ʒj- zij te geeven, vermits men by de voornoemde toevallen en in die gedaante goede uitwerkingen gezien heeft. Ook is men van meening, dat het met Brandewijn of Weij bereide Extraet minder gevaarlijk zij, maar hoe dit ook zijn moge, zo is altoos voorzichtigheid aanteraaden, niettegenstaande het in zommige Streken de Boeren veelvoudig gebruiken, en het zelfs Boeren Rhabarber noemen.

MOE.



Euphorbia cyparissias L.



