

W I L D E
G E M B E R.

De 1ste C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *Ilde*
Deel VIIde St., bl. 13.

- GEMBER met de Bloemsteng naakt,
de Kelk langwerpig stomp.
- a. De bloeiende Aair, de onderste
Schubjes afgescheurd zijnde.
- b. Een afgezonderd Schubje.
- c. De uitgesponnen buitenste Bloem-
scheede.
- d. De geheele Bloem in de Bloem-
scheede gevult van ter Zijde.
- e. De Bloem met de Bloemscheede
zonder Honingbakje en Helm-
draadje.
- f. De binnenste Bloemscheede uit-
gespannen.
- g. Het rondachtige Vruchtbeginfel,
de draadswijze Stijl en stompe
Stempel.
- h. Het uitgerekte Meeldraadje.

BLOEFTIJD. Groeit op de Kust
van Malabaar en de Moluksche Ei-
landen, vijf à zes voet hoog. In
onze Hoven word het niet hooger
dan drie voet.

A M O M U M
Z E R U M B E T.

C L A S S I S Ima.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
Ima, pag. 1.

- AMOMUM Scapo nudo, spica
oblonga obtusa.
- a. Spica florens avulsis omnibus
inferioribus Squamis.
- b. Squama separata.
- c. Spatha exterior expansa.
- d. Flos integer Spatha involutus,
a latere conspicuus.
- e. Corolla cum Spatha interiore
demto nectario & Stamine.
- f. Spatha hæc interior expansa.
- g. Germen subrotundum, Stijlus
filiformis & Stigma obtusum.
- h. Stamen Vi erectum.


TEMP. FLOR. Crescit in Mala-
baria & Moluccis altitudine penta-
hexave pedali. In Hortis nostris
pedes tres vix superat.


GEbruik. Sommigen willen dat de Wortelen, die in onze
Winkelen onder de naam van *Radices Zedoaria* bekend zijn van deeze
Wilde Gember, anderen dat zij van de *Kaempferia rotunda*, anderen
weder dat zij van het *Amomum Zedoaria* genomen, of ten minsten,
dat beide een en dezelve Hoedanigheid bezitten. De Reuk der
Wortel is doordringend en Campherachtig, de Smaak kruidig,
scherpachtig en bitter. Zij is aanzettend, Zweetdrijvend, Zenuwe
en Maagsterkend, Maandstonden bevorderend en Wormdrijvend.
Zij word bij de Vrijsterziekte, Aamborstigheid, Walging en de
Wormen geprezen. Men gebruikt ze van VI—XXX gr. in Poet-
jer, of in Wijn van ʒi—ʒʒ. Vooral word zij als Maagmiddel
aangeraden, zo dezeve met zuurachtige slijmigheid bezet is. De
Indiaanen gebruiken ze als Kruidenarij.

BEE.



Amomum Zerumbet. L.





Amomum Zerumbet. L.

