

W I N K E L | L I T H O S P E R M U M
S T E E N Z A A D . O F F I C I N A L E .

De Vde C L A S S E .

C L A S S I S Vta.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 424.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imæ pag. 316.

STEENZAAD met effene Zaaden, de
Bloempjes naauwlijks grooter
dan de Kelk, de Bladen lancet
vormig.

LITHOSPERMUM Seminibus lævi-
bus, Corollis vix Calicem supe-
rantibus, Foliis lanceolatis.

a. De langwerpige vijfdeelige Kelk.

a. Perianthium quinquepartitum
oblongum.

b. De eenbladige Trechtervormige
Bloem, met ten halven vijfplee-
tigen Rand.

b. Corolla monopetala, infundi-
buliformis, cum Limbo semi-
quinquefido.

c. Dezelve met vijf Meeldraadjes.

c. Eadem aperta, cum quinque Sta-
minibus.

d. Een afgezonderd Meeldraadje.

d. Stamen separatum.

e. Vier Vruchtbeginfelen met den
draadwijzen Stijl, en slompen
tweespleetigen Stempel.

e. Germina quatuor cum Stijlo fi-
liformi & Stigmate obtuso bi-
fido.

f. De Kelk met vier Zaaden.

f. Perianthium cum quatuor Se-
minibus.

g. Het Zaad.

g. Semen.

BLOEITIJD. Groeit overal op on-
bebouwde Plaatsen, in dit Gemeene
best in de Duinen bij Haarlem en
omstreeks Zwol, word twee voeten
hoog en bloeit in Junij.

TEMP. FLOR. Sponte crescit in
locis incultis, in Republica in
Duinis circa Harlemum atque re-
gionibus circa Zwol, altitudinem
attingit bipedalem Junioque floret.

GEBRUIK. Deeze zonder Smaak of Reuk zijnde Plant, word
eene opflorpemde, samentrekkende en urindrijvende kracht toege-
schreeven. Dioscorides roemden ze als Steen verbrijzelend, maar
zo hij heeden nog leefde, zo was het sterk te twijfelen, dat hij
dit fabeltje zoude durven staande houden. Dat het Zaad, vermits
het wat melkachtig is, urindrijvende zij, is toetestaan, maar waar-
toe dit Middel bij een overvloed van veel beteren?

BRAAK.



Lithospermum officinale. L.



