

AKKER
M U N T.

De XIVde C L A S S E.

Zie LINNÆUS. Nat. Hist.
door HOUTTUIN, *IIde*
Deel IX St., bl. 325.

MUNT met Kransjes Bloemen, Eij-
ronde spitse Zaagtandige Bladen,
de Meeldraadjes zo lang als de
Bloem.

a. De eenbladige vijftandige Kelk.

b. De eenbladige gepijpte Bloem geo-
pend, met twee lange en twee
korte Meeldraadjes.

c. Het vierspleetige Vruchtbeginsel,
de draadswijze Stijl en dubbelde
Stempel.

BLOEITIJD. Groeit op vogtige
Velden een a twee voet hoog. In
Nederland in de Duinen, zeer veel
in de Boschen en Velden van Vries-
land en Groningen. Bloeit in Sep-
tember na den Oogst.

MENTHA
A R V E N S I S.

C L A S S I S XIIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIIdi Part.*
IIda pag. 903.

MENTHA Floribus Verticillatis,
Foliis ovatis acutis serratis, Sta-
minibus Corollam aequantibus.

a. Perianthium monophyllum
quinque dentatum.

b. Corolla monopetala tubulata
aperta, cum Staminibus duobus
longioribus, & duobus brevio-
ribus.

c. Germen quadrifidum, Stijlus fi-
liformis, & Stigma bifidum.

TEMP. FLOR. Crescit in agris
humidis, altitudine uno bipeda-
live, in Reipublica Duinis, per-
multum in sijlvis & agris Frisïæ
& Groningæ Septembri post mes-
sem floret.

GEBRUIK. *Calamintha, Mentha Arvensis, Veldmunt*, word deeze
Plant in de Winkels en onder de gemeene man genoemd. Haare
medicinaale krachten komen aan de voornoemde gelijk; maar men
vind ze niet ligt meer in de Winkels. 't Is hierbij nog aan te mer-
ken, dat de Melkbeesten, die op de afgemaaide Korenvelden van
deeze Munt eten, de Melk verliezen, 't geen de onkundige bijge-
loovige Boer voor Toverij houdt.

KRUISE

Tab. 434.





