

CATSJOE
APPELBOOM.

De Xde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel, IIde St.bl. 404.CATSJOE APPELBOOM, De Kelk in vijf-
ven gedeelt, vijf omgebogen Bloem-
blaadjes, een Niervormige Noot
zittende op een vleezige Vrucht.

- a. De vijfbladige Bloem met omgebogen Bloemblaadjes.
 - b. Het tiende Meeldraadje is voor een derde gedeelte langer als de overige negen in de Bloem verborgene.
 - c. Het Vruchtbeginfel in een Niervormige Noot (Catsjoe Appel genoemd) groeiende, en zo het zijne behoorlijke omvang verkrijgt, word het Kasje in
 - d. Uitgerekt in eene weeke peervormige zappige Vrucht.
 - e. Van binnen geheel Vleesachtig.
 - f. De Niervormige Vrucht geopend.
- BLUETIJD. Deeze Boom groeit in Westindien op de Caraibische Eilanden en andere Westindische plaatsen, zo ook op onze Colonies. In onze Hoven gekweekt, word het bij vijftien a twintig voeten hoog.

ANACARDIUM
OCCIDENTALE.

CLASSIS IXta.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
Ima pag. 652.ANACARDIUM *Calix quinque partitus. Petala quinque reflexa. Anthera novem, filamentis decimo castrato. Nux reformis supra receptaculum carnosum grande.*

- a. Corolla pentapetala Petalis reflexis.
- b. Stamen decimum tertiam partem longius novem reliquis in Corolla latentibus.
- c. Germen in Nucem reniformem (*Anacardium propriis dictum*) incretens; si debitum volumen adeptum fuerit receptaculum.

d. Extenditur in Fructum mollem piriformem succulentum.


e. Interne torum carnosum.

f. Nux reniformis aperta.

TEMP. FLOR. Crescit hæc Arbor in India Occidentali in Caribæis insulis aliisque Indiæ locis, nec non in Americæ insulis nostris. Quoque in Hortis nostris colitur atque altitudinem quindecim vigintive pedum attingit.

GEBRUIK. *Nux Anacardii Occidentalis.* Het is nog onzeker of deeze Nooten van het *Anacardium* dan van de *Avicennia tomentosa* afkomstig is. Zij geeven een honing en olieachtig zwart, scherp en zeer brandend vogt, 't geen bijtend is en de Huid bezeerd, en niet anders gebruikt word dan uitwendig, om vlakken, schurf en exteroogen uit te roeijen. De Schors van de Boom geeft een aan 't Arabische Gom gelijkkomend vogt, 't geen men daar te land tegens de Spruw als Mondspoeling prijst. De Indiaanen zuigen de zap der versche Vruchten tegens de dorst en bereiden door gisting een soort van wijn daarvan, dewelke ter versterking der slappe Ingewanden beroemd is. Het zap der Nooten is bij uitteek scherp, en men verwt 'er linten zwart mede. Versch bezeert het vogt de Huid, droog zijn zij minder scherp. De Indiaanen schillen ze of braaden ze bij 't vuur, en eeten zo de pit voor lekkernij, ook wel tot verwekking der minnedrift.

OP-



Anacardium occidentale. L.

