

AMERIKAANSCH E

I L E X

H U L S T.

C A S S I N E.

De IVde C L A S S E.

C L A S S I S IVa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUJN, IIde
Deel IVde St., bl. 170.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi. Part.
Ima pag. 287.

HULST met langwerpige ovaale
zaagswijze getande Bladen.

ILEX Foliis ovato lanceolatis serratis.


BLOEITIJD. Deze Boom groeit
in het Noordelijke America, Caro-
lina enz. Hij verkiest zompachtige
plaatsen en word niet zeldzaam acclima-
tien voet hoog. In onze Tuinen
word hij zes voeten hoog en ver-
draagt hier zo wel als in Engeland
het Winterseizoen in de open Lucht.

TEMP.FLOR. Habitat hæc Arbor
in America Septentrionali, Caro-
lina &c. Paludes in Patria amat
& non raro altitudinem octode-
cim Pedum superat. In Hortis
nostris colitur, altitudine Hexape-
dali & sicut in Anglia subdio Fri-
gorem hijemalem fert.

GEBRUIK. *Folia Cassina.* De Bladen hebben een kruidige
Smaak zonder Reuk. Zij worden als Borstmiddel en tegens de Pok-
ken geroemd. Men meent dat het middel de gisting van het Bloed
(*si fabula vera est*) tegenwerke, zonder echter de uitbotting te be-
letten. Ook meent men dat het de Keel en het Hoofd voor de
Pokjes beschermme. Anderen verzeekeren, dat een drank van deeze
Bladen bereid, een mensch vier en twintig uren zonder honger
en dorst behoud (*quæ qualis quanta?*) edoch zo schijnt zig dit op een
ander gewasch en vooral op de Tabak (van die men weet dat hij de
eetlust vermindert) te betrekken. In Europa heeft men nog geen
gebruik van dit Wondermiddel gemaakt.



Nux Vomica. L.



Handwritten text, possibly a signature or date, in cursive script.



