



Pedicularis sylvatica L.

B O S C H I G P E D I C U L A R I S
L U I S K R U I D. S I J L V A T I C A.

De XIVde C L A S S E.

C L A S S I S XIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 469.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 925.

LUISKRUID met een takkige Steng,
langwerpige, hookige effene Kel-
ken en de Bloemen Hartvormig
gelipt.

PEDICULARIS Caule ramoso, Ca-
lijcibus oblongis angulatis læ-
vibus, Corollis Labio cordato,

a. De eenbladig gaapende Bloem
zonder Kelk.

a. Corolla monopetala ringens e
Calice soluta.

b. Dezelve midden doorsneden, de
situatie der Meeldraadjes too-
nende.

b. Eadem per longitudinem secta,
ut Stamina situs appareat.

c. Een gedeelte der Bloem met twee
korte Meeldraadjes

c. Pars Corollæ cum duobus bre-
vioribus Filamentis.

d. Het geheele spitse rondachtige
Zaaddoosje.

d. Capsula subrotunda acuminata
integra.

e, e. Hetzelve dwars doorsneden,
ziet men de twee Hokjes.

e, e. Eadem transversim secta, ut
loculi bini pateant.

f. Een Wortelblad met de aanhan-
gende Scheede.

f. Folium radicale cum adhærente
vagina.

BLOEITIJD. Groeit op vogtige
Weijlanden, in de Moerasen en
vogtige Boschen. In Nederland op
't Turf en Heide Land, op Zandige
Zaailanden, bij Amstelveen enz.
't Word van drie tot zes duim hoog
en bloeit in April en Meij.

TEMP. FLOR. Crescit in pratis
humidis in Paludibus & sylvis
Udis. In Belgia in ericetis tur-
fosis prope Amstelvenum, in se-
getis arenosis &c., altitudinem
trium sexve pollicum attingit at-
que Aprili & Majo floret.

GEBRUIK. *Pedicularis pratensis*. Roode Raetelen. Pijpkruid.
Word als verkoelend, opdroogend en samentrekkend aangezien,
en tot geneezing van vuile Zweeren en Wonden dienstig gehou-
den, ook meent men dat het de Maandstonden en Bloedvloeijing
regen houde. Dit heeft, gelijk het voorgaande, eene vergiftige
Eigenschap, 't welk haar inwendig gebruik afkeurt. Ook is het
tot dus verre in geen gebruik.