

MACEDONISCHE
G O M E P P E.B U B O N
MACEDONICUM.

De Vde CLASSE.

CLASSIS Vta.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIIste St., bl. 130.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II*di Part.
Iine pag. 484.

GOM EPPE met Ruitachtig Eironde
gekartelde Vinbladen en menig-
vuldige Kroontjes.

- a. De algemeene Zonnescherm.
- b. Een bijzondere Zonnescherm met
het bijzonder Omwindsel.
- c. Het algemeene Omwindsel.
- d. Een Bloem van de Zonnescherm.
- e. De Eironde tweedeelige Vrucht.
- f. De tweedeelige Vrucht.
- g. Het Zaad.

BUBON Foliolis rhombéo-ovatis
crenatis, Umbellis numerosis-
simis.

- a. Umbella universalis.
- b. Umbella partialis, cum Invo-
lucro partiali.
- c. Involucrum universale.
- d. Corolla & Umbella.
- e. Fructus ovatus bipartibilis.
- f. Fructus bipartibilis.
- g. Semen.

BLOEITIJD. Deze tweejarige
Plant is een inboorling van Mace-
donien, Smirna en Moorenland. De
Stam word anderhalf Voeten hoog.
Ook word zij in onze Hoven zeer
ligt geplant, bloeiende in 't tweede
Jaar in Junij en Julij.

TEMP. FLOR. Habitat hic stirps
perennis in Macedonia, Smirna &
Mauritania. Caulis unius & de-
midii pedis altitudinem attingit.
Colitur facile in hortis nostris.
alterove plantationis anno Junio
atque Julio floret.

GEBRUIK. *Petrofelinum Macedonicum Daucus Macedon. & Api-
um Macedon.* Het Zaad van deeze Plant heeft een balsamique Krui-
dige sterke Reuk, en een zoeten bitterachtigen Kruidigen heeten
sterken smaak. Het word als Pijnstillend Urindrijvend en de Maand-
stonden bevorderend opgegeeven. — Het heeft dezelve Krach-
ten als ons gemeene Petersilie Zaad, en deeze is zelfs nog werk-
samer, en uit dien hoofde geeven de artsen aan die de voorkeur
waardoor de Macedonische Gom Eppe ook buiten gebruik geraakt is.

WITTE



Bubon macedonicum L.

