

DIPTUM
OREGO.De *XIVde* CLASSE.Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel, *IXde* St. bl. 383.OREGO met de onderste Bladen wol-
lig, en knikkende Aairen.

a. De Kelk.

b. De eenbladige gaapende Bloem
met twee lange en twee korte
Meeldraadjes.

c. De Zaaden.

BLOEITIJD. Deze Heesterplant
groeit op Creta, het Eiland Candia,
vooral op den Berg Ida, en word
aldaar omtrent eene voet hoog. In
onze Dreifluizen bloeit zij in de
Maanden Junij en Julij.ORIGANUM
DICTAMUS.CLASSIS *XIIte*.Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde* Part.
IIde pag. 912.ORIGANUM Foliis inferioribus to-
mentosiss, spicis nutantibus.

a. Calix seu Perianthium.

b. Corolla monopetala ringens cum
Filamentis didynamis.

c. Semina.

TEMP. FLOR. Crescit hæc frutex
in Creta, in insula Candia præ-
cipue ad Montem Ida, & in patria
altitudinem circiter pedis æquat.
In Calidariis nostris mensibus
Junii & Julii floret.

GEBRUIK. *Fol. Dictami Cretici*. Een heete bittere Kruidachtige
fmaak, aangename doordringende, het hoofd aandoende reuk zijn
deze Bladen eigen. Haar Geneeskracht is oploosend, Zenuwe en
Maagsterkend, verwarmend, aanzettend, de Maandstonden drij-
vend, en op de Baarmoeder werkend. HIPPOCRATES gebruikte ze
om de Maandstonden aftezetten, de Geboorte en Nageboorte te
drijven. Dat dit Geneefings vermoogen hedendaagsch nog gebe-
zigd worde is niet ligt te geloven, vermits alle voortgelijke genees-
wijzen ten hoogsten wederzinnig en nadeelig zijn. Men verteld
nog allerhanden fabeltjes der cudheid, die echter thans in geen
aanmerking meer komen.

LIJS-

Tab. 488.



Origanum Dictamnus. L.

