



Sorbus aucuparia. L.

LIJSTER-BEZIEN S O R B U S
SORBENBOOM. AUCUPARIA.

De XIIde C L A S S E.

C L A S S I S XIIma.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUJN, IIde
Deel IIde St., bl. 596.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
Incæ, pag. 834.

SORBENBOOM met gevinde Bladen,
die wederzijds glad zijn.

- a. De eenbladige Kelk.
- b. De vijfbladige Bloem.
- c. Een Bloemblad.
- d. Twintig de Kelk ingeplante Meel-
draadjes.
- e. Het Vruchtbeginfel, met drie Stij-
len en gekopte Stempelen.
- f. De Vrucht.
- g. Dezelve geopend.
- h. Het Zaad.

SORBUS Foliis pinnatis, utrinque
glabris.

- a. Perianthium monophyllum.
- b. Corolla pentapetala.
- c. Petalum.
- d. Stamina viginti calijci inserta.
- e. Germen cum Stijlis tribus &
Stigmatibus capitatis.
- f. Fructus.
- g. Idem apertus.
- h. Semen.

BLOEITIJD. Deze Boom groeit
overal in Europa. In Nederland
overal aan de Weegen, Slooten en
in Boschen enz. In 't Haagsche
Bosch, in de Duinen, omstreeks
Groningen, enz. Bloeit in Maij
en Junij.

TEMP. FLOR. Arbor hæc quo-
que versus crescit in Europa. In
Belgia ubique ad vias ad fossas,
in sijlvis &c. In Arboreto Ha-
gano, in Duinis circa Groningam
&c. Majo, Junioque floret.

GEBRUIK. *Sorbus Aucupariæ bacca*. Lijsterbezienboom, Sorben-
boom, Quaalsterboom. De versehe Bezien hebben een zwakke zuure
reuk, en een zuure, wrange, onaangenaame meelachtige smaak.
Zij zijn samentrekkend, urindrijvend en purgeerend. Men ge-
bruikt ze bij de Bloedvloed en Ambeijen, en de versch uitgeperste
zap tegens Moeder Bloedstoringen. Men zegd dat tien Bezien
dagelijks gegeeten bij den Steen van dienst waren. De Rood
of *Conseru* word bij de moeilijke Waterlosing gepreezen. Ver-
der zo word de zap als water afzettend en bij de Scheurbuik in
Engeland gebruikt. In 't huishoudelijke Rookt men een goede Je-
never van de Bezien.

OP.