

OPSTAANDE
CLEMATIS.

De XIIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 207.

CLEMATIS met gevinde Bladen, de
Blaadjes Eirond - Lancetvormig,
effenrandig, de Steng opstaande,
de Bloemen vijf en vierbladig.

a. De vier ook vijfbladige Bloem,
met veelvuldige de Kelk inge
plante Azeeldraadjes en Stampers

b. Het Zaad met een vlokkig Bor-
steltje.

BLOEITIJD. Deeze klimmende
Plant groeit vrijwillig in de Zui-
delijke Streeken van Europa, in Oos-
tenrijk, Zwitserland, Tartarijen
enz. Zij word zeer ligt in onze
Tuinen vier, vijf en meer voeten
hoog geplant en bloeit in Julij.

CLEMATIS
ERECTA.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
IIde pag. 874.

CLEMATIS Foliis pinnatis, Foliolis
ovato lanceolatis integerrimis,
Caule erecto, Floribus penta-
petalis, tetra petalisque.

a. Corolla penta, saepius tetrape-
tala, cum Staminiibus pistillis
que numerosis receptaculo in-
fertis.

b. Semen Seta villosa instructa.

TEMP. FLOR. Sponte crescit hac
planta scandens in regionibus Eu-
ropæ Australioribus, in Austria,
Helvetia, Tartaria, &c. Facile
colitur in hortis nostris altitudine
quatuor, quinque plurimumve ad
huc pedum Julioque floret.

GEBRUIK. *Herba Flamula Jovis.* De Bladen en Bloemen van
deeze Slingerplant hebben geen reuk, maar een brandende scherpe
smak, die de tong aandoet en ook wel bezeerd, blaartjes en
sweertjes veroorzaakt. Zij hebben een aanzettend, Urin en Sweet-
drijvend, Purgeerend en Blaarentrekkend vermoogen. Men ge-
bruikt ze uit- en inwendig bij oude lelijke Ulceraties, Kankerach-
tige Venericque Sweeren, de Wildvleesgroeiing, de Been-eeters.
Bij de Hoofdpijn van Venericquen of anderen aart, de Schuift,
Melancholie enz. Eertijds behoorden deeze Plant onder de ver-
giften, tot dat den beroemden STOERK haar het burgerschap onder
de Geneesmiddelen bezorgde. De gift is in poeijer $\text{iv} - \text{x}$ gr,
 $\frac{2}{3}$ maal 'sdaags, of getrokken als thee zij $\frac{3}{4}$ tot $\frac{3}{2}$ viij telkens
 $\frac{3}{4}$ iv 2 maal 'sdaags. Ook strooit men benevens 't inwendige ge-
bruik, het poeijer uitwendig als Cauticum in de Ulceraties.

WEL.



Clematis erecta. L.

