

G E W O O N E R U S C U S
M U I S D O O R N . A C U L E A T U S .

De XIIde CLASSE.

CLASSIS IIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIde St., bl. 388.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 104.

MUISDOORN met de Bladen van
boven naakt Bloendraagende

RUSCUS Foliis supra floriferis
nudis.

a. De zesdeelige Kelk of Bloem van
onderen met geele Schubjes om-
geeven.

a. Perianthium hexaphyllum (vel
corolla) inferius squamis luteis
cinctum.

b. Het Honingbakje met drie op de
punt zittende Meelknopjes.

b. Nectarium cum tribus Antheris
Apici insidentibus.

c. Het bovenste gedeelte van dit
Honingbakje met drie van mi-
kanderen staande Meelknopjes.

c. Pars superior hujus Nectarii
cum tribus Antheris patenti-
bus.

d. Een afgezonderd Meeldraadje.

d. Stamen separatum.

e. Het Vruchtbeginsel. Stijl en Stom-
pe Stempel van de Vrouwelijke
Bloem.

e. Germen, Stijlus & Stigma ob-
tusum Floris Plantæ Fœminæ.

f. De Bezievrugt.

f. Fructus Bacca.

g. Dezelfde geopend met twee Zaa-
den.

g. Idem apertus cum duobus Se-
minibus.

h. Het Zaad.

h. Semen.

i. Een dwars doorsneden Steng:
(De groene punten zijn spi-
raalswijze Vaten.)

i. Segmentum transversale Caulis.
(Puncta hujus viridia, vasa spi-
ralia.)

BLOEITIJD. Groeit van zels in
Italien, Frankrijk en Switserland.
Zo de Heester in onse Tuinen ge-
plant word, zo word zij drie of
vier voeten hoog, en bloeit in Maj
en Junij.

TEMP. FLOR. Sponte crescit in
Italia, Gallia atque Helvetia, sed
in hortis nostris si erit culta Fru-
tex trium quatuorve pedum alti-
tudinis acquirit Majo atque Ju-
nio floret.

GEBRUIK. Rusci. Radices. Een zoetachtige, daarna bittere
smaak, zijn de eigenschappen deezer Wortel. Zij is oplosfend,
versterkend, urin en Maandstonden drijvend. Zij word in de wa-
terzucht en Geelzichte geroemd. Men noemt eenige voordeelige
observaties in de waterzucht, maar deeze zijn echter niet toerij-
kende om haar een algemeen credit te geeven. Zij word onder de
Rad v. aper. maj. gemengd. Ook word de bast van de stronk tot
het leerloijen voor dienstig geacht.

GE.



Rhus aculeatus L.

