



Vitex agnus castus. L.

EUROPISCHE VITEX
KUISCHBOOM. AGNUS CASTUS.

De XIVde CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNEUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIdē*
Deel Vde St., bl. 343.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi. Part.*
IIdē pag. 963.

KUISCHBOOM met gevingerde zaags-
wijs getande Bladen en gekrans-
de Airen.

VITEX Foliis digitatis serratis,
Spicis verticillatis.

a. De eenbladige gepijpde vijftandi-
ge Kelk.

a. Perianthium monophyllum tu-
bulatum quinquedentatum.

b. De eenbladige gaapende Bloem.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Dezelve geopend met twee lan-
ge en twee korte Meeldraadjes.

c. Eadem aperta cum staminibus
duobus longioribus & duobus
brevioribus.

d. Een afgezonderd Meeldraadje.

d. Stamen separatum.

e. Het Vruchtbeginsel, de Stijl en
twee elsvormige Stempelen.

e. Germen, Stylus & duo Stigmata
fimbriata.

BLOEITIJD. Groeit in Siciliën en
Napels. In onse Hoven word het
drie a vier voeten hoog. 'T bloeit
in den Herfst, en dat is de ree-
den dat het Zaad bij ons zelden rijp
wordt.

TEMP. FLOR. Crescit in Sicilia,
Neapoli. Colitur in hortis nostris
altitudine tri quadruplo pedali.
Autumno floret, quo fit ut Semina
raro nobis maturefcent.

GEBRUIK. Agni Casti semen. De Zaaden hebben eene sterke
Kruidachtige Reuk, scherpe heete peperachtige iets onaangename
smaak. Zij zijn zeer samentrekkende, en worden bij de Vrijster-
ziekte, winden en verstopping der ingewanden gebruikt. In den
ouden tijd meenden men dat zij de kuischheid bewaarden, maar
haar heete Kruidachtige grondstof, laat hiervan niets goeds ver-
wachten. Hippocrates gebruikten zij als verdunnend, Galenus om
de verstopping der ingewanden optelosen en winden te drijven.
Hoe het geschied dat zij van sommigen bij den Druipert en Venus-
ziekte geroemd word, is een raadsel. Thans is niets meer van de
Plant in gebruik.

GE.