

GROENE THEEBOOM. THEA VIRIDIS.

DE XIIde CLASSE.

CLASSIS XIIma.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door
HOUTTUIJN, IIde Deel
5de St. bl. 256.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. Ildi Part.
Ima pag. 821.

THEEBOOM met negenbladige bloemen.

THEA floribus Enneapetalis.

Volgens de genome regel van het Linnæaansche stelsel, zou deeze Theezoot een afzonderlijk geslacht moeten daarstellen: doch, van wegen de gelijkheid, van het zo algemeen gebruik, en van hoedanigheid, zijn deeze Heesters, hoewel inderdaad verschillende, echter tot een geslacht gebracht.

Secundum solitam Linnæani sistematicis normam, hæc Theæ species separatum genus deberet constituere, sed, propter usum & vim celebratissimam eandem, hæc Frutices, revera diversæ ad unum tamen genus sunt relatæ.

- a. De bloem van vooren openstaande en toonende de bloembladen, met de helmstijlen.
- b. Dezelfde van achteren te zien, om de bloemkelk onder het oog te doen vallen.
- c. d. Het vruchtbeginzel, met den in drieën gespleeten stijl en de driepuntige stampeljes, in verschiitende trappen van rijpheid.
- e. Een onrijp zaad.
- f. De rijpe kelk, uitgedroogd, met den grondslag van het drievakkig zaadhuisje.
- g. Het zaadhuisje, zo als het uit drie bolletjes is zamengegroeid.
- h. i. k. De bladen van dit Heester, op bijzondere manieren zamengefeld, in de gedaante van erwten: doorgaand Tio thee genoemd.

- a. Flos antice patens & monstrans situm petalorum & staminum.
- b. Idem a parte averfa exhibens calicem.
- c. d. Germen cum stijlo trifido stigmatibusque acuminatis, in varis maturitatis statu.
- e. Semen immaturum.
- f. Calix maturus, exsiccatus cum basi capsulæ tricocce.
- g. Capsula feminalis ex tribus globis coalita.
- h. i. k. Folia Fruticis varie convoluta in speciem pisiformis: vulgo Tio thea.

BLOEITIJD. Dezelfde met dien der voorgige soort.

TEMP. FLOR. Idem cum præcedente.

GEBRUIK. Verschilt niets van dat der voorgige soort: doch bij hun, die 'er niet aan gewoon zijn, maakt deeze Thee open lijf.

WITTE

Tab. XX.



Thea viridis L.

