

A J U I N.

ALLIUM FISTULOSUM.

DE Vldc. CLASSE.

CLASSIS VIta.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door
HOUGHTUIJN, *IIdc Deel*
12de St. bl. 220.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI *Tom. IIdi part.*
Imæ. pag. 543.

LOOK, met een naakten Stengel,
niet langer dan de bladen, die
spilrond en buikig zijn.

ALLIUM Scapo nudo, adæquante
Folia teretia, ventricosa.

Het midden der figuur vertoont den
naakten uitgehouden stengel dez-
zer Plant, op zyn einde voorzien,
met eene enkelvoudige bloem-
krans, uit een groot aantal van
blommetjes te zamengesteld; be-
nedenwaards omringd met een
afvallend algemeen Inwindsel.

Media figura exhibet hujus plan-
tæ Scapum nudum, fistulosum,
cum umbella simplici, e quam
plurimis flosculis composita;
inferne, Involucro universali,
deciduo, cincta.

a. Een der afzonderlijke bloemkrans-
jes, die te zamen zyn gesteld,
uit zes langwerpige bloemblaad-
jes, uit welke de zes Helmstijl-
tjes, met hunne meelknopjes, uit
steeken.

a. Una Corollularum specialium,
quæ componuntur e sex petalis
oblongis, e quibus sex sta-
mina, cum Antheris suis, emi-
nent.

b. De Helmstijltjes, van de Bloem-
bladen beroofd, in welker mid-
den zich het bijna driehoekig
Fruchtbeginsel, met eene een-
voudige stijl en een puntig merk,
bevindt.

b. Stamina, petalis orbata, in
quorum medio apparet Ger-
men subtrigonum, cum stillo
simplici, & stigmate acuto.

c. De doorgesneden Stengel, too-
nende de doorsnee de bladen;
benedenwaards eindigende, in
een langwerpig bolletje.

c. Scapus dissectus, monstrans fo-
liorum sectionem, inferne ter-
minatus in bulbulum oblon-
gum.

BLOEITIJD. In het midden van
den Zomer.

TEMP. FLOR. Media æstate.

GEBRUIK. Deeze Lange Spaansche Ajuin, in 't Fransch Ci-
boules, is maar een voet hoog, doch komt, in reuk en hoedanig-
heid, met de gewoone Uijen overeen. Alleen moet men aan-
merken, dat zij minder scherpte bezit. Denkelijk is zij, van den
aard der zoete Ajuin, die in de Levant geteeld wordt, en waar
op de Turken zeer verzot zijn.

GE-

Tab. XXVII.



Allium fistulosum L.

