

KNOFLOOK.

DE VIIe CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN *IIde*
Deels 12de St. bl. 195.

LOOK met een platbladigen bol-
draagenden stengel, de Bolwor-
tel zamengesteld: de Meeldraad-
jes driepuntig.

- a. De Plant, zo als dezelve met
een Bol, die met vezelachtige
worteltjes voorzien is, opgroeit
b. Een volwassen Bol, uit meer
kleinere, kielswijze zamen ge-
voegde, in een gegroeid.
c. De bijzondere Vruchtmaaking
deezzer plant, welker Bloemkrans
niet alleen voortbrengt bloemen
en zaaden, maar ook volkomene
bolletjes, tot de voortplanting
geschikt.
d. d. Eenige der dus gebooren bol-
letjes, afzonderlijk, en reeds
uitspruitende.

BLOEITIJD. Deze plant,
die in het midden van den Zomer
bloeit, groeit, volgens 't zeggen
van LINNÆUS, natuurlijk in Si-
ciliën, en heeft zich van daar, al-
omme verspreid.

ALLIUM SATIVUM.

CLASSIS VIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI *Tom. II di Part.*
Imæ pag. 542.

ALLIUM, Caule planifolio, bul-
bifero, Bulbo composito, fla-
minibus tricuspatis.

- a. Planta, uti e radice bulbosa,
radiculis fibrosis gaudente, ad-
scendit.
b. Bulbus adultior, e pluribus
minoribus carinatis conjun-
ctis constans.
c. Fructificatio hujus plantæ sin-
gularis, quum Umbella non
tantum flosculos & semina,
sed & veros bulbos, ad pro-
pagationem idoneos, proferat.
d. d. Quidam ita nati bulbuli jam
germinantes seorsim.

TEMP. FLOR. Planta hæc, quæ
media æstate floret, Auctore
LINNÆO, sponte in Sicilia cres-
cit, atque inde quaquaversum
fuit dispersa.

GEBRUIK. Schoon veelen de reuk der Knoflook afschuwelijk
voorkomt, zijn 'er over 't algemeen niet alleen de Turken en
Egiptenaars op verzot, maar ook, veele Italianen, Hungaaren
en Duitschers. Een matig gebruik van deeze bolletjes bevordert
de spijsverteering en wordt aangepreezen in flaauwtens en zenuw-
trekkingen, doch een onmatig gebruik derzelve deelt, aan de
vochten, allengskens eene gevaarlijke scherpte mede. De Knof-
look is ook beroemd, als een waterafdrijvend middel, en wordt
zomwijlen, in pappen, tot het rijpmaaken van koude gezwellen
gebruikt.

ROT.

Tab. XXXVII.



Allium sativum L.

