

W O U W.

DE XIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door
HOUTTOIJN IIde Deels
8ste St. bladz. 722.

NEERZET met lancetvormige on-
verdeelde Bladen, die aan den
voet, weerszijds drietandig zijn
en met vierdeelige Kelken.

- a. Een tak van deeze plant, met de
geele bloemetjes, in hunne na-
tuurlijke plaatsing, Halmige-
wijze geschnit.
- b. De Bloembladen, van een ver-
schillend getal, in verschillende
soorten, maar wier een steeds
beneden verdikt en hoeningdraa-
gend is.
- c. De in deeze soort zeer meenig-
vuldige Helmslijjes, zodanig
afgebeeld, als zij zich, in een
hangenden bloem, vertoonen.
- d. De overblijvende Kelk, zoda-
nig, als zich dezelve, na het af-
vallen der Krans, vertoont.
- e. De Zaaden, geplaatst in de hoe-
ken, van 't doorgesneeden Zaad-
huisje.

BLOEITIJD. Deeze tweejarige
Plant bloeit in het tweede jaar, en
wordt, alsdan, in 't midden van
den bloey, afgesneeden en gedroogd
Dit Gewas wordt voornaamelijk
aangekweekt in Vrankrijk, doch zou
ook, bij ons, met voordeel gezaaid
kunnen worden, dewijl 't een zan-
digen grond bemint.

RESEDA LUTEOLA.

CLASSIS XIma.

CONF. LINNÆI Syst. Nat. Ed.
SMELINI, Tom. IIa part.
Ima pag. 758.

RESEDA Foliis lanceolatis integris,
basi utrimque tridentatis, Calij-
cibus quadrifidis.

- a. Ramus hujus plantæ, cum flos-
culis luteis, in situ nativo,
spicatum dispositis.
- b. Petala diversi, in diversis spe-
ciebus, numeri, sed quorum
unum temper basi incrassatum,
melliferum est.
- c. Stamina in hac specie nume-
rosa, ita depicta, uti, in flore
dependente, se representant.
- d. Calijx persistens, sic uti, Co-
rolla delapsa, conspicitur.
- e. Semina, in dissecti Pericarpii
angulis, posita.

TEMP. FLOR. Planta hæc bien-
nis, altero ætatis anno floret,
& in medio florescentiæ reseca-
tur, siccaturque. Collitur in pri-
mis in Gallia, sed & hic, cum
emolumento, posset coli, quum
optime in solo arenoso crescat.

GEbruik. Dit Gewas is van groot nut, in de Verwerijen, en
dient, zo wel voor Zijden, als voor Wollen Stoffen, om dezelve
Citroenkleurig te verwen. Voorts worden de Stoffen, na eerst
blauw geverfd geweest te zijn, door het Afkookzel der Gouwe,
groen gekleurd.

WIN-



Ruscus latifolia L.



