



Triticum hibernum L. ^a

WINTERTARW.

DE IIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN. IIde
Deels 13de St. bl. 415.

TARW met de Kelken vierbloemig,
buikig, effen, op elkander leg-
gende en bijna ongebaard.

a. De Halm deezer Plant, zo als
dezelve uit den wortel opklimt en
in een recht opstaande Koorn-air
overgaat.

b. Een der Bladen, welke zijn lijn-
recht-lansvormig, scherppuntig.

c. De Air, verzierd met Zaaden,
die niet veel gebaard zijn. LIN-
NÆUS noemt deeze soort bijna on-
gebaard, om haar te onderschei-
den van de voorgaande Zomer-
tarw, welke, volgens zijne stel-
ling, veel langer Baarden heeft.
Intusfchen ontkent HALLER de
wezenlijkheid van dit onder-
scheid, en stelt onder anderen,
dat dit zeer veel afhangt, van
de natuur der Koornakkers, zo
dat de Baarden verminderen,
naar mate dat de gronden, op
welke gezaaid wordt, vrucht-
baarder zijn.

d. Het begin van 't algemeen Zaad-
bed, aan 't welk de Zaaden vast-
gegroeid zijn.

BLOETIJD. De Wintertarw
wordt, in den Herfst gezaaid, zij
bloeit in den volgende Zomer en
wordt rijp in den Herfst.

TRITICUM HIBERNUM.

CLASSIS IIltis.

Conf. LINNÆI Syst. Nat., Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
Imæ. pag. 198.

TRITICUM Cal. quadrifloris ven-
tricolis, lævibus, imbricatis,
submuticis.

a. Plantæ Culmus, uti e radice
adscendit, & in Spicam erec-
tam abit.

b. Unum Foliorum, quæ sunt
lineari-lanceolata, acuta.

c. Spica feminibus, haud longe
aristatis ornata. LINNÆUS hanc
Tritici speciem vocat submuti-
cam, ut ipsam distingueret a
præcedente Aestiva, quam
multo longioribus Aristis gau-
dere statuit. HALLERUS autem
negat hujus differentie essen-
tiam, atque inter alia monet,
hoc quam plurimum a natura
agrorum dependere, ita ut
eo magis imminuantur Aristæ,
quo fertilius solum fuerit.

d. Principium Receptaculi com-
munis, cui semina adnascuntur.

TEMP. FLOR. Triticum Hi-
bernum Autumno seritur, sequen-
te Aestate floret & Autumno ma-
turefcit.

GEBRUIK. Het Meel van dit Graan verschaft het beste en het
sijnste Brood. Het bevat ook den besten Stijfzel en verie weg
het meeste, van dat voedend kleevend gedeelte des Graans, 't
welk genoegzaam van een dierlijken aard is.