

ONGEDOORDE

LAWSONIA.

DE VIII^{te} CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN *Ilde*
Deels 4de St. bl. 474.

LAWSONIA met ongedoorde takken.

a. Een bloeiende tak der *Lawsonia*, hebbende zittende bladen, die eyvormig, en aan beide einden scherp toeloopende, zijn.

b. De bloemetjes, zo als zij trosachtig, uit de steeltjes, voortkomen.

c. Een takje, vertoonende de overblijvende Bloemkelken, wier kransjes reeds zijn afgevallen.

d. e. f. De bloemetjes in een verschillende trap van ouderdom.

g. Een der overblijvende Bloemkelkes, afzonderlijk te zien.

h. De Zaaden, in een verschillende trap van rijpheid.

BLOEITIJD. Deze Heester, wordt zeer naarstig in Egipten gezeeld en bloeit aldaar, in 't begin van den Zomer. 'Er komt ook eene andere soort voor, die gedoornd is, welke verscheidenheid mogelijk afhangt, van het onderscheid des gronds en der cultuur.

LAWSONIA

INERMIS.

CLASSIS VIII^a.

CONF. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI *Tom. IIIdi part.*
Imag pag. 619.

LAWSONIA ramis inermibus.

a. Ramus *Lawsonia* flosculosus gaudens foliis sessilibus ovatis utrimque acutis.

b. Flosculi, uti corijmbose, e ramulis, proveniunt.

c. Ramulus exhibens persistentes Calices, quorum flosculi jam delapsi sunt.

d. a. f. Flosculi vario ætatis gradu.

g. Calix Persistens seorsum.

h. Semina vario maturitatis gradu.

TEMP. FLOR. Frutex hic abundanter in Aegypto colitur, floretque ibi Aestatis initio. Altera datur species aculeata, earumdem virium, quæ differentia forsan, a soli diversitate, & a cultura, dependet.

GEBRUIK. Deze Plant is, in het Oosten, ongemeen geacht, en in een algemeen gebruik, om het vel enz., naar de wijze der Volkeren, te kleuren. Het Hoofdhaar wordt, met het aftrekzel der bladen, nat gemaakt om het ongedierte te verdrijven: terwijl de toppen der vingeren, en de nagels daar mede orangekleurig geschilderd worden. De Bloemen zijn niet minder gewild, bij de Vrouwen, die daar mede hun vel en liesschen, in de badstooven, wrijven.

WILD

Tab. XXXVII.



Paxsonia inermis L.

