



Artemisia campestris L

W I L D
A V E R U I T.

DE XIXde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door
HOULTUYN, *IIde Deels 10de*
*St. bl. 575.*Bijvoet met veeldeelige lineale
bladen, en leggende roedswijze
stengen.a. De kruipende houtachtige wor-
tel, van dit gewas, in een soort-
gelijken stengel overgaande.b. Een der lineale, veeldeelige
bladenc. Een bladrijke tak, van deeze
plant, teffens een aantal van,
meer of min geopende bloemen,
vertoonende.d. Een zamengestelde bloem van
deeze plant, vertoonende den ge-
schubden Kelk, en de versame-
ling van bloemetjes, die dezelve
bevat.e. Eene schob des Bloemkelks in
zijne natuurlijke grootte.f. Een Pijpbloemetje van den schijf,
in 't welk uitstekende gezien
wordt de zamengegroeide roode
pijp der Helmknopjes.g. Een Vrouwelijk bloemetje uit
den Straal, bijna naakt.BLOEITJID. Deeze plant komt
voor op onze Duinen, ja zelfs in
Siberien, en in andere zeer Noor-
delijke gewesten. Zij bloeit in 't
begin van den Herfst.ARTEMISIA
CAMPESTRIS.

CLASSIS XVIIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI *Tom. IIIdi Part.*
*2de pag. 1210.*ARTEMISIA foliis multifidis linea-
ribus, caulibus procumbenti-
bus, virgatis.a. Radix repens, lignosa hujus
plantæ, in similem caulem a-
beuns.b. Unum foliorum linearium, mul-
tifidum.c. Ramus hujus plantæ foliosus,
simul exhibens congeriem flo-
rum, magis minusve aper-
torum.d. Flos hujus plantæ compositus,
monstrans Perianthium com-
mune imbricatum, collectio-
nemque flosculorum, quos con-
tinet.e. Squama Perianthii, magnitudi-
ne naturali.f. Flosculus tubulosus Disci, in
quo eminens conspicitur tubus
Antherarum concretarum ru-
ber.g. Flosculus femineus Radii fere
nudus.TEMP. FLOR. Occurrit hæc
planta in sabuletis nostris, imo
in Siberia, aliisque regionibus
valde borealibus. Floret in Au-
tumni principio.GEBRUIK. Dit Kruid heeft een sterken kruideryachtigen reuk,
waar van 't ook in 't Hoogduitsch *Klein Druivenkruid* of *Ambrosia*
genoemd wordt, doch het is van geen bepaald gebruik.