

AMERICAANSCH E
VERGIFTBOOM.

DE Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door
HOOUTTUIJN, 11de Deels
2de Stuk bl. 207.

Rhus met jaarlijks afvallende don-
ker gekleurde blaadjes, met een
onverdeelden gelijken bladsteel en
tweehuisige bloemen.

- a. Een takje van deezen Boom,
met de afgesneedene doorgaans
gekleurde bladsteelen.
- b. De gekleurde bladsteel van een
gevind blad, met een oneven
blaadje op het einde.
- d. De bloeiende Bloemtros, ver-
toonende de bloemetjes meeren-
deels geopend.
- c. Dezelfde Bloemtros, na het bloei-
jen, toonende de besjen, die ie-
der maar een zaad bevatten.
- e, e. Eene bes, en een daar in op-
geslooten zaad, afzonderlijk.

BLOEITIJD. Deze Boom groeit
in overvloed in Noord- America,
in de Moerasfen. Dezelve bloeit
in her Voorjaar.

R H U S
V E R N I X.

CLASSIS Via.

Conf. LINNÆI Sjfst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. 11di Part.
1ma pag. 494.

Rhus foliolis annuis opacis, pe-
tiolo integro æquali, floribus
dioïcis.

- a. Ramus hujus arboris, cum re-
sectis petiolis, ut plurimum
coloratis.
- b. Petiolus coloratus folii pinnati
cum impari.
- d. Corijmbus flosculosus, exhi-
bens flosculos plerumque aper-
tos.
- c. Idem Corijmbus, post inflo-
rescentiam, monstrans baccas,
unicum semen continentes.
- e, e. Bacca & semen inclusum,
separatim.

TEMP. FLOR. Arbor hæc cres-
cit frequenter in locis paludosis
Americæ Borealis. Floret verno
tempore.

GEBRUIK. Zo veel wij hebben kunnen nagaan, dient deeze
Boom tot geenerlei nuttig gebruik. Dezelve is in tegendeel ver-
vuld met een vergiftig melkagtig zap. Het hout is geel en vol
van een lijmerig melkagtig vogt, van een lelijken stank. De wer-
king van dit vergif is op verschillende perzoonen niet dezelfde.
Zommige worden 'er, gedurende eenige dagen, blind door; ter-
wijl bij anderen het geheele lichaam opzwellt: doch, zo het
schijnt, is het vergif van geen doodelijken aard.

ITA.

Tab. XL.



Rhus vernix L.

