

ANTIDOTARIUM, SIVE

DE COMPOSITIONE
dorum, Miscendorumque Medi-
camentorum exacta ratione

LIBER SECVNDVS.

DE CONDITIS SIVE CONSERVIS,

Sectio prima.

Diacydonium Galen.



ECIP. succi malorū cydonio-
rum struthiorum, sunt autem
ea tenera, odorata, & mediæ ma-
gnitudinis,

Mellis ana ℥ iij. Aceti candidi ℥ ij.
Coctis supra prunas modicæ, & spuma de
tracta, adde.

Zingiberis ℥ iij. Piperis albi ℥ ij.
Dein rursus lento igne recoquatur, donec
mellis crassitudinem consequantur.

Fit etiam è succo malorum cydoniorū,
cū scilicet maior adstrictio requiritur;
& etiam sine pipere, aut zingibere, vel sal-
tem minori quāritate: præterea & alia a-
romata immitti possunt, pro rei exigētia.

I 5 *Vtile

*Vtile est tum ad excitandā appetentiā
iis quibus decocta est, tum ad ciborū con-
coctionem, & ventriculum roborat.

Mina cydoniorum simplex, Mesua.

R^z. succi cydoniorum ℥ xx.

Vini candidi austeri ℥ x.

Coquuntur lento igni, semper despuman-
do, ad tertiā partis consumptionem. Post-
quam resederit, cola, & adde
Sacchari ℥ vj.

Iterū coquuntur ad iustam consistentiā.

*Aduersus alui profluvia biliosa valet,
ventriculum & cætera viscera firmat, &
vomitum reprimat.

Mina aromatica, Mesua.

R^z. succi malorum cydoniorum ℥ xx.

Vini albi potentis ℥ x.

Decoque igni lento ad tertiās, semper de-
spumando, resideat, cola, & adde

Mellis despumati ℥ vj.

Iterum coque despumando, & impone
hæc aromata,

Cinnamomi

Mastiches,

Cardamomi ana ʒ ij.

Ligni aloës,

Caryophyllorū ʒ ij.

Macis, ana ʒ j. β.

Zingiberis,

Croci ʒ ij.

Omnia præter crocum parum terantur,
& nodulo ligara suspendantur, identidem
eum fricando in ipso medicamēto donec
crasset

crasset. Tolle ab igne & aromatiza.

Moschi 3 j.

Trochiscorum è Gallia mosch. 3 ij.

*Ventriculum, hepar, & cætera viscera
roborat, appetentiam excitat, concoctio-
nem iuuat, vomitum & lienteria cohibet.

Diacydonium purgans, Mesua.

R. Succydoniorum lb iij.

Mellis albi lb ij.

Coque continenter despumando, donec
manus non inficiat, quæ forma est miuæ
simplicis vsitata: deinde iniice sequentia,
Scammonij in malo cydonio correcti

3 j. β.

Gallæ bonæ,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Mastiches,

Piperis longi,

Cinnamomi,

Nucis moschatæ ana 3 iij.

Misce simul omnia.

*Colico dolori, & aliis partiū nutritio-
riarum morbis salubre est. Aut

R. Scammonij 3 v.

Turbith 3 xij.

*Cholagogum erit simul & phlegma-
gogum. Aut

Abiecto scāmonio misce turbith 3. xxv.

Cartami 3 v.

*Phleg

*Phlegmagogum solum erit.

*Sunt & nonnulli qui cum aliis medicamentis purgantibus componant, pro Medici scopo, & necessitate.

DE INFVSIS, ET DE COCTIS,

Sectio secunda.

Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Mesua.

R Ecip. foliorum rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥. ij.

Rhabbari electi ℥. ij. ꝯ. xij.

Nardi indicæ ℥. j. β.

Rhabbarum, & rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini ℔ ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

*Bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Infusum succi herbarum, Mesua.

R. Succorum, intybi,

Lupuli,

Buglossi, siue boraginis, purgatorum ana ℥. viij.

Myrobalani flauæ ℥. j.

Rhabbari boni ℥. iij.

Tamar

Tamar Indorum $\mathfrak{z}$ j. β .

Pulpæ cassiæ solutiæ $\mathfrak{z}$ iij.

Myrobalanus, & rhabarbarum teruntur,
& per noctem in succis macerantur, deinde
manu cōpressum colatur, & propinatur.

*Idem quod præcedens præstat.

Infusum Hieræ, Mesuæ.

R. Hieræ f.

Aloës ana $\mathfrak{z}$ v.

Macera decocto eupatorii infra descripto
ad $\mathfrak{lb}$ j.

In vase vitreo, insola dies decem.

*Ventriculum & caput purgat, proinde
amborum doloribus assiduis & hemicra-
niæ confert, ac febribus antiquis.

Macerantur etiam decocto epithymi; &
thymi.

*Sic purgat humorem crassum & me-
lancholicum; & phlegmagogum est.

*Infusum rosarum, & violarum, Mesuæ; In-
lepis rosato & violato, syrupis item rosato & vio-
lato solutiuis conficiendis aptum.*

R. Rosarum completarum, repurgata-
rum $\mathfrak{lb}$ vi.

Aquæ puræ $\mathfrak{lb}$ xv.

Ponantur rosæ in vrceo angusti oris, dein
infunde aquam calidam, macerentur per
horas octo, obstructo fictilis orificio, ex-
prime

prime leuiter, & cola infusionem abiectis
 rosis: iterum inde recentes rosas, & infu-
 sum excolatum calefac & infunde rosis,
 macerentur &c. vt suprà: idem fac tertio.
 Erit vsui in iulep^o rosato conficiendo.

Syrupo verò rosato solutiuo componen-
 do, eodem modo, septimo, & nono iterabi-
 tur infusum: & vrceo angusti oris imposi-
 tum, insolabitur dies quadraginta ali-
 quantulo oleo superinfuso.

Similiter fit infusum violarum, ad iulep
 violatum, & syrupum violatum laxatiuū.

Decoctum adianti seu capillorum

Veneris, Mesua.

R. Adianti veri recentis ℥ i. β.

Summitatum fumarix,

Summitatum lupuli,

Violarum siccarum ana ℥ j.

Pruna hispanica aut damascena xl.

Zizypha, x. iuiubas. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igni, ad
 duarum librarum consumptionem.

Infunde tādē pulpæ cassiæ solutiæ ℥ iij.

Tamar Indorum ℥ ij.

Mannæ ℥ j.

Rhabarbari boni ℥ iij.

Frigidum manibus frica, cola, & propina.

*Sanguinē purgat, clarūmq; reddit, ar-
 dorēmq; ipsius ac flauæ bilis compescit.

Aqua

*Aqua fructuum, Mesua.*R $\acute{e}$. Pruna xl.

Sebesten, siue myxa,

Iuiubas ana xxx.

Tamar Indorum $\mathfrak{z}$ ij.Cassiae recens extractae $\mathfrak{z}$ iij.Mannae $\mathfrak{z}$ j.

Macerentur fructus in aquae lb iij. deinde adde cassiam, tamar Indos, & mannam, fiat vt suprà.

*Sanguinis & bilis flauae feruorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit.

*Decoctum fumariae, Mesua.*R $\acute{e}$. Succorum cichorii,

Intybi, siue endiuiae,

Lupuli,

Boraginis ana $\mathfrak{z}$ iij.Succi fumariae $\mathfrak{z}$ viij.

Quibus coctis, & purgatis adde

Myrobalanorū flauarū indarū ana $\mathfrak{z}$ ij.Passarum purgatarum $\mathfrak{z}$ j.Tamar indorum $\mathfrak{z}$ iij.

Frica, cola, & serua.

*Sanguinem bile flaua & adustis humoribus purgat, hepatis obstructions aperit, ac inde natum icterum sanat.

*Decoctum Thymi, Mesua.*R $\acute{e}$. Thymi.

Cassuthae,

Hysopi

Hyssopi ana $\mathfrak{z}$ j.
 Passarum purgatarum $\mathfrak{z}$ iiij.
 Myrobalani emblicarum cepularum
 ana $\mathfrak{z}$ j.
 Turbith $\mathfrak{z}$ iiij.
 Stœchados.
 Polypodij ana $\mathfrak{z}$ v.
 Eupatorij Mesuæ
 Absinthij, Anisi,
 Dauci ana $\mathfrak{z}$ iiij.

Radicum $\left\{ \begin{array}{l} \text{apij,} \\ \text{fœniculi} \end{array} \right.$ ana $\mathfrak{z}$ vij.
 Coque omnia in libris tribus aquæ, ad li-
 brarum duarum consumptionem, cola:
 colato adde
 Turbith,
 Agarici, ana $\mathfrak{z}$ j.
 Zingiberis $\mathfrak{z}$ β .
 Macerari noctem sine, postridie cola, &
 vtere.

*Phlegmagogum est, ob id senibus, &
 aliter pituitosis salubre, ventriculum fir-
 mat, coctionem iuuat, flatus à visceribus,
 & hypochondriis dissoluit.

Decoctum Epithymi, Mesuæ.

R $\mathfrak{x}$. Myrobalanorum indarum,
 Stœchadis, Epithymi,
 Passarum purgatarum ana $\mathfrak{z}$ j.
 Myrobalanorum cepularum,

Sum

Summitatum fumarix ana 3 iiij.

Folliculorum fenæ 3 viij.

Polypodij 3 vj.

Turbith 3 iiij.

Eupatorii 3 v.

Omnia præter epithymum coquantur in
feri caprini libris tribus, ad duarum libra-
rum consumptionē: tunc adde epithymū,
& semel feruefac, tolle ab igne & adde.

Hellebori nigri 3 j.

Agarici 3 β.

Salis indi 3 j. β.

Frica, cola, vtere.

*Bilem atram vacuat, ob id affectibus
melancholicis, vt cancro, elephantiasi, &
cæteris confert.

Decoctum Myrobalanorum, Mesua.

Rx. Myrobal. flauarum,

Cepularum,

Indarum ana 3 j.

Tamarindorum 3 j. β.

Comarum fumarix 3 viij.

Abfinthij 3 ij. Pruna xxx.

Passarum purgatarum 3 j.

Coque in libris tribus aquæ, ad duarum
librarum consumptionem: cum imbecil-
lum voles medicamentum, reliquæ libræ
dimidio adde pulpæ cassiæ 3 ij.

cum autem valentius,

K

Pulpæ

Pulpæ cassiæ ʒ j. Turbith,
 Agarici ana ʒ β. Frica, cola.
 Præstantius fiet si in sero lactis caprini
 coquantur.

*Bilem vtramque, & pituitam purgat.

Decoctum Stœchados, Mesua.

Rz. Stœchadis,
 Origani cretici ana ʒ iiij.
 Seminum, apij,
 Fœniculi,
 Eupatorii Mesuæ ana ʒ iiij.
 Schœnanthi,
 Hyssopi ana ʒ ij.
 Passarum purgatarum ʒ viij.
 Turbith ʒ iiij.
 Coque vt suprâ, & vtere.

*Confert pituitosis affectibus, vt febris
 quotidianis, iuncturarum & neruorum
 dolori, & frigida intemperiei.

Decoctum Eupatorii, Mesua.

Rz. Eupatorii,
 Absinthij,
 Asari,
 Nardi indicæ,
 Adianti, hoc est capil. ven.
 Ciperi,
 Rhabarbari,
 Comarum fumaricæ ana ʒ iiij.
 Bedeguar,

Secacul

Secacul ana 3 iiij.
 Myrobalanorum cepularum
 Indarum ana 3 viij.
 Passarum purgatarum 3 j.
 Coque & vtere.

*Hepatis & lienis obstructionem, &
 inde nascentes dolores & febres compo-
 sitas iuuat.

*Decoctum Magistrale commune, ad Me-
 dicamenta maceranda.*

R2. Pruna xij.
 Sebesten x. Passarum 3 j.
 Hordei decorticati 3 β.
 Glycyrrhizæ repurgatæ Violarum,
 Folliculorum senæ, Polypodij,
 Epithymi, Cartami,
 Anisi, Dauci,
 Cinnamomi ana 3 ij.
 Coque in aquæ communis lb. ij. donec
 dimidium absumatur, cola, & vtere.

Decoctum Magistrale refrigerans.

R2. Pruna xij.
 Tamar indorum,
 Passarum ana 3 β.
 Hordei mundati 3 j. Violarum,
 Seminum communium maiorum ana 3 ij.
 Coque in libris duabus aquæ, vt supra.

Decoctum Cordiale.

R2. Pruna xij.

K 2

Passa

Passarum ʒ j.

Sebesten xvj.

Iuiubas x.

Florum { boraginis,
buglossi,

Violarum,

Melissophyli,

Capillorum veneris ana M. β.

Seminis basilici,

Glycyrrhizæ,

Dauci ana ʒ ij.

Coque vt suprâ.

Decoctum verò cordiale refrigerans
fit additis seminibus communibus, iisque
seminibus quæ decoctum refrigerans su-
prâ descriptum ingrediuntur.

Decoctum Cephalicum calfaciens.

R. Stœchadis,

Betonicæ,

Saluiæ ana M. β.

Radicum pœoniæ ʒ ij.

Passarum ʒ j.

Glycyrrhizæ,

Anisi,

Dauci ana ʒ iij.

Nucis moschatæ ʒ β.

Coque vt suprâ.

Cùm mitigare voles, addes

Hordei purgati ʒ j.

Tamar

Tamar indorum $\mathfrak{z}$ β .

Seminum cōmunium maiorum ana $\mathfrak{z}$ ij.

Decoctum Pectorale.

R $\mathfrak{z}$. passarum $\mathfrak{z}$ j.

Sebesten,

Iuibas ana xv.

Dactylos vj.

Hordei purgati $\mathfrak{z}$ j.

Glycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ β .

Adianti M. β .

Hyslopi $\mathfrak{z}$ ij.

Coque vt suprà.

*Decoctum flatus pellens seu Carminati-
uum vt vocant.*

R $\mathfrak{z}$. Anisi.

Dauci, Cymini,

Fœniculi ana $\mathfrak{z}$ iij.

Glycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ β .

Florum chamæmeli M. β .

Passarum $\mathfrak{z}$ j. β .

Coque vt dictum est.

DE SAPIS SEV ROB, IV-

LEPIS, ET SYRVPIS,

Sectio tertia.

Diamoron Galeni.

R Ecip. succi mororū domesticorū $\mathfrak{lb}$ v.
Mellis $\mathfrak{lb}$ j.

K $\mathfrak{z}$

Clari

Clarificatur primùm succus, dein vnà cū
melle coquitur ad iustam consistentiam,
& seruatur in vsum.

Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter
suprà dicta, recipit

Myrrhæ

Croci ana ʒ j. β.

Omphacii, agrestam vocant, ʒ j.

Coquitur omphacium cum succo & mel
le: myrrha verò & crocum sub finem im-
mittuntur, cū scilicet ab igne medica-
mentum tollitur.

*Cōtra depascentia oris vlcera, ad den-
tium affectus, & gingiuarum noxas vtilia
sunt, atque ad omnia oris vitia.

Diamoron vsitatum Nicolai.

R̄. Succi mororum batinorum lb j.

Succi mororum domesticorum lb β.

Mellis lb β. Sapæ ʒ iij.

Coquuntur lento igne, ad mellis spissitu-
dinem, serua.

*Idem quod superiora præstat.

Diarhæon, Galeni.

R̄. Succi malorum granatorum, acidorū,
dulcium, &

acidodulcium ana lb β.

Mellis lb j.

Coquitur succus ad mellis cōsistentiam,
deinde

deinde addito melle iterum coquitur & seruat.

Intemperiem calidam tollit, vomitum compescit & alui fluorem, & ventriculum roborat.

Diacaryon Galeni, tale est & Mesua.

R^z. Succum corticum viridium in gladium, diebus canicularibus extracti ℥ iiij. Mellis ℥ ij. Coque ut supra.

Aliqui sumunt mellis partem unam, syrupi rosati partem unam, & balauftia addunt, aliaque simplicia pro rei necessitate.

*Destillationi tenuium & acrium humorum à capite, & phlegmonem excitantium, confert.

Iulepum rosatum Mesua, quod & Sympus rosarum recens.

R^z. Aquæ, in qua rosæ tertio sunt maceratae, ℥ v.

Sacchari ℥ iiij.

Coquantur lento igne ut supra.

*Febricitantium acutè sitim inextinguit, ventriculi, cordis, & iecoris æstus mitigat.

Eodem modo fit iulepum ex infusionibus violarum; Componitur etiam utrumque ex aqua stillatitia, & succo rosarum & violarum: exempli gratia.

Sumuntur rosarum aut violarum aquæ stillatitiae,

K 4

titiae,

titia, aut succi ℥ iiij.

Sacchari ℥ ij.

Coquuntur vt suprà.

Eadem ratione compositum est R hodo-
facton Pauli è melle & succo rosarum.

Hydromelum Pauli,

R. Succi malorum cydoniorum ℥ iiij.

Mellis ℥ vj.

Aquæ ℥ viij.

Coque in modum iulepi.

*Aduersus alui profluuia biliosa valet,
ventriculū firmat, & ventriculū cohibet.

Hydromelon aliud Pauli.

R. Malorum cydoniorū pugatorum con-
cisorum ℥ v.

Aquæ fontanæ ℥ xij.

Coquito donec flaccida fiant, cola, & ad
ipsam aquam mellis despumati tantun-
dem admisceto, rursusque coquito donec
octaua pars fuerit consumpta.

*Idem potest quod præcedens.

Hydrososatum Pauli.

R. Rosarum ablatis vnguibus, siue purga-
rarum ℥ iiij.

Aquæ ℥ viij.

Mellis ℥ vj.

Coque despumans in iulepi modum, cola,
& serua.

Sitic

*Siticulosis in febre ardēte, & exolutis
ac stomacho male habentibus conuenit.

Apomeli ex Philagrio, D. Pauli.

R̄. Fauorum melle plenorum alborum
℥ j.

Aquæ fontanæ ℥ iij. ꝑ.

Mel expressum in fictili coquito, donec
spuma & quod velut cerosum supernatat
ablatum fuerit, tūc diligenter vasis bene
obturatis reponito.

*Sputum educit, mouet vrinas, aluum
emollit, & humores attenuat.

Aqua mulsa.

R̄. Mellis ℥ j.

Aquæ pluuiæ ℥ viij.

Coque lento igne, donec amplius nō spu-
met, vtere.

Augetur quandoque mellis quantitas, &
decoquitur ad iulepi consistentiam, nem-
pè quando à Medico præscribitur, aut
quòd ita illi visum est, aut quòd diutius
seruanda sit: & aromatizatur cinnamo-
mo, foliis saluix, & similibus, prout vsus
postulat.

*Affectus frigidos cerebri, neruorum,
& iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris &
pituitæ crassæ expectorationem promo-
uet, colicis prodest, & calculum in mea-
tibus vrinæ gigni prohibet.

K 5

Aqua

Aqua pectoralis fit his additis quæ decoctum pectorale suprâ descriptum ingrediuntur.

Oxymeli simplex Galeni.

R̃ Mellis despumati ℥ ij.

Aceti albi ℥ j.

Coquuntur donec qualitates aceti & mellis probè permixtæ sint hoc est ad quartam partem.

Mesues addit

Aquæ fontanæ ℥ j.

Coquitque ad dimidias.

Fit etiâ acetosius, aut minus acetosum, pro eius palato cui præscriptum est.

Fit etiam oxymeli imbecillius addita aqua, ab Arabibus secheniabin nuncupatum, hoc modo.

Mellis ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ iiij.

Coquuntur simul donec probè despumata sint; deinde addita

Aceti ℥ j.

Iterum coquuntur, donec eorum qualitates planè unitæ fuerint.

Interdum mel, aqua, & acetum eodem momento permiscuntur, decoquunturq; ad quartam, aut tertiam partem.

*Humores crassos, lētos, ac pituitosos incîdit, extenuat, & abstergit, obstructions aufert, sputum educit, & sitim sedat.

Oxym

Oxymeli compositum.

Rz. Corticum radicum eleoselini, (apium
vulgare intelligit)

Fœniculi,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci ana $\mathfrak{z}$ ij.

Seminis apij vulgaris

Fœniculi ana $\mathfrak{z}$ j.

Aquæ lb xij.

Coque donec dimidium adsumatur, Co-
laturæ adde

Mellis despumati lb iiij.

Aceti lb j.

Rursus coquito ad tertias.

*Humores crassos & pituitosos incidit,
& extergit : ob id iecoris, lienis, & renum
obstructiones tollit: urinam mouet, sudo-
rēque euocat.

Oxymeli scilliticum Mesua.

Rz. Mellis despumati lb iiij.

Aceti scillitici lb ij.

Coquuntur vt prædicta.

*Humores crassos, lētos frigidos eradi-
catu difficiles extenuat, incidit & abster-
git, ideóq; ad ciendū vomitum efficax, ru-
ctū acidū sanat, & vrinæ incontinentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, fit
vt oxymeli compositum.

Acetum

*Acetum Scylliticum Mesuae, quale
est & Galeni.*

R. Scillæ candidæ, mediæ magnitudinis, laminas inter corticē & cor medias, acu lignea filo traiectas tanto interuallo ne se contingant, siccabis in vmbra dies 40. postea concisam cultello ligneo, ℥ vñ insolabis in aceti boni ℥ viij. in vase vitrato angusti oris, bene obstrueto, dies alios 40. caniculares, postea frica, & cola.

Nicolaus scillæ sumit pane inuolutæ, & in clibano coctæ ℥ j. β.

Aceti acerrimi ℥ vij.

& in vase vitrato per dies 40. insolat.

*Efficacissimū est ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiā & vertiginem: gingiuas laxas, & putrescentes sanat, dentes confirmat, oris odorem cōmendat fœtore illius dissipato: partes respiratorias iuuat & expurgat, & guttur roborat, ob id vocem clariorem efficit. Datur stomachicis, ægrè cibū concoquētibz, concoctionem enim iuuat, hepar & lienem expurgat eorūque dolorem leuat. Intestinorum & vesicæ retētricem vim firmat, vuluarum strangulationibus & iuncturarum affectibus prodest. Admodum imbecillos recreat, corpus sanū reddit, bonūque colorem conciliat.

Syrup

Syrupus acetatus simplex Mesua.

R $\acute{e}$. Aceti potentis ℥ iiij.

Sacchari aqua secundum artem clarificati
℥ v.

Coquito in vase lapideo aut figulino bene cocto vitrato & fit Syrupus.

*Affectibus biliosis, febribus maximè auxiliatur, quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit & extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, vrinas mouet ac sudores.

Syrupus acetatus cum radicibus Mesua.

R $\acute{e}$. Aquæ fontanæ ℥ x.

Radicum apij,

Fœniculi,

Intybi seu endiuix ana ℥ iiij.

Seminum apij.

Fœniculi,

Anisi ana,

Endiuix ana ℥ j.

Coquantur lento igne ad dimidias, Colaturæ adde

Sacchari repurgati ℥ iiij.

Aceti albi ℥ ij.

Coquito in syrapi consistentiam.

Fit etiam sine aceto.

*Bilem crassam & auulso difficilem ac pituitam incidit, terget, obstructions hepatis, lienis, & renum aperit.

Syrup

Syrupus de quinque radicibus.

R. Radicum apij,
Fœniculi,
Petroselini,
Rufci,
Asparagi ana ℥ ij.
Aquæ fontanæ ℔ vj.

Coque ad tertie partis consumptionem:
expressum coquitur cū sacchari ℔ iij.
addendo ad finem aceti albi ℥ viij.

*Prædicto efficacior, ad syrupi Bizan-
tini vires proximè accedens.

Syrupus acetatus diarhodon Mesua.

R. Succorum intybi,
Apij,
Lupuli ana ℔ ij. β.
Radicum intybi,
Apij,
Fœniculi ana ℥ ij.
Rosarum siccarum ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Nardi indicæ ℥ ij. β.
Seminum anisi,
Fœniculi,
Apij ana ℥ vij.
Macerata in aquæ ℔ vj. coque ad duarū
partium consumptionem, deinde cum
Sacchari ℔ iij.
Aceti ℔ ij.

Fiat syrupus.

Ad

*Ad febres complexas, & eas quæ formam corporis corrumpunt utilis est, obstructions hepatis & lienis aperit.

Oxyfacchara simplex Nicolai.

R $\acute{e}$. Sacchari albi lb j.

Succi malorū granatorū acidorū ℥. viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Nonnulli, aceti loco, vinum malorum granatorum sumunt.

*Confert ad febres tertianas, tertianas duplices, ardentes & hecticas.

Oxyfacchara composita Nicolai.

R $\acute{e}$. Adianti siue capillorum veneris

Phyllitidis, siue linguæ ceruinæ,

Ceterach, id est aspleni,

Polytrichi,

Hepaticæ,

Violarum,

Radicum fœniculi,

Rusci,

Asparagi,

Graminis ana lb j.

In vino siue succo malorū granatorum omnia triduum macerato, deinde percoquito, forti expressioni addiro sacchari quod satis est. Coquito secundum artem.

*Concalefacta corpora potum iuuat, longis febribus quas sanguis aut bilis creauit,

creauit, & calori iecoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

Syrupus acetositatis citri Mesuae.

R. Succi citriorum acidi ℥ vi.
Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secundu[m] artem.

*Aestum ac feruorem bilis flauæ, febrü[m]q; ardentium, & pestilentialem mitigat, sitim quoq; vehementer restinguit, ebrietati resistit, vertiginemq; iuuat.

Syrupus acetositatis limonum.

R. Succi acidi limonũ maturorum transcolati ℥ vi.

Sacchari albi ℥ iiij.

Coque vt artis est.

*Præcedente magis refrigerat & penetrat, Cor & stomachum roborat, putrefactioni resistit, & spiritus resolui prohibet.

Syrupus Bisantinus simplex Mesuae.

R. Succorum endiuia,

Apij, ana ℥ ij. Boraginis,

Succorum lupuli, Buglossi ana ℥ j.

Feruefiant semel, purgentur

eius succi clarificati ℥ iiij.

Sacchari albi ℥ ij. β.

Coquito lento igne, & fiat syrupus.

Interdum ad singulas succi clarificati libras, aceti ℥ vi. adduntur.

*Compositus fit hunc in modum.

Addunt

Adduntur prædictis

Rosarum aridarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ β.

Nardi indicæ ℥ ij.

Seminum anisi,

Apij, Fœniculi ana ℥ iiij.

Bulliant cum prædictis succis, Colaturæ
adde saccharum,

*Humores crassos & lentos incidit at-
que extenuat, obstructions aufert, mor-
bôq; regio succurrit. Compositus ad hæc
omnia efficacior est.

Syrupus rosatus solutiuss.

R̄. infusionis rosarum secundum artem
nonum iteratæ ℔ x.

Sacchari tantundem.

Coquuntur in syrupei consistentiam.

Nonnulli cum melle conficiunt.

*Bilem purgat.

Syrupus rosatus è rosis siccis.

R̄. infusionis rosarum aridarum,

Sacchari albi ana ℔ ij.

Percoquuntur secundum artem ad syru-
pei consistentiam.

*In febribus calorem extinguit: ob id
fitim quoq; sedat, & ventriculū roborat.

Syrupus violatus solutiuss.

R̄. infusionis violarum nonum iteratæ,

Sacchari clarificati ana ℔ v.

L

Coq

Coquuntur lento igne ad syrapi consistentiam.

* Ad eadem efficax ad quæ rosatus solutius.

Syrupus è succo violarum.

Rz. succi violarū in mortario marmoreo contusarum depurati ℥ iiij.

Sacchari clarificati tantundem.

Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

* Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitiis calidis confert.

Syrupus violatus Mesua.

Rz. Violarum ℥ ij.

Seminum cydoniorum &

Malux ana ℥ j. Iuiabas

Sebesten ana xx.

Cum aquæ cucurbitæ ℥ vj.

Coque ad tertiam partem, & addita

Sacchari ℥ j. β.

Fiat syrup. secundum artem.

*Pleuritidi & tussi à causa calida pdest.

Syrupus Endiuia simplex.

Rz. succi endiuix clarificati & depurati ℥ vij.

Sacchari optimi libras totidem.

Coque lento igne in formam syrapi.

*Valer ad immodicum calorem hepatis, aliorumq; membrorum nutritiuorum:
in

in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus è cichorio eodem modo fit quo endiuia, similiter & syrupus è fumaria, reliquique syrupi simplices ex succis herbarum compositi, vt superiori libro dictum est cap. de Syrupis.

Syrupus Endiuia compositus.

R. Endiuia recentis,

Boraginis,

Scariola,

Hepaticæ,

Buglossæ,

Melissæ,

Eupatorii ana M j.

Seminum frigid. maiorum ana ʒ j.

Sandalorum albi, rubri ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aqua, cola, & colaturæ adde

Succi endiuia depurati lb v.

Vini granatorum ʒ iiij.

Sacchari albi lb iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Alia exemplaria habent succi endiuia depurati lb j.

Alius Syrupus Endiuia compositus, Gentilis; qui in vsu est.

R. succi endiuia,

L 2

Succi

Succi hepaticæ ana ℥ iij.
 Clarificatis ad ignem, adduntur
 Violarum,
 Rosarum rubrarum,
 Florum nymphææ,
 Lenticulæ aquaticæ,
 Trichomanis, vulgò polytrichi ana

℥ β.

Capill. Veneris, hoc est adianti,
 Hordei mundati,
 Seminum frigidorū maiorum ana ℥ j.
 Contusa & horas xij. in dictis succis ma-
 cerata coquantur, & colaturæ adduntur
 Sacchari albi ℥ iij.
 Fiat syrupus: & aromatizetur cum

Santalorum { rubrorum,
 { alborum,
 Berberis,
 Seminum cydoniorum,
 Ligni aloës,
 Cinnamomi,
 Corticum citri ana ℥ j.
 Tunde & aromatiza secundum artem.

*Valet vterq; syrupus compositus endi-
 uiæ ad immodicum iecoris, cordis & alio-
 rum nutritioni seruientium instrumento
 rum calorem, in summa ad omnem cali-
 dam intemperie. Soluit obstructions &
 partes à calore debilitatas roborat.

syrup

Syrupus de Cichorio compositus Nicolai Florentini.

R_x. intybi seu endiuix domesticæ & syluestris.

Cichorij, Glycyrrhizæ,

Taraxacō añ M. ij. Capillorū Veneris,

Cicerbitæ, Ceterach, i. aspleni,

Hepaticæ, Adianthi,

Lactucæ, Polytrichi,

Scariolæ, Cuscut hæ añ 3 vj.

Fumariæ, Radicum fœniculi,

Lupuli ana M. j. Apij,

Hordei 3 ij. Asparagi añ 3 ij.

Vesicariæ, id est, alkekangi,

Coquantur in sufficienti aqua & percolen-

tur, & cum saccharo albo fiat syrupus: pro

singulis libris inter coquendum adde

Rhabarbari electi 3 iiij.

Spicæ nardi 3 iiij.

Tunduntur & in nodulo ligata suspendū-

tur in vase in quo syrupus iam coctus re-

feruatur, ac ibi relinquuntur.

*Confert aduersus omnem materiam

venenatam, & in febre pestilentiali. Cor-

roborat cor, & instrumenta nutritioni fa-

mulantia, expurgat per vrinas & aluum,

excitat appetentiam, & somnum inducit.

Syrupus è fumaria compositus Mesue.

R_x. Myrobalanorum flauarum,

L 3 Cepu

Cepularum ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Florum boraginis,

Buglossæ,

Violarum, Absinthij,

Cassuthæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Glycyrrhizæ,

Rosarum rubrarum ana $\mathfrak{z}$ β .

Epithymi,

Polypodij ana $\mathfrak{z}$ vij.

Pruna C.

Vuarum passarum purgatarum $\mathfrak{lb}$ β .

Tamarindorum,

Pulpæ cassiæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Aquæ communis $\mathfrak{lb}$ x.

Omnia præter cassiam & tamarindos len-
to igne percoquuntur secundum artem,
& colantur: in colatura dissoluntur ip-
sa cassia & tamarindi; deinde additis
Succi fumarizæ depurati,

Sacchari albi ana $\mathfrak{lb}$ iij.

Rursus coquuntur in formam syrupi.

*Ventriculum & hepar roborat, obstru-
ctiones aperit, cutis morbos, præcipuè ab
humore salso vel vsto natos, vt psoriam
lepram impetiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Lupulo.

Rx. succi lupuli depurati $\mathfrak{lb}$ iij.

Sacchari $\mathfrak{lb}$ vj.

Succi

Succi fumarix depurati lb ij.

Fit syrupus secundum artem.

*Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem ictero laborantibus detrahit, pituitam in hydropere alium exigit.

Syrupus myrtinus simplex Mesue.

R. succi baccarū myrti depurati lb viij.

Sacchari clarificati lb iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

*Ventriculū & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & sitim mitigat.

Syrupus myrtinus compositus.

R. Baccarum myrti 3 xx.

Santali albi,

Sumach, id est, Rhois,

Balaustiorum,

Berberis ana 3 xv.

Mespilorum 3 l.

Aquæ fontis lb viij.

Omnia coque ad medietatē, cola, colato adde

Succi granatorum,

Succi cydoniorum ana lb β.

Sacchari lb iiij. & confice syrupū.

*Profluuium ventris etiam diuturnum sistit, & sanguinis excreationem cohibet.

Syrupus à Iuiubis Mesue.

R. Iuiubas nu. lx. Violarum,

L 4

Semi

Seminis maluæ ana ʒ v.
 Capillorum Veneris,
 Hordei mundati,
 Glycyrrhizæ ana ʒ j.
 Seminum cydoniorum,
 Papaueris albi,
 Melonis,
 Lactuæ,
 Tragacanthi ana ʒ iiij.
 Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti
 quantitate, & cū sacchari lib. duabus fiat
 syrupus.

*Confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus è Glycyrrhizæ Mesuæ.

R̄. Glycyrrhizæ ʒ ij.
 Capillorum Veneris ʒ j.
 Hyssopi ʒ β.
 Aquæ pluuiæ ℥ iiij.
 Macerentur horis xxiiij.
 Coque ad dimidias, colaturæ adde
 Mellis despumati,
 Sacchari clarificati,
 Penidiorum alborum ana ʒ viij.
 Aquæ rosarum ʒ vj.
 Fiat syrupus secundum artem.

*Thoracé & pulmoné expurgat, ideóq;
 diurnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus Capillorum Veneris simplex.

R̄: Infusionis capillorum Veneris re-
 cent

centium terfactæ secundum artem ℥ ij.

Sacchari albi ℥ ij.

Coque, fiat syrupus.

Syrupus Capill. Ven. compositus

Magistralis.

Rz. Capill. Veneris ℥ v.

Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Macerentur in aqua horas xxiiij. deinde
coque ad dimidij consumptionem: cola-
turæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum,

Aquæ capillorum Ven. ana ℥ viij.

Coque, fiat syrupus.

*Valent ad thoracis affectus calidos, &
viscerum obstructions.

Syrupus è corticibus Citri.

Rz. Corticum citri recentium ℥ j.

Chermes ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ x.

Coquuntur ad duarum tertiarū consum-
ptionē, & percolantur: colaturæ addūtur

Sacchari clarificati ℥ ij. β.

Fiat syrupus secundum artem, & aromati-
zetur cum moschi Orientalis Ḡ iiij.

*Cerebrum, cor, stomachum roborat, &
oris grariam commendat.

Syrupus de Mentha maior Mesua.

Rz. Succi pirorum cydoniorum,

Struthiorum,

L 5

Gran

Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum,
 Granatorum mezorū ana ℥ j. β.
 In quibus, horas 24. macera
 Menthæ siccæ ℥ j. β.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Coque igni lento ad dimidias, & cola, co-
 laturæ adde
 Mellis, siue Sacchari ℥ ij.
 Fiat syrupus vt artis est, & cum seponitur,
 aromatiza
 Galliz moscharæ ℥ iij.
 Nodulo ligatis & ex orificio vasis suspēsis
 *Ventriculum frigidum roborat, ob id
 nauseam, vomitum, singultum, fluorem
 alui sedat.

Syrupus de Mentha minor Mesua.

Rz. Succī menthæ depurati,
 Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum ana ℥ j.
 Sacchari, aut Mellis ℥ j.
 Fiat syrupus secundum artem.
 *Eandē ferē cū superiore facultatē habet.

Syrupus de Absinthio M.

Rz. Absinthij Romani ℥ β.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Spicæ nardi ℥ iij.
 Vini albi, veteris, boni, odori,
 Succī cydoniorum ana ℥ ij. β.
 Macer

Maceratur in vase vitrato per noctem
vnam, deinde decoquantur vt artis est, co-
laturæ adde

Mellis lb ij. Fiat syrupus.

*Ventriculum & hepar roborat, ob id
appetentiam excitat, retentricem vim fir-
mat: contra regium morbum prodest, flatus
discutit, humoresq; per vrinam pellit.

Syrupus de Calamintha eiusdem.

Rz. Calaminthæ montanæ,

Calaminthæ domesticæ ana ʒ ij.

Seminum leuistici, Dauci,

Schœnanthi ana ʒ v.

Passarum purgatarum lb β.

Aquæ quantum satis est,

Mellis lb ij.

Fiat syrupus.

*Asthma, tussim antiquā, intemperiem
viscerum frigidam, & splenicos iuuat.

Alius eiusdem.

Rz. Succu calaminthæ,

Granatorum acidorum

Vini albi odori ana lb iiij.

Coque ad dimidias, & clarificato adde

Sacchari albi lb. iiij.

Fiat syrupus vt artis est, & aromatiza

Gallix moschata ʒ ij.

*Singultum, & vomitum à pituita vel
bile flaua crassa sedat.

Syrus

Syrupus de Epithymo Mesua.

R $\ddot{z}$. Epithymi 3 xx.

Myrobalan. flauarum, indarū ana 3 xv.

Castuthæ,

Fumariæ ana 3 x.

Thymi,

Buglossæ,

Calaminthæ,

Myrobal. emblicarum, bellericarum,

Glycyrrhizæ,

Polypodij,

Agarici.

Stœchadis ana 3 vi.

Rosarum rubrarum,

Fœniculi,

Anisi ana 3 ij. β.

Pruna nu. xx.

Passarum purgatarum 3 iiij.

Tamarindorum 3 ij. β.

Aquæ quod satis est,

Bulliant secundum artem: colaturæ adde

Sacchari lb iiij.

Sapæ lb ij.

Fiat syrupus.

*Atram bilem, & alios humores vstos vacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum, vlcera maligna, fistulosa, lepram psoriam, præcauet, curâtque.

Syr

*Syrupus de Prasio Mesua.*R $\bar{z}$. Marrubij, hoc est, prasij $\mathfrak{z}$ ij.

Capillorum Veneris,

Hyssopi,

Calamintha,

Anisi ana $\mathfrak{z}$ vj.

Radicum apij,

Fœniculi ana $\mathfrak{z}$ v.

Seminum maluæ,

Fœnigræci,

Lini,

Iridis ana $\mathfrak{z}$ iij.Seminum cydoniorum $\mathfrak{z}$ ij.Vuvarum passarum purgatarum $\mathfrak{z}$ ij.

Ficus passas pingues nu. xvj.

Penidiorum,

Mellis ana lb ij.

Aquæ quod sufficit, Fiat syrupus.

*Thoracem & pulmones expurgat puita crassa, lenta, putri; hinc asthmatis, & antiquæ tussi prodest, quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes.

*Syrupus de Hyssopo Mesua.*R $\bar{z}$. Hyssopi sicci,

Radicum apij,

Fœniculi,

Petroselini,

Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ x.Hordei mundati $\mathfrak{z}$ iij.

Seminum maluæ

Cydoniorum ana $\mathfrak{z}$ iij.Capillorum Ven. $\mathfrak{z}$ vj.

Iuiubas,

Iuiubas,
 Sebesten ana nu. xxx.
 Passarum purgatarum ℥ j. β.
 Ficus passas pingues,
 Dactylos pingues ana nu. x.
 Penidiorū alborū ℥ ij. Fiat syrupus.

*Ad vitia thoracis & pulmonis efficax
 est, humorēsq; excreatu contumaces exte-
 nuat & educit.

Syrupus de stœchade simplex.

R. Florum stœchadis ℥ xxx.
 Thymi,
 Calaminthæ,
 Origani ana ℥ x.
 Anisi ℥ vij.
 Passarum purgatarum ℥ iiij.
 Aquæ quod satis est.
 Coquantur secundum artem, & colaturæ
 adde
 Mellis ℥ iiij. β.
 Condiatur cum Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Ligentur in sindone, & in syrupo suspen-
 dantur.

*Iuuat omnes affectus frigidos cerebri
 & neruorum, vt paralyfin, epilepsiam, cō-
 uulsionem, spasmus cynicum, tremorem.

Syrupus de stœchade compositus Mesuæ.

R. Flo

R. Florum stœchadis 3 III.

Thymi,

Calaminthæ,

Origani ana 3 I.

Anisi,

Pyrethri ana 3 vii.

Piperis longi 3 iij.

Zingiberis 3 ij.

Passarum 3 iiij.

Aquæ quod satis est,

Mellis lb v.

Fiat syrupus lento igni, deinde aromata
subsequentia leuiter contusa, panno raro
ligata in eo suspendes;

Cinnamomi,

Calami aromatici,

Spicæ nardi,

Croci,

Zingiberis,

Piperis longi, & nigri ana 3 j. β.

*Idem quod præcedens efficit.

Syrupus de Nymphaea simplex Nicolai.

Flores nymphaeæ, quot voles macerato,
ac ter flores mutato, horum infusionis ac
cipies lb iiij.

Sacchari quod sufficit,

Fiat syrupus.

*Bilis flauæ feruorem extinguit, ideòq;
mirificè ardentibus aliisq; febribus acu-
tis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

Syrupus

Syrupus de Nymphaea compositus Francisci Pedemontani.

R^z. Florum nymphaeae albae ℥ ij.
 Florum nymphaeae luteae,
 Semin. psyllij integri,
 Sem. acetosae ana ℥ j.
 Seminum cucurbitae,
 Citrulli, Cucumeris,
 Melonum, Lactucae ana ℥. β.
 Seminum endiviae domesticae,
 Endiviae sylvestris,
 Portulacae ana ℥ ij.
 Radicum fœniculi ℥ j.
 Coquuntur in aqua hordei sufficienti, &
 colaturae adduntur
 Sacchari lb j.
 Vini granatorum acidorum,
 Aceti albi ana ℥ ij.
 Fit Syrupus, & aromatizatur cum
 Santali citrini,
 Spicae nardi indicae ana ℥ j. β.

*Idem quod praecedens potest, estque
 eo validius.

Syrupus à papauere simplex Mesuae.

R^z. Capitum papaveris albi, & nigri recentium ana ℥ lx.
 Aquae pluviae lb iiij.
 Coquantur ad consumptionem librarum
 duarum & dimidia aquae, & additis

Sac

Sacchari,

Penidiorum ana $\mathfrak{z}$ vi. Fiat syrupus.

*Aduersus catarrhum, & sitim prodest,
somniaque conciliat.

Syrupus è papauere compositus Mesuæ.

R. Papaueris albi, & nigri ana $\mathfrak{z}$ l.

Capillorum Veneris $\mathfrak{z}$ xv.

Glycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ v.

Iuiubas num. xxx.

Seminum, lactucæ, Maluæ,

Cydoniorum ana $\mathfrak{z}$ xj.

Coque in libris quatuor aquæ ad dimidij

Consumptionem, & cum Sacchari,

Penidiorum ana $\mathfrak{z}$ viij.

Fiat syrupus.

*Valet ad tussim siccam, phthisim, ca-
tarrhum calidum & acrem, somniaque
conciliat.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ.

R. Radicum fœniculi,

Apij,

Endiuizæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Glycyrrhizæ, Schœnanthi,

Cuscuthæ, Absinthij,

Rosarum ana $\mathfrak{z}$ vi.

Capillorum Veneris,

Cardui benedicti,

Radicum cardui benedicti,

Florum buglossæ,

M

Anisi,

Anisi, Fœniculi,
 Eupatorii ana ʒ v.
 Rhabarbari electi,
 Mastichis ana ʒ iiij.
 Spicæ nardi, Afari,
 Folij ana ʒ ij.
 Aquæ lb viij.
 Succorum apij,
 Endiuæ ana lb ij.
 Sacchari lb iiij.
 Coquantur & fiat syrupus.

*Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitiiis, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, malôq; corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, vrinas, flatus dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus è Polypodio compositus.

R. Polypodij quercini ʒ x.
 Melissæ,
 Buglossæ ana M. β.
 Cyperi,
 Corticum radices capparis,
 Acori,
 Afari ana ʒ β.
 Senæ,
 Epithymi ana ʒ j.
 Seminum lactucæ,

Endi

Endiuix, Scariolæ ana ℥ j. ꝑ.
Coquantur in aqua secundum artem, &
colaturæ adde
Rosati colati lb j. Fiat syrupus.

*Humores crassos ac lentos digerit ac
vacuat, bilem atram, & pituitam crassam
& lentam purgat etiam à iuncturis: Affe-
ctibus ob id melancholicis prodest, vt
quarranis, & splenis duritiei.

Syrupus de Pomis simplex Mesua.

Rz. Succi pomorum dulcium, & acetoso-
rum ana lb v.

Coque ad dimidij consumptionem, & co-
laturæ adiunge

Sacchari clarificati lb iiij.
Fiat syrupus.

*Cor imbecillum roborat, ob id cordis
syncopen & tremorem sanat.

Syrupus de Pomis Saporis.

Rz. Succorum boraginis,
Buglossæ ana lb iiij.

Succi pomorum dulcium lb iiij.

Foliorum senæ ℥ iiij.

Croci ℥ ij.

Maceretur sena in dictis succis horas
xxiiij.

Coque & cola, colaturæ adde

Sacchari lb iiij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet,

M 2 ligatum

ligatum in panno lineo raro.

*Efficacior est præcedenti.

Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

R. Quinqueradicum ana $\mathfrak{z}$ j.

Seminum quatuor frigidorum maiorum
ana $\mathfrak{z}$ j. β .

Hysopi,

Capillorum Veneris,

Ceterach id est, aspleni ana M. β .

Violarum,

Florū rorismarini boraginis ana M. j. β .

Cyperi $\mathfrak{z}$ iij.

Camomillæ $\mathfrak{z}$ ij.

Passarum corinthiacarum $\mathfrak{z}$ i.

Senæ $\mathfrak{z}$ ij.

Hermodactylorum,

Cuscuthæ, ana $\mathfrak{z}$ β .

Anisi,

Foeniculi,

Carui ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Polypodij $\mathfrak{z}$ iij.

Agariçi $\mathfrak{z}$ ij.

Coquatur in aquæ $\mathfrak{ss}$ iij. & colaturæ adde

Sacchari $\mathfrak{ss}$ j. β .

Rosarum $\mathfrak{z}$ j.

Rhabarbari $\mathfrak{z}$ iij. β .

Turbith $\mathfrak{z}$ iij.

Hæc tenuissimè trita, inque panno ligata
suspendes in syrupo cocto secundū artem.

ECLEG

ECLEGMATA, SEV

LOCH.

Sectio quarta.

Diacodion Galeni: hoc est Diacodion simplex.

R Ecip. capita papaueris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridibus, nec nimium maturis, num. xx.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ ℥ iiij.

Macera viginti quatuor horas, post coque, donec capita contabuerint, cola & additis

Mellis ℥ ij. Coque in iustâ consistentiâ.

Fit etiam hodie cum saccharo.

*Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Diacodion cum sapa.

R. Decoctionis prædictæ ℥ ij.

Sapæ vini dulcis ℥ ij.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquitur in iustam consistentiam.

Diacodion compositum.

R. Capita papaueris flaccida num. x.

Aquæ pluuiæ ℥ j β.

Coquantur ad tertias: Colaturæ expressæ adde

M 3

Sapæ

Sapæ optimæ ℥ iij. Mellis ℥. j.
 Coquatur ad perfectionē, deinde addatur
 Acaciæ,
 Hypocistidis, Croci,
 Balauſtiorum ana ℥ j.
 Confectionis ramich ℥ iij.
 Misce, serua.

*Præter simplicis facultates, sanguinis
 reiectionem à visceribus thoracis sistit,

Loch de Papauere Mesua.

R. Papaueris albi ℥ xxv.
 Amigdalarum dulcium depellatarum,
 Nucleorum pinearum nucum,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Succiglycyrrhizæ ana ℥ x.
 Amyli,
 Seminum portulacæ,
 Lactucæ,
 Cydoniorum ana ℥ iij.
 Croci ℥ j.
 Penidiorum alborum ℥ iij.
 Omnia contundatur, & fiat loch secundū
 artem cum syrupi papaueris ℔ iij.

Syrupus autē papauerinus fit in hunc
 modum.

R. Capirum papaueris albi,
 & nigri recentium,
 Seminum lactucæ, portulacæ,
 Florum

Florum violarum ana ℥ i.

Bulliant in aqua cucurbitæ

Fiat Syrupus cū Sacchari quod satis est.

*Iuuat tussim, & gutturis asperitatem
à catarrho calido, tenui (quem sputum li-
quidū indicat) eum enim coquit & craf-
sat. Confert etiam febribus ardentibus,
dolenti thoraci, pleuritidi.

Loch de Psyllio.

R. Mucaginis psyllij secundum artem
extractæ ℥ ij.

Sacchari clarificati lb j.

Coquatur saccharum sufficienter donec
candidum fiat, deinde admiscetur mucila-
go, & tandiu agitantur donec probè vi-
nita sint & albescant.

Fit in hunc modum loch de semine lini,
& alia huiusmodi eclegmata quæ mucila-
gines recipiunt.

Loch de Tussilagine simplex.

R. Radicum tussilaginis lb j.

Coquantur in aqua donec dissolutæ sint,
Contunduntur & colātur, deinde additis
Mellis lb ij.

Coquitur in iustam consistentiam: &
Eodem modo fit loch de althæa, baucia
& similia.

Loch de Tussilagine compositum Magistrale,

R. Radicum tussilaginis ℥ vi.

M 4

Coquant

Coquantur in aqua, deinde contusis & dissolutis in ipsa decoctione, adduntur Sacchari ℥ j. β.

Igni adponuntur, & agitantur donec in commodam formam redigantur, adde Nucleorum pinearum denudatorū ℥ i. β. Passarum purgatarum ℥ ij.

Contusis in mortario lapideo, & permistis adde

Croci,

Caryophyllorum ana ℥ β.

Succi glycyrrhizæ ℥ iij. β.

Cinnamomi, Macis ana ℥ j.

Redigantur in pulverem tenuem, misce, fiat loch.

Diatrágacanthum frigidum Nicolai.

R. tragacanthæ albæ ℥ ij.

Gummi arabici ℥ x.

Glycyrrhizæ,

Seminum cucurbitæ,

Citruli, Cucumeris,

Melonum mundatorum, ana ℥ β.

Camphoræ ℥ β.

Penidiorum ℥ iij.

Amyli candidi ℥ β.

Omnibus probe tuis & in pulverem reductis, cum

Sacchari clarificati quod sufficit

Fiat loch.

Mede

*Medetur omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidis, macie confectis: inflammatione lateris laborantibus, tussi calidæ & siccæ, exasperationi linguæ & faucium.

Diatragacanthum calidum Nicolai.

R. Tragacanthi,
Hyssopi ana $\mathfrak{z}$ iiii.
Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum depellatarum, ana $\mathfrak{z}$ vi.
Seminis lini,
Fœnigræci,
Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ β .
Glycyrrhizæ rasæ,
Succi glycyrrhizæ,
Zingiberis ana $\mathfrak{z}$ ij.
Sacchari albi quod Satis est
Fiat loch.

*Valet tussietibus ex frigido phlegmate, & non valentibus expuere, asthmaticis, empycis, anhelosis, suspitiosis, peripneumonicis, phthisicis, ad omnem peccatoris coarctationem.

Loch sanum & expertum, Mesuæ.

R. Cinnamomi,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ β .
Iuiubas,
Sebesten ana num. xxx.

M $\mathfrak{s}$

Vuar

Vuarum passarum,
 Ficuum pinguium,
 Dactylorum pinguium ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Fœnigræci $\mathfrak{z}$ v.
 Capill. ven. M. j.

Anisi, Fœniculi,
 Iridis, Calaminthæ,
 Seminis lini ana $\mathfrak{z}$ β .

Coquantur in libris quatuor aquæ ad dimidij consumptionem, Colaturæ bene expressæ adde

Penidiarum albarum $\mathfrak{lb}$ ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequencia minutissimè trita.

Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum ana $\mathfrak{z}$ v.
 Succiglycyrrhizæ,

Tragacanthi, Gummi Arabici,
 Amyli candidi ana $\mathfrak{z}$ β .

Iridis $\mathfrak{z}$ ij.

Agitentur omnia simul in lebere donec albescant.

*Tussi vocisq̃ue asperitati à frigiditate nata auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Loch de Pino Mesue.

Rz. Nucleorum pinearū mūdatorū $\mathfrak{z}$ xix.
 Amygdalarum,
 Aucellanarum assatarum,

Tragac

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Succiglycyrrhizæ, Amyli,
 Capillorum ven. Iridis ana ʒ β.
 Carnis dactylorum ʒ xxxv.
 Amygdalarum amararum ʒ iij.
 Mellis passularum, id est, Sapæ,
 Butyri recentis,
 Sacchari optimi ana ʒ iiij.
 Mellis optimi lb iij. ʒ ij. Fiat loch.

*Tussi diurnæ, difficultati spiritus, &
 asthmæ succurrit, humores in thorace
 crassos incidit, & extenuat.

Loch Antipatri.

Rz. Nucleorum pinearū mundatorū ʒ xij.
 Seminis lini assi ʒ ix.
 Tragacanthi, Iridis ana ʒ xij.
 Carnis dactylorum ʒ xvij.
 Amygdalarum dulcium ʒ xvj.
 Dissoluatur tragacantha in aqua violarū,
 & reliquis contusis, cum melle quantum
 sufficit fiat loch secundum artem.

*Earūdem ferè virium cum superiori.

Loch de Præstio Pauli.

Rz. Comarum marrubij.
 Iridis, Hyssopi,
 Pulegij, Glycyrrhizæ,
 Seminis apij ana ʒ iiij.
 Ficum passerum pinguium,
 Nucle

Nucleorū pinearū mundatorū ana 3 vj.
 Macerata in aqua sufficiente per noctem,
 decoquātur, & percolatis addatur mellis
 pars media. Coquatur ad perfectionem.

*Tabescentibus maxime conuenit.

Loch ex Eruo Pauli.

R̄. Amigdalarum amararum 3 β.
 Farinæ orobi,
 Hyssopi ana 3 j. Iridis 3 ij.
 Nucleorum pinearū mūdatorum 3 j.
 Mellis quod satis est Fiat loch.

Diatris simplex.

R̄. Iridis 3 β. Sacchari cādī,
 Specierum diatragacanthi ana 3 ij.
 Sacchari quod satis est.
 Coque, fiat loch.

*Præstat fere idem quod sequens.

Diatris compositæ Nicolai.

R̄. Iridis 3 j.
 Pulegij, Hyssopi,
 Glycyrrhizæ ana 3 vj.
 Tragacanthi, Amygdalarum,
 Cinnamomi,
 Nucleorum pinearum,
 Zingiberis, Piperis nigri ana 3 iij.
 Caricarum, Carnis dactylorum,
 Passarum ana 3 iij. β.
 Styracis calamytæ 3 vij.
 Mellis albi 3 xxvij. Coque, fiat loch.
 Tussicu

*Tussiculosis, difficulter spiratibus auxiliatur, abscissæ vocis iacturam refarcit, quæ refrigeratione contractata sit.

Diapenidion Nicolai.

R. Penidiarum ʒ xvj. β.
Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis papaveris albi ana ʒ x.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Succi glycyrrhizæ,

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Amyli,

Melonis,

Cucurbitæ ana ʒ j. β.

Camphoræ, ʒ viij.

Syrupi violacei lb j. β.

Coque; fiat loch.

*Valer aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique, & purulenta excreantibus succurrit.

Dialysopu Nicolai.

R. Hyssopi,

Iridis,

Thymi ana ʒ xxx.

Piperis nigri,

Pulegij,

Pulegij,
 Satureiæ, Rutæ,
 Cymini ana 3 xx.
 Carnis dactylorum,
 Tragacanthæ,
 Glycyrrhizæ,
 Caricarum pinguium,
 Passarum enucleatarum,
 Fœniculi ana 3 x.
 Zingiberis,
 Anisi, Carui,
 Seminis ligustici ana 3 v.
 Sacchari, aut
 Mellis quod satis est,
 Fiat loch.

*Confert ad vitia capitis frigida, colu-
 mellam exsiccat, arteriam asperam pur-
 gat, tussim compescit, omnia frigida tho-
 racis & stomachi vitia emendat, conco-
 ctionem iuuat.

Loch de succo scillæ Galeni.

R: Succi Scillæ diebus canicularibus ex-
 cepti vt dictum est ℞ j.
 Mellis ℞ j. β. Coque fiat loch.

*Crassos & lentos humores, quique in
 thorace difficulter cōcoquantur, incidit
 & extenuat: ideoque asthmaticis, & diffi-
 cilē spirantibus auxiliatur, thoracisque
 dolorem leuat.

Aliud

Aliud eiusdem.

Ipsū scyllæ corpus ē qua succus extra-
ctus, libram vnam terito cum mellis

j. β.

Coque, fiat loch.

*Hoc facultate posterius est precedēti.

Loch de Scilla compositum Mesue, Loch

ad Asthma nuncupatum.

Rz. Scillæ in pane assatæ ʒ iiij.

Marrubij,

Hyslopi, ana ʒ j.

Iridis ʒ ij. Myrrhæ,

Croci ana ʒ β.

Mellis quod sufficit Fiat loch.

*Ad asthma & diurnā tussim valet,
humorem enim crassum extenuat.

Loch de pulmone vulpis.

Rz. Pulmonis vulpini præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis fœniculi,

Capill. veneris ana ʒ j.

Mellis ʒ xvj. Fiat loch.

*Abstergit & consolidat vlcera pecto-
ris & pulmonis, & præferendum est aliis
remediis in phthisi.

Loch de Carthamo Mesue.

Rz. Medullæ seminis carthami ʒ vj.

Amygdalarum mundatarum ʒ ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ʒ j.

Mellis

Mellis cocti,
 Succiscillæ ana quod sufficit
 Fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA.

Sectio quinta.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
 ex Mesue.*

Recip. foliorum rosarū rubrarū ʒ xv.
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.
 Ligni aloës,
 Sandali citrini ana ʒ iij.
 Cinnamomi ʒ v.
 Macis,
 Caryophyllorum ana ʒ ij. β.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana ʒ iij ʒ ij.
 Nucis moschatæ,
 Cardamomi,
 Galangæ ana ʒ j.
 Spicæ nardi ʒ ij.
 Moschi ʒ j.
 Ambre griseæ ʒ ij.
 Trita & in puluerem redacta permiscen-
 tur cum
 Syrupi rosati,
 Syrupi è corticibus citri,
 Sacchari

Sacchari albi ana $\mathfrak{z}$ ix.

Coque; fiat electuarium iustæ cōsistentiæ.

Fiunt etiam morselli in hunc modum.

R̄. Sacchari clarificati $\mathfrak{lb}$ j.

Specierum prædictarum $\mathfrak{z}$ β .

Fiant morsuli secundum artem.

* Cerebrum, cor, ventriculū, & omnia nutritioni famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absūmit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ.

R̄. Caryophyllorum $\mathfrak{z}$ vij.

Macis,

Zedoariæ,

Galangæ,

Santali citrini,

Trochiscorum diarhodon

Cinnamomi,

Lignialoës,

Spicæ nardi,

Piperis longi,

Cardamomi maioris ana $\mathfrak{z}$ j.

Rosarum rubrarum $\mathfrak{z}$ β .

Glycyrrhizæ rasæ,

Galliæ moschatæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Folij,

Cubebæ ana $\mathfrak{z}$ ij. $\mathfrak{G}$ vj.

N

Amb

Ambrae 3 j.

Moschi 3 β.

His tenuissimè tritis & cum

Syrupie citro,

Sacchari albi ana q. s. permistis

Fiat electarium.

*Cor, ventriculū, & reliqua nutritio-
nis membra roborat, nauseam, & vomitū
reprimit, flatūs dissipat, putredinem hu-
morū in ventriculo arcet.

Diamoschi dulce, Mesua.

Rz. Croci,

Doronic,

Zedoariae,

Ligni aloës,

Macis ana 3 ij.

Margaritarum albarum,

Serici crudi vsti,

Charabe,

Coralli rubri ana 3 ij. β.

Basilici citrati,

Galliae moschatae ana 3 ij. f.

Been albi, & rubri,

Folij,

Spicae nardi,

Caryophyllorum ana 3 j.

Zingiberis,

Cubebae,

Piperis longi ana 3 j. β.

Mosc

Mofchi ʒ ij.

Excipe cum

Mellis crudi lb j. ʒ vj.

Coque, fiat electarium.

* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi comatam tristitiam sine causa manifesta, vertiginē, epilepsiam, resolutionem, oris torturā, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit.

Diamoschu amarū fiet ad superiora additis.

Absinthij,

Rosarum rubrarum ana ʒ iiij.

Aloës lotæ ʒ iiij.

Castorij,

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. β.

Excipiuntur

Mellis quantitati sufficienti.

* Hæc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentiùs absorbit.

Diarhodon Abbas.

R. Santali albi,

Santali rubri ana ʒ ij. β.

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Spodij ana ʒ ij.

N 2

Alfa

Afari,
 Mastiches,
 Spicæ nardi,
 Cardamomi,
 Succy Glycyrrhizæ,
 Croci,
 Ligni aloës,
 Caryophyllorum,
 Gallia moschata,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi,
 Rhabarbari,
 Seminis basilici,
 Berberis,
 Seminis portulacæ
 Seminis Scariolæ,
 Seminum cucurbitæ,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 Melonis,
 Papaueris albi ana ʒ j.
 Margaritarum,
 Ossis de corde cerui ana ʒ β.
 Sacchari candi,
 Rosarum rubrarum ana ʒ j. ʒ iij.
 Camphoræ Ḡ xv. Alij Ḡ vij.
 Moschi Ḡ iij. β.
 Conterantur, & fiat electarium cum
 Syrupi

Syrupi rosati,
Sacchari albi ana q. sufficit.

* Valet aduersus vetriculi calorem, ic-
coris, lienis, pulmonumque, contra visce-
rum dolores, & omnem totius corpo-
ris noxam à calore proficiscentem.

Diatrion Santalan.

Recip. fantali albi,
Rubri,
Citrini
Rosarum,
Sacchari candi ana 3 iij.
Rhabarbari,
Spodij,
Succi glycyrrhizæ,
Seminis portulacæ ana 3 vj. β.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Seminum melonis,
Cucumeris,
Citrulli,
Cucurbitæ,
Scariolæ ana 3 j. β.
Camphoræ 3 j.
Sacchari quod satis est fiat electarium.

* Aduersus hepatis & ventriculi calo-
rem vtilis est; præterea mirum in modum
tabidis & regio morbo correptis prodest.

N 3 *Dia*

Diamargariton frigidum, Nicolai.

R. Seminum citrulli,
 Cucurbitæ,
 Melonum,
 Cucumeris,
 Portulacæ,
 Papaueris albi,
 Sandali moschatellini, citrini,
 Ligni aloës.
 Zingiberis,
 Rosarum rubrarum,
 Florum nymphææ,
 Boraginis,
 Baccarum myrti ana 3 j.
 Coralli albi,
 Rubri ana 3 β.
 Margaritarum 3 iij.
 Sacchari quod satis est
 Fiat electarium.

* Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopē iuuat, asthmaticos, tabidos, ruffientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit.

Diamargariton calidum, Auicenna.

R. Margaritarum,
 Pyrethri ana 3 j.
 Zingiberis,
 Maltichis ana 3 iij.

Zedoar

Zedoariæ,
 Seminis apij,
 Radicum thapsiæ,
 Cardamomi,
 Nucis moschatæ,
 Macis ana ʒ ij.
 Been rubri,
 Piperis,
 Piperis longi ana ʒ iij.
 Cinnamomi ʒ v.
 Sacchari quod satis est
 Fiat electarium.

*Ad vniuersi corporis refrigerationem
 confert, mulieres vterum gerentes, præfo-
 cationes vteri, cordisque syncopen iuuat:
 priuatim verò imbecillitati stomachi &
 cruditati eiusdem, corporis ac cordis exo-
 lutioni succurrit.

Diambra Mesua.

R. Cinnamomi,
 Doronici,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Folij,
 Galangæ ana ʒ iij.
 Spicæ nardi,
 Cardamomi maioris,
 Cardamomi minoris, ana ʒ j.
 N 4 Zi

Zingiberis 3 j. β.

Ligni aloës,

Santali citrini,

Piperis longi ana 3 ij.

Ambræ 3 j.

Moschi 3 β.

Excipiantur

Syrupi rosati,

Aquæ rosacæ,

Sacchari albi ana sufficienti quantitate.

*Cerebrum, cor, ventriculū, ac ventrem reliquū inferiorem calefacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre.

Pleres Archonticon Nicolai.

Rz. Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Ligni aloës,

Galangæ,

Spicæ nardi,

Nucis moschatæ,

Zingiberis,

Spodij,

Schœnanthi,

Cyperi,

Rosarum,

Violarum ana 3 j. Ḡ xv.

Fol

Folij,
 Mastiches,
 Styracis,
 Maioranæ,
 Mentæ aquaticæ, id est, sylibrii, balsa-
 mines,
 Cardamomi,
 Piperis longi,
 Piperis albi,
 Seminis basilici,
 Baccarum myrti,
 Corticum citri ana ʒ ij. ḡ v.
 Margaritarum,
 Been albi, & rubri
 Coralli rubri,
 Serici vsti ana ʒ j. ḡ ij. β.
 Moschi ḡ vij. β.
 Caphuræ ḡ v.
 Syrupi rosati,
 Sacchari albi añ ʒ viij. fiat electariū.

*Tristibus, melancholicis, imbecillo vē-
 triculo, deliquio animi à corde nato suc-
 currit; eos qui ex diutino morbo extenua-
 ti & imbecilles sunt corroborat: Memo-
 riam amissam recuperat, sensus acuit, co-
 mitialibus, & asthmaticis prodest, om-
 nēq; cerebri debilitatem aufert.

Letificans Galeni, secundum Nicolaum.

Rz. Florum ocymi,

N 5

Croci

Croci,
 Zedoariz,
 Ligni aloës,
 Caryophyllorum,
 Corticum citri,
 Galangæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Stryacis ana 3 ij. β.
 Anisi,
 Rasuræ eboris,
 Thymi,
 Epithymi ana 3 j.
 Caphuræ,
 Moschi,
 Ambra,
 Margaritarum,
 Ossis e corde cerui ana 3 β.
 Foliorum auri,
 Argenti ana 3 j.
 Sacchari quod sufficit fiat electarium.
 *Lætitiam colorisq; bonitatem efficit,
 concoctionem iuuat, & caniciem arcet.

Lætificans Rasis ad Almanforem.

Rz. metissæ,	Croci,
Corticum citri,	Cinnamomi,
Caryophyllorum,	Nucis moschatæ,
Gallia moschatæ,	Cardamomi maioris
Mastiches,	Seminis peroniz,
	Becca

Been albi, & rubri,
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Seminis ocymi caryophyllati ana ʒ β.
 Moschi ʒ j. Ḡ v.
 Tritis omnibus & in puluerem redactis
 adde
 Sacchari quod satis est
 Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris forma electarij, ea sy-
 rupo sequenti excipies, qui

R. Myrobal. { cepularum, num. xx.
 { emblicarum, num. xxx.

Trita, & in libris tribus aquæ communis,
 ad duarum tertiarum consumptionē, co-
 cta percolabis: Colaturæ addes
 Mellis despumati lb ij.
 Coque, fiat syrupus quo prædicta exci-
 pies, & fiet electarium.

* Ad affectus cordis, ventriculi, ieco-
 ris, quas partes etiam roborat, admodum
 confert: palpitationem cordis emendat,
 valenter exhilarat, & coctionem iuuat, co-
 lorémq; viuudum efficit.

Diatrion pipercon Galeni.

R. Piperis nigri, Anisi,
 Albi, Thymi ana ʒ j.
 Longi ana ʒ l. Mellis quod satis est.
 Zingiberis, Fiat electarium.

Recip

Recipit etiam vniuscuiusque generis piperum $\mathfrak{z}$ iij.

*Ventriculi refrigerationibus, acidoructui, quartanis, resolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur.

Diatrion pipereon Mesue.

R $\mathfrak{z}$. Trium piperum ana $\mathfrak{z}$ v.

Zingiberis,

Thymi,

Anisi ana $\mathfrak{z}$ ij.

Spicæ nardi,

Ammi,

Amomi,

Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ j.

Cassæ,

Seminis apij,

Seseleos,

Afari,

Radicum enulæ ana $\mathfrak{z}$ β .

Mellis quod sufficit.

Fiat electarium.

*Hoc magis fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, couenit.

Diospoliticon Galeni.

R $\mathfrak{z}$. Cumini in aceto macerati & vsti,

Piperis longi,

Comarum rutæ flaccidarum ana $\mathfrak{z}$ j.

Nitri $\mathfrak{z}$ β .

Terantur crassius, & cum

Mellis despumati quod satis est

Fiat

Fiat electarium in bona forma.

*Aluum deiicit cibos qui in ventre corrupti sunt educendo; iisque conuenit quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat & spiritum flatulentum expellit.

Diacyminum Mesue.

R. Cymini pridie in aceto macerati, dein de siccati ʒ x.

Zingiberis,

Cynamomi ana ʒ β.

Caryophyllorum,

Ligni aloës,

Macis ana ʒ ij. β.

Galangæ,

Piperis longi,

Cardamomi ana ʒ ij.

Moschi ʒ β.

Mellis despumati q. s.

Fiat electarium forma conuenienti.

*Ventriculum & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat: flatus in dictis visceribus natos dissipat.

Diacyminum Nicolai.

R. Cymini in aceto præparati ʒ viij. ʒj.

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana ʒ ij. β.

Zingiberis,

Piperis nigri ana ʒ ij. ʒ v.

Galangæ,

Galangæ,
 Thymbræ,
 Calaminthes ana ʒ j. ʒ ij.
 Ammi,
 Ligustici ana ʒ j. ʒ xvij.
 Piperis longi ʒ j.
 Spicæ nardi,
 Cardamomi,
 Nucis moschatæ ana ʒ ij. β.
 Omnibustritis & in puluerem redactis,
 Mellisque despumati. q. s. exceptis fit
 electarium.
 Fit etiam forma solida cum saccharo,
 hoc est, ad singulas specierum dimidias
 vncias, libram sacchari commiscendo.
 *Confert frigiditati thoracis, stomachi,
 inflatis, colicis, febre quartana laboranti
 bus, & ventriculi coctionem iuuat.

Diacalaminthes Galeni.

Rʒ. Calaminthes montanæ,
 Seminis petroselini,
 Pulegij,
 Seseleos ana ʒ β.
 Seminis apij,
 Cacuminum thymi ana ʒ j.
 Ligustici ʒ iij.
 Piperis ʒ j.
 Terantur subtilissimè, &
 Melle

Melle despumato quantum satis est exci-
pantur.

*Crassa & lenta attenuat, & discutit,
vrinas mouet, ac muliebres menses.

Diacalaminthe Mesua.

R^z. Calaminthæ montanæ,

Calaminthæ campestris,

Sesileos,

Petroselini ana 3 vj.

Zingiberis,

Seminis apij,

Comarum thymi ana 3 iij.

Ligustici 3 vj.

Piperis 3 xij.

Excipe melle despumato quod satis est.

*Auxiliatur iis quos cibi fastidium vr-
get, appetentiam reuocans, ægrè quoque
spirantibus, ventriculo refrigerationem
sentienti, & flatibus distento confert.

Diacinnamomum Mesua.

R^z. Cinnamomi 3 xv.

Cassia,

Cymini,

Radicum enulæ ana 3 β.

Galangæ 3 vij.

Caryophyllorum,

Piperis longi,

Cardamomi maioris,

Cardamomi minoris,

Zingi

Zingiberis,
 Macis,
 Nucis moschatae,
 Ligni aloës ana 3 iij.
 Croci 3 j.
 Sacchari 3 v.
 Moschi 3 ij.
 Excepra
 Mellis despumati lb ij. 3 viij.
 Coque, fiat electarium.

*Coctionem iuuat, etiam pituitæ putredinem prohibet, distributionem alimentum in corpus promouet.

Diagalanga Mesua.

Rz. Galangæ,
 Ligni aloës ana 3 vj.
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Ligustici ana 3 ij.
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Piperis albi,
 Cinnamomi,
 Calami odorati ana 3 j. β.
 Calaminthæ siccæ,
 Menthæ siccæ,
 Cardamomi,
 Spicæ nardi,
 Seminum apij,

Fœni

Fœniculi,

Anisi,

Carni ana ʒ j.

Sacchari albi ʒ x.

Mellis despumati q. f.

Fiat electarium vt decet.

*Ventriculi & hepatis intemperiem
frigidam sanat: ob id coctionem iuuat, ru-
ctus acidus compescit, & flatus crassos po-
tenter dissipat, atque ab eis natas inflatio-
nes: oris habitum commendat.

Diacurcuma, id est, Ἀλὴ κρόκον, Mesue.

R. Tragacanthæ ʒ j.

Crocī,

Asari,

Seminum petroselini,

Apij,

Dauci,

Anisi ana ʒ iiij.

Rhabarbari optimi,

Mei,

Spicæ nardi ana ʒ vj.

Costi,

Myrrhæ,

Casia,

Schœnanthi,

Carpobalsami,

Rubiaë tinctorum,

Succi absinthij,

O

Succel

Succi eupatorij,
 Olei balsami ana 3 ij.
 Calami aromatici,
 Cinnamomi ana 3 j. β.
 Scordij,
 Ceterach. i. aspleni,
 Succi glycyrrhizæ ana 3 ij. β.
 Trita, &
 Mellis despumati q. s. excepta.
 Fiat electarium.

*Ventriculi, iecoris, lienis morbos frigidos, ob idq; diuturnos sanat, & hinc orta symptomata, vt hydropem, cachexiā, colorem corporis fædum, humorum in ventriculo corruptelam, renum & vesicæ vitia frigida, vrināque euocat.

Diacurcuma minor Mesua.

Rz. Spicæ nardi,
 Myrrhæ,
 Casiæ,
 Croci,
 Schœnanthi,
 Costi,
 Cinnamomi ana 3 j.
 Mellis despumati q. s.
 Fiat electarium.

*Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

Dia

Dialacca.

℞. Lacca lotæ,
 Rhubarbari ana 3 iij.
 Spicæ nardi,
 Mastiches,
 Seminis apij
 Succī abſinthij,
 Succī eupatorii,
 Ammi, Sabinæ,
 Amygdalarum amararum.
 Coſti,
 Myrrhæ,
 Rubiæ,
 Fœniculi,
 Anifi, Afari,
 Ariſtolochiæ rotundæ,
 Gentianæ,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Hyſſopi, Caſiæ,
 Schœnanthi,
 Bdellij ana 3 j. β.
 Piperis,
 Zingiberis ana 3 j.

Myrrham & bdellium in vino infunde,
 cætera tenuiſſimè tere, & melle deſpumato
 quantum ſatis eſt, excipe, fiat electariũ.

*Ventriculũ & hepar roborat, hepatis
 obſtructiones aperit, eiꝯ ſcirrhuꝯ diſſol-

O 2 uir,

uit, & ex his nascentem cacheriam & hydropen sanat, vrinas mouet, lapidémque renum & vesicæ frangit.

Dianisſon Mesue.

R. Seminum anisi ℥ ij. β.

Glycyrrhizæ rasæ,

Mastiches ana ℥ j.

Seminum carui, fœniculi,

Macis,

Galangæ,

Zingiberis,

Cinnamomi ana ℥ v.

Piperis nigri,

Albi,

Longi,

Casæ,

Pyrethri,

Calaminthæ ana ℥ ij.

Cardamomi maioris,

Caryophyllorum,

Cubebæ,

Croci,

Spicæ nardi ana ℥ j. β.

Sacchari albi ℥ v.

Mellis despumati q. s.

Fiât electarium.

*Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiâ flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

Dian

Dianthon Nicolai.

R $\acute{e}$. Florum rorismarini $\mathfrak{z}$ j.
 Rosarum rubrarum, Cinnamomi,
 Violarum, Zingiberis,
 Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ vj. Zedoariæ,
 Caryophyllorum, Macis,
 Nucis moschataæ, Ligni aloës,
 Galangæ, Cardamomi,
 Spicæ nardi, Seminisanethi,
 Seminisanethi ana $\mathfrak{z}$ iiij. Mellis q. s.
 Fiat electarium.

*Succurrit præter rationem tristibus,
 animi lætitiā augeat; Item cardiacis, ele-
 phantia correptis, animi defectionibus,
 & cordis syncopi, & in vniuersum omni
 corporis imbecillitati prodest.

Cyphoides andromachi.

R $\acute{e}$. Pulpæ passerum pinguium $\mathfrak{z}$ iiij.
 Croci,
 Calami aromatici,
 Bdellij ana $\mathfrak{z}$ ij. β .
 Casiæ,
 Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ j. β .
 Spicæ nardi $\mathfrak{z}$ iiij.
 Schœnanthi $\mathfrak{z}$ ij. β .
 Myrrhæ $\mathfrak{z}$ iiij.
 Radicum aspalathi $\mathfrak{z}$ ij.
 Terebinthinæ $\mathfrak{z}$ iiij.
 Mellis, &

O $\mathfrak{z}$ Vini

Vini odorati ana q. s.

Coque, fiat electarium vt artis est.

*Ad hepaticos, & thoracis affectiones
vtilis est.

Electarium de baccis Lauri Rasis.

R. Foliorum rutæ ʒ x.

Seminum Ammi,

Cymini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carui,

Dauci,

Origani,

Amygdalarum amararum,

Piperis nigri, & longi,

Menthastri,

Baccarum lauri,

Castorij ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iiij.

Mellis lb j. ʒ iiij.

Tritis diligenter quę triturlanda sunt, fiat
electuarium; deinde addantur lachrymę
in vino dissolutę.

*Valet ad colicam & iliacam passio-
nem, & doloribus intestinorum ex causa
frigida, vel flatuosa.

Electuarium de cineribus Auicenna.

R. Cinerum vitri,

Scor

Scorpionum,
 Radicum brassicæ,
 Leporis,
 Putaminū ouorum è quibus pullus exem-
 ptus sit,
 Lapidis spongiæ,
 Sanguinis hirci præparati,
 Lapidis Iudaici,
 Gummi iuglandis,
 Acori ana 3 j.
 Petroselinij,
 Dauci,
 Pulegij,
 Gummi arabici,
 Seminis altheæ,
 Piperis nigri ana 3 j. ß.
 Mellis q. s.
 Fiat electarium.

Confectio Anacardina Mesua.

Rz. Piperis nigri, longi,
 Myrobala. cepularum,
 Emblicarum,
 Bellericarum, Indarum,
 Castorij, ana 3 ij. Costi,
 Anacardij,
 Croci,
 Melanthij,
 Baccarum lauri ana 3 vj.
 Cyperi 3 iiij.

O 4

Tere

Tere anacardia per se, & aliis tritis misce,
& factum

Electarium cum

Butyri recentis non saliti,

Mellis despumati ana q. s.

Coquatur vt artis est.

*Ad totius inferioris v̄tris, & cerebri
affectus frigidos conducit, sanguinem
puriorum reddit, & inde spiritu animali
facto purgatiore, & tenuiore, sensus om-
nes, apprehensionem, intellectum & me-
moriā inuat, colorēque viuīdum cor-
pori tribuit.

Alia Confectio Anacardina.

Rz. Aloës ʒ i. β.

Iridis,

Cassie ana ʒ vij.

Zingiberis,

Anacardij,

Carpobalsami ana ʒ iiij. β.

Folij,

Spicæ nardi,

Myrobal. fuluarum,

Cepularum,

Indarum,

Myrobalanorum.

Bellericarum,

Emblicarum,

Mei,

Epithymi ana iij. ʒ j.

Caryophyllorum,

Schoen

Schœnanthi,
 Rhei pontici,
 Mastiches ana 3 ij.
 Corticum radicum fœniculi lotorū lb j.
 Aceti optimi lb ij.
 Contusa & macerata in prædicto aceto
 dies septem, coquantur, & colentur; Cola-
 turæ bene expressæ adde
 Mellis despumati lb ij.
 Fiat electarium vt artis est.

*Electarium ex Asa fœtida seu
 Lasere, Mesua.*

R. Lasferis,
 Piperis,
 Myrrhæ,
 Foliorum rutæ ana 3 β.
 Terantur, & excepta cum
 Mellis despumati 3 viij.
 Coquatur vt decet.

*Ad febres antiquas, & circuitum re-
 petentes, vt quartanas, quotidianas, so-
 mnium grauem, tremorē, venenosos mor-
 sus vtile est.

Hiëra simplex Galeni.

R. Cinnamomi,
 Xylobalsami,
 Asari radicum,
 Nardi spicæ,

O 5 Masti

Mastiches chiæ, ana 3 vj.

Croci 3 v.

Aloës electæ 3 xc.

Omnibus tritis & in puluerem redactis,
deinde

Mellis quantitate sufficienti exceptis fit
electarium.

Addita autem agarici præparati parte
dimidia fiet hiëra cū agarico. aliis quar-
ta sufficere videtur.

*Præstantissimum medicamentum est
ad vitiosos succos, qui in ventriculi tuni-
cis herēt. Vtiliter quoq; exhibetur iis qui
suffusorum imagines, & alia symptoma-
ta ex stomachi vitio patiūtur: & præterea
iis qui aluo sunt adstricta, & mulieribus
quæ non probè purgantur.

Hiëra composita Galeni.

R. Colocinthidis 3 viij.

Scillæ assatæ,

Agarici,

Ammoniaci,

Scammonij,

Corticum radicum hellebori nigri,

Sthœcadis,

Hyperici,

Pulegij.

Gentianæ,

Spicæ nardi,

Schoranathi ana 3 xvj.

Polij montani,

Epith

Epithymi,
 Polypodij,
 Bdellij,
 Aloës,
 Chamædrios,
 Euphorbij,
 Marrubij,
 Casiæ ana ʒ viij.
 Myrrhæ,
 Sagapeni,
 Croci,
 Aristolochiæ rot.
 Trium piperum,
 Cinnamomi,
 Opopanacis,
 Castorij,
 Petroselinj ana ʒ iiij.
 Omnia tenuissimè contrita excipe melle
 ad specierum pondus.

* Medicamentum est efficacissimū ad
 omnes morbos contumaces, & rutissimū.

Hiëra Archigenis ex Aëtio.

R. Colocynthidos ʒ j.
 Chamædryos,
 Agarici,
 Marrubij,
 Stœchadis ana ʒ x.
 Opopanacis,
 Sagapeni ana ʒ j.

Petrose

Petroselini,
Aristolochiæ rot.
Piperis albi ana ʒ v.
Cinnamomi,
Spicæ nardi,
Myrrhæ,
Polij montani,
Crocī ana ʒ iiij.
Mellis despumati ad pondus specierum
Fiat electarium.

*Confert affectibus melancholicis, &
ex pituita crassa natis, vt vertigini, epilep-
siæ, spasmo, difficultati spirandi, pforæ le-
præ, & cæteris tuberculis à crassa materia
nascentibus aut seroso excremento, item
intestinis, ventriculo, vtero à flatu dolen-
tibus, aut prædictis humoribus.

Hiera Logadij ex Aëtio,

R. Colocyntidis ʒ xx.
Scillæ assatæ,
Agarici,
Ammoniaci,
Scammonij,
Corticis radicum ellebori nigri,
Hyperici ana ʒ j.
Epithymi, Polypodij,
Bdellij,
Aloës,
Chamædryos,

Marrub

Marrubij,
 Casiæ ana $\mathfrak{z}$ j.
 Myrrhæ,
 Piperis albi, nigri,
 Cinnamomi,
 Croci,
 Opopanacis,
 Sagapeni,
 Castorij,
 Petroselinij,
 Aristolochiæ ana $\mathfrak{z}$ β .
 Mellis despumati ad pondus omnium
 specierum,

*Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancoliam morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocationem, incubum, tetanum, spasmodicum cynicum, cõtusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralyfim, arthritidas, dolores spinæ, mamarum duritias, cancrósque earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

Hiëra Logadij, ex Nicolao.

R. Pulpæ colocynthidis,
 Polipodij ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Euphorbij,
 Polij montani,
 Seminis thymelææ ana $\mathfrak{z}$ j. β . $\mathfrak{C}$ vj.
 Absin

Absinthij,
 Myrrha ana ʒ j. ʒ xij.
 Centaurij.
 Agarici,
 Ammoniaci,
 Folij,
 Nardi indicæ,
 Scillæ,
 Scammonij præparati ana ʒ j.
 Aloës,
 Comarum thymi,
 Calicæ,
 Chamædryos.
 Bdellij,
 Marrubij ana ʒ j. ʒ xiiij.
 Cinnamomi,
 Opopanacis,
 Castorij,
 Aristolochiæ,
 Trium piperum,
 Croci,
 Sagapeni,
 Petroselini ana ʒ β.
 Hellebori nigri, albi ana ʒ vj.
 Mellis despumati lb j. ʒ j. β.
 Confice vt decet.

*Exterminat mala diuturna ex melan-
 cholia facta, epilepsiam, vertiginem, con-
 uulsiones, hemicraniam, elephantiam, im-
 petigin

perigines, lethargum, prodest, spumantibus & linguam mordentibus, his quibus lethalia venena sumpservnt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis vitiosos humores educit & mulierum menstrua.

Benedicta simplex Nicolai.

R² Turbith electi,

Sacchari ana 3 x.

Esulæ,

Diagridij,

Hermodytylorum,

Rosarum rubrarum ana 3 v.

Caryophyllorum,

Spicæ indicæ,

Zingiberis,

Croci,

Saxifragiæ,

Piperis longi,

Amomi,

Cardamomi,

Semins petroselini,

Lithospermi,

Carui,

Fœniculi,

Asparagi,

Rusci,

Salis gemmæ,

Galangæ,

Macis ana 3 j.

Tritis

Tritis tritrandis, Fiat electarium cum
Mellis despumati ℥ iij.

*Humores pituitosos, ad articulos potissimum decumbentes elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

Diasene Gentilis de Fulgine.

R̄. Foliorum senæ ℥ iij.

Auellanarum num.l.

Serici vsti ℥ ij.

Lapidis armeni ℥ j.

Sacchari ℥ v.

Mellis despumati ℥ vj.

Fiat electarium secundum artem.

Diasena Nicolai.

R̄. Senæ ℥ iij.

Auellanas tostas num.l.

Serici vsti ℥ ij.

Lapidis armeni lauati, ℥ j.

Lapidis lazuli loti ℥ iij.

Sacchari ℥ vj.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Piperis nigri,

Spicæ nardi indicæ,

Folij,

Seminis ocimi,

Cardamomi,

Croci,

Zingiberis,

Zedo

Zedoaria,
 Florum rorismarini,
 Piperis longi ana ʒ ij.
 Mellis despumati lb ij.
 Fiat electarium.

*Succurrit melancholicis, mania vexa-
 tis, quartana laborantibus, tristitia affe-
 ctis, lienosis, elephantiscis, & omnibus vi-
 tiis ex atra bile procreatis.

*Diasena recens Rasii, quæ sub nomine Ele-
 ctuarij Lenitivi in usu est.*

Rz. Passularum enucleatarum ʒ ij.
 Capillorum veneris,
 Violarum,
 Hordei mundati ana M. β.
 Sebesten,
 Iuiubas ana num.xx.
 Glycyrrhizæ ʒ β.
 Prunorum exemptis nucleis,
 Tamarindorum ana ʒ vj.
 Senæ mundatæ,
 Polipodij ana ʒ ij.
 Coctis ad tertie partis cōsumptionē, adde
 Mercurialis recentis M. j. β.
 Bulliant leuiter, cola. In colatura dissolue
 Pulpæ cassiæ,
 Tamarindorum,
 Prunorum,
 Per cribrum transcolentur, & adde
 P Sacch

Sacchari albi ℥ iij. β.

Sacchari violati ℥ vj.

Coquantur omnia, & fiat electarium in bona forma, vocaturque diasena senæ expers. Qui verò voluerit cum sena habere, ad singulas electarij vncias addat

Pulueris senæ ℥ j.

*Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit enim aluum; & vtramq; bilem sine molestia & innoxie educit.

Electarium de Sebeste, Montagnana.

Rz. Sebesten,

Prunorum siccorum,

Pulpæ tamarindorum ana ℥ v.

Aquæ violarum ℥ j.

Aquæ iridis,

Anguriæ ana ℥ vj.

Succi mercurialis depurati ℥ iiij.

Penidiorum ℥ viij.

Seminum cucurbitæ enucleatorum,

Cucumeris, Melonis,

Citrulli ana ℥ ij. Diagridij ℥ iiij.

Coquantur tamarindi, sebesten & pruna, & in aquis stillatitiis dissoluta commiscentur cum

Diapruni simplicis ℥ j. β.

Postea adduntur penidia, & his dissolutis reliqua commiscentur, & fit electuarium.

* Conf

*Cōfert febribus biliosis interpolatis, ac
continuis exquisitis, febriūmq; vehemē-
tiā sedat, sitim extinguit, vigilias arcer,
& acres humores per vrinam educit.

*Diacassia Nicolai, sub nomine Cas-
sia condita.*

R². Pulpæ cassiæ lb j.

Pulpæ tamar indorum.

Mannæ electæ,

Penidiorum,

Sacchari violati,

Sacchari candi ana ʒ j. β.

Syrupi violati ʒ iij.

Hæc omnia dissolue in decocto sequenti.

Prunorum,

Violarum,

Glycyrrhizæ,

Seminum communium enucleatorum,

Polypodij ana ʒ j.

Foliorum senæ ʒ β.

Anisi,

Fœniculi ana ʒ j.

Coquantur in aqua ad tertiæ partis con-
sumptionē, & colaturæ bene expressæ ad-
dātur supradicta, ac in electarij formam
reducantur.

*Confert iis qui dura sunt aluo, hæc em
leniter & citra molestiā subducit, ac flauā
educit bilē, ac febres inde natas mitigat.

P 2

Thorax

Thoracis pulmonis, & asperæarteriæ
phlegmonas resoluit, &c.

Diacassia magistralis.

R. Iuinbarum,
Prunorum,
Capilli veneris,
Tamarindorum,
Sebesten,

Violarum ana M. j.

Coquantur in aqua secundum artem, & in
colatura dissolue

Pulpæ cassiæ lb x.

Sacchari albi lb v.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

Cassia communis.

R. Violaræ,
Maluæ,
Mercurialis,
Beta,

Parietaræ ana M. j.

Fiat horum viridium decoctio in

Aquæ communis lb x.

Bulliant ad dimidij consumptionem: hac
colatura bene expressa extrahitur cassia,
& ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ℥ vj.

Coquitur in formam electuarij.

* Alium leniter & citra molestiā omnem
subducit, estq; p̄ delicatis ac molliorib⁹.

Dia

Diaprunum non laxativum Nicolai.

R. pruna electa num. c.

Coquantur perfecte in aqua sufficiente,
deinde cribro raro transmittantur, & re-
servata pulpa decoctioni affunde.

Violarum ℥ β.

Bulliant sufficienter, & colentur: colaturę
addantur

Sacchari lb ij.

Pulpę supradictę lb j.

Pulpę cassię

Tamarindorum ana ℥ j.

Coquantur lento igni, & addantur subse-
quentes species tenuissimę tritę, semper
commouendo,

Santalorum albi, Rubri,

Spodij,

Rhabarbari electi,

Cinnamomi ana ℥ iiij.

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Seminum portulacę,

Seminum scariolę,

Berberis,

Succi glycyrrhiçę,

Tragacanthę ana ℥ ij.

Seminum cucurbitę,

Cucumeris, Melonum ana ℥ j.

Contundantur vt supra.

P 3

*Facit

* Facit ad acutas, ardentés, omnesq; alias febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodos, lipurias, & in summa ad omnem febrilem affectum.

Diaprunum solutivum.

R. Diaprunis non laxativi ℥ j.

Diagridij ℥ j.

Fiat electarium.

Diacatholicon Nicolai.

R. pulpæ cassiæ,

Tamarindorum,

Senæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabbarbari,

Polipodij,

Violarum,

Anisi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ rasæ,

Penidiorum,

Sacchari candi,

Quatuor sem. frig. maior. ana ℥ ij.

Conterenda conterantur: Et sume

Polypodij recentis ℥ iij.

Seminis fœniculi ℥ ij.

Aquæ communis ℔ ix.

Coque ad dimidij consumptionem, & cola: colaturæ adde

Sacchari albi ℔ ij.

Coquantur ad syrapi consistentiam, & supra scriptis additis, fiat electarium.

* Omnia

*Omnes corporis humores purgat. Con-
fert acutis & peracutis morbis. Emollit
enim, alterat, roburq; addit. Iocinerosis,
lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis,
quartanis, & quotidianis, doloribus capi-
tis succurrit.

Diapolypodium Magistrale.

R $\acute{e}$. Polypodij mundati ℥ ij.

Mellis despumati ℥ vi.

Aceti scillitici ℥ j. ℥ ij.

Zingiberis 3 vj. Fiat electarium.

Diacarthamu Arnoldi de villa nova.

R $\acute{e}$. specierū diatragacanthi frigidi 3 β.

Pulpæ cydoniorum 3 j.

Pulpæ carthami 3 β.

Zingiberis 3 ij.

Scammonij præparati 3 iij.

Turbith 3 vj.

Mannæ 3 ij.

Mellis rosati colati,

Sacchari candi ana 3 j.

Hermodytylorum 3 β.

Sacchari albi 3 x. β.

Fiat electarium liquidum.

*Flauæ bili & pituitæ educendæ mirifi-
cè conducit.

*Electarium Episcopi siue Elefoph
Mesue.*

R $\acute{e}$. Scammonij præparati,

P 4

Turb

Turbith ana ʒ vj.
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Myrobalanorum emblicarum,
 Nucis moschatae,
 Polypodij ana ʒ ij. β.
 Sacchari optimi ʒ vj.
 Mellis despumati lb j. ʒ iiij.
 Coquantur fiat electarium.

* Bilem flauam & pituitā elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articulorum, laterisq; prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat.

Diaphœnicum Mesua.

Rz. Dactylorum mundatorum ʒ c.
 Penidiorum ʒ l.
 Amygdalarum purgatarum ʒ xxx.
 Turbith electi ʒ xxxv.
 Scammonij ʒ xij.
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Florum rutæ,
 Cinnamomi,
 Ligni aloës,
 Macis,
 Anisi,

Fœ

Fœniculi,

Dauci,

Galangæ ana ʒ ij. β.

Dactyli per triduum in aceto & totidem
noctes macerantur, deinde in mortario
cōtunduntur cum amygdalis & penidiis.
Reliqua tenuissimè teruntur, & in ele-
ctarium reducuntur cum

Mellis despumati lb vj.

*Febribus cōpositis & diuturnis auxi-
liatur, bilem enim flauam & pituitam du-
cit. Colicis cruciatibus mirificè confert,
item doloribus ventriculi, & id genus a-
liis vitiis ex crudis humoribus ortis.

Electarium Hamech, Mesue.

Recip. myrobalanorum fuluarum ʒ. iiij.

Cepularum,

Indarum,

Rhabarbari electiana ʒ ij.

Agarici,

Colocynthis,

Polipodij ana ʒ xvij.

Absinthij.

Thymi,

Senæ ana ʒ vj.

Violarum ʒ j. β.

Epithymi ʒ ij.

Seminis anisi,

Fœniculi,

P s

Rosa

Rosarum rubrarum ana ʒ vj.

Succi fumarix lb j.

Pruna num. lx.

Passularum enucleatarum ʒ vj.

Macerentur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitrato angusti oris, per dies quinque. Postea ferueant vna aut altera ebullitione, Colentur, colaturæ bene expressæ adde

Pulpæ cassiæ ʒ iiij.

Pulpæ tamarindorum ʒ v.

Mannæ ʒ iiij.

Frica manu, cola, & adde

Sacchari albi lb j. β.

Scammonij præparati ʒ j. β.

Coque ad mellis consistentiam, & adde

Myrobalanorum fuluarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum,

Rhabarbari,

Seminis fumarix ana ʒ β.

Spicæ nardi indicæ,

Anisi ana ʒ ij.

Confice electuarium.

* Morbis omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephaticæ, & cæcro succurrit. In summa omni
fœdit

foetidati cutis à biliosis & adustis humoribus procreata conuenit.

Electarium è succo Rosarum, Nicolai.

R². Succi rosarum rubrarum,
Sacchari albi ana ℥ j. ℥ iiij.

Scammonij præparati ℥ j. β.

Santali rubri, albi, lutei ana ℥ vj.

Spodij ℥ iij.

Camphoræ ʒ j.

Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adiiciantur, & fiat electarium.

*Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febrēsque tertianas confert.

Electarium rosatum, Mesua.

R². Succi rosarum rub. ℥ iiij.

Sacchari optimi ℥ j. β.

Mannæ electæ & recentis ℥ vj.

Scammonij præparati ℥ j. β.

Coque igni lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequētia bene trita, & per cribrum transmissa,

Trochisc. de spodio ℥ j.

Galliæ moschatae,

Croci ana ℥ ij.

Trochisc. de berberis ℥ β.

Confice secundum artem.

Hoc

Hoc electario vtimur in conficiendis catapotiiis aggregatiuis, & de hermodactylis.

*Cholagogum est clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electarium Indum maius Mesue.

R: Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Spicae nardi,
Rosarum rubrarum,
Cassia,
Macis,
Cyperī ana ʒ β.
Santalī citrīni ʒ ij. β.
Ligni aloës,
Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Turbith electi ʒ l.
Sacchari optimi,
Penidiorum ana ʒ xx.
Galangæ,
Cardamomi maioris,
Cardamomi minoris,
Asari,
Mastichis ana ʒ j. β.
Scammonij præparati ʒ j. β.
Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo amygdalarum dulcium recens

cens extracto, bene inunctis, fricentur,
& fiat electarium cum syrupo subsequen-
ti, qui

R $\bar{z}$. Succi apij,

Fœniculi,

Cydoniorum,

Granatorum ana $\mathfrak{z}$ vj.

Mellis despumati $\mathfrak{lb}$ iij. β .

Coquantur in formam syrapi.

*Purgat ventrem totum inferiorem,
atque adeò iuncturas pituita etiam putri,
flatûsque dissipat: & affectibus inde natis,
dolori colico & nephritico, & ventriculi,
& aliorum viscerum, vtile est.

Electarium Indum minus Mesuæ.

R $\bar{z}$. Turbith electi,

Sacchari ana $\mathfrak{z}$ vj.

Macis,

Caryophyllorum,

Piperis,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Nucis moschatæ,

Cardamomi ana $\mathfrak{z}$ vij.

Scammonij præparati $\mathfrak{z}$ j. β .

Mellis despumati $\mathfrak{lb}$ iij.

*Ad eadem efficax est.

Electarium de Psyllis Mesuæ.

R $\bar{z}$. Succi

Rz. Succı buglossı siue boraginis dome-
stica & syluestris,

Endiuia,

Apij, ana ℥ ij.

Succi fumarıæ ℥ iiij.

Clarificentur, & in his infunde

Cuscutæ,

Anisi,

Senæ ana ℥ β.

Capillorum ven, M. j.

Asari ℥ β.

Nardi indicæ ℥ ij.

Macerentur vigintiquatuor horas, deinde
semel feruefiant, & adde

Violarum recentium ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Rursus feruefiant, colentur, colaturæ ad-
dantur

Psyllij ℥ iiij.

Macerentur vigintiquatuor horas iden-
tidem agitando, post exprime totam muc-
caginem, in cuius ℥ iiij.

Coque igni lento

Sacchari optimi ℥ ij. β.

Scammonij præparati ℥ iiij. β.

Coctis omnibus adde, subsequētia sub-
tilissimè trita

Trochiscorum diarhodon, de spodio,

Rhabarbări ana ℥ j.

Tro

Trochiscorum de berberis $\mathfrak{z}$ β .

Fiat electarium.

*Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus, acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore nascenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis.

Triphera Persica Mesua.

R. Succi solani,

Endiuia,

Apij,

Lupuli ana $\mathfrak{lb}$ j.

Violarum $\mathfrak{z}$ iij.

Cuscutæ $\mathfrak{z}$ β .

Myrobalanorum, citrearum,

Cepularum,

Indarum ana $\mathfrak{z}$ ij.

Foliorum senæ $\mathfrak{z}$ ij.

Spicæ nardi indicæ $\mathfrak{z}$ iij.

Agarici electi $\mathfrak{z}$ j.

Pruna damascena num. l.

Macerentur in prædictis succis, fricatis prius myrobalanis oleo amygdalarum dulcium: Coque igni lento ad tertias, dein aduice

Epithymi $\mathfrak{z}$ xl.

Semel feruefiant, colentur, In dimidia parte colaturæ dissolue

Tamarindorum recentium $\mathfrak{z}$ iij.

Mannæ

Mannæ ℥ j. β.
Pulpæ cassiæ ℥ iiij.
Sacchari violati lb j.
Alteri parti adde
Sacchari optimi lb iiij.
Aceti boni lb j.
Coquantur lento igni & reliquis admi-
sceantur, deinde adde
Rhabarbari ℥ ij.
Myrobalanorum, citrinarum,
Cepularum,
Indarum ana ℥ j.
Bellericarum,
Emblicarum ana ℥ β.
Seminis fumaris,
Trochiscorum diarhodon,
Macis,
Mastichis,
Cubebæ,
Spodij,
Santal citrini,
Seminum cucurbitæ,
Citrulli,
Melonum,
Cucumeris ana ℥ ij. β.
Anisi ℥ β.
Spicæ nardi ℥ ij.
Tenuissime trita inuoluantur oleo viola-
to, & fiat electarium secundum artem.

*Aduer

*Aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficax. Morbis omnibus ex humorum vltione natis confert, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

Diaturbith Mesuæ.

R̄. Turbith albi & gummosi ʒ x.

Zingiberis ʒ v.

Mastiches ʒ iij.

Saccharialbi ʒ ij. β.

Fiat electarium cum

Mellis sufficienti quantitate.

*Pituitam, præsertim eam quæ est in ventriculo, elicit.

Diaturbith cum Rhabarbaro,

Montagnanæ.

R̄. Turbith,

Hermodytylorum ana ʒ j.

Rhabarbari ʒ x.

Scammonij præparati ʒ β.

Santali albi, rubri,

Violarum,

Zingiberis ana ʒ j. β.

Mastichis,

Anisi,

Cinnamomi,

Croci ana ʒ β.

Q

Sac

Sacchari albi ℥ j. ʒ. iij.

Fiat electarium in forma competenti.

*Flauam bilem & pituitam educit, atq;
aqua intercutem laborantibus mirificè
confert.

Catharticum Imperiale, Nicolai.

Rz. Scammonij præparati,

Sacchari ana ʒ j.

Cinnamomi,

Spicæ nardi,

Radicum saxifragiæ,

Polypodij,

Zingiberis ana ʒ β.

Spicæ nardi celticæ,

Piperis longi,

Piperis albi,

Cardamomi,

Amomi,

Caryophyllorum ana ʒ iij.

Terantur omnia tenuissimè & fiat electa-
rium cum

Mellis despumati q. s.

*Bilem vtranque & pituitam sine mo-
lestia educit, caput optimè purgat, & oris
spiritum commendat.

Diamanna Galeni ex Mesue.

Rz. Mannæ electæ ℥ j.

Scammonij præparati ʒ j.

Succi rosarum rubrarum ℥ j.

Diffol

Dissoluatur in succo manna, & coquatur
sufficienter lento igne, deinde adde
Mastiches puluerisatæ ʒ iiij.

Fiat electarium.

*Bilem flauam educit sine molestia, ob
id omnibus morbis biliosis salubre.

Electarium lenitiuum magistrale.

R. Myrobalanorum flauarum.

Cepularum,

Indarum ana ʒ ii.

Bellericarum,

Emblicarum ana ʒ j. β.

Sacchari optimi ʒ β.

Terantur triduum in vase lapideo, singu-
lis diebus bis vel ter aquam fontanam
inspergendo, deinde siccata terantur in
puluerem tenuem, cuius sumes ʒ j.

Turbith boni ʒ iiij.

Zingiberis ʒ j. β.

Cinnamomi,

Anisi,

Sandali rubri ana ʒ j.

Scammonij preparati ʒ j. β.

Sacchari q. s.

Fiat electarium.

Theriaca Andromachi senioris

ex Galeno.

R. Trochiscorū scilliticorum ʒ xlviij.

Trochiscorum, theriacorum,

Q. 2

Hedicroi,

Hedicroi,
Piperis longi,
Opij ana ʒ xxiiij.
Rosarum rubrarum purgatarum,
Iridis,
Succi glycyrrhizæ,
Seminis napi syluestris,
Scordij,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ,
Costi,
Crocij,
Casia,
Nardi indicæ,
Schœnanthi,
Thuris electi,
Piperis nigri,
Dictamni cretici,
Comarum marrubij,
Rhapontici,
Stœchadis,
Petroselini,
Calaminthæ montanæ,
Terebinthinæ,
Zingiberis,
Radicum quinquefolij ana ʒ vj.
Polij montani,

Cha

Chamæpytyos,
Styracis,
Meu,
Amomi,
Nardi celticæ,
Terræ lemnia,
Phu,
Chamædryos,
Folij,
Chalcitidis tostæ,
Gentianæ,
Anisi,
Succi hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi,
Seminis fœniculi,
Cardamomi,
Sefeli,
Acaciæ,
Thlaspi,
Hyperici,
Ammi,
Sagapeni ana ʒ iiij.
Caltorij,
Aristolochiæ tenuis,
Dauci,
Bituminis iudaici,
Opopanacis,
Centaurij minoris,

℞ 3

Galbani

Galbani ana ʒ ij.

Mellis despumati lb x.

Vini optimi odorati q. satis est.

Galenī ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras mellis, & medicamentum solidius erat, quàm nunc fit. Iam enim sumunt mellis lb xx.

Conficitur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra lenia, chalcitis, & bitumen, diligētissimè cōterūtur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cribrantur, semine thlaspi, napsyuestris, & croco exceptis, quæ per se terūtur, vinóq; rigantur, ne mortario interiori inhæreāt, & vt cōmodius cōterātur.

Gūmi, succi, & castoriū per se terūtur, adfuso vino, vt etiā cōmodi⁹ teri possint.

In ipso compositionis tēpore, omniumque rerum mixtura, Primū liquefit terebinthina in duplici vase cū mellis paulillo, deinde etiā opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea per se trita adfuso pauculo melle, vt facilius digitis explanentur, commisceanturque atque vniantur: Postea coquuntur in ipso duplici vase cū terebinthina, donec ad iustam consistentiam redacta sint, his admiscetur pars aliqua

quā cōtritorum, tum etiam in vino dis-
lutorum, donec mellis cōsistentiam con-
sequatur, deinde in mortarium vastę ma-
gnitudinis effunduntur in hunc modum.
Primū, pars aliqua eorum quæ vino disso-
luta sunt, & ad eam formā redacta: dein-
de mellis nonnihil cōcti per se & despu-
mati: postremò, pars aliqua eorū quæ in
puluerem redacta fuerant: ad hæc nonni-
hil eorum quæ liquefacta in duplici vase,
eāq; tepida: Hæc omnia probè agitentur
rudicula, & sic cōsequenter de residuo fa-
ciendum, donec omnia probè vnita sint,
& hæc quidem ad Solem, vt facilius fiat,
continuo agitando, & tundendo pila fer-
rea inuncta opobalsamo, vt facilius agita-
ri possint, & commisceatur etiā opobalsa-
mum reliquis: alioqui facilè adhereret pi-
stillo medicamentum, & difficilior fieret
agitatio: Hæc continuè per quatuor aut
quinque dies agitanda sunt, & rursus ela-
psis sex aut septem diebus iteranda agita-
tio per duos mēses: deinde reponitur me-
dicamentum vasculis plumbeis, aut ter-
reis bene cōctis & vitratis.

Chalcitis quæ in hoc medicamē venit,
sic præparāda est: Illius bona quātitas in
olla cruda, succēsis carbonibus coquitur,
eāq; liquefacta vbi bullas emiseric, partē

Q 4

supern

supernam in marmor effundes, atq; illic
fines in vmbra donec frigeat. Hinc postea
solúmodo capies quod supernè spumeū
fuerit, quódque cinerei est coloris, aut
prassij, non quod flauum est, theriacam
enim colore flauo non nigro inficeret.

Hic autem animaduertendum est, omnes
theriacæ compositiones quæ apud
Galenum variis locis reperiuntur, & di-
uerforum Authorum, recipere insuper
Acori 3 iiij.

Piperis albi 3 vj.

*Exitialibus venenis, & ferarum virus
eiaculantium ictibus aduersatur. Inuete-
ratis capitis doloribus, vertigini, aurium
grauitati, comitialibus, attonitis, appo-
plecticisue, resolutis, oculorū hebetudi-
nis, voci amissæ, asthmaticis, recēti & ve-
rustæ tussi, sanguinē reiicientibus, ægrè
excreantibus, & non nisi recta ceruice spi-
rantibus, ventriculi imbecillitatibus ac
inflationibus, colicis cruciatibus, ileosis,
cholericis, cœliacis, regio morbo corre-
ptis opitulatur. Induratum lienem lique-
facit, calculos in renibus cōminuit, vri-
næ difficultati & vesicæ exulcerationibus
medetur. Febriū horroribus & rigoribus,
hydropicis, elephátia laborantibus sæpe
præsenti est auxilio. Menstrua cit, fœtum
mort

mortuum excutit, articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus aliis malis iugiter data succurrit. Ceterùm in pestifera luge vix aliud præsentius magisque idoneum præfidium hac ipsa inueniri potest.

Theriaca diatessaron Mesuæ.

R̄. Gentianæ,
Baccarum lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rot. ana ʒ ij.
Mellis despumati q. s.
Coquantur vt artis est.

* Ad affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam, paralyfin, spasmus cynicum, id est, oris torturam: tum ventriculi, vt inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem cachexiam, obstructionem: præterea morsui scorpionis, & potioni veneni confert.

Antithridatium Andromachi secundum Galenum.

R̄. Glycyrrhizæ ʒ viij. ʒ β.
Opij ʒ iiii. ʒ j.
Feliij,

Q s Nardi

Nardi celticæ,
Seminis fœniculi,
Gentianæ,
Meu,
Rosarum siccarum,
Cardamomi ana 3 iiij.
Castorij,
Thuris,
Myrrhæ,
Succi hypocistidis ana 3 vj.
Polij,
Costi,
Seseli,
Castæ ana 3 v. 3 j.
Nardi indicæ,
Scordij,
Cyphi,
Schœnanthi,
Opopanax,
Terebinthinæ ana 3 vj. 3 j.
Acori,
Phu,
Hyperici,
Acaciæ,
Gummi,
Carpobalsami,
Sagapeni ana 3 ij.
Crocij,
Cinnamomi,

Zingib

Zingiberis ana ʒ vij. ʒ j.
Styracis ʒ v. ʒ ij.
Dauci ʒ vj. ʒ β.
Petroselini ʒ iiij. β.
Piperis longi ʒ iiij. β.
Anisi ʒ iiij.

Thlaspi,
Opobalsami ana ʒ vj. ʒ ij.
Galbani ʒ vij.

Scinci ʒ ij. ʒ j.

Vini optimi quod satis est,

Mellis despumati q. s.

Compone in modum theriacæ.

*Ad eadē quæ theriace valet, & ad ple-
raq; pernicioſa medicamenta & venena
eſt efficacior: in viperæ autē morſus cura
tione, theriaca inferior. Priuatim verò fa-
cit ad diuturnas ventriculi & thoracis
fluxiones, & ad omnes inueteratas in pro-
fundo corporis exulcerationes & abſceſ-
ſus. Tabidis ventrisq; inflationibus mede-
tur, appetentiam emendat & reſtituit, ac
bonum corpori colorem conciliat. Calcu-
los conterit, ac vrinæ difficultatem ſanat,
Acuit viſum eorum qui illo crebrius vtū-
tur. Mortuum fœtum eiicit, & ad mulie-
bria omnis generis mala frigida, arque
iis quæ non concipiunt conducit. Item
melancholiam non ſinit conſiſtere.

Omne

Omne denique capitis malum ex frigidi-
tate ortum, dolores aurium, lachryman-
tes oculos, dentium cruciatus, oris, pala-
ti, auriumque omnia vitia, emplastri for-
ma imposita, sanat.

Mithridaticus Damocratis.

R². myrrhæ.

Croci,	Agarici,
Zingiberis,	Cinnamomi,
Nardi indicæ,	Thuris electi,
Thlaspi ana 3 x.	Seseli.
Opobalsami,	Schœnanthi,
Stœchadis,	Terebinthinæ,
Chalbani,	Costi,
Piperis longi,	Castorij,
Hypocistidis,	Styracis,
Opopanacis,	Folij ana 3 viij.
Casix,	Polij montani,
Piperis albi,	Scordij,
Seminis dauci,	Carpobalsami,
Cyphi,	Bdellij ana 3 vij.
Nardi celticæ,	Gummi,
Petroselini,	Opij,
Cardamomi,	Seminis fœniculi,
Gentianæ,	Rosarum,
Dictamni cretici	ana 3 v.
Anisi,	Ari,
Acori,	Phu,

Sagap

Sagapeni ana 3 iij.
 Meu,
 Acaciæ,
 Scinchi,
 Seminis hyperici ana 3 ij. β.
 Vini q. f.
 Mellis despumati q. f.
 Confice secundum artem.

Diarcenthidon Damocratis ex Galeno.

R². Baccarum iuniperi 3 iij.
 Terræ lemnix 3 ij.
 Trita excipiantur
 Olei dulcis quantitate sufficienti.
 Alij butyrum recens loco olei sumunt.

* Accipientem tutum à venenis reddit:
 nam si venenum non subsit quæta manet:
 sint adsit, nauseam concitat, & euomere
 cogit, ita vt venenum quoque cum anti-
 doto reiiciatur.

*Ambrosia Archibij, ex Gale-
 no desumpta.*

R². Anisi,
 Seminis apij ana 3 iij.
 Myrrhæ,
 Opopanacis ana 3 j.
 Cinnamomi,
 Seminis loti amari,
 Cassiæ,
 Spicæ indicæ ana 3 ij.

Croci,

Crocī 3 ij. β.

Piperis 3 β.

Opīj 3 iiij.

Mellis despumati q. f.

Confice secundum artem.

*Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorū tormina quidem ex vini myrtini, & aquæ quarta heminae parte: ad hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mulsæ: ad stomachi demum vitia, ex vini granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem.

Athanasia Mithridatis ex Galeno.

R. Piperis albi ʒ xl.

Costi,

Mei,

Acori,

Agarici,

Scordij,

Dauci,

Perroselini ana ʒ iiij.

Crocī,

Myrrhæ ana ʒ viij.

Cinnamomi,

Cassæ,

Schœnanthi ana ʒ xij.

Mellis q. f.

Compone vt artis est.

Facit

*Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusque cibis in ventriculo acefcit, anguinemque reiciunt: antiquas insuper tussēs, hepatis, lienis, vesicæ & vteri morbos sanat.

Athanasia Nicolai.

R̄. Cinnamomi,
 Casiæ ana ʒ iij. ʒ v.
 Croci,
 Schœnathi,
 Styracis calamitæ,
 Phu,
 Sefeli,
 Hyoscyami,
 Betonicæ,
 Apij,
 Dauci,
 Anisi,
 Opij ana ʒ j. β. ʒ iij.
 Nardi indicæ,
 Folij,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Lapidis hæmatitis,
 Carabe,
 Sanguinis draconis,
 Coralli rubri,
 Costi,
 Boli armeni,

Mummię

Mummiæ,
 Consolidæ maioris,
 Terræ sigillatæ,
 Acori,
 Asari,
 Corticum mandragoræ,
 Polij montani,
 Pulegij,
 Baccarum lauri,
 Mei,
 Piperis albi,
 Piperis longi,
 Petroselini ana 3 β.
 Mellis q. f.
 Confice vt artis est.

* Dysemeria laborantibus & cœliacis
 confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis
 est. Facit ad profluuiū sanguinis narium,
 & eos qui cibum nō retinent in ventricu
 lo. [Sanguinis præterea à quacunque cau-
 sa natis reiectionibus auxiliatur.

Paulina ex Galeno.

Rz. Cinnamomi,
 Costi, Piperis nigri,
 Galbani, Piperis longi,
 Castorij, Styracis ana 3 j.
 Opij, Mellis q. f.
 Tunduntur quæ tundēda sunt, & cribran-
 tur per angustissimum cribrum, galba-
 num

num in melle dissoluitur, & factum electarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream aut argenteam.

*Facit hæmoptoicis, tussientibus, phthisicis, peripneumonicis, ad cōuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomētes, ac secernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita, facit in malum habitum delapsis, cibū non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum iaculantium bestiarum.

*Philonis Tharsensis Antidotus ex Gale-
no, similis ei quam Mesuēs describit.*

R̄. Croci 3. v.
Pyrethri,
Euphorbij,
Nardi indicæ ana 3 j.
Piperis albi,
Seminis hyoscyami ana 3 ii.
Opij 3 x.
Mellis q. s.
Confice secundum artem.

*Expertissima ad sedandos vehemētes & lethales partium dolores, ventriculi, cœli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus

R aut

aut flatu crasso, aut ambrosorum causa in-
temperie frigida: valet etiam ad suffoca-
tionis periculum, singultum vehementē,
& vrinæ difficultatem.

Philonium Romanum Nicolai.

R². Piperis albi,
Seminis hyoscyami ana 3 v.
Opij 3 ij. β.
Cassia 3 j. β.
Seminis apij 3 j.
Petrofelini,
Seminis fœniculi,
Dauci ana 3 ij. Ḡ. iv.
Croci 3 β.
Nardi indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ ana Ḡ xv.
Cinnamomi 3 j. β.
Euphorbij,
Costi ana 3 j.
Mellis despumati q. s.
Confice &c.

*Idem quod præcedens poreſt.

Philonium Perficum Meſua.

R². Piperis albi,
Hyoscyami ana 3 xx.
Opij,
Terræ lemnia ana 3 x.
Lapidis hæmatitis,

Croci

Croci ana 3 v.

Castorij,

Nardi indicæ,

Euphorbij,

Pyrethri,

Margaritarum,

Carabe,

Doronici,

Zedoariæ,

Trochiscorum ramich ana 3 j.

Camphoræ 3 j.

Mellis q.s.

* Ad sanguinem vndecunque manantem confert: quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itémque sanguinis sputum compescit, ac foetum in vtero retinet.

Tryphera magna Nicolai.

Rz. Opii 3 ij.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Nardi indicæ,

Zedoariæ,

Zingiberis,

Costi,

Styracis calamitæ,

Calami aromatici,

R 2 Calam

Calaminthæ,
 Iridis,
 Peucedani,
 Acori,
 Corticum mandragoræ,
 Nardi celticæ,
 Rosarum rubrarum,
 Piperis,
 Anisi,
 Apij,
 Petroselini,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Hyoscyami,
 Cymini,
 Seminis ocymi ana ʒ i.
 Mellis despumati q. s.

* Auxiliatur dolori stomachi ex frigidi-
 tate, sumpta namq; statim sudorē pro-
 uocat, phreneticis, mulieribus ex vteri do-
 lore insomnibus, rheumaticis, peripneu-
 monicis, & qui excrementa cum sangui-
 ne excernunt vtilissima est.

Requies Nicolai.

R2. Rosarum rubrarum,
 Violarum ana ʒ iij.
 Opij,
 Hyoscyami,
 Papaueris albi,

Pap

Papaueris nigri,
Corticis mandragoræ,
Seminum scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllij,

Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Sacchari ana 3 j. β.

Santali albi,

Rubri, Citrini,

Spodij,
Tragacanthæ ana 3 ij. Ḡ. v.

Mellis despumati q. s.

Confice secundum artem electarium.

*Ad febres cōtinuas & ardentes, omnēque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem utilis temporibus & pulsibus manuum inuncta, ac cordis dolorem mitigat, somnūmq; cōciliat.

Sotera Pauli.

R. Nardi indicæ,

Castorij ana 3 xxxix.

Myrrhæ 3 xxvij.

Croci 3 xxxvij.

Opij,

Schœnanthi ana 3 xxxvj.

Petroselinij 3 xlv.

Anisi 3 ix.

R. 3

Apij

Apij	℥ vii.	Calix	℥ xij.
Piperis longi,		Amomi,	
Seseli ana	℥ xij.	Sisonis	℥ vii.
Stryracis,		Hedycroi,	
Costi,		Asari ana	℥ xviii.
Mellis q. s.			

PVLVERES.

Sectio sexta.

*Pulvis aduersus flatus magistralis.***R** Ecip. Coriandri preparati,

Anisi purgati ana ℥ ij.

Sacchari optimi ℥ iiij.

Cinnamomi ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ ij.

Macis ℥ β.

Fiat pulvis tenuissimus.

*Alius ad idem magistralis.***Rz.** Cinnamomi electi ℥ j.

Zingiberis ℥ β.

Cymini,

Piperis,

Galangæ,

Caryophyllorum ana ℥ ij.

Sacchari optimi ℥ j.

Fiat pulvis tenuissimus.

Alius

Alius similis magistralis.

R². Cinnamomi 3 j. β.
 Zingiberis 3 j.
 Macis 3 β.
 Nucis moschatae 3 viij.
 Sacchari albi 3 ij.
 Fiat puluis tenuissimus.

Puluis senæ preparatæ, Montagnana.

R². Foliorum senæ 3 j. β.
 Zingiberis.
 Macis ana 3 iij.
 Cinnamomi,
 Tartari ana 3 j. β.
 Terantur tenuissime.

Purgat caput mirabiliter.

Puluis è turbith magistralis.

R². Turbith boni 3 j.
 Zingiberis albi 3 ij.
 Hermodactylorum 3 β.
 Sacchari albi 3 β. Fiat puluis.

Alius Auicenna.

R². Zingiberis albi,
 Mastiches electæ,
 Turbith electi ana 3 x.
 Sacchari albi 3 xxx.
 Trita misceantur.

*Purgant humores phlegmaticos, da-
 tur pueris, mulieribus, senibus, & humi-
 dis, delicatis, & ociosis.

R 4

Puluis

Pulvis laxativus magistralis.

R^z. Turbith $\mathfrak{z}$ j.
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Mastiches,
 Galangæ,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Anisi,
 Hermodactylorum,
 Scammonij præparati, ana $\mathfrak{z}$ β.
 Foliorum senæ $\mathfrak{z}$ ij.
 Sacchari albi $\mathfrak{z}$ iiij.

Terantur omnia & commisceantur.

*Purgat choleram, pituitam & melancholiam.

*Pulvis ad suppositoria communia
magistralis.*

R^z. Aloës, Salis gemmæ,
 Cymini, Rutæ ana $\mathfrak{z}$ j.
 Terantur & fiat glans cum
 Mellis q. s.

Alius acutior.

R^z. Aloës,
 Hellebori nigri,
 Centaurij,
 Cymini,
 Rutæ ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Fiat pulvis vt supra.

Alius,

Alius, & sedans dolorem.

R̄. Cymini, Castorij,
 Rutæ, Opij ana ʒ j.
 Fiat puluis qui melle excipiat.

Puluis capitalis calidus Magistralis.

R̄. Stœchadis,
 Nucis moschatæ,
 Betonicæ,
 Radicum betonicæ,
 Seseleos,
 Maioranæ,
 Ligni aloës,
 Caryophyllorum ana ʒ j.
 Moschi,
 Ambre ana ʒ ij.
 Fiat puluis.

Puluis capitalis temperatus.

R̄. Rosarum,
 Santali albi,
 Labruscæ,
 Betonicæ,
 Stœchadis,
 Radicum præoniæ,
 Saluiæ,
 Maioranæ,
 Caryophyllorum, Sandaracæ ana ʒ j.
 Terantur tenuissimè.

Puluis ad dentifricia.

R̄. Cornu ceruini vsti,

Pun

Punicis,
 Tutia præparata,
 Cinnamomi,
 Sideritidis tostæ ana ʒ j.
 Moschi, ʒ vj.
 Misce fiat puluis.

Puluis pro epithemate cordis refrigerans.

Rz. Santali albi,
 Rubri, Citrini ana ʒ β.
 Been albi, Rubri,
 Serici grano tinctorio infecti,
 Ossis e corde cerui ana ʒ j.
 Sericum minutim incidatur, reliqua per
 se terantur, misce, conserua in pixide vi-
 trea.

Alius excafaciens.

Rz. Santali albi,
 Rubri, Citrini ana ʒ ij.
 Been albi,
 Rubri,
 Serici grano tinctorio infecti,
 Ossis de corde cerui ana ʒ j.
 Croci,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Ligni aloës ana ʒ β.
 Ambræ,
 Moschi ana ʒ j.
 Confice vt supra.

Alina

Alius temperatus.

R^z. Rosarum rubrarum,
 Coralli rubri,
 Corticum citri,
 Ossis de corde cerui,
 Seri grano tinctorum infecti ana 3 j.
 Santali albi, rubri, citrini ana 3 β.
 Croci,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Lignialoës ana 3 j.
 Ambre 3 β.
 Camphoræ 3 ij.
 Terantur vt suprâ.

Species pro Epithemate hepatis refrigerantes.

R^z. Santali albi, rubri, citrini ana 3 β.
 Rosarum, Coralli,
 Spodij ana 3 j.
 Camphoræ 3 j.
 Terantur vt suprâ.

Alia excafacientes.

R^z. Rosarum,
 Santali albi, rubri,
 Absinthij,
 Schœnanthi,
 Spodij, Nardi indicæ,
 Cinnamomi ana 3 β.
 Moschi 3 j. Fiat pulvis tenuis,
 Pulvis

Pulvis aduersus Pestem Magistralis.

R $\mathfrak{z}$. Dictamni Cretensis, Boli,
Coralli albi Gentianæ ana $\mathfrak{z}$ j.
Tormentillæ, Terræ lemnix $\mathfrak{z}$ β .
Fiat pulvis tenuis.

Alius.

R $\mathfrak{z}$. Radicum tormentillæ,
Santali citrini,
Terræ lemnix,
Sacchari albi ana $\mathfrak{z}$ ij.
Santali rubri,
Dictamni cretensis,
Cornu ceruini vsti,
Margaritarum,
Rosarum rubrarum,
Boli,
Aristolochiæ rotundæ,
Pimpinellæ,
Myrrhæ,
Zedoariæ ana $\mathfrak{z}$ j.
Camphoræ,
Seminum citri,
Crocii,
Hyacinthi ana $\mathfrak{z}$ β .
Fiat pulvis tenuis.

*Pulvis contra scabiem
communis.*

R $\mathfrak{z}$. Sulphuris flauī,
Cymini,

Bacc

Baccarum lauri,
 Staphidis agriæ ana 3 j.
 Fiat puluis qui oleo rosato excipitur.

Alius Nicolai, efficacior.

R2. Lythargyri,
 Hellebori nigri ana 3 j.
 Sulphuris,
 Nitri,
 Maioranæ ana 3 ij.
 Trita in puluerem excipiantur, &c.

Puluis cephalicus Lucij ex Galeno.

R2. Iridis 3 iiij.
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pollinis thuris ana 3 ij.
 Corticis radicum panacis 3 iiij.
 Fiat puluis.

*Vtilis est etiam ad nomas.

Alius ex Galeno.

R2. Iridis,
 Aristolochiæ rot.
 Erui,
 Pollinis thuris ana 3 j.
 Reducantur in puluerem tenuem. Non-
 nulli addunt radices panacis & cadmiæ
 lotam.

Alius Xenocrati ex Galeno.

R2. Farinæ erui, xorobi 3 viij.
 Iridis 3 i.
 Thuris clari,

Aristo-

Aristolochiæ rot.

Squamæ aris ana 3 v.

Terantur vt suprâ.

Alius Tryphonis.

Rz. Corticis piceæ,

Squamæ aris,

Punicis combusti ana 3 vj.

Thuris,

Iridis,

Aristolochiæ rot.

Resinæ pini frictæ ana 3 iiij.

Aloës,

Myrrhæ ana 3 ij.

Conterantur in puluerem vt suprâ.

*Aufert squamas ostium.

Pulvis constringens Galeni.

Rz. Aloës,

Mannæ thuris,

Corticis pini,

Terræ lemnis,

Boli armeni,

Lapidis hæmatidis,

Hypocistidis,

Croci,

Gallæ omphacitidis ana 3 j.

Fiat pulvis.

Pulvis emplasticus eiusdem, & sanguinem sistens.

Rz. Resinæ frictæ,

Pollinis farinæ triticeæ,

Crypsi ana 3 iiij.

Fiat pulvis.

Alius

Alius eiusdem ad omnem hemorrhagiam.

R^z. Thuris $\mathfrak{z}$ j.

Aloës $\mathfrak{z}$ β .

Fiat pulvis, qui cum oui albumine subactis ad mellis crassitiem pilis mollissimis leporis excipietur.

Pulvis incarnans, & sanguinem restringens, Ioannis de Vigo.

R^z. Aloës,

Myrrhæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Sarcocollæ $\mathfrak{z}$ j. β .

Thuris,

Pollinis farinæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Sanguinis draconis,

Terræ lemnis ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Tutis,

Lytargiri,

Tragacanthæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Fiat pulvis tenuis.

*Pulvis causticus sanguinem compri-
mens Galeni.*

R^z. Chalcitidis $\mathfrak{z}$ c.

Chalcanthi $\mathfrak{z}$ l.

Misyos torrefacti $\mathfrak{z}$ xxv.

Aeris vsti $\mathfrak{z}$ xij. β .

Fiat pulvis.

Alius eiusdem.

R^z. Chartæ combustæ,

Plumbi vsti, Aeris vsti,

Arse

Arsenici,

Squamæ ferri ana ℥ j.

Sulphuris viui ℥ β.

Fiat puluis.

Præcipitatum Ioannis de rico.

R. Salis nitri ℔ j. β.

Vitrioli Romani,

Aluminis ana ℔ j.

Ex his per alembicum destillatis (quo fortius autem, eò melius) sumes ℔ j.

Argenti viui ℔ j.

In vas vitreum pone cum capello bene lutato, sic etiam recipiens lutabis, ne euaporet, & destillabis eousque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase argentum quod superest vstum erit, quod chymistæ præcipitatum vocant, hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua destillata quam seposueras rursus vasi vitreo imposito, atque destilla donec aqua destillata sit: tum confracto vase, argentum quod superest, denuo teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones, suppositoque igni valido, cum æneo baculo misce ac agita, per horæ ac dimidiæ spatium: hoc enim pacto puluis melior efficitur, & ritè factus ipsum minium coloris elegantia superat.

CATA

CATAPOTIA, SIVE

PILVLAE.

Sectio septima.

Pilula bechica Mesua.

R Ecip. Succī glycyrrhizæ,
Sacchari albi ana ʒ x.

Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum dulcium ana ʒ i. ʒ.

Muccaginis seminis cydoniorum q. f.

Tere fiant pilulæ.

*Ad tussim veterem & siccam, gutturi-
sque & faucium asperitatem pollent.

Pilula bechica Rasis.

℞. Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum purgatarum,

Fabarum decorticatarum,

Seminis papaueris,

Capitum papaueris,

Gummi arabici,

Boli armeni ana ʒ ii.

Muccaginis psyllij q. f.

Pilula bechica alba magistrales.

℞. Sacchari candi,

Amyli ana ʒ vj.

S

Peni

Penidiorum $\mathfrak{z}$ iij.

Tragacanthæ $\mathfrak{z}$ ij.

Tragacantha dissoluatur in aqua rosacea
per diem, & fiant pilulæ.

Pilula bechica emplastica Galeni.

Rz. Gummi,

Tragacanthæ ana $\mathfrak{z}$ β .

Succi glycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ j.

Sapæ q. f.

Fiant pilulæ.

Pilula bechica cum terebinthi-

na Galeni.

Rz. Piperis,

Cassia,

Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ ij.

Galbani,

Terebinthinæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Mellis despumati q. f.

Fiant pilulæ.

Pilula communes.

Rz. Aloës $\mathfrak{z}$ j.

Myrihæ,

Croci ana $\mathfrak{z}$ β .

Vini albi q. f.

Fiant pilulæ. aliis croci $\mathfrak{z}$ ij. satis esse
videntur.

*Mirificè aduersus pestiferæ luis con-
tagia populatim grassantia pollent. Hu-
mores etiâ ventriculo immersos educūt.

Pilulæ

Pilula contra pestem Magistrales.

℞. Myrrhæ,

Croci,

Boli armeni,

Coralli rubri,

Charabe ana ʒ i.

Myrobalanorum cepularum ʒ iij.

Aloës ʒ viij.

Vini albi q. f.

Fiat massa.

Pilula de Hiera simplici Galeni.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal. ʒ. iij.

Mellis rosati colati q. f.

Fiat massa.

*Aduersus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profunt.

Pilula de Hiera cum Agarico.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal.

Agarici trochiscati ana ʒ iij.

Aloës ʒ i.

Mellis rosati colati q. f.

Fiant pilulæ.

*Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de Hiera cum Agarico Magistri**Antonij de Scarperia.*

℞. Cinnamomi,

Nardi indicæ,

Croci,

S

2

Schoe

Schœnanthi, Afari,
 Mastichis, Casiæ,
 Xylobalsami, Carpobalsami,
 Violarum, Epithymi,
 Colocynthis ana ʒ j.
 Agarici,
 Turbith ana ʒ ij.
 Rhabbari,
 Scammonij præparati, ana ʒ iiij.
 Confice cum vino albo & theriaca.

*Opem ferunt vitiis capitis neruorumque, & stomachi cruditatibus.

Pilula ad matricem Auicenna.

R̄. Doronici,
 Zedoariæ,
 Nucis moschatæ,
 Castorij ana ʒ j.
 Seminis apij,
 Anethi,
 Margaritarum ana ʒ iiij.
 Hyoscyami ʒ iiij.
 Fiant pilulæ cum aqua arthemisiæ q. s.

Pilula Galeni, similes Alephangini.

R̄. Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Casiæ,
 Xylobalsami,
 Schœnanthi,
 Dactylorum ana ʒ j.

Trica

Trita omnia, macerentur in aquæ pluuiæ
sufficienti quantitate in olla noua, deinde
excoquantur ad medias, Cola & colaturæ
impono aloës sæpius lotæ in aqua plu-
uia, & puluerisatæ ℞ j.

Permisceantur, & insolētur per dies cani-
culæ, donec exsiccata sint, deinde addita.

Croci, Mastichis ana ℥ j.

Myrrhæ, Misce, fiant pilulæ.

*Idem præstant quod subsequentes.

Pilula Stephangina Mesue.

℞. Cinnamomi,

Cubebæ, rûm,

Ligni aloës,

Calami aromatici,

Macis,

Nucis moschatæ,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Asari,

Mastichis,

Schœnanthi,

Nardi indicæ,

Carpobalsami ana ℥ j.

Abinthij,

Rosarum rubrarum ana ℥ v.

Terantur crassius, & in libris duodecim

aquæ communis per diem macerata, co-

quantur ad dimidij consumptionem,

S 3 deinde

deinde fricentur & colentur, & in collatura ꝑ ij. iniice

Aloës sapius lotæ secundum artem, & in puluerem redactæ ꝑ j.

Insolabis donec siccantur sapius agitando, & addes

Myrrhæ,

Mastiches ana ʒ v.

Croci ʒ iij.

Tere curiosè, prædicti decocti reliquum ipsis affunde, agita in Sole, donec siccantur, & in iustam crassitiem reducantur, vt fieri possint pilulæ secundum artem.

Confici debent hæ pilulæ mense Iunio aut Iulio.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Pilulæ de tribus.

R̄. Rhabarbari,

Agarici,

Aloës lotæ ana ʒ ij. ʒ.

Fiant pilulæ cum syrupo rosato.

Pilulæ ex Rhabarbaro Mesua.

R̄. Rhabarbari electi ʒ iij.

Succi glycyrrhizæ, Absinthij,

Mastiches ana ʒ j.

Myro

Myrobalanorum flauarum 3 ij. β.
 Seminis apij, 3 β.
 Fœniculi ana 3 β.
 Trochiscorum diarhodon 3 iij. β.
 Specierum hieræ simplicis 3 x.
 Aquæ fœniculi q. f.
 Fiant pilulæ.

*In febribus diuturnis, iecinoris ob-
 structionibus, & aquæ inter cutem initiis
 conferunt.

Pilule Mastichina Conciliatoriæ.

R. Mastiches 3 iij.
 Agarici 3 iij.
 Aloës 3 x.
 Agaricum elimatum aut erasum mace-
 ratur in oxymelite, fiuntque pilulæ.

*Ventriculum, cerebrum, viscera reli-
 qua, oculos, vterum putribus humoribus
 purgant & roborant.

Pilula Assaferet Auicennæ ex Gentile.

R. pulueris hieræ picræ Gal. 3 ij.
 Mastiches,
 Myrobalanorum ana 3 j.
 Aloës 3 iij.
 Succī aut aquæ maioranæ q. f.
 Fiant pilulæ.

*Bilem flauam & pituitam vacuant.

Pilula ex fumaria Auicennæ.

R. Myrobalanorum flauarum,

S 4 Cep

Cepularum,
Indarum ana ʒ v.

Aloës ʒ viij.

Scammonij præparati ʒ v.

Succi fumarix q. s.

Omnia in puluerem redacta compræhen-
de succo, & siccari finito: rursus trita suc-
co excipiantur, siccantur: & sic tertium. &
in pilulas formentur.

*Soluunt humores acres, biliosos, pi-
tuitam salsam, & alios adustos, à quibus
pruritus & scabies.

Pilula ex Agarico Mesue.

R. Agarici ʒ iiij.

Mastiches, Iridis,

Marrubij ana ʒ j.

Turbith ʒ v.

Specierum hieræ picræ, ʒ iiij.

Myrrhæ ʒ j.

Colocynthidis,

Sarcocollæ ana ʒ ij.

Agaricum lima in puluerē regiditur: reli-
qua contunduntur, sūntque pilulæ cum
Sapæ sufficienti quantitate.

Colocynthidis loco, satius erit trochiscos
alhandal sumere.

*Auxiliantur asthmaticis, & aliis tho-
racis vitiiis à crassis & pituitosis humori-
bus natis.

Pilul

Pilula Aggregatina Mesua.

℞. Myrobalanorum flauarum,
 Rhabarbari ana ʒ β.
 Succus eupatorij,
 Absinthij ana ʒ iij.
 Scammonij præparati ʒ vj.
 Myrobalanorum cepularum,
 Indarum,
 Agarici,
 Colocynthis,
 Polipodij ana ʒ ii.
 Turbith,
 Aloës ana ʒ vj.
 Mastiches,
 Rosarum rubrarum,
 Salis gemmæ,
 Epithymi,
 Anisi,
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Crassiufculè omnia conterantur, & fiant
 pilulæ cum
 Electuarij rosati Mesuæ q. s.

*Valèt ad diuturnas febres, & vitia ca-
 pitis, ventriculi, & iecinoris. Humores itè
 biliosos, & pituitosos educunt.

Pilula sine quibus Nicolai.

℞. Aloës lotæ ʒ xiiij.
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,
 S ʒ Indaru

Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Rhabarbari,
 Mastiches,
 Absinthij,
 Rosarum,
 Violarum,

Senæ, Agarici,
 Cuscuthæ ana 3 j.
 Scammonij præparati 3 vj. β .
 Macerato scammonio in succi fœniculi
 q. s.

Infusionem, panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione Fiat massa.

*Mirificè pituitam, bilem & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorūque claritatem conducunt, visum conseruantes: aurium dolorem sanant, & ileosis conferunt.

Pilulæ Lucis minores Mesuæ.

R. xylobassami,
 Carpobassami ana 3 j.
 Radicum chelidoniæ 3 v.
 Rosarum,
 Violarum,
 Absinthij,
 Euphrasiæ ana 3 ii.

Senæ,

Senæ,
 Epithymi,
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Agarici,
 Scœnanthi,
 Lycij,
 Lapidis lazuli ana ʒ ij. β.
 Aloës lotæ ʒ vj.
 Succī fœniculi, aut chelidoniæ q. s.
 Fiat massa.

*Excrementa capitis pituitosa educūt,
 visumque roborant, Atram tamen bilem
 magis vacuant.

Pilula Aurea Nicolai.

R̄. Aloës,
 Scammonij præparati ana ʒ v.
 Rosarum rubrarum,
 Seminis apij ana ʒ ij. β.
 Seminis fœniculi,
 Anisi ana ʒ j. β.
 Mastiches,
 Croci,
 Pulpæ colocynthidis, ana ʒ j.
 Trita crassius excipiantur tragacantha
 macerata in aqua fœniculi.

Caput

*Caput expurgant, aciem oculorū ex-
cuunt, flatus ventriculi & intestinorum
dissolunt, ac citra molestiam aluū
deiciunt.

Pilula ex Turbith aurea Mesua.

Rz. aloës 3 vij.

Mastiches,

Rosarum rubrarum ana 3 vij.

Myrobalanorum flauarum 3 x.

Croci 3 iiij.

Turbith gummosi 3 xvj.

Puluerentur & cum

Succi absinthij q. s. Fiat massa.

*Bilem & pituitam sine molestia pur-
gant: hepar & ventriculum roborant, co-
ctionem iuuant.

Pilula cochia Rhafis.

Rz. Specierum de hiera simplici 3 x.

Pulpæ colocynthidis 3 iiij. 3 j.

Scammonij præparati 3 ij. β.

Turbith,

Stœchadis ana 3 v.

Vini albi q. s. Fiat massa.

*Caput magna efficacia expurgant, ex
côq; ac neruis humores crassos euacuāt.

Pilula ex Colocynthide Galeni.

Rz. Colocynthidis,

Succi absinthij ana 3 β.

Aloës,

Scam

Scammonij præparati ana ℥ j.

Rhabbari electi ℥ iiij.

Trita omnia succo excipiantur.

Addimus rhabbarum.

*Pituitā à cerebro & aliis nervosis vacuāt: ob id cōferūt dolori capitis frigido.

Pilula Alhandal. Mesue.

R. Trochiscorum alhandal ℥ xij.

Specierum de hiera simpl. ℥ vij.

Mastiches ℥ ij.

Salis gemmæ ℥ j. β.

Ladani ℥ j.

Ladanum, & mastiche inuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo: deinde reliqua trita addantur, & fiant pilulæ.

*Ad cephalæam, & hemicraniā difficilem, & affectus nervorū, & iuncturarum.

Pilule de Hermodactylis Mesue.

R. Hermodactylorum,

Myrobalanorum citrinarum,

Aloës,

Turbith,

Colocynthis,

Bdellij,

Sagapeni ana ℥ vj.

Castorij,

Sarcocollæ,

Euphorbij,

Opopan

Opopanacis,
 Seminis rutæ,
 Seminis apij ana 3 iij.
 Croci 3 i β.
 Succi brassicæ q. s. Fiat massa.
 *Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum.

Pilula ex Turbith Mesue, Catapotia stomachica dicta.

Rz. Turbith gummosi 3 x.
 Mastiches 3 iij.
 Rosarum rubrarum 3 iij.
 Aloës 3 ij. 3 j.
 Succi ablinthij q. s. Fiat massa.
 *Materia pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant.

Pilula Indæ Mesue.
 Rz. Myrobalanorum indarum,
 Hellebori nigri,
 Polypodij ana 3 v.
 Epithymi,
 Stœchadis ana 3 vj.
 Agarici,
 Lapidis lazuli lauati,
 Colocynthidis,
 Salisindi ana 3 iij.
 Succi eupatorii,
 Nardi indicæ ana 3 ij.
 Zingiberis 3 j.

Specier

Specierum de hiera simp. $\mathfrak{z}$ j. $\mathfrak{z}$ iij.

Succi apij q. s. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, can-
crum non ulceratum, elephantia, alphas,
nigros curatu difficiles, melancholiam
morbum, & inde ortum timorem & mæ-
rorem, quartanam, icterum splenicum, &
splenis dolorem.

Pilula fœtida maiores Mesue.

R $\mathfrak{z}$. Sagapeni, Esulæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Ammoniacy, Scammonij præparati

Opopanacy, $\mathfrak{z}$ iij.

Bdellij, Turbith $\mathfrak{z}$ iij.

Colocynthidis, Cinnamomi,

Harmel, Nardi indicæ,

Aloës, Croci,

Epithymi añ $\mathfrak{z}$ v. Costi ana $\mathfrak{z}$ j.

Hermodactylo Zingiberis $\mathfrak{z}$ i. β .

rum Euphorbij $\mathfrak{z}$ ij.

Dissoluantur lachrymæ in succo porri, &
fiat massa.

*Vacuant pituitam crassam, crudam: ob-
id conferunt affectibus inde natis, arthri-
tidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & a-
liarum iuncturarum, ventriculi, colico,
alphis, elephantia, aliisque, cutis vitiis.

Pilula fœtida minores Mesue.

R $\mathfrak{z}$. Sagapeni, Ammoniacy,

Opopanacy, Bdellij,

Myrrh

Myrrhæ ana ʒ v.

Turbith ʒ x.

Colocynthis ʒ vi.

Fiant vt priores.

*Idem pollent.

Pilula Arabica Nicolai.

R. Aloës ʒ iiij.

Radicum bryoniæ,

Scammonij præparati,

Myrobalanorum citrinarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum,

Rosarum,

Mastiches,

Asari ana ʒ j.

Castorij ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi fœniculi q. s. Fiat massa.

*Valent ad capitis dolorē, vertiginem, hemicraniamq;, lætitiā generant, mentisque vigorem conseruant, visum acūt auditūque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula ex Sagapeno Mesue.

R. Sagapeni,

Ammonici,

Bdellij,

Opopan

Opopanacis,
 Aloës,
 Castorij,
 Rutæ agrestis ana ʒ ij.
 Colocynthis ʒ iij.
 Salis gemmæ ʒ i.

Cum succi porri q. s. Fiat massa.

*Pituitam lentam purgant: ob id iuuat
 paralyfim, spasmus, dolorem iunctura-
 rum, dorsi, podagráque frigidam.

Pilula ex Bdellio Mesue.

R. Bdellij ʒ i β.
 Myrobal. cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Concharum venerearum vstarum,
 Charabe ana ʒ ij. β
 Ammi ʒ. iij.
 Succi porri q. s. excipiantur.

*Ad fluxum hemorrhoidum & vlce-
 rum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Sarcocolla Mesue

R. Sarcocollæ ʒ iij.
 Turbith ʒ iij.
 Colocynthis,
 Zingiberis ana ʒ ij. β.
 Salis gemmæ ʒ i.
 Aquæ rosarum q. s. fiat massa.

T

*Pitui-

*Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilula de Euphorbio Mesue.

R. Euphorbij, Sagapeni ana ʒ ij
 Agarici, Aloës ʒ v.
 Colocynthidis, Succiporri q. s.
 Bdellij,

* Pituitam frigidā & crudam ad nervos fluentē vacuāt: ob id cōferūt paralyfi.

Pilula ex Opopanace Mesue.

R. Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellij,
 Ammoniaci,
 Colocynthidis ana ʒ v.
 Croci,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 Piperis longi,
 Casiæ,
 Myrobal. citrinarum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum ana ʒ j.
 Scammonij præparati ʒ ij.
 Turbith ʒ β.

Aloës

Aloës $\mathfrak{z}$ i. β .

Succi brassicæ q. f. Fiat massa.

*Ad paraly sim, spasum cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulo-
rum dolores, morbosque partium neruo-
sarum frigidos, vtilis sunt.

Pilula de lapide Lazuli Mesue.

R. Lapidis lazuli loti $\mathfrak{z}$ v.

Epithymi,

Polypodij ana $\mathfrak{z}$ j.

Caryophyllorum,

Anisi ana $\mathfrak{z}$ β .

Specierum hieræ simpl. $\mathfrak{z}$ xv.

Scammonij præparati,

Hellebori nigri,

Salis indi ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Agarici electi $\mathfrak{z}$ j.

Succi endiuix q. f. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, &
bile vsta natos.

Pilula ex lapide Armeno Mesue.

R. Lapidis armeni loti,

Specierum hieræ ana $\mathfrak{z}$ v.

Polypodij,

Epithymi ana $\mathfrak{z}$ j.

Scammonij præparati $\mathfrak{z}$ liij.

Caryophyllorum $\mathfrak{z}$ ij.

Salis indi $\mathfrak{z}$ j. β .

Succi solani q. f. Fiat massa

T 2

*Meja

*Melancholiam, & bilem vltam multiplicem vtramq; clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula è sex rebus Galeni.

R̄. Aloës, Bdellij,
Scammonij, Gummi arabici,
Colocynthidis, Rhabbarbari añ ʒ β.
Agarici, Tere, fiat massa.
Rhabbarbarum à nobis additum est.

*Pituitam à cerebro & aliis neruosis euacuant.

Pilula de octo rebus Nicolai.

R̄. Aloës,
Scammonij præparati, ana ʒ ij.
Pulpæ colocynthidis,
Epithymi, Agarici,
Mastiches,
Dauci,
Myrobalanorum cepularum,
Abſinthij ana ʒ j.
Tere, fiat massa cum
Succi ſolani q. ſ.

*Purgant humores craſſos à capite, vltum acuunt, & ſuffuſionem arcent.

Pilula ex Opio magiſtrales.

R̄. Opij, Caſiæ ana ʒ β.
Croci, Vini albi q. ſ.

*Faciunt ad tuſſim, & tenues fluxiones inſpiſſant.

Pilu

Pilula de cynoglossa Nicolai.

R $\mathfrak{z}$. Cynoglossa,
 Opij,
 Seminis hyoscyami ana $\mathfrak{z}$ β .
 Myrrhæ $\mathfrak{z}$ vj.
 Thuris $\mathfrak{z}$ v.
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Styracis calamitæ, ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Aquæ rosacæ q. s.
 Fingatur massa.

*Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis distillationibus, ac doloribus mitigandis.

Pilula de Arnoglossa magistrales.

R $\mathfrak{z}$. Myrrhæ,
 Thuris,
 Succiglycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ j.
 Succiplantaginis q. s. Fiat massa.
 *Sistunt tenues destillationes, ac eandem ferè cū superioribus facultatem obtinent.

Pilula de Styrace Mesua.

R $\mathfrak{z}$. Styracis liquidæ,
 Thuris,
 Myrrhæ,
 Succiglycyrrhizæ,
 Opij ana $\mathfrak{z}$ j.
 Fiat massa.

*Ad eadem efficaces ad quæ sequentes.

T 3

Pyl

Pylulæ Styracis Galeni.

Rz. Styracis 3 ix.

Opij,

Myrrhæ ana 3 iiij.

Sapæ q. f. Finge catapotia.

* Faciunt ad tussim recentem, & hæmoptoicos, dolorem leuant, ac somnum inducit.

Alia similes Galeni.

Rz. Myrrhæ, Castorij,

Piperis, Galbani ana 3 ij.

Opij, Sapæ q. f.

Styracis, Fac pilulas.

* Faciunt ad destillationem, dolorem capitis, ægrè spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & vteri affectiones.

Pilulæ Harmoniæ Galeni.

Rz. Styracis,

Castorij,

Piperis,

Cardamomi, ana 3 iiij.

Opij,

Myrrhæ,

Seminis hyoscyami ana 3 iiij.

Sapæ q. f.

Reduc in catapotia.

* Ad destillationes & inexuperabilem defluxum vtilis sunt.

Pilul

*Pilula Scribonij, ex Galeno.*R. Sagapeni,
Myrrhæ ana 3 ij.

Opij,

Cardamomi,

Castorij ana 5 iiij.

Piperis albi 3 j. β.

Sapæ q. s. Fiant pilulæ.

*Pthificis, sanguinem reiectantibus,
suppuratis, educunt pelliculas & repur-
gant sufficienter; verum immorari phar-
maco oportet.

PASTILLI, SEV TRO- CHISCI, ET COLLYRIA SIVE SIEF.

Sectio Octaua.

Trochisci de Vipera Galeni.

R. Ecip. Viperas num. xx.

Sumendæ sunt autem, non quæ quo-
uis tempore captæ sunt, sed à medio potis-
simum Aprile in finem vsq; Maij, aut pau-
lò tardius, locisque procul à mari dissitis.
Eligendæ sunt fœminæ, quæque colore
subflauo sint, non prægnantes, quæ caput
latius habeant & depressum, collum lon-

T 4

gius

gius, graciliusque quam mares, ventre vastiores, cauda minore, quæ non ingoluta est, sed potius contorta & distensa, in cessu quieti proximo, quæ tamē postremas partes in in cessu magis moueant, aspectu ferino & inuerecundo: oculis subrubentibus, & recens captae. Capita primum & caudas amputabis quatuor digitorum longitudine vtriusque: his amputatis considerandum est si motum quendam in ipsis residuum conspicias, sanguinemque multum fundant, nam hæc ceu præstantissime, sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, interanea cum adipe abiicienda erunt, reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immitendum, & coquendū in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autē esto de carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec carnes à spinis separentur. Cum coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes nulla iusculi addita parte, & addito puluere panis biscocti maximè puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenū tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad merid

meridiem conuersa, à puluere diligenter mundata, sæpe autem conuertendi sunt, per quindecim dies aut eo amplius, donec probè exsiccati fuerint, deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum vnū integri perseverant, quanquam longè melius sit, haud multò postquam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam qui illis obnasci consuevit, qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaque modo, conseruari possunt integri ad tertium annum.

Trochisci de scylla Galeni.

Scyllam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & ea perforata, stilo ligneo tentabis num scylla vndique tenera sit: Ea exempta partē interiorē diligenter teres, cui admiscebis farinæ erui tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & sic cabis in superiore parte ædiū in cella probè mun

T 5

bè mundata. Meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probe siccati sint, deinde repones vt supra dictum est de pastillis viperinis.

Hedycroum Andromachi ex

Galeno.

Rz. Mari,	Costi ana 3 iij.
Asari,	Myrrhæ,
Maioranæ,	Folij,
Aspalathi añ 3 ij.	Nardi indicæ,
Schœnanthi,	Croci,
Calami odorati,	Cassia, ana 3 vj.
Phu,	Amomi 3 xij.
Xylobalsami,	Mastiches 3 j.
Opobalsami,	Vini q. s.
Cinnamomi,	

Fiant trochisci, inuētis prius manibus opobalsamo, deinde siccātur vt superiores.

Crocomagma Democratis ex Galeno.

Rz. Croci 3 c.	Amyli,
Myrrhæ,	Gummiarabici ana
Rosarum rubrarum 3 xxx.	
ana 3 l.	Vini q. s.

Fiant trochisci.

Cyphi Democratis.

Rz. Pulpæ passularum,	
Terebinthinæ coctæ ana 3 iij.	
Myrrhæ,	
Schœnanthi ana 3 j. β.	

Cala

Calami aromatici 3 ix.
Cinnamomi 3 iiij.
Vnguis odorati,
Nardi indicæ,
Cassia,
Cyperi,
Baccarum iuniperi ana 3 iiij.
Aspalathi 3 ij. β.
Croci 3 j.
Mellis q. s.
Vini modicum,
Forma trochiscos.

* Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque internarumque partium exulcerationes.

Trochisci Alhandal. Mesue.

R. Pulpæ colocynthidis 3 x.
Minutim incisa fricetur cum
Olei rosati 3 j. Gummi arabici,
Tragacanthi, Bdellij ana 3 vj.
Macerentur quatrimum in aqua rosacea
his colatis & expressis partem vnam cum
colocynthide permiscebis, & fiet massa,
quæ siccata in Sole, rursus teretur, atque
addetur altera pars colaturæ, & forma-
buntur trochisci, qui iniici possunt in o-
mnes compositiones quæ colocynthidem
recipiunt, & ipsa colocynthide salubrio-
res sunt.

Troch

*Trochisci de Agarico Mesue.*R^z. Agarici ℥ iij.

Salis gemmæ ℥ β.

Zingiberis ℥ iij.

Oxymelitis q. f.

Agaricum lima confringendum, & formandi trochisci.

*Purgant ex cerebro, & capite phelgma crassum cum cholera mixtum. Et precipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricum Trochiscatum Mesue.*R^z. Agarici electi ℥ iiij.

Vini in quo maceratum sit Zingiber q. f.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci.

Additur insuper gummi, aut tragacantha vt in vniuersalibus dictum est, & potest iniici in omnes cōpositiones in quas agaricū ingreditur, vires enim habet agarici, & tutius agit minoreq; vetriculi noxa.

*Trochisci Diarhodon Nicolai.*R^z. Rosarum recentium ℥ iiij.

Spodij ℥ ij.

Santali rubri ℥ j. β. ʒ vij.

Santali albi ℥ j. ʒ xij.

Crocij ℥ ij. ʒ vij.

Camphoræ ʒ xij.

Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in mor

mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerem redacta addes, ac cum aqua rosacea q. s. formabis, sub finem camphoram addito, sicca in vmbra, ac serua.

*Hæc compositio administratur in magnis compositionibus Nicolai.

Trochisci Diarhodon Mesue.

R $\bar{z}$. Rosarum rubrarum 3 ix.

Ligni aloës.

Nardi indicæ ana 3 iij.

Glycyrrhizæ 3 iiij. β.

Spodij 3 j. β.

Mastiches 3 ij.

Croci 3 ij. β.

Vini albi q. s. Fiant trochisci.

*Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Trochisci de Rosis. Rasæ ex Mesue.

R $\bar{z}$. Rosarum rubrarum 3 β.

Ligni aloës 3 ij. Nardi indicæ,

Mastiches 3 j. β. Cassiæ,

Absinthij, Schœnanthi ana 3 j.

Cinnamomi,

Fac trochiscos cum vino antiquo, & decoctione quinque radicum.

*Sunt efficaces ad multos affectus, præter

fertim ad ventriculi dolorem, malam co-
ctionem, febres antiquas, hydropem inci-
pientem, & illos maximè, quibus forma
corrumpitur.

Trochisci de Camphora Mesua.

R. Foliorum rosarum rubrarum ʒ iiij.

Spodij ʒ ij.

Santali citrini ʒ ij. β.

Croci ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Seminum citruli,

Melonis,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Nardi indicæ ana ʒ j.

Ligni aloës,

Cardamomi maioris,

Amyli,

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari albi,

Mannæ ana ʒ iiij.

Forma trochiscos cum muccagine semi-
nis psyllij extracta cum aqua rosacea.

*Ad febres ardentes, bilis & sanguinis
feruorem, ventriculi & hepatis intempe-
riem calidam, & ab his sitim inexpletam,
icterum quoque, ac phthisim & hecti-
cam

cam conferunt.

Trochisci de Gallia Moschata Mesue.

R^z. Ligni aloës ʒ v.

Ambra ʒ iij.

Moschi ʒ j.

Muccaginis tragacanthæ, extractæ cum aqua rosarum q. s.

Fiant trochisci parui.

*Cerebrum, corque roborat, oris atque adeo corporis totius odorem commendat, compositionibus aliis miscetur.

Alipta Moschata Nicolai.

R^z. Ladani ʒ iij.

Styracis ʒ j. β.

Styracis rubrae ʒ j.

Ligni aloës ʒ ij.

Ambra ʒ j.

Camphora ʒ j. β.

Moschi ʒ β.

Aquæ rosaceæ q. s.

Formentur trochisci secundum artem.

*Valet pueris laborantibus asthmate, & iis qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatque vsum optimi & odoriferi suffitus.

Trochisci Ramieh Mesue.

R^z. Succ acetosæ ʒ xvj.

Rosarum ʒ j.

Baccarum myrti ʒ ij.

BON

Boli pauxillum, colentur, & colaturæ
adiunge

Gallarum tritarum ʒ iij.

Coque aliquantulum, cola, & adde insu-
per subsequētia bene tritūrata.

Rosarum ʒ j.

Santali citrini ʒ x.

Gummi arabici ʒ j. β.

Sumach,

Spodij ana ʒ j.

Omphacij seu agrestæ ʒ vij.

Baccarum myrti bene tritarum ʒ iiij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis moschatæ ana ʒ iiij.

Misce omnia, & siccentur in scutella figu-
lina, & tere minutim, & fiant trochisci cū

ʒ j. β. de camphora & aqua rosacea q. s.

Succi acetosæ loco, sumi potest vinum
è codoniis acerbis: sunt qui aromatizent

℞. xvij. moschi.

*Ventriculum, cor, hepar, imbecilla fir-
mant, & lubrica viscera ac intestina, cho-
leram morbum sistunt, acrimoniam ob-
tundunt, animum reddunt tranquillum,
omnem hæmorrhagiam cohibet: os quā
naribus sanguine cohibet, os quam nari-
bus sanguine fluentibus flando impelli-
tur,

tur, aliis medicamentis miscetur.

Trochisci de Rhabarbaro Mesue.

R̄. Rhabarbari boni 3 x.

Succi eupatori,

Amygdalarum amararum ana 3 iiij.

Rosarum, Seminis apij,

Nardi indicæ, Absinthij,

Anisi, Asari ana 3 j.

Rubiæ, Aquæ cuscuthæ q. s.

Fiant trochisci ponderis drachmæ vnus cum dimidia.

*Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Violis magistrales.

R̄. Violarum nigrarum 3 vj.

Turbith 3 iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Mannæ,

Scammonij præparati ana 3 ij.

Formentur trochisci. fiunt etiam sine scammonio.

*Aguas, pituitam crassam & bilem purgant, flatúsque dissipant.

Trochisci ligni aloës Mesue.

R̄. Ligni aloës,

Rosarum rubrarum ana 3 ij.

Mastiches, Cinnamomi,

V

Caryo

Caryophyllorum, Nardi indicæ,
 Macis,
 Nucis moschatae,
 Cubebarum,
 Cardamomi minoris,
 Cardamomi maioris,
 Pastinacæ, Gallia,
 Corticis citri ana 3 j. β.
 Moschi,
 Ambrae ana 3 β.
 Mellis passulati q. f.
 Formentur trochisci.

*Ventriculum, cor, hepar imbecilla ro-
 borant: ob id valent ad oris fetorem, pul-
 sum cordis, & syncopen & hydropem.

Trochisci de Croco Nicolai.

R. Croci 3 iij. Myrrhae ana 3 j. β.
 Rosarū rubrarū, Ligni aloës 3 ij.
 Ammi, Aquæ rosaceæ q. f.
 Fiant trochisci.

Trochisci de Eupatorio Mesue.

R. Mannæ electæ,
 Succī eupatorii ana 3 j.
 Rosarum rubrarum 3 β.
 Nardi indicæ 3 iij.
 Spodij 3 iij. β.
 Rhabarbari electi,
 Asari,
 Anisi ana 3 ij.

Fiant

Fiant trochisci cum succo eupatorii.

*Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

Trochisci de Absinthio Mesue.

R. Rosarum, Seminis apij,
Absinthij. Amygdalarū amararū,
Anisi ana ʒ ij. Nardi indicæ,
Rhabbarbari, Mastichis,
Succi eupatorii, Folij ana ʒ ij.
Asari, Succu endiuie q. s.
Fermentur trochisci.

*Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci de Aniso Mesue.

R. Anisi,
Succi eupatorii ana ʒ ij.
Seminis anethi,
Nardi indicæ,
Mastiches, Folij
Foliorum absinthij,
Asari, Apij,
Amygdalarum amararum ana ʒ β.
Aloës ʒ ij.
Syrupi absinthij q. s.
Fermentur trochisci.

V 2

*Obstru

*Obstructiones hepatis, & alios eius morbos & inde natas febres antiquas sanant.

Trochisci seu Pastilli Hepatici Asclepiadis ex Galeno.

R. Anisi Amygdalarum,
Seminis apij, Absinthij ana ʒ iiij.
Asari, Aquę pluuię q. f.
Fiant trochisci.

*Hepaticos iuuant, habent enim hepatis expurgandi per vrinas, dantur cum vino, febrientibus cum aqua.

Trochisci seu Pastilli ex Amygdalis amaris Pauli.

R. Anisi,
Apij,
Asari,
Comarum absinthij,
Amygdalarum amararum ana ʒ ij.
Aquę q. f. Fiant pastilli.

*Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febricitantibus cum hydromelite.

Trochisci de Capparibus Mesue.

R. Corticum radicum capparis.
Seminis agni ana ʒ vj.
Seminis nigellę,
Calaminti,
Succi eupatorii,
Acori,

Amyg

Amygdalarum amararum,
 Foliorum rutæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Seminis nasturtij,
 Ammoniacy ana 3 ij.
 Cyperi, Ceterach ana 3 j.
 Ammoniacum dissoluto, & reliqua tri-
 turato: deinde Fiant trochisci.

*Ad splenis duritiem & flatus eius dis-
 sipandos valent.

Trochisci de Myrrha Rhafis.

Rx. Myrrhæ 3 iij. Cumini,
 Lupinorum 3 v. Rubiæ,
 Foliorum rutæ, Asæ fœtidæ,
 Mentastri, Sagapeni,
 Pulegij, Opopanacis ana 3 ij.
 Dissoluuntur gummi in aceto, forman-
 tûrque trochisci cum absinthij succo.

*Prouocant menstrua, & sedant dolo-
 res, qui ex retentis menstruis proueniunt.

Trochisci de Lacca Mesuæ.

Rx. Lacca,
 Succij { glycyrrhizæ,
 eupatorij,
 Absinthij, Asari,
 Berberis, Amygdalarum amara-
 Rhabarbari, Rubiæ, rum,
 Aristolochiæ lögæ, Seminis apij,
 Costi, Seminis anisi,
 V 3 Schœn

Schoenanthi ana 3 j.

Vini q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

Trochisci de Berberis Mesua.

R. Berberis 3 ij.

Spodij,

Ligni aloës,

Seminis acetosæ,

Mastichis,

Galliæ moschatae,

Nardi indicæ ana 3 j.

Gummi arabici 3 iij.

Rosarum rubrarum 3 v.

Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad intemperiem calidam, fluxum alui, & hepatis dolorem.

Trochisci de Spodio Mesua.

R. Rosarum rubrarum 3 j. β.

Spodij 3 x.

Seminis acetosæ 3 vi.

Seminis portulacæ,

Coriandri præparati,

Sumach ana 3 ij. β.

Amyli vsti,

Balaustiorum,

Berbe

Berberis ana ʒ ij.

Gummi arabici assati ʒ j. β.

Agrestæ q. s.

Formentur trochisci.

*In febribus biliosis cū alui fluore effica-
caces sunt : Inflammationem ventriculi
& hepatis & sitim continuam sedant.

Pastilli diaspermaton Galeni.

R̄. Seminis apij,

Ammi ana ʒ j.

Anisi,

Fœniculi ana ʒ β.

Opij,

Casæ ana ʒ ij.

Aquæ pluuiæ q. s.

Formentur trochisci.

*Dantur ex passo, aut aqua, sedant do-
lorē, ad omnes internos affectus, & pleu-
ritidas vtilēs sunt, & sanguinem reiectan-
tibus.

Trochisci de Corallo Nicolai.

R̄. Coralli rubri,

Cinnamoni,

Myrrhæ, Amomi,

Seminis papaueris ana ʒ β.

Schœnanthi,

Croci ana ʒ ij.

Calami aromatici,

Xilobalsami,

V 4

Casæ,

Cassia, Phu,
 Folij, Polij montani,
 Mastiches, Asari,
 Pedis columbini ana 3 j.
 Vini q. s. Formentur trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, cœliacis, cibum fastidientibus mire subueniunt.

Dia Corallu Galeni.

R2. Coralli rubri,
 Terræ samiae ana 3 j.
 Balaustiorum,
 Amyli,
 Terræ lemniae ana 3 iiij.
 Seminis hyoscyami,
 Opij,
 Hypocistidis ana 3 ij.
 Succij plantaginis,
 Formentur trochisci.

*Ad eadem efficax.

Trochisci de Terra sigillata Mesue.

R2. Sanguinis draconis,
 Gummi arabici assati,
 Trochiscorum ramich,
 Rosarum rubrarum,
 Spodij,
 Seminis rosarum,
 Amyli assati,
 Acaciae,

Lapid

Lapidis hæmaritis,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Bolæ armenici,
 Terræ sigillatæ,
 Coralli rubri,
 Charabæ ana ʒ ij.
 Margaritarum,
 Tragacanthæ,
 Seminis papaueris nigri, ana ʒ j. β.
 Seminis portulacæ,
 Cornu cerui vsti,
 Thuris,
 Gallarum,
 Croci ana ʒ ij.
 Aquæ plantaginis q. s.
 Formentur trochisci.
 Qui volet cum opio addat.
 Opij ʒ ij.

*Sunt admodum efficaces ad sputum
 sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad
 fluorem verò sanguinis è naribus, fronti
 illiti: ad menses immodicos, vtero iniectioni,
 vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ve
 sicam iniectioni: & ad alias hæmorrhagias,
 parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Carabe Mesua.

R̄. Charabæ ʒ ix.
 Cornu cerui vsti,

V 5

Gum

Gummi arabici assati,
 Coralli rubei vsti,
 Tragacanthæ,
 Acaciæ,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Mastiches,
 Lacca,
 Papaueris nigri assati, ana ʒ iiij.
 Thuris,
 Croci,
 Opij ana ʒ ij. Ḡ xv.
 Mucilaginis psyllij q. f.
 Formentur trochisci.

*Vtiles sunt ad constringendum sanguinem vndecunq; fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Pastilli Dia electri Galeni.

R. Psyllij,
 Iridis,
 Mastiches,
 Succini ana ʒ xxx.
 Opij ʒ xv.
 Psyllium aqua calida macerato, atq; iam expressa mucilagine
 Pastillos secundum artem formato.

*Fluxum sanguinis præsertim à thorace,

ce, pulmone, hepate, renibus, vtero hæ-
morrhoidibus cum succo plantaginis vel
polygoni, aut vino granatorum sumpti.

Trochisci Stellæ Auicennæ.

Rz. Lapidis stellaris ʒ v.

Costi,

Opij,

Croci ana ʒ v.

Myrrhæ,

Castorij,

Nardi indicæ,

Cassæ,

Terræ sigillatæ,

Corticis mandragoræ, ana ʒ β.

Papaueris albi,

Dauci,

Seminis

Anisi,

Hyoscyami,

Apij,

Sileris montani,

Styracis liquidæ ana ʒ j.

Gummi macerantur in vino, reliqua te-
rantur, & formentur trochisci.

*Conueniūt stomachi eructationibus,
dolori capitis & dentium, catarrhis, san-
guinis sputum & profluuium sanant, &
periodicas febres.

Hæster Galeni.

Rz. Croci ʒ β.

Semi

Seminis { Hyoscyami,
 Apij ana 3 vj.
 Anisi,
 Styracis,
 Dauci ana 3 β.
 Castorei 3 ij.
 Opij 3 iij.
 Myrrhæ 3 ij.
 Succimandragoræ 3 β.
 Piperis albi 3 vj.
 Aquæ pluuiæ q. f.
 Fiant trochisci.

*Datur ex aqua. sistit dolorem, hoc vti
 possumus ad omnem fluxum, dolorem, &
 omnes internos affectus, & destillatione-
 nes, ad vesicam, ad suffocationes, fluxum
 muliebrem, stomachi fluxionem, dysen-
 tericos, & sanguinem reiicientes.

Trochisci Alkekengi Mesue.

Rx. Fructus alkekengi 3 iij.
 Seminis { Citruli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ ana 3 iij. β.

Boli armenici,
 Gummi arabici,
 Thuris,
 Sanguinis draconis,
 Seminis papaueris albi,
 Amygdalarum amararum,

Succi

Succi glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Pinearum mundarum ana 3 vj.
 Seminis apij,
 Carabæ,
 Terræ sigillatæ,
 Hyoscyami,
 Opij ana 3 ij.
 Iulepi violati q. f.
 Formentur trochisci.

*Valent ad renum & vesicæ vlcera & natam inde dysuriam.

Pastillus Andronius ex Andromacho.

Rz. Florum mali punici 3 x.
 Gallæ omphacitidis 3 viij.
 Myrrhæ,
 Aristolochiæ ana 3 iiij.
 Calcanthi
 Aluminis scissilis } ana 3 ij.
 Misy
 Formentur trochisci cum
 Sapæ q. f.

*Facit ad recētia vulnera & vetera, curat fistulas, aurēs suppurantes, ossa corrupta, reprimat omnem carnis excrescētiā: valet ad phagedænas & condylomata.

Pastilli Polyida ex Andromacho.

Rz. Florum mali punici 3 xij.
 Alum

Aluminis scissilis 3 iiij.

Thuris,

Myrrhæ ana 3 iiij.

Calcanthi 3 ij.

Fellis taurini 3 vj.

Aloës 3 viij.

Formentur pastilli cum

Vini austeri q. s.

*Ad nomas, & eadem ferè quæ præcedens potest.

Pastilli Musæ.

Rz. Aluminis scissilis,

Aloës,

Myrrhæ,

Calcanthi ana 3 vj.

Croci Crocomagmatis ana 3 iiij.

Florum malorum granatorum domesticorum 3 iiij.

Formentur pastilli cum

Vini odorati &

Mellis ana q. s.

*Pastillus multiplicis vsus, pus educens, & relaxans.

Trochisci de Minio erodentes Ioannis

de Vigo.

Rz. Medullæ panis non cocti bene fermentati 3 iiij.

Sublimati electi 3 j.

Minij 3 β. Aquæ rosarum q. s.

Form

Formentur trochisci, qui in clibano tepente resiccati seruentur.

*Omnes carnis prauas excrescentias liquat, sordida vlcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat.

Sief album Mesue.

Rz. Sarcocollæ in lacte asinino maceratae

3 v.

Amyli 3 β.

Tragacanthæ 3 iij.

Opij 3 j.

Thuris 3 i. β.

Ceruse lotæ 3 x.

Aquæ pluuiæ q. f.

Fiat sief.

*Confert ophthalmiæ cum est in augmento, & dolorem sedat.

Aliud simile eiusdem.

Rz. Gummi arabici, Ceruse lotæ 3 vj.

Tragacanthæ, Opij 3 j.

Amyli ana 3 iij. Fac sief cum

Oui albumine.

Fit etiam sine opio.

*His vtimur initio vehementis doloris à causa calida.

Trypherum Galeni.

Rz. Cadmiæ lotæ 3 xvj.

Ceruse 3 viij.

Amyli, Gummi,

Tragac

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Opij ʒ ij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Ad epiphoras, & affectiones oculorū:
vide sequens.

Alind Galeni.

R̄. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Amyli,

Thuris ana ʒ viij.

Cerusæ ʒ xlviij.

Opij ʒ vj.

Gummi ʒ xvj.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Ad inustiones oculorū, pustulas, che-
moseis, maximè in his, qui nullam mor-
dacitatem perferre possunt.

Cygnus Galeni.

R̄. Cadmiæ ʒ xvj.

Cerusæ lotæ ʒ viij.

Amyli,

Tragacanthæ,

Acaciæ,

Opij ana ʒ ij.

Gummi ʒ xij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Ad maximos dolores & affectiones o-
culorum.

Dia

Diarhodon Nilei ex Galeno.

R̄. Rosarum, 3 iij.

Crocī 3 ij.

Gummi 3 iij.

Opīj,

Nardi indicæ ana 3 j.

Aquæ pluuiæ q. s. Fiat collyrium.

*Ad doloris molestias, fluxum vberem,
ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.*Alind Mesuæ, sief de rosīs dictum.*

R̄. Foliorum rosæ 3 xv.

Crocī,

Gummi arabici ana 3 viij.

Opīj,

Nardi indicæ ana 3 ij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Eadem quæ præcedens potest.

Collyrium seu sief de Thure.

R̄. Cadmiæ, Opīj,

Pompholigis, Gummi ana 3 vj.

Thuris ana 3 x. Aquæ pluuiæ q. s.

Cerusæ 3 xl. Fiat collyrium.

*Ad fluxiones oculorum & chemoseis.

Alind Mesuæ.

R̄. Thuris 3 x. Sarcocollæ añ 3 v.

Ammoniāci, Crocī 3 ij.

Fiat sief cum

Ma cilaginis scœnigræci q. s.

X

*Vlce

*Vlcera oculorum ducit ad maturitatem.

Collyrium Nardinum.

R. Cadmiæ, Acaciæ ana ʒ x.
 Croci, Nardi indice ʒ iiij.
 Gummi ana ʒ xij. Opij,
 Aeris vsti ʒ v. Myrrhæ ana ʒ v.
 Stibij, id est, anti- Vini q. s.
 monij, Fiat collyrium.

*Ad doloris vexationes, fluxum tenuē
 & multum, pustulas & aspretudines ocu-
 lorum.

Diaconu.

R. Cadmiæ,
 Lapidis hæmatitæ,
 Alumnis scissilis ana ʒ x.
 Aeris vsti ʒ vij. β.
 Chalcitidis ʒ viij.
 Seminis papaueris ʒ v.
 Maceretur semen papaueris in aquæ plu-
 uiæ q. s. Exprimatur, & reliquis tritis fiat
 collyrium cum vini austeri q. s.

*Ad claritatem & cicatrices oculorū.

Diahematites.

R. Aeris vsti & loti ʒ xxiiij.
 Lapidis hæmatitæ ʒ j.
 Croci, Gummi ʒ xij.
 Opij ana ʒ iiij. Aceti q. s.
 Fiat collyrium.

*Aspr

* Aspretudinibus commodum: facit ad veteres affectiones, ad ficosa, & ad omnē extuberantiam oculorum.

Diamyrtha.

R. Cadmiæ lotæ ʒ xxviii.
Lapidis hæmatitæ vsti & loti ʒ xxv.
Spodij ʒ xxiiiij. Piperis albi, ʒ nu.
Myrrhæ ʒ vj. xxx.
Crocī ʒ β. Gummi ʒ vj.
Opīj ʒ j. Vini q. s.

* Accommodatum est ad veteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopos.

Viride Antai.

R. Cadmiæ ʒ vj.
Myrrhæ ʒ iiij.
Crocī ʒ vj.
Opīj ʒ iiij.
Plumbi vsti & loti ʒ j.
Squammarum aris,
Nardi indicæ,
Acaciæ ana ʒ vj.
Gummi ʒ xxiiiij.
Fiat collyrium cum aquæ pluuiæ q. s.

* Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

R. Cadmiæ vstæ, & vino odorato extinctæ ʒ j. Croci,

X 2

Scribi.

Stibij, id est, antimonij vsti & in lacte extincti ana 3 iij.

Amyli 3 j.

Gummi 3 ij.

Succi anagallidis fœminæ q. f.

*Ad idem valet.

Aliud Mesuae.

Rz. Aeruginis æris 3 iij.

Calcanthi vsti 3 vj.

Auripigmenti rubri,

Spumæ nitri,

Spumæ maris ana 3 j.

Ammoniacy 3 j. β.

Salis hammoniacy 3 β.

Ammoniacum macerato in aqua rutæ, & fac collyrium.

*Eiusdem facultatis est ferè cum sief rubro sequenti.

sief rubrum Mesuae.

Rz. Seminis cannabis 3 iij.

Aeris vsti,

Myrrhæ ana 3 ij.

Croci 3 j.

Piperis nigri 3 β.

Aquæ pluuiæ q. f.

Si voles acrius, adde Aeruginis æris,

Salis hammoniacy ana 3 β. Fiat sief.

*Vtile est oculorum scabritiei, prurigi niq; suffusionibus & vngui.

Aliud

Aliud Galeni.

Rz. Cadmiæ 3 xl. Piperis albi,
Chalcitidis vsta, Gummi ana 3 xx.
Fiant pastilli cum Aquæ q. f.

* Ad lippitudinem, sycosin, & carnis
excreſcentias.

Sief luteum Mesua.

Rz. Cadmiæ lotæ, vsta, & in lacte mulic-
bri macerata 3 x.

Ceruse lotæ 3 viij.

Squammæ ferri 3 iiij.

Opij 3 ij.

Tragacanthæ,

Gummi arabici ana 3 iiij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. f.

*Confert doloribus oculorum vehemē-
tibus à causa calida.

E cornu Cernino.

Rz. Cornu cerui vsti & loti,

Thuris,

Plūbi vsti & loti añ. 3 iiij. Opij, 3 j.

Squammæ æris lotæ 3 ij. Gūmi 3 iiij.

Fiat collyriū

cum Aquæ pluuiæ q. f.

*Facit ad vlcera & pustulas oculorum,
cicatrices exterit.

Aliud.

Rz. Plumbi vsti & loti,

Cornu ceruini vsti & loti ana 3 xvj.

X

3

Thu

Thuris,
 Acaciæ,
 Spodij ana ʒ viij.
 Amyli ʒ iiij.
 Opij,
 Squammæ æris ana ʒ ij.
 Croci ʒ viij.
 Myrrhæ ʒ iiij.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Gummi,
 Seminis hyoscyami ana ʒ viij.
 Fiat collyrium cum mucagine seminis
 hyoscyami.

*Ad eadem efficax.

Libianum.

R. Cadmiæ vsta & lotæ,
 Cerusæ lotæ,
 Stibij, id est, antimonij vsti & loti ana
 ʒ xvj.
 Plumbi vsti & loti ʒ viij.
 Amyli ʒ xij.
 Pompholigis,
 Myrrhæ, Terræ samia,
 Tragacanthæ ana ʒ viij.
 Opij,
 Fiant pastilli cum albumine oui.

*Ad pustulas, inuisiones, rupturas, con-
 cauitates, oculos purulētos, chemoseis, sta-
 phylomata, & ad circum molestantem do-
 lorem

lorem facit, & cicatrices exterit.

Aliud.

Rz. Pompholigis 3 viij.

Cadmia vitæ & lotæ 3 xvj.

Stibij, id est antimonij vsti & loti 3 xij.

Cerusa lotæ 3 xvj.

Amyli 3 xij.

Terræ samia,

Plumbi vsti ana 3 viij.

Myrrha,

Opij,

Tragacanthæ ana 3 ij.

Formetur pastilli cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Eiusdem cum priore facultatis.

Sic de Plumbo Mesuæ.

Rz. Plumbi vsti,

Antimonij, Gummi arabici,

Tutia lotæ, Tragacanthæ añ 3 viij

Aeris vsti, Opij 3 β.

Fiat sic cum Aquæ pluuiæ q. s.

*Replet & consolidat vulnera oculorū.

DE OLEIS.

Sectio nona.

Oleum Rosatum vulgare.

R Ecip. Olei communis lb iiij.

Rosarum rubrarū purgatarū 3 xvj.

X 4

Macer

Macera, & insola per octo dies: Rosas exemptas bene exprime, atq; alias impone vt supra: atque ita tertium fac: Cola & serua.

Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt.

*Refrigerat & adstringit, inflammatio nibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorū clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum rosatum completum Mesuæ.

R. Olei ex oleis maturis, aqua fontana multoties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarū repurgata quantum satis est in vitreum vas: obturetur vas, ac per dies septem insola: coque tribus horis in vase duplici. Expressis foliis & abiectis, noua immitte: insola iterum, coque in balneo, & exprime vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosarum (eo modo confectæ vt in syrupo rosato dictum est) quartam partem: misce, insola dies quadraginta in vase vitreo obturato: post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo supra dict

dictum est modo conficiunt.

*Roborat, resoluit commodè, lenit, & sedat.

Oleum rosatum Pauli.

R $\acute{e}$. Rosarum exemptis vnguibus $\mathfrak{z}$ iij.

Olei omphacini $\mathfrak{z}$ vj.

Immitte in vas vitreum obturatum ne ex
piret: dies quadraginta insolato.

*Alij non insolant, sed puteo imponunt, sus-
pensum proximè aquâ dies quadraginta.

*Inflammationes exstinguit, roborat,
cogit, densat, fluxiones sistit, & materia-
rum per corpus fluxum cohibet.

Oleum Rosatum Omphacinum.

R $\acute{e}$. Olei oliuarû immaturarum loti $\mathfrak{lb}$ j.

Rosarum rubrarum purgatarum $\mathfrak{z}$ iij.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac vt dictû
est, ter rosas permutando.

*Eiusdem cum superiori facultatis.

Oleum Chamæmelinum Pauli.

R $\acute{e}$. Florum chamæmeli, dēptis foliis albis

$\mathfrak{z}$ iij. Olei oliuarum $\mathfrak{lb}$ ij. β .

Siccentur flores in vmbra 24. horis, dein-
de immitte cum oleo in vas vitreum an-
gusti oris, bene obturatum, & quadragin-
ta dies insolato.

*Initio colici, arthritici, & aliorum do-
lorum præstantissimum est, parum enim
repellit & modicè digerit.

X 5

Oleum

Oleum Cydoniorum Mesua.

Fit ex carnis cydoniorum præmaturorum cum cortice,

Succi cydoniorum ana $\mathfrak{z}$ vj.

Olei oliuarum immaturarum $\mathfrak{lb}$ iij.

Omnia in vas vitreum obturatum immit-
tito, & diebus quindecim insolato: dein-
de horis quatuor coquito in duplici vase.
Cola & exprime: in expressione caro &
succus mutetur: rursus insoletur, coqua-
tur, & exprimatur vt diximus: tertium sic
facito. postremò colatum reconde ne per-
spiret.

*Refrigerat, adstringit: ob id ventrem
totum inferiorē, & nervos laxiores cogē-
do roborat, sudores immodicos sistit.

Oleum Mastichinum Mesua.

Rz. Olei rosati omphacini $\mathfrak{lb}$ j.

Mastiches $\mathfrak{z}$ iij.

Vini odoriferi $\mathfrak{z}$ iiij.

Omnia in vase vitreo imposita coquātur
in duplici vase ad vini consumptionem.

*Cerebrum, nervos, iuncturas, ventricu-
lum, hepar corroborat, tumores duros le-
nit, dolores sedat.

Oleum Absinthij.

Rz. Comarum absinthij $\mathfrak{z}$ iiij.

Olei Omphacini $\mathfrak{lb}$ j.

Insolato in vase vitreo, absinthiūmq; per-
mut

mutato ter, veluti de rosis dictum est in oleo rosato.

*Calfacit ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū, excitat appetentiam, obstructions auferit, lumbricosque enecat.

Oleum Menthae.

R₂. Menthae domesticae ℥ iiij.

Olei omphacini ℔ j.

Fiat vt supra.

*Ventriculū refrigeratum & imbecillū calefacit: firmat nauſeam, vomitūque reprimi, appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

Oleum Sambucinum.

R₂. Olei veteris ℔ j.

Florum sambuci ℥ iiij.

Fit vt oleum rosatū, ter flores innouando.

*Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepatis infirmo, obstructo, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

Oleum Populinum Nicolai.

R₂. Olei ℔ vij. ℥ ij.

Vini ℔ iiij.

Gemmarum populi arboris recentium ℔ iij.

Gemmæ populi diutissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, post

pōst coquantur in duplici vase vsque ad
consumptionem vini, deinde exprimatur
oleum & reponatur.

*Expedi ad capitis dolorem, arthriti-
cis, nephriticis, & podagricis, & vbi-
cunque dolor fit.

Oleum Liliorum simplex.

R̄. Florum liliorum alborū, abiecto quod
croceum est ℥ iiij.

Olei veteris ℥ j.

Fit vt oleū rosatū, ter lilia renouāda sunt.

Oleum Liliorum compositum.

R̄. Foliorum liliorum alborum ℥ ix.

Mastiches,

Calami aromatici,

Carpobalsami ana ℥ j.

Caryophyllorum,

Cinnamomi ana ℥ β.

Croci ℥ iij.

Omnia præter liliorum folia aqua suffi-
ciente viginti quatuor horis macerentur,
deinde paululum coquantur, & additis li-
lis, oleique veteris ℥ ij. aliquantulum
bulliant: Tunc omnia iniecta in vas vi-
treum in sola dies quadraginta: pōst cola-
tum & bene obstructum reponatur.

*Calfaciunt, resoluunt: ob id à frigore
dolores thoracis, ventriculi, coli, vteri, re-
num, vesicæ sedat, lenit & coquit.

Oleum

Oleum Irinum Mesuae.

R^z. Radicum ireos lb j.
 Florum eiusdem lb ij.
 Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos q. s.
 Olei veteris lb ij.
 In vase duplici coque, exprime, radicésq; nouas & flores immitte, coquatur denuò, & tertium, colatum seruato & obturato.

*Terget, tenuat, coquit, resoluit potenter: ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, vteri, articulorum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis, & pulmonis coquit: strumas dissipat, & alios tumores duros, spasmus emendat, & narium foetorem.

Aliud Nicolai.

R^z. Olei veteris lb xiiij.
 Aqua lb iiij. ℥ ij.
 Radicum iridis lb iij. ℥ iiij.
 Florum liliorum alborum ℥ xv.

Radicum { Cyperi recentium ℥ vj.
 { Helenij ℥ iij.
 { Buglossæ ℥ ij.

Cinnamomi,
 Nardi indicæ,
 Asæ odoratæ ana ℥ i.
 Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinq; ad So

ad Solem vel loco calido: postea in duplici vase coquito donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito.

*Vsurpatur ad diuturnum catharrum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur: hæmorrhoidas veteres inunctum sine colo iniectum educit.

Oleum Ligustrinum siue de Alcanna.

R. Florum ligultri ℥ iiij.

Olei veteris ℥ x.

Fit vt rosatum.

*Partes neruosas roborat, capillos à calicie vindicat.

Oleum Nardinum simplex Mesue.

R. Nardi indicæ ℥ iiij.

Vini,

Aquæ ana ℥ ij. β.

Olei loti ℥ j. β.

Minutim incisam macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resoluantur, coletur deinde oleum & reponatur.

Oleum Nardinum compositum Mesue.

R. Nardi indicæ ℥ iiij.

Sam

Sampſuchi, id eſt, maioranæ $\mathfrak{z}$ ij.

Ligni aloës,

Enulæ,

Folij indi,

Calami aromatici,

Foliorum lauri,

Cyper,

Schœnanthi,

Cardamomi ana $\mathfrak{z}$ j. β .

Contundantur omnia leuiter, & illis
adſunde Vini,

Aquæ ana q. ſ.

Olei loti $\mathfrak{ss}$ vj.

Macerentur horis duodecim, deinde co-
quantur in duplici vaſe ſecundum artem.

*Caſaciunt, tenuant, digerunt, modicè
adſtringūt, proinde affectus omnes frigi-
dos & flatulentos cerebri, ventriculi, lie-
patis, lienis, renum, veſicæ, vteri magno-
perè iuuant, naribus iniectum caput pur-
gant, corporis colorem & odorem com-
mendant.

Oleum ſampſuchinum.

R $\mathfrak{z}$. Foliorum ſampſuchi, id eſt, maioranæ

M. iiii.

Serpilli M. ij.

Foliorum myrti M. j.

Abrotoni,

Siſymbrij ſeu menthæ aquaticæ ana M. β .

Caſiæ $\mathfrak{z}$ ij.

Olei

Olei omphacini quantum sufficit.
 Concidito & contundito omnia & impone in vitreum vas, & insola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde, coque rursus, & tertium idem facito: deinde colatum repone.

*Lassitudini vtile est, & morbis cerebri & nervorum frigidis prodest, ob id spinæ in balneo inunctum paraly sin iuvat, & spasmus cynicum, vulgò torturam oris, naribus iniectum: vt auribus immisum, à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, morsui scorpionis prodest.

Oleum Moschellinū Nicolai Alexandrini.

R². Olei puri ℥ viij.

Aquæ ℥ iij.

Folij,

Nardi indicæ,

Costi,

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitæ,

Croci,

Nuces moscharas num. iiij.

Folium, myrrham, casiam, carpobalsamū & bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera, postea coque supra lentum ignem in duplici vase vsque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua in tenuissimum puluerem redacta insperge
 præter

præter moschum: iterum macera & coque
parumper: vltimò moschum addito: pro-
bè omnia misceto & repone, & interdum
vas agitato.

*Est optimum ad omnem frigiditatem
corporis, potissimum ventriculi, & ad do-
lorem lateris foris inunctum: Stranguria
& colico vexatis, & ad omne neruorum
vitium illitum optimè facit, miscetur epi-
thematibus & emplastris quæ ad stoma-
chi & renum affectiones asciscuntur.

Oleum Hyperici.

R ξ . Summitatum hyperici $\mathfrak{z}$ iij.
Macerentur in vino odorifero diebus tri-
bus & noctibus, bulliant deinde in vase
duplici obturato orificio vasis: postea ex-
prime, & recentis hyperici summitatum
bene tritarum par pondus iniice, & ma-
cera dies tres ac noctes: postea adde.

Terebinthinæ $\mathfrak{z}$ iij.

Olei veteris $\mathfrak{z}$ vj.

Croci $\mathfrak{z}$ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad vini
consumptionem, cola & repone.

*Calidum est & siccum, & tenuium
partium: vulnera incisorum neruorum
consolidat & combustionem ignis: sedat
dolores fœmoris & vesicæ, & prouocat
vrinam.

Y

Oleum

*Oleum Hyperici Magistrale.*R^z. Olei veteris lb iiij.

Vini albi potentis lb j.

Florum hyperici cum semine recentium
M. iiij.

Tere & macera in vase vitreo, obturato
eius orificio, duos dies: coque in duplici
vase, & fortiter exprime: in colaturam
iniice alios flores, vt dictum est, & tertio
idem facito: deinde colato, & ad singulas
colaturæ libras adde

Terebinthinæ ℥ vj.

Olei absinthij ℥ iiij.

Dictamni,

Gentianæ,

Cardui benedicti.

Tormentilla,

Carlinæ,

Calami aromatici ana ℥ ij.

Lumbricorū in vino pluries lotorū ℥ ij.

Terantur omnia & insolētur triginta aut
quadraginta diebus, & bene obturatum
reponas.

*Ad eadem vtile, superiori tamen effi-
caciū est.

*Oleum de Capparibus.*R^z. Corticis radicū capparis ℥ j.

Corticū tamarisci,

Foliorū tamarisci,

Seminis

Seminis agni,

Ceterach siue asplenij,

Cyperī ana ℥ ij.

Olei oliuarum ℔ j.

Aceti albi fortis,

Vini albi ana ℥ ij.

Trita leuiter coquantur in duplici vase
vsque ad vini consumptionem & aceti.

*Ad duritiem, obstructionem, & dolorē
splenis vtile est, & omnē eius ægritudinē.

Oleum Vulpinum Mesua.

Rz. Vulpē integram exemptis interaneis,

Aquæ fontanæ;

Aquæ marinæ ana q. s.

Olei veteris clari ℔ iiij.

Salis ℥ iij.

Coquantur, & inter coquendum adde

Anethi,

Thymi ana ℔ j.

Coquantur autem donec ab ossibus rece-
dat caro, & aqua consumatur, deinde ex-
coletur oleum & reponatur.

*Ad podagras, reliquasque arthritidis
species, ac dorsi, renūque dolorem est
efficacissimum.

Oleum Scorpionum simplex Mesua.

Rz. Scorpiones num. xxx.

Olei amygdalarum amararum ℔ ij.

Macerentur in vase vitreo stricti orificij

Y 2 probè

probè obstrueto, & insolètur per dies xxx.
caniculares, vel aliàs tota æstate calidiffi
mis diebus, postea colatū ad vsus repone.

*Lapidem renum & vesicæ frangit &
expellit, lumbis, pubi perinæo illitum, aut
per meatum vrinarium iniectum.

Oleum Scorpionum compositum Mesuæ.

R. Aristolochiæ rotundæ,

Gentianæ,

Cyperi,

Corticum radicum capparis ana ʒ i.

Olei amygdalarum amararum lb j. β.

Macerentur in oleo contusæ radices ad

Solem feruidum diebus xx. in vase vitreo

probè obturato: deinde coquantur aliquā

tulum in duplici vase, iniectis ad vltimū

scorpionibus viuis num. xx.

Iterum serenis diebus xxx. insolentur: po

stremò excolatum oleum reponatur.

*Hoc efficacius est priore, praterea mi
randarū est virium contra venena omnia
& pestilentiam.

Oleum castorei magistrale.

R. Castorei,

Opopanacis,

Styracis calamitæ,

Carpobalsami,

Galbani,

Spicæ nardi indicæ,

Euphorbij,

Costi ana ʒ ij.

Casæ,

Cyperi,

Croci,

Schoënanthi,

Piperis

Piperis longi, Pyrethry ana $\mathfrak{z}$ ij. β .
 Piperis nigri, Olei $\mathfrak{lb}$ iij.
 Sabinæ, Vini $\mathfrak{lb}$ ij.

Galbanum & opopanacem in vini parte
 seorsim dissolues, deinde reliqua omnia
 contusa cum oleo & reliqua vini parte co-
 ques ad vini consumptionem in duplici
 vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo
 adfundes, & iterum coques in duplici va-
 se ad consumptionem vini, & sapius mi-
 scens repone.

*Optimum est ad frigidos affectus par-
 tium omnium præsertim nervosarum,
 medetur paralyti, spasmo, tetano, & sedat
 acerrimos rigores & frigora febrium, si
 spina dorsi liniatur.

Oleum ex Euphorbio Mesua,

R $\mathfrak{z}$. Euphorbij $\mathfrak{z}$ β .
 Olei cheyrini $\mathfrak{z}$ v.
 Vini tantundem,
 Coque in duplici vase ad vini consum-
 ptionem.

*Iuuat maximè frigidos cerebri & ner-
 uorum affectus, cephalalgiam, hemicra-
 niam, lethargum naribus immixtum: ar-
 ticulorum quoque & hepatis & splenis do-
 lores illitum iuuat.

Y 3 Oleum

*Oleum Costinum Mesuae.*R $\acute{e}$. Costi $\mathfrak{z}$ ij.Calix $\mathfrak{z}$ j.Summitatum sampsuchi $\mathfrak{z}$ viij.

Vini q. s.

Olei oliuarum $\mathfrak{lb}$ iij.

Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici vase ad consumptionē vini.

*Calfacit, obstructa aperit, neruofum genus roborat, vt neruos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculū: præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

*Oleum ex Styrace.*R $\acute{e}$. Styracis $\mathfrak{z}$ iij.Olei communis $\mathfrak{lb}$ j.

Vini q. sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

*Calfacit: ob id cōfert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, vtero, neruis, musculis, tendonibus, iuncturis.

*Oleum Papauerinum.*R $\acute{e}$. Caputū papaueris,

Foliorū papaueris,

Florū papaueris ana partes æquales,

Olei q. s.

Insolato

Incolato in vase vitreo per octiduū: deinde cola, & noua rursus immitte: idem terriò facito: postremò colatum repone.

*Intemperiem calidam sanat & interortum dolorē somnum quoq; conciliat.

Oleum Mandragoræ Nicolai.

R^x. Olei communis ℥ ij.

Succi	{	pomorum mandragoræ	℥ iiij.
		Hyoscyami albi	℥ ij.
		Papaueris nigri	℥ iiij.
		Violarum.	
		Cicutæ ana	℥ j.

Opij,

Styracis calamitæ ana ℥ β.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolutum pauculo oleo probe misceto, & repone.

*Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis male dormientibus, fronti illitum, & naribus injectum vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedū illitū quocunque modo vigiliis fatigarū, celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Nympheatum.

R^x Florum nymphææ ℥ iiij.

Olei omphacini ℥ j.

Maceretur in Sole diebus decem: deinde

Y 4 exprim

exprime & novos flores immitte, tertio idem facito.

*Vires habet violati, refrigerat tamen magis quàm violatum, minus quàm papaverinum: hypnoticis, & intemperiem partium, vt renum, calidam sanātibus vtiliter miscetur, & veneris tentiginē prohibet genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum Myrtinum Mesue.

R $\mathfrak{x}$. Succi Foliorum myrti lb j.

Olei communis, id est, oliuarum lb ij.

Coquantur in duplici vase ad succi consumptionem, & adde

Ladani ℥ j. Misce & repone.

*Cerebrum, nervos, cor, ventriculum roborat.

Oleum Lumbricorum,

R $\mathfrak{x}$. Lumbricorum terrestrium lb β.

Probè lauentur in vino, deinde immitantur in

Olei rosati omphacini lb ij.

Vini ℥ ij.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem, colatum repone.

*Nervos infrigidatos confortat, & utile est doloribus iuncturarum.

Oleum Balsami Magistrale.

R $\mathfrak{x}$. Terebinthinę lb j. Olei veteris ℥ vj.

Olei

Olei laurini ℥ iiii.

Spicæ nardi,

Cinnamomi ana ℥ ij.

Tegularum recentium bene coctarum
℥ viij.

Tritis tritrandis, per alembicū destilla.

*Vrinam mouet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium tinnitui à flatu crasso, paralyfi, spasmo cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iuncturarum doloribus prodest, potum aut inunctum: sed parua eius portio, aquæ affectui aptæ mista, bibatur.

Oleum Balsami Petri de Ebano.

R. Myrrhæ,

Aloës,

Spicæ nardi,

Sanguinis draconis,

Thuris,

Mumiæ,

Opopanax,

Carpobalsami,

Bdellij,

Hammoniæ,

Sarcocollæ,

Croci,

Mastiches,

Gummi arabici,

Styracis liquidæ ana ℥ ij.

Y 5

Ladani

Ladani,

Castorei ana ʒ ij. β.

Moschi ʒ β.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Tritis conterendis, miscentur omnia & alembico destillentur secundum artem.

*Eadem potest quæ præscriptum & efficacius.

Liquor exsicicans ad V ulnera.

R. Myrrhæ,

Aloës,

Thuris,

Mastiches ana ʒ j.

Terebinthinæ lb ij.

Resinæ abietinæ,

Radicum consolidæ ana ʒ iiij.

Gummi elemi ʒ ij.

Croci ʒ j.

Aquæ vitæ lb iiij.

Contusis contundēdis, & omnibus probe mixtis, immitte in vitreū vas, obstructo orificio, bulliāt omnia in duplici vase vna hora: deinde colatum recondatur in phiala vitrea bene obrurata.

DE

DE VNGVENTIS,

EMPLASTRIS, ET

CERATIS.

Sectio decima.

Vnguentum infrigidans Galeni.

R Ecip. Olei rosati omphacini ℥ j.
Cerae albæ ℥ iij.

Ceram in oleo liquabis, & sæpius aqua frigida lauabis donec albescat: postremum aqua rosacea lauato, & paululum aceti rosati addito.

*Refrigerat febres ardentes, calorē hepatis, & sedat dolores capitis circū tēpora, super hepar, & per spinā dorsi linitum.

Vnguentum pectorale Magistrale.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥ iiij.

Olei chamæmeli,

Olei violati ana ℥ iij.

Butyri recentis ℥ vj.

Adipis gallinæ,

Adipis anatis ana ℥ ij.

Iridis ℥ ij.

Croci ℥ β.

Cerae albæ ℥ iij.

Ceram & adipēs in oleis liquato, deinde sæpius lauato aqua Capillorum veneris, aut aqua hordei,

His

His probè lotis, adde iidem & crocum
in tenuissimum puluerem redacta.

*Mitigat dolores pectoris & tussim, di-
gerit, maturat, faciliat sputum, & resoluit
pleuresim.

Vnguentum stomachicum Magistrale.

Rz. Olei absinthij.

Mastichini,

Nardini ana ʒ j.

Rosarum rubrarum,

Coralli rubri,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Ligni aloës,

Mastiches,

Menthæ,

Schœnanthi ana ʒ j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat vnguentum secundum artem.

*Ventriculum & hepar roborat, horū
dolorem à frigido lenit, appetentiam ex-
citat, coctionem iuuat.

Vnguentum ad vermes magistrale.

Rz. Succ

Absintij,

Abrotoni,

Centaurij minoris,

Radici aristolochiæ rot.

Perficariæ,

Foliorum perficæ,

Foliorum lupini,

Radic

Radicum ebuli,

Balaustij ana $\mathfrak{z}$ j.

Succi Porri $\mathfrak{z}$ ij.

Nasturtij aquatici $\mathfrak{lb}$ j.

Olei absinthij $\mathfrak{lb}$ j. β .

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum ad oculos Magistrale.

R. Carnis pinguis exsiccata,

Maluatici vini ana $\mathfrak{z}$ iij.

Tutiæ præparata $\mathfrak{z}$ j.

Ceræ albæ q. s.

Caro cum maluatico coquatur vsque ad vini maluatici consumptionem, deinde cola, & cera liquata, adde postremò tutiã: probè commiscero & repone.

Aliud Magistrale.

R. Butyri recentis $\mathfrak{z}$ iij.

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ j.

Liqua, & laua sæpius aqua rosacea, & prunorum, & adde

Tutiæ præparata $\mathfrak{z}$ β .

Camphoræ $\mathfrak{z}$ ij. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad Ambusta Magistrale.

R. Olei rosati $\mathfrak{z}$ viij.

Olei ex ouis $\mathfrak{z}$ ij.

Nitri albi puluerisati tantundem,

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ j. β .

Corticis mediani sambuci M j.

Fiat

Fiat vnguentū lento igne secundū artem.

Aliud ad idem.

R. Hedera foliorum,
Baccarum hederae ana part. æquales.
Contunde & succum exprime:
Ex huius autem succi lb j.
Olei communis tantundem
Cerae q. f.
Fiat vnguentum.

Vnguentum de Artanita maius Mesus.

R. Succu cyclaminis lb iij.
Cucumeris agrestis lb j.
Olei irini lb ij.
Butyri lb j.
Pulpæ colocynthidis ℥ iiij.
Polipodij ℥ vj.
Euphorbij ℥ β.
Contundenda terantur. & macerentur suc-
cis & oleis dies octo in vase vitreo: post
semel feruefac in duplici vase, cola: Cola-
tura adde.
Sagapeni ℥ vij. β.
Myrrhae ℥ iij.
Dissoluantur hæc in aceto, & coquantur
in prædicta colatura ad succorum con-
sumptionem: deinde adde
Cerae ℥ v.
Fellis vaccini ℥ vij. β.
Feruefac simul donec cera liquecat: rone
in sp

insperge paulatim puluerem subsequen-
tium medicamentorum.

Scammonij,

Aloës,

Colocynthis,

Mezerei,

Turbith ana ʒ vij. β.

Salis gemmæ ʒ iiij. β.

Euphorbij,

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli ana ʒ iij.

Misce & fiat vnguentum.

* Illitum stomacho, vomitu purgat:
hypogastrio autem inunctum, aluum
deiciit: ob id hydropicos mirè iuvat seor-
sum excrementum largè vacuando: ver-
mes quoque necat & educit. Adhibetur
non potentibus sumere medicamentum
purgans.

Vnguentum Rosatum Mesuæ.

R. Axungie porcine lb j.

Lauatur nouies aqua calente, & toties fri-
gida: deinde addito

Rosarum rubrarum recentium lb j.

Probè teratur, & marcescant cum ea dies
septē: coque igni lento, cola: rursus tātū
dem rosarū recētiū cum ea tere vt suprà:
idem

idem fac tertio : quarto autem præter ro-
sas affunde

Succi rosarum rubrarum ℥ vi.

Olei amygdalarum dulcium ℥ v.

Coque igni lento ad succi consumptio-
nem, cola & repone,

Alij addunt Opij ℥ j.

*Phlegmonas, erysipelata, herpetas se-
dat, cephalalgiam calidam, & ventriculi
ac hepatis intemperiem calidā mitigat.

Unguentum Violatum.

Fit vt rosatum, sed ex violis nigris.

*Idem quod rosatum pollet : præterea
pleuritidi, & thoracis inflammationi
prodest.

Unguentum Somniferum.

R. Olei papauerini,

Nymphæ ana ℥ β.

Opij,

Cassia,

Croci ana ℥ j.

misce cum pauca cera.

*Unguentum album Auicennæ, Unguen-
tum de Cerusa dictum.*

R. Lithargyri ℥ j.

Ceruse ℥ v.

Ceræ albæ ℥ vij.

Olei rosati ℥ ij.

Albuminis ouorum num. j.

Cera

Cera liquata in oleo rosato lento igni, in-
iice cerusam & lithargyrū probè contrita
misce, & postremò adde albumen oui.

Alij addunt caphuræ momentum &
caphuratum vocant.

*Pollet aduersus vlcera, scabiem & adu-
stionem.

Vnguentum de Tutia Magistrale.

R². Olei rosati,

Olei omphacini ana $\mathfrak{z}$ vj.

Olei myrtini,

Vnguenti populei ana $\mathfrak{z}$ ij.

Foliorum plantaginis,

Solani ana M. ij.

Herbas minutim incisas cum oleis misce
bis, & diebus octo marcescere sinas: dein-
de coctas aliquantulum colabis, & cola-
turæ addes

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ iiij. β .

Coquantur igni lento donec cera liquata
sit, semper agitādo, aufer ab igne & adde

Lithargyri $\mathfrak{z}$ vj.

Pompholigis siue tutiæ præparatæ,

Ceruse tritæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Plumbi vsti $\mathfrak{z}$ vi.

Caphuræ $\mathfrak{z}$ j.

Omnia in pilam plumbeam iniecta horis
duabus continuis agitentur, deinde in va-
se vitrato reponantur.

Z

Aliud

Aliud simile, Nicolai.

R. Olei rosati,

Ceræ albæ ana ʒ ʒj.

Succi solani ʒ j.

Ceruse lotæ ʒ ij.

Plumbi vsti & loti,

Tutæ preparatæ ana ʒ j.

Thuris ʒ β.

Ceram liqua cum oleo lento igni, & in pi-
lam plumbeam iniice, additis quæ terēda
sunt in tenuissimum puluerem reductis,
moue continuo, & paulatim succum su-
pradictum instillato, perpetuo mouens
sex horis continuis.

*Vtilia sunt ad exsiccāda erysipelata, vul-
nera sordida purganda, & sananda tibia-
rū vlcera, aliorum locorum concaua vel
dissipata replent, refrigerāt & cicatrizāt.

Vnguentum de Lithargyro.

R. Lithargyri ʒ ij. Aceti ʒ j.

Ceruse ʒ β. Olei rosati q. s.

Fiat vnguentum lento igni: Potest etiam
fieri crudum in mortario plumbeo.

*Vlcera, & excoitationes à calore So-
lis, strictiore calceo, itinere, equitatione,
frictione, & coitu sanat.

Tripharmacum crudum Mesuæ.

R. Lithargyri,

Aceti fortis ana ʒ ij.

Olei

Olei communis ℥ vj.
Lithargyros leuissimè tritus monetur cōtinuò paulatim affusis oleis vicissim & aceto.

*Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt superius.

Vnguentum ad scabiem.

R. Styracis liquidæ,
Terebinthinæ loræ,
Butyri loti ana ℥ ij.
Succi limonum ℥ j. β.
Hellebori nigri puluerisati ℥ j.
Salis ℥ ij.
Misce, fiat vnguentū in mortario plūbeo.

Vnguentum de Minio.

R. Minij leuissimè triti ℥ ij.
Olei rosati,
Olei myrrini ana ℥ ij.
Coquantur lento igni cum
Cera albæ ℥ β.

Aliud de Minio Camphoratum.

R. Minij triti ℥ iij.
Lithargyri ℥ ij.
Cerusæ ℥ j. β. Tutia,
Camphoræ ana ℥ iij.
Olei rosati ℥ j. β.
Cera albæ ℥ ij.
Liquatam ceram cū oleo lento igni, misce in mortario plūbeo cum reliquis rebus.

Z 2 tenu

tenuissimè tritis.

*Valent ad vlcera mala & antiqua.

Tetrapharmacon Galeni.

Rz. Picis nigræ,

Resinæ,

Ceræ,

Adipis vaccini,

Fiat vnguentum.

*Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus mouet.

+ Macedonicum ex iisdem constat: sed in super additur thuris vna pars.

Vnguentum Basilicon minus Mesue.

Rz. Ceræ flauæ, Picis græcæ ana lb j.

Resinæ pinguis, Olei communis q. s.

Fit vnguentum lento igni,

Alij terebinthinam addunt: Alij verò terebinthinam picis loco ponunt.

*Idem pollet quod basilicon maius, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & neruofarum partium vulneribus & vlceribus aptius erit.

Vnguentum Basilicon maius Mesue, Galeni Enneapharmacum est.

Rz. Ceræ albæ, Terebinthinæ,

Resinæ pini, Thuris,

Sepi vaccini, Myrrhæ ana 3 j.

Picis græcæ, Olei communis q. s.

Picis nigræ, Fiat vnguentum.

Ali

Aliter.

Ceræ ℥ vi. Reliquorū ana ℥ j. β.
 Picis græcæ ℥ iij. Olei q. s.

*Vlcera phlegmone carētia, præsertim
 partium neruofarū, terget, carne implet.

Vnguentum fuscum Nicolai.

R. Olei lb j. β.

Ceræ nouæ ℥ iij.

Picis græcæ } ana ℥ ij.
 Picis nigræ }

Mastiches }

Chalbani } ana ℥ j.
 Thuris }

Sagapeni ℥ ij.

Therebinthinæ ℥ j.

Fiat vnguentum.

*Sanandi vim habet & extrahendi.

Aliud.

R. Olei communis } ana lb j.
 Sepi hircini }

Picis nigræ lb β.

Picis græcæ ℥ iij.

Mastiches,

Thuris,

Galbani,

Hammoniacy } ana ℥ β.
 Opopanacy }

Sagapeny,

Ceræ,

Z 3

Ole

Oleum, sepum, & picem liquabis : deinde gummi dissoluta secundum artem adicies: deinde reliqua tenuissimè trita, semper agitando donec percoquantur. His ab igne sublati adde

Terebinthinæ ʒ ij.

Probe misceantur & reponantur.

Vnguentum è Caprifolio Magistrale.

Rx. Caprifolij M. iiij.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die vno, coques ad tertias, cola, & colaturæ adde

Olei rosati lb vj.

Resinæ pinguis

Terebinthinæ

Ceræ flabæ

} ana lb j.

Fiat vnguentum vt artis est.

Vnguentum Capitale Conciliatorum.

Rx. Gummi elemi ʒ iiij.

Hammoniæ ʒ ij.

Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ q. s.

} ana ʒ iiij. β.

Fiat vnguentum, gummi dissolutis secundum artem:

Percoquitur etiam amplius vt cerati formam sumat.

Vng

Vnguentum è Caprifolio, Carpi.

R. Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ nouæ

Olei rosati ℥ viij.

Mastiches

Thuris

Gummi elemi ℥ ij.

Caprifolij

Betonicæ } ana ℥ iij.

Vini optimi lb x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & macera vino horis vigintiquatuor, deinde reliqua adde, præter gummi, thus, & mastichen. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit, imò donec virescere incipiat, cola, & concreescere sinito: deinde, effuso vino, rursus coquatur, donec quicquid remanserit vini absumptum sit: iterum cola, & reliqua adde in puluerem tenue m redacta, & coque lento igni donec coalescant semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponè donec refrixerit perpetuò mouens.

*Ad capitis vulnera præstantissimū est.

Vnguentum è Calce Magistrale

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fundo fidere permittes, & aquā spon-

Z 4

gia

gia exprimes decem diebus continuis: de
inde aqua rosacea lauabis, & siccari fines.

R. Huius calcis ita extinctæ ℥ iij.

Olei rosati ℥ j.

Ceræ albæ ℥ iij.

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne exē-
ptē & iam concrefcere incipienti, Calcem
lëuissimē tritam admisceto, & reponito.

*Ad ambusta valet.

Vnguentum Populeon Nicolai.

R. Oculorum populi arboris recentium
mense Martio collectorum ℥ j. β.

Axungie porcine preparatę ℥ iij.

Oculi populi contundantur & maceren-
tur cum axungia, donec sequentes herbę
colligi queant: deinde

Papaueris agrestis

Mandragorę

Hyoscyami

Solani

Vermicularis aut

crassulę

Lactucę

Semperuiui

Bardanę

Portulacę

Violarię

Vmbilici veneris

Sumitatū pruni tenerarum

Folio-
rum.

an ℥ iij.

Herbę

Herbæ contundantur, & misceantur axū-
gix & oculis populi: adde

Vini optimi q. satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: dein
de cola exprime, & fiat vnguentum.

* Contra nimium calorem valet, & tē-
poribus illitum somnum conciliat.

Vnguentum Dialthea simplex

Nicolai.

R. Rad. althææ ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j. Cerae ℥ j.

Fœnigræci } Terebīthinę ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ ℥ vj.

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ
macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij.
deinde feruefiant, & mucilaginis inde ex-
pressæ ℥ ij. sume, & coque cū aliis rebus,
donec aquosum illud in mucilagine con-
sumptum fuerit: & fac vnguentum.

* Emolliendi vim habet, calefacit, &
humectat.

Vnguentum Dialthea cum Gummis

Nicolai.

R. Radicum althææ ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j.

Fœnigræci }

Pulpæ scyllę ℥ vj. Terebinthinę ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ

Cerae ℥ j. Picis græcæ } añ ℥ vj.

Z s

Fiat

Fiat vnguētum vt superius: deinde addes
gummi subſequentia diſſoluta in aceto,
Galbani

Gummi hederæ } ana ʒ ij.

Miſceantur probè & reponantur.

* Valet propriè addolōrem pectoris ex
frigidityte & pleuriſi, & ſuper pectus in-
unctum ſanat omnia loca inſrigidata: ca-
leſcit, molliſcit, & humectat.

Vnguentum Comitiffæ Gulielmi de

Varignana.

Rt. Corticis } Glandium
 } Caſtanearū
 } Quercus ar-
 } boris

Baccarum myrty

Caudæ equinæ

Gallarum

Corticum fabarum

Acinorum vuarum

Calycum glandium

Sorborum immaturorum

ſiccorum

Mespilorum acerborum ſic-
corum

Foliorum } Capparis
 } Prunioli ſyl-
 } ueſtris

Radicum chelidonij,

Cont

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti plantaginis q. s. ad dimidij consumptionem: cola & in dicta colatura laua subsequencia

Olei { Myrtini } ana lb j. β.
 { Mastichini }

Ceræ nouæ ℥ viij. β.

Liqua & laua vt dictū est: postea insperge frequentium rerum tenuissimū puluerem.

Corticis { Castanearum }
 { Glandium }
 mediani { Quercus arboris } ana ℥ j.
 Gallarum

Succi hypocistidis

Cineris ossium cruris bubuli ℥ β.

Baccharum myrti } ana ℥ β.

Acini vuarum }

Trochiscorum de charabe ℥ ij.

Misce, fiat vnguentum bonę consistentiæ.

*Inceptum abortum prohibet, hæmorhoides sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum Santalinum Mesua.

Rx. Rosarum rubrarum ℥ j.

Sandali { Rubri ℥ j. ℥ ij.
 { Citrini }
 { Albi } ana ℥ vj.

Boli armeni ℥ vij.

Spodij

Spodij $\mathfrak{z}$ β .Caphuræ $\mathfrak{z}$ ii.Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ iii. $\mathfrak{z}$ vi.Olei rosati $\mathfrak{lb}$ i.

Ceram liquabis in oleo, & sæpius aqua frigida lauabis: deinde reliqua in tenuissimū puluerem trita addes, & facies vnguentū.

*Phlegmonas & intēperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Defensiuum magistrale.

R $\mathfrak{x}$. Boli armeniSanguinis draconis } ana $\mathfrak{z}$ i.

Terræ sigillatæ

Olei rosati $\mathfrak{z}$ vi.Ceræ $\mathfrak{z}$ i. β . Aceti $\mathfrak{z}$ iii.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne vbi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita.

Mundificatiuum Magistrale.

R $\mathfrak{x}$. Mellis rosati colati $\mathfrak{z}$ i. β .Terebinthinæ claræ $\mathfrak{z}$ iii.Succi { Apii } ana $\mathfrak{z}$ β .

{ Prasij }

Succi absinthij $\mathfrak{z}$ ii.

Simul coquantur, deinde addantur

Farin

Hordei }
 Farinæ } Fabarum } ana 3 vj.
 Lupinorum }
 Orobi } 3 iij.

Sarcocollæ }
 Myrrhæ } ana 3 j. β.

Reduc in puluerem, & fac vnguentum.

Vnguentū viride Andromachi ex Galeno.

Rz. Resinæ pini lb ij.

Ceræ lb j. β.

Olei communis 3 viij.

Aeruginis æris 3 iij.

Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginē æris tenuissimē tritā addito.

*Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat.

Vnguentum Apostolorum Auicenna.

Rz. Ceræ albæ.

Terebinthinæ }
 Resinæ } ana 3 xiiij.

Hammoniæ

Aristolochiæ longæ

Thuris } ana 3 vj.

Bdellij }

Myrrhæ }

Galbani } ana 3 iij.

Lithargyri 3 viij.

Opopanacis } ana 3 ij.

Aeruginis }

Olei

Olei communis ℥ ij.

Hyeme verò ℥ iij.

Gummi in aceto albo soluto coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyroid ad aceti consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita.

*Efficax est contra vulnera, & vlcera difficilia & fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Aegyptiacum Mesua.

R: Aeruginis ℥ v.

Mellis ℥ xiiij.

Aceri albi ℥ vij.

Coque igni, & tantisper moue, donec fiat rubrum.

Alij sumunt eius medicamenti ℥ vj.

Calcanthi vsti ℥ ij.

Olei rosati ℥ iij.

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum.

*Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: Carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exsiccat.

Aliud Ioannis de Vico.

R: Aquæ plantaginis

Vini malorum granatorum

Mellis

} ana ℥ ij.

Alumi

Aluminis rupis 4 ana 3 x.
Aeruginis

Aeruginis

Coque & moue donec fiat rubrum.

Aliud Guidonis.

R². Mellis ℥ j. Aeruginis ℥ j.

Aceti optimi ℥vj. Aluminis rupis ℥v.

Coque & moue, donec rubrum fiat.

Emplastrum de Meliloto Mesua.

Rz. Meliloti 3 vj.

Florum chamæmeli

Fœnigræci

Baccarum lauri } ana ʒ ij.

Radicum althææ

Comarum absinthij

Seminis absinthij

Cardamomi

Iridis

Cyperi Lana 3 j. β.

Spicæ nardi

Casix

Seminis ammi

Foliorum persici 3 iij.

Hammoniaci 3 x.

Styracis 71 Yana 115 v.

Bdellij

Terebinthinæ ℥ j. β.

Ficus pinguis num. xij.

Sepi hircini 2 ana 3 ii B

Resinæ picis

Ссгæ

Cerae $\mathfrak{z}$ vj.

Olei sampfucini

Olei nardini

} ana $\mathfrak{lb}$.j.

Confice, sic

Fit decoctio

Meliloti

Fœnigræci

Chamæmeli

} ana q. s.

Coquantur ad medias, deinde in colaturam immixtis tritrandis subtilissimè pulverisatis, rursus coquantur additis oleis, terebinthina, & similibus, gummisque in aceto dissolutis: postremò adduntur radices & ficus simul cocti & bene confusi. Misce, fiat emplastrum.

*Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriâque tensa sanat.

Dia Melilotou Andromachi ex Galeno.

Rz. Nardi gallicæ

Cyperi

Iridis

Myrrhæ

Croci $\mathfrak{z}$ iiij.Meliloti $\mathfrak{z}$ xxv.

Hammoniæ

Terebinthinæ

} ana $\mathfrak{z}$ viij.
 }
 }
 }
 }
 } ana $\mathfrak{z}$ i.

Cerae

Cerae $\mathfrak{z}$ c.Olei cyprini $\mathfrak{z}$ vj.

Aceti q. f.

Fiat emplastrum.

*Eadem quæ præcedens pollet.

Polyarchion Galeni.

R. Cerae

Terebinthinæ

Bdellij

Hammoniæ

Cardamomi

Cyperi

Amomi

Spicæ nardi

Croci

Myrrhæ

Thuris

Cinnamomi

Olei cyprini $\mathfrak{z}$ xvj.

Vini odoriferi q. f.

Fiat emplastrum.

*Ad lienosos, & hepaticos.

*Philaggianum Pauli.*R. Croci $\mathfrak{z}$ j. β .

Aloës

Hammoniæ

Bdellij

Styracis

Pinguedinis anserinæ $\mathfrak{z}$ ij.

A a

Oesypi

Oesyti $\mathfrak{z}$ iij.Daetylorum $\mathfrak{z}$ ij.Cera $\mathfrak{z}$ j.

Spica nardi

Olei melini $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ vj.Vini q^d f.

Fiat emplastrum.

*Idem praestat cum praecedenti.

*Martiatum Pauli.*R^x. Mastiches

Cera

Styracis

Oesyti $\mathfrak{z}$ vj.Terebinthina $\mathfrak{z}$ j.

Fiat emplastrum.

*Ad articulorum morbos, & corporis languores ac resolutiones.

*Martiatum Nicolai.*R^x. FoliorumLauri $\mathfrak{z}$ iij.Rutae $\mathfrak{z}$ ij. β .Maioranae $\mathfrak{z}$ ij.Rorismarini $\mathfrak{z}$ j. β .Myrti $\mathfrak{z}$ j.Balsamitae $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ vj.

Seminis ocymi

Butyri $\mathfrak{z}$ v.

Styracis

Medullae ceruinæ

Adipis vrsini

Adipis gallinacei

ana $\mathfrak{z}$ iij.

Masti

Mastiches $\mathfrak{z}$ iij.

Thuris $\mathfrak{z}$ ij. β .

Olei nardini $\mathfrak{z}$ j.

Olei communis $\mathfrak{lb}$ vi.

Cerae $\mathfrak{lb}$ iij.

Confice vt artis est.

*Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthricos, nephricos, ischidicos, & ad omnia vitia, & dolores neruorum valet.

Emplastrum Diaphanicon calidum Mesue.

R. Cerae $\mathfrak{z}$ ij.

Olei rosati $\mathfrak{z}$

Olei nardini $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ iij.

Simul, liquentur: deinde

Dactyli sicci num. xl.

Panis biscocti $\mathfrak{z}$ v.

Macerentur in vino odoro biduum: post

Carnis cydoniorum in vino coctorum

$\mathfrak{z}$ j.

Permultum teres cum dactylis & pane biscocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene confusa

Mastiches

Thuris

Abſinthij

} ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

A a 2

Ligni

Ligni aloës

Macis

Myrrhæ

Aloës loræ

Spicæ nardi

Acaciæ

Gallię moschatae

Ramich

Calami aromatici

Ladani ʒ ij. Misce, fiat emplastrum.

*Ventriculū & hepar firmat: ob id lien-
teriam, & dysenteriam hepaticā adiuuat.*Emplastrum Diaphanicum frigi-
dum Mesuæ.*R. Dactylorum maturitati proximorum
in vino austero coctorum ʒ v.

Panis biscocti ʒ j.

Carnis cydoniorum in vino austero co-
ctorum ʒ j. β.

Styracis calamitæ

Mastiches

Ladani Acaciæ

Omphacij

Florum labruscæ

Rosarum rubrarum

Sandali citrini

Ramich

Myrrhæ

Ligni aloës

ana ʒ j.

ana ʒ iiij.

Cerae

Ceræ ℥ iiii.
 Olei rosati ℥ xv.
 Vini austeri q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventre[m] totum inferiore[m], ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat, coctionem iuuat: ad hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat.

Emplastrum de baccis Lauri Mesue.

R. Thuris }
 Mastiches } ana ℥ i.
 Myrrhæ }
 Baccarum lauri ℥ ij.
 Cyperi }
 Costi } ana ℥ β.
 Mellis despumati q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum do-
 lorem à flatibus aut intemperie frigida
 ortum placat.

Emplastrum Galeni.

R. Farinæ { Fabarum }
 Orobi } ana ℥ i.
 Iridis }
 Oxy mellis ℥ ij.
 Picis ℥ iij.
 Fiat emplastrum.

A 2 3

Empla

*Emplastrum de tribus farinis**Auicenna.*

R $\dot{z}$. Farinæ { Fabarum } ana ℥ ij.
 { Orobi }
 { Hordei }

Lixiuij q. ℥.

Coque lento igni & adde

Oxymellis simplicis q. ℥.

Emplastrum de quinque farinis eiusdem.

R $\dot{z}$. Farinæ { Fabarum } ana partes
 { Orobi } æquales
 { Ciceris }
 { Lupinorum }
 { Hordei }

Lixiuij, Oxymellis simpl. ana q. ℥.

*Emplastrum ex fermento Demo.**criti ex Mesue.*R $\dot{z}$. Mellis } ana ℥ i.

Fermenti }

Visci querni ℥ iij.

Hammoniacy in aqua fenigræci, aut la-
 cte mori arboris ℥ iij.

Facis olei veteris q. ℥.

Fiat emplastrum.

*Spinas & surculos extrahit, ac etiam
 ossa fracti cranij, meningibus infixa
 etiam profundius.

Alind

Aliud simile.

R². Fermenti
Mellis
Olei communis
Lactis muliebris
Vitelli ouorum
Fiat emplastrum.

ana 3 j.

*Coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit. Sibdellium & hordei farina miscetur his, spinas extrahit: idque valentius si his dissoluta aceto galbani pars dimidia iungatur.

Emplastrum de Crusta panis Montagnana.

R². Mastiches
Menthæ
Spodij
Coralli rubri
Santali 1/2 rubri
 1/2 albi

ana 3 j.

Crustæ panis tostæ & maceratæ per horam mediam 3 ij.

Olei mastichini 3 ana 3 j.

Olei cydoniorum 3

Farinæ hordei q. l.

Fiat emplastrum.

*Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt.

A a 4

Empla

Emplastrum è Calamintha.

R^x. Calaminthæ montanæ
 Farinæ { hordei
 { tritici } ana ʒ ij.
 Oesypi
 Croci ḡ vj.
 Aquæ }
 Vini } ana q. s.
 Fiat emplastrum.

Emplastrum ex allii Aëtij.

R^x. Cerae lb ij.
 Picis græcæ }
 Medullæ ceruinæ } ana ʒ vj.
 Nitri albi ʒ viij.
 Olei lb iiij.
 Allia num. xx.
 Allia mundata coque oleo, & his colatis
 adde ceram, postremò nitrum bene pul-
 ueratum: fiat emplastrum.

*Vim attractoriam habet: Facit ad om-
 nem duritiā, abscessus, furūculos, stru-
 mas, inguinum tumores, fistulas, impeti-
 gines humidās, ac mammas induratas.

Hydrelæon Galeni.

R^x. Lithargyri argenti lb j.
 Aquæ limpida }
 Olei puri } ana lb ij.
 Lithargyros leuissimè terendus est, & re-
 qua

liqua diligenter mouēda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igni, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensis: Ad Solem conficiendum est medicamentum die serena, vt albescat: pereunte igne alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitando donec cerati crassitiem adipiscatur: Potest autem in vnguenti formam redigi si minus coquatur.

Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lb iij. olei tātundem, & aquæ lb ij. tunc enim candidius fit citiusque coquitur.

* Refrigeratoriam habet v im medio-
crem, cuius auxilio exulceratis partibus
ne quid influat impedit, & quod iam influ-
xit, ad partes circūiacentes retrudit: hinc
pruritus desquamata, & parua hulnera
per sanat.

Oxelaum Galeni.

R. Lithargyri argenti lb j.

Olei veteris } ana lb ij.

Aceti optimi }

Confice vt supra.

Componitur etiam ex olei & aceti lb ij.

β. Vel ex singulorum lb iij. tunc
enim nigrius est & valentius.

Aa s

Exsic

*Exsiccat, fistulas quæ nōdum callū dū
rū habent, curat: vulnera cruenta glutinat.

Oenelaum Galeni.

R. Lithargyri argenti ℥ j.

Olei clari ℥ j.

Vini albi optimi ℥ ij.

Coque & confice, vt superiora,

*Exsiccat, proinde in rheumaticis di-
spositionibus vrile est, & cruenta vulnera
sanat.

Dia pipericos Galeni.

R. Lithargyri argenti ℥ j.

Ceruse ℥ j.

Olei communis ℥ ij.

Ceræ ℥ vi.

Terebinthinæ ℥ iij.

Thuris ℥ j. β.

Aluminis ℥ vi. Piperis ℥ iij.

Fit in hunc modum.

Lithargiros leuissimè tritus coquendus
est ad Solem in oleo, & tantisper mouen-
dus, donec emplastri crassitiē habeat, nec
manus inquinet: deinde additur cera & te-
rebinthina: his liquatis iniice puluerē te-
nuissimum thuris aluminis, & piperis: po-
stremò cerusam tenuissimè pulueratam,
semper mouendo.

Confice ceratum ad iustam crassitiem.

*Iuuat senum vlcera, & corū qui mol-
lem

lem habent cuticulam: denique omne vl-
cus curat quod non facile cicatricem ad-
mittit, & abrafa.

*Dia Chalciteos Galeni, Palmeum yn-
guentum dictum.*

R² Axungia porci veteris à mēbranis per
liquationem & colationem purgata ℥ ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti } ana ℥ iij.

Chalcitidis vsta ℥ iij.

Coque igni, & moue rudicula ex ramo
palme recētissimo cōfecta: cum ferē exco-
ctū erit, adde tenerorū palme ramorū mi-
nutim incisorū & nodulo ligatorū M. iij.

Coque ad cerati crassitiem.

Vsus eius est liquati cum variis rebus pro
Medici instituto.

*Ad vulnera cruenta, tumores pesti-
lentes, & exituras, vsta, rupta, contusa &
inde nata ecchymomata.

Dia Chylon Mesue prima descriptionis.

R ² Muc-	$\left. \begin{array}{l} \text{sem. fœni} \\ \text{græci} \\ \text{sem. lini} \\ \text{radicū altheæ} \end{array} \right\}$	$\left. \begin{array}{l} \text{ana} \end{array} \right\} \text{℥ j.}$
caginis		

Lithargyri ℥ j. β.

Olei antiqui clari ℥ iij.

Lithargyrū tenuissimē teratur, & cum o-
leo subigatur & misceatur: post igni lēto
coque

coque, spatha semper agitando donec probe mista sint. Exime igni, paulatim frigescat: postea mucagines affunde, permisce & recoque igni ad iustam crassitiem.

*Scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas choeradas & durities reliquas emollit & iuuat.

Alij addunt pulueris }
iridis } ana ℥ i.

Mucaginis meliloti.
valentius tunc resoluit & maturat, magis item est anodynum.

Alij olei veteris loco, accipiunt

Olei chamæmelini } ℥ i β.
Olei irini }

Præstantius quoque fit

Addes etiam si voles

Galbani

Hammoniacy } ana partes æquas.

Sagapeni }

Diachylon gummatum vulgus appellat.

Emplastrum Diachylon magnum

Mesua.

R. Lithargyri ℥ j.

Chamæmelini }
Olei { Trini } ana ℥ viij.
Anethini }

semin

Muccagi
nis { seminis lini
foenigraci
althææ
ficuū pinguium
vuarū passerarum } ana ʒ
xij. ʒ.

Succi { Iris
Scillæ }

Oesypi

Ichthyocollæ

Terebinthinæ ʒ iij.

Resini pini ʒ ana ʒ ij.

Ceræ flauæ

Fiat ceratum vt prius.

Scirrhus emollit & digerit inflationes.

Emplastrum Diachylon paruum
Mesye.

R. Lithargyri ʒ vj.

Olei veteris lb j.

Muccaginis psyllij ʒ iij.

Muccaginis seminis hyoscyami ʒ j. ʒ.

Muccaginis { seminis lini
radicū althææ } ana ʒ ij.

Fiat vt primum.

*Tumores calidos digerit & maturat.

Diasandix Aetij.

R. Mintæ leuissime triti lb j.

Olei clari lb ij.

Coque ad cerati crassitiem.

Vicera

*Vlcera maligna ac diuturna, & in tibis oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit.

Ceratum e Cerusa.

R. Cerusa ℥ i. β.

Olei rosati ℥ ij.

Ceræ candidæ ℥ iiij.

Cera in oleo liquata, adde cerusam tenuis finē leuigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant.

*Sanat ambusta, erysipelata, scabiem ficeam, & vlcera calida.

Ceratum e Betonica, Carpenfis.

R. Terebinthina

Resinæ pini

Ceræ flauæ

Betonicæ pulueratæ

Mastiches

Thuris

Mumiæ

Misce, fiat malagma.

*Ad capitis vulnera vtile.

Ceratum Capitale, Carpenfis.

R. Terebinthine in vino

maluatico sapius lotæ

Resinæ pini

Ceræ albæ

Mumiæ

℥ i. β.

Tereb

Terebinthina, resina, & cera liquatis, ad-
de mumiam leuissimè tritā coque igni,
semper mouendo, deinde iniice in vas ar-
genteum, aliudue tersum, in quo habeas
aceti rosati è vino maluatico lb. iiii.
Macerentur horis 24. deinde manu ex-
primè, donec acetum sit excolatum, repo-
ne vase vitreo.

Ceratum è styrace Magistrale.

Rz. Styracis liquidæ 3 iiii.

Ceræ flauæ 3 ij.

Thuris

Myrrhæ 1/2 ana 3 i.

Fiat ceratum secundum artem.

*Neruorum iuncturarumque tumores
duros lenit.

Ceratum Gratiæ Dei.

Rz. Galbani

Opopanacis

Aeruginis

Thuris

Aristolochiæ longæ

Mastiches

Myrrhæ

Hammoniæ 3 j. 3 ij.

Ceræ 3 viij.

Lithargyri

Olei communis

Bdellij 3 ij.

ana 3 j.

ana 3 xviij.

Lapid

Lapidis calaminaris } ana ℥ i.

Lapidis hæmatitis } ana ℥ i.

Olei absinthij ℥ iiij.

Terebinthinæ ℥ vi.

Fiat Ceratum.

*Mollit, terget, glutinat.

Diacadmia Galeni.

R². Cadmiæ præparatæ } ana ℥ xvj.

Chalcitidis vltæ

Ceræ ℥ lxxx.

Colophonix ℥ lxiiij.

Olei myrtini ℔ i.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum rāto
vino subiguntur donec mellis crassitiem
adeptæ sint: deinde cera & colophonia in
oleo liquatis: Coque aliquātulum, exime
igni, & vbi refrixerint adde reliqua.

*Efficax est ad cicatricem ducendam
in vlceribus.

Διά τρέαν. De Salice.

R². Misy

Alumnis rotundi

Chalcitidis

Melantherij

Aeruginis

Aluminis scissilis

Gallarum acerbarum

Ceruse

ana ℥ vj.

Ceræ

Cerae

Resinae frictae

Picis brutiae

Bituminis

Olei omphacini

Foliorum salicis tenerorum

} ana ℥ ij.

Coquantur folia in aceti fortis q. s. deinde
siccata puluerabis tenuissimè: Alia liqua-
bis, & coques ad sufficientiam, deinde fri-
gere sines, & addes pulueres.

*Facit ad vlcera curatu difficilia, item
ad erysipelata, aliòsq; plurimos affectus
sine vlturis, & fistulas, impositum.

Barbarum paruum Galeni.

℞. Picis nigrae

Cerae

Resinae pini

Picis graecae

Bituminis

Lithargyri 3 x.

Cerusae

Aeruginis

Opopanacis 3 iij.

Olei 3 ix.

} ana ℥ j.

Terenda contundantur in mortario cum
aceto forti: reliqua liquentur misce, co-
que quousq; manus non amplius manus
inquinet.

Si voles sedado dolori apti⁹ reddere, adde

Bb

Succi

Succi hyoscyami } ana ʒ β.
Opij

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata, inflammata ad articulorum vitia omnia in principio, & podagram valet.

Barbarum magnum Galeni.

R. Picis lb viij.

Ceræ lb vj. ʒ viij.

Resinæ pini lb v. ʒ iiij.

Bituminis lb iiij.

Olei lb j. ʒ vj.

Lithargyri

Ceruse } ana ʒ iiij.

Aeruginis

Thuris ʒ vj.

Aluminis liquidi ʒ j. β.

Aluminis scissilis ʒ iiij.

Opopanacis

Squammæ æris } ana ʒ xij.

Galbani

Aloës

Opij } ana ʒ iiij.

Myrrhæ

Succi mandragoræ ʒ vj.

Terebinthinæ lb ij.

Aceti lb v.

Confice vt in paruo dictum est.

Eiusdem

*Eiusdem cum superiori efficaciq: Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, vt præcedens ad minora.

Isis ex Galeno.

R $\bar{z}$. Cerae $\bar{z}$ c.
 Terebinthinæ $\bar{z}$ cc.
 Squammæ aris
 Aeruginis
 Aristolochiæ
 Thuris
 Salis hammoniæ
 Hammoniæ
 Aëris vsti
 Aluminis vsti $\bar{z}$ vj.
 Mirrhæ
 Aloës } ana $\bar{z}$ xij.
 Galbani }
 Olei veteris $\bar{z}$ x.

Coque vt supra: deinde subige manibus aceto forti lotis, fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem.

Alij addunt radicis dracontij $\bar{z}$ viij.

*Capiti accommodatum est, ad chironia vlcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum.

*Ceratum viride Macharionis
 ex Galeno.*

R $\bar{z}$. Olei rosati omphacini $\bar{z}$ vj.
 B b 2 Arist

Aristolochiæ	}	ana	℥	j.
Galbani				
Opopanacis				
Hammoniæ				
Aeruginis				
Myrrhæ				
Iridis	}			
Terebinthinæ				
Ceræ tantundem,				
Fiat ceratum.				

*Ad omnia recentia vulnera, conglutinat, & plegmonem arcer, vbi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: irē ad aurium, naturaliumq; & narium vlcera facit: in ossibus denudatis carnē producit.

Diadictamnū Galeni.

Rz. Olei veteris	℔	ij.	β.
Lithargyri	℔	j.	℥ β.
Aeruginis	℥	j.	
Squammæ aris	℥	vj.	
Colophonix	℥	vj.	℥ ij.
Pollinis thuris	℥	j.	β.
Hammoniæ	℥	ij.	
Aeris vsti	℥	j.	
Diphrygis	}	ana	℥ vj.
Gentianæ			
Propoleos	}	ana	℥ j.
Aloës			

Galba

Galbani $\mathfrak{z}$ j. β .

Aristolochiæ rot.

Dictamni cretenf.

} ana $\mathfrak{z}$ j. $\mathfrak{z}$ ij.Cera $\mathfrak{z}$ xxv.

Confice in hunc modum.

Lithargyrum cum oleo mixtum coques
 tantisper dum probè coierint, continen-
 ter agitando, & additis ærugine & squa-
 ma æris, ferueat aliquantulum: exime ig-
 ni, & dum adhuc bullit immitte resinā &
 hammoniacum in aceto dissoluta, & eous-
 que mouebis donec deferbuerit, tum ce-
 ram & æs vltum immitte: Rursus coqua-
 tur igni, & cum non inficiet manus exi-
 me igni, & adde reliqua tenuissimè trita:
 probè moueto, & confice magdalias.

* Facit ad recentia vulnera, nervorum
 præcisiones, vetera vlcera, & cicatricem
 agrè ducentia, abscessus, strumas, furun-
 culos, duritias: tela educit, aculeos: ossa ex
 capite: & ad cuiuslibet virulenti ictus effi-
 cax est.

*Ceratum Oxyroceum Nicolai.*R $\mathfrak{z}$. Croci

Picis nigræ

Picis græcæ

Cera

} ana $\mathfrak{z}$ iiij.

Bb 3

Tere

Terebinthinæ	} ana 3 j. 3 iij.
Galbani	
Hammoniæ	
Myrrhæ	
Thuris	
Mastiches	

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, coque dum dissoluta sint, cola, & rursus coque donec acetum in vaporem euanuerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec percocta sint ad cerati crassitatem. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocum in tenuissimum puluerem redactum admisce, fiat ceratum.

*Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem denique omnem emollit & discutit.

Ceratum

Sanguinis hominis rufi ℥ ix.

Fit autem in hunc modum.

Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quandam quem colabis.

Huius colaturæ sume ℥ j. immitte in vas nouum in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando, iniice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & mastichen: his liquatis adde gummi aceto dissoluta & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice quæ terenda sunt probè trita, probè misceto, & confice magdalias.

*Magnæ est efficacix in rupturis.

ANTID.