

ANTIDOTARIUM, SIVE

DE COMPOSITIONE
dorum, Miscendorumque Medi-
camentorum exacta ratione

LIBER SECVNDVS.

DE CONDITIS SIVE CONSERVIS,

Sectio prima.

Diacydonium Galen.



ECIP. succi malorū cydonio-
rum struthiorum, sunt autem
ea tenera, odorata, & mediæ ma-
gnitudinis,

Mellis ana ℥ iiij. Aceti candidi ℥ ij.
Coctis supra prunas modicæ, & spuma de
tracta, adde.

Zingiberis ℥ iiij. Piperis albi ℥ ij.
Dein rursus lento igne recoquatur, donec
mellis crassitudinem consequantur.

Fit etiam è succo malorum cydoniorū,
cū scilicet maior adstrictio requiritur;
& etiam sine pipere, aut zingibere, vel sal-
tem minori quāritate: præterea & alia a-
romata immitti possunt, pro rei exigētia.

I 5 *Vtile

*Vtile est tum ad excitandā appetentiā
iis quibus decocta est, tum ad ciborū con-
coctionem, & ventriculum roborat.

Mina cydoniorum simplex, Mesua.

Rz. succi cydoniorum ℥ xx.

Vini candidi austeri ℥ x.

Coquuntur lento igni, semper despuman-
do, ad tertiā partis consumptionem. Post-
quam resederit, cola, & adde
Sacchari ℥ vj.

Iterū coquuntur ad iustam consistentiā.

*Aduersus alui profluvia biliosa valet,
ventriculum & cætera viscera firmat, &
vomitus reprimat.

Mina aromatica, Mesua.

Rz. succi malorum cydoniorum ℥ xx.

Vini albi potentis ℥ x.

Decoque igni lento ad tertiās, semper de-
spumando, resideat, cola, & adde

Mellis despumati ℥ vj.

Iterum coque despumando, & impone
hæc aromata,

Cinnamomi

Mastiches,

Cardamomi ana ʒ ij.

Ligni aloës,

Caryophyllorū ʒ ij.

Macis, ana ʒ j. β.

Zingiberis,

Croci ʒ ij.

Omnia præter crocum parum terantur,
& nodulo ligara suspendantur, identidem
eum fricando in ipso medicamēto donec
crasset

crasset. Tolle ab igne & aromatiza.

Moschi 3 j.

Trochiscorum è Gallia mosch. 3 ij.

*Ventriculum, hepar, & cætera viscera
roborat, appetentiam excitat, concoctio-
nem iuuat, vomitum & lienteria cohibet.

Diacydonium purgans, Mesua.

R. Succydoniorum lb iiij.

Mellis albi lb ij.

Coque continenter despumando, donec
manus non inficiat, quæ forma est miuæ
simplicis vsitata: deinde iniice sequentia,
Scammonij in malo cydonio correcti

3 j. β.

Gallæ bonæ,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Mastiches,

Piperis longi,

Cinnamomi,

Nucis moschatæ ana 3 iiij.

Misce simul omnia.

*Colico dolori, & aliis partiū nutritio-
riarum morbis salubre est. Aut

R. Scammonij 3 v.

Turbith 3 xij.

*Cholagogum erit simul & phlegma-
gogum. Aut

Abiecto scāmonio misce turbith 3. xxv.

Cartami 3 v.

*Phleg

*Phlegmagogum solum erit.

*Sunt & nonnulli qui cum aliis medicamentis purgantibus componant, pro Medici scopo, & necessitate.

DE INFVSIS, ET DE COCTIS,

Sectio secunda.

Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Mesua.

R Ecip. foliorum rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥. ij.

Rhabbari electi ℥. ij. ꝯ. xij.

Nardi indicæ ℥. j. β.

Rhabbarum, & rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini ℔ ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

*Bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Infusum succi herbarum, Mesua.

R. Succorum, intybi,

Lupuli,

Buglossi, siue boraginis, purgatorum ana ℥. viij.

Myrobalani flauæ ℥. j.

Rhabbari boni ℥. iij.

Tamar