

Tamar indorum ʒ β.

Seminum cōmunium maiorum ana ʒ ij.

Decoctum Pectorale.

R̄. passarum ʒ j.

Sebesten,

Iuiubas ana xv.

Dactylos vj.

Hordei purgati ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Adianti M. β.

Hyssopi ʒ ij.

Coque vt suprà.

*Decoctum flatus pellens seu Carminati-
uum vt vocant.*

R̄. Anisi.

Dauci, Cymini,

Fœniculi ana ʒ iij.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Florum chamæmeli M. β.

Passarum ʒ j. β.

Coque vt dictum est.

DE SAPIS SEV ROB, IV-

LEPIS, ET SYRVPIS,

Sectio tertia.

Diamoron Galeni.

R̄ Ecip. succi mororū domesticorū lb v.
Mellis lb j.

K ʒ

Clari

Clarificatur primùm succus, dein vnà cū
melle coquitur ad iustam consistentiam,
& seruatur in vsum.

Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter
suprà dicta, recipit

Myrrhæ

Croci ana ℥ j. β.

Omphacii, agrestam vocant, ℥ j.

Coquitur omphacium cum succo & mel
le: myrrha verò & crocum sub finem im-
mittuntur, cū scilicet ab igne medica-
mentum tollitur.

*Cōtra depascentia oris vlcera, ad den-
tium affectus, & gingiuarum noxas vtilia
sunt, atque ad omnia oris vitia.

Diamoron vsitatum Nicolai.

R̄. Succi mororum batinorum ℥ j.

Succi mororum domesticorum ℥ β.

Mellis ℥ β. Sapæ ℥ iij.

Coquuntur lento igne, ad mellis spissitu-
dinem, serua.

*Idem quod superiora præstat.

Diarheon, Galeni.

R̄. Succi malorum granatorum, acidorū,
dulcium, &

acidodulcium ana ℥ β.

Mellis ℥ j.

Coquitur succus ad mellis cōsistentiam,
deinde

deinde addito melle iterum coquitur & seruat.

Intemperiem calidam tollit, vomitum compescit & alui fluorem, & ventriculum roborat.

Diacaryon Galeni, tale est & Mesua.

Rz. Succi corticum viridium in gladium, diebus canicularibus extracti lb iij. Mellis lb ij. Coque vt supra.

Aliqui sumunt mellis partē vnā, syrupi rosati partem vnā, & balauſtia addunt, aliāque ſimplicia pro rei neceſſitate.

*Deſtillationi tenuium & acrium humorum à capite, & phlegmonem excitantium, confert.

Iulepum roſatum Meſua, quod & ſyrupus roſarum recens.

Rz. Aquæ, in qua roſæ tertio ſunt maceratae, lb v.

Sacchari lb iij.

Coquantur lento igne vt ſupra.

*Febricitantium acutè ſitim inexpleram ſedat, ventriculi, cordis, & iecoris æſtum mitigat.

Eodem modo fit iulepum ex infuſionibus violarum; Componitur etiam vtrunque ex aqua ſtillatitia, & ſucco roſarum & violarum: exempli gratia.

Sumuntur roſarū aut violarū aquæ ſtillatitiae,

K 4

titiae,

titia, aut succi ℥ iiij.

Sacchari ℥ ij.

Coquuntur vt suprà.

Eadem ratione compositum est R hodo-
facton Pauli è melle & succo rosarum.

Hydromelum Pauli,

R. Succi malorum cydoniorum ℥ iiij.

Mellis ℥ vj.

Aquæ ℥ viij.

Coque in modum iulepi.

*Aduersus alui profluuia biliosa valet,
ventriculū firmat, & ventriculū cohibet.

Hydromelon aliud Pauli.

R. Malorum cydoniorū pugatorum con-
cisorum ℥ v.

Aquæ fontanæ ℥ xij.

Coquito donec flaccida fiant, cola, & ad
ipsam aquam mellis despumati tantun-
dem admisceto, rursusque coquito donec
octaua pars fuerit consumpta.

*Idem potest quod præcedens.

Hydrorosatum Pauli.

R. Rosarum ablatis vnguibus, siue purga-
rarum ℥ iiij.

Aquæ ℥ viij.

Mellis ℥ vj.

Coque despumans in iulepi modum, cola,
& serua.

Sitic

*Siticulosis in febre ardēte, & exolutis
ac stomacho male habentibus conuenit.

Apomeli ex Philagrīo, D. Pauli.

R̄. Fauorum melle plenorum alborum
℥ j.

Aquæ fontanæ ℥ iiij. ꝑ.

Mel expressum in fictili coquito, donec
spuma & quod velut cerosum supernatat
ablatum fuerit, tūc diligenter vasis bene
obturatis reponito.

*Sputum educit, mouet vrinas, aluum
emollit, & humores attenuat.

Aqua mulsā.

R̄. Mellis ℥ j.

Aquæ pluuiæ ℥ viij.

Coque lento igne, donec amplius nō spu-
met, vtere.

Augetur quandoque mellis quantitas, &
decoquitur ad iulepi consistentiam, nem-
pè quando à Medico præscribitur, aut
quòd ita illi visum est, aut quòd diutius
seruanda sit: & aromatizatur cinnamo-
mo, foliis saluix, & similibus, prout vsus
postulat.

*Affectus frigidos cerebri, neruorum,
& iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris &
pituitæ crassæ expectorationem promo-
net, colicis prodest, & calculum in mea-
tibus vrinæ gigni prohibet.

K 5

Aqua

Aqua pectoralis fit his additis quæ decoctum pectorale suprâ descriptum ingrediuntur.

Oxymeli simplex Galeni.

Rz. Mellis despumati ℥ ij.

Aceti albi ℥ j.

Coquuntur donec qualitates aceti & mellis probè permixtæ sint hoc est ad quartam partem.

Mesues addit

Aquæ fontanæ ℥ j.

Coquitque ad dimidias.

Fit etiâ acetosius, aut minus acetosum, pro eius palato cui præscriptum est.

Fit etiam oxymeli imbecillius addita aqua, ab Arabibus secheniabin nuncupatum, hoc modo.

Mellis ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ iiij.

Coquuntur simul donec probè despumata sint; deinde addita Aceti ℥ j. Iterum coquuntur, donec eorum qualitates planè unitæ fuerint.

Interdum mel, aqua, & acetum eodem momento permiscentur, decoquunturq; ad quartam, aut tertiam partem.

*Humores crassos, lētos, ac pituitosos incîdit, extenuat, & abstergit, obstructions aufert, sputum educit, & sitim sedat.

Oxym

Oxymeli compositum.

Rz. Corticum radicum eleoselini, (apium
vulgare intelligit)

Fœniculi,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci ana $\mathfrak{z}$ ij.

Seminis apij vulgaris

Fœniculi ana $\mathfrak{z}$ j.

Aquæ lb xij.

Coque donec dimidium adsumatur, Co-
laturæ adde

Mellis despumati lb iiij.

Aceti lb j.

Rursus coquito ad tertias.

*Humores crassos & pituitosos incidit,
& extergit : ob id iecoris, lienis, & renum
obstructiones tollit: vrinam mouet, sudo-
rēque euocat.

Oxymeli scilliticum Mesua.

Rz. Mellis despumati lb iiij.

Aceti scillitici lb ij.

Coquuntur vt prædicta.

*Humores crassos, lētos frigidos eradi-
catu difficiles extenuat, incidit & abster-
git, ideóq; ad ciendū vomitum efficax, ru-
ctū acidū sanat, & vrinæ incontinentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, fit
vt oxymeli compositum.

Acetum

*Acetum scylliticum Mesue, quale
est & Galeni.*

R. Scillæ candidæ, mediæ magnitudinis, laminas inter corticē & cor medias, acu lignea filo traiectas tanto interuallo ne se contingant, siccabis in vmbra dies 40. postea concisam cultello ligneo, ℥ vñ insolabis in aceti boni ℥ viij. in vase vitrato angusti oris, bene obstrueto, dies alios 40. caniculares, postea frica, & cola.

Nicolaus scillæ sumit pane inuolutæ, & in clibano coctæ ℥ j. β.

Aceti acerrimi ℥ vij.

& in vase vitrato per dies 40. insolat.

*Efficacissimū est ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiā & vertiginem: gingiuas laxas, & putrescentes sanat, dentes confirmat, oris odorem cōmendat fœtore illius dissipato: partes respiratorias iuuat & expurgat, & guttur roborat, ob id vocem clariorem efficit. Datur stomachicis, ægrè cibū concoquētibz, concoctionem enim iuuat, hepar & lienem expurgat eorūque dolorem leuat. Intestinorum & vesicæ retētricem vim firmat, vuluarum strangulationibus & iuncturarum affectibus prodest. Admodum imbecillos recreat, corpus sanū reddit, bonūque colorem conciliat.

Syrup

Syrupus acetatus simplex Mesua.

R $\mathfrak{x}$. Aceti potentis ℥ iiij.

Sacchari aqua secundum artem clarificati
℥ v.

Coquito in vase lapideo aut figulino bene cocto vitrato & fit Syrupus.

*Affectibus biliosis, febribus maximè auxiliatur, quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit & extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, vrinas mouet ac sudores.

Syrupus acetatus cum radicibus Mesua.

R $\mathfrak{x}$. Aquæ fontanæ ℥ x.

Radicum apij,

Fœniculi,

Intybi seu endiuix ana ℥ iiij.

Seminum apij.

Fœniculi,

Anisi ana,

Endiuix ana ℥ j.

Coquantur lento igne ad dimidias, Colaturæ adde

Sacchari repurgati ℥ iiij.

Aceti albi ℥ ij.

Coquito in syrapi consistentiam.

Fit etiam sine aceto.

*Bilem crassam & auulso difficilem ac pituitam incidit, terget, obstructions hepatis, lienis, & renum aperit.

Syrup

Syrupus de quinque radicibus.

R. Radicum apij,

Fœniculi,

Petroselini,

Rufci,

Asparagi ana ʒ ij.

Aquæ fontanæ lbvj.

Coque ad tertiæ partis consumptionem:

expressum coquitur cū sacchari lb iij.

addendo ad finem aceti albi ʒ viij.

*Prædicto efficacior, ad syrupi Bizantini vires proximè accedens.

Syrupus acetatus diarrhodon Mesua.

R. Succorum intybi,

Apij,

Lupuli ana lb ij. β.

Radicum intybi,

Apij,

Fœniculi ana ʒ ij.

Rosarum siccarum ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Nardi indicæ ʒ ij. β.

Seminum anisi,

Fœniculi,

Apij ana ʒ vij.

Macerata in aquæ lbvj. coque ad duarū

partium consumptionem, deinde cum

Sacchari lb iij.

Aceti lb ij.

Fiat syrupus.

Ad

*Ad febres complexas, & eas quæ formam corporis corrumpunt utilis est, obstructions hepatis & lienis aperit.

Oxyfacchara simplex Nicolai.

R $\mathfrak{z}$. Sacchari albi lb j.

Succi malorū granatorū acidorū ℥. viij.

Aceti ℥. iiij.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Nonnulli, aceti loco, vinum malorum granatorum sumunt.

*Confert ad febres tertianas, tertianas duplices, ardentes & hecticas.

Oxyfacchara composita Nicolai.

R $\mathfrak{z}$. Adianti siue capillorum veneris

Phyllitidis, siue linguæ ceruinæ,

Ceterach, id est aspleni,

Polytrichi,

Hepaticæ,

Violarum,

Radicum fœniculi,

Rusci,

Asparagi,

Graminis ana lb j.

In vino siue succo malorū granatorum omnia triduum macerato, deinde percoquito, forti expressioni addiro sacchari quod satis est. Coquito secundum artem.

*Concalefacta corpora potum iuuat, longis febribus quas sanguis aut bilis creauit,

creauit, & calori iecoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

Syrupus acetositatis citri Mesuae.

R̃. Succi citriorum acidi ℥ vi.
Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secudum artem.

*Aestum ac feruorem bilis flauæ, febriumq; ardentium, & pestilentialem mitigat, sitim quoq; vehementē restinguit, ebrietati resistit, vertiginemq; iuuat.

Syrupus acetositatis limonum.

R̃. Succi acidi limonū maturorum transcolati ℥ vi.

Sacchari albi ℥ iiij.

Coque vt artis est.

*Præcedente magis refrigerat & penetrat, Cor & stomachum roborat, putrefactioni resistit, & spiritus resolui prohibet.

Syrupus Bisantinus simplex Mesuae.

R̃. Succorum endiuia,

Apij, ana ℥ ij. Boraginis,
Succorum lupuli, Buglossi ana ℥ j.

Feruefiant semel, purgentur
eius succi clarificati ℥ iiij.

Sacchari albi ℥ ij. β.

Coquito lento igne, & fiat syrupus.

Interdum ad singulas succi clarificati
libras, aceti ℥ vi. adduntur.

*Compositus fit hunc in modum.

Addunt

Adduntur prædictis

Rosarum aridarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ β.

Nardi indicæ ℥ ij.

Seminum anisi,

Apij, Fœniculi ana ℥ iij.

Bulliant cum prædictis succis, Colaturæ
adde saccharum,

*Humores crassos & lentos incidit at-
que extenuat, obstructions aufert, mor-
bôq; regio succurrit. Compositus ad hæc
omnia efficacior est.

Syrupus rosatus solutiuus.

R. infusionis rosarum secundum artem
nonum iteratæ ℔ x.

Sacchari tantundem.

Coquuntur in syrupe consistentiam.

Nonnulli cum melle conficiunt.

*Bilem purgat.

Syrupus rosatus è rosis siccis.

R. infusionis rosarum aridarum,

Sacchari albi ana ℔ ij.

Percoquuntur secundum artem ad syru-
pe consistentiam.

*In febribus calorem extinguit: ob id
fitim quoq; sedat, & ventriculū roborat.

Syrupus violatus solutiuus.

R. infusionis violarum nonum iteratæ,

Sacchari clarificati ana ℔ v.

L

Coq

Coquuntur lento igne ad syrapi consistentiam.

* Ad eadem efficax ad quæ rosatus solutius.

Syrupus è succo violarum.

Rz. succi violarū in mortario marmoreo contusarum depurati ℥ iiij.

Sacchari clarificati tantundem.

Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

* Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitiiis calidis confert.

Syrupus violatus Mesua.

Rz. Violarum ℥ ij.

Seminum cydoniorum &

Malux ana ℥ j. Iuiabas

Sebesten ana xx.

Cum aquæ cucurbitæ ℥ vj.

Coque ad tertiam partem, & addita

Sacchari ℥ j. β.

Fiat syrup. secundum artem.

*Pleuritidi & tussi à causa calida pdest.

Syrupus Endiuia simplex.

Rz. succi endiuix clarificati & depurati ℥ vij.

Sacchari optimi libras totidem.

Coque lento igne in formam syrapi.

*Valet ad immodicum calorem hepatis, aliorumq; membrorum nutritiuorum:

in

in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus è cichorio eodem modo fit quo endiuia, similiter & syrupus è fumaria, reliquique syrupi simplices ex succis herbarum compositi, vt superiori libro dictum est cap. de Syrupis.

Syrupus Endiuia compositus.

R. Endiuia recentis,

Boraginis,

Scariola,

Hepaticæ,

Buglossæ,

Melissæ,

Eupatorii ana M j.

Seminum frigid. maiorum ana ʒ j.

Sandalorum albi, rubri ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aqua, cola, & colaturæ adde

Succi endiuia depurati lb v.

Vini granatorum ʒ iiij.

Sacchari albi lb iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Alia exemplaria habent succi endiuia depurati lb j.

Alius Syrupus Endiuia compositus, Gentilis; qui in vsu est.

R. succi endiuia,

L 2

Succi

Succi hepaticæ ana ℥ iij.
 Clarificatis ad ignem, adduntur
 Violarum,
 Rosarum rubrarum,
 Florum nymphææ,
 Lenticulæ aquaticæ,
 Trichomanis, vulgò polytrichi ana

℥ β.

Capill. Veneris, hoc est adianti,
 Hordei mundati,
 Seminum frigidorū maiorum ana ℥ j.
 Contusa & horas xij. in dictis succis ma-
 cerata coquantur, & colaturæ adduntur
 Sacchari albi ℥ iij.
 Fiat syrupus: & aromatizetur cum

Santalorum { rubrorum,
 alborum,

Berberis,
 Seminum cydoniorum,
 Ligni aloës,
 Cinnamomi,
 Corticum citri ana ℥ j.
 Tunde & aromatiza secundum artem.

*Valeat vterq; syrupus compositus endi-
 uiæ ad immodicum iecoris, cordis & alio-
 rum nutritioni seruientium instrumento-
 rum calorem, in summa ad omnem cali-
 dam intemperie. Soluit obstructions &
 partes à calore debilitatas roborat.

syrup

Syrupus de Cichorio compositus Nicolai Florentini.

R_x. intybi seu endiuix domesticæ & syluestris.

Cichorij, Glycyrrhizæ,

Taraxacō añ M. ij. Capillorū Veneris,

Cicerbitæ, Ceterach, i. aspleni,

Hepaticæ, Adianthi,

Lactucæ, Polytrichi,

Scariolæ, Cuscut hæ añ 3 vj.

Fumariæ, Radicum fœniculi,

Lupuli ana M. j. Apij,

Hordei 3 ij. Asparagi añ 3 ij.

Vesicariæ, id est, alkekangi,

Coquantur in sufficienti aqua & percolen-

tur, & cum saccharo albo fiat syrupus: pro

singulis libris inter coquendum adde

Rhabarbari electi 3 iiij.

Spicæ nardi 3 iiij.

Tunduntur & in nodulo ligata suspendū-

tur in vase in quo syrupus iam coctus re-

feruatur, ac ibi relinquuntur.

*Confert aduersus omnem materiam

venenatam, & in febre pestilentiali. Cor-

roborat cor, & instrumenta nutritioni fa-

mulantia, expurgat per vrinas & aluum,

excitat appetentiam, & somnum inducit.

Syrupus è fumaria compositus Mesue.

R_x. Myrobalanorum flauarum,

L 3 Cepu

Cepularum ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Florum boraginis,

Buglossæ,

Violarum, Absinthij,

Cassuthæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Glycyrrhizæ,

Rosarum rubrarum ana $\mathfrak{z}$ β .

Epithymi,

Polypodij ana $\mathfrak{z}$ vij.

Pruna C.

Vuarum passarum purgatarum $\mathfrak{lb}$ β .

Tamarindorum,

Pulpæ cassiæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Aquæ communis $\mathfrak{lb}$ x.

Omnia præter cassiam & tamarindos len-
to igne percoquuntur secundum artem,
& colantur: in colatura dissoluuntur ip-
sa cassia & tamarindi; deinde additis
Succi fumarizæ depurati,

Sacchari albi ana $\mathfrak{lb}$ iij.

Rursus coquuntur in formam syrupi.

*Ventriculum & hepar roborat, obstru-
ctiones aperit, cutis morbos, præcipuè ab
humore falso vel vsto natos, vt psoriam
lepram impetiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Lupulo.

Rx. succi lupuli depurati $\mathfrak{lb}$ iij.

Sacchari $\mathfrak{lb}$ vj.

Succi

Succi fumarix depurati lb ij.

Fit Syrupus secundum artem.

*Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem ictero laborantibus detrahit, pituitam in hydropes per aluum exigit.

Syrupus myrtinus simplex Mesue.

R. succi baccarū myrti depurati lb viij.

Sacchari clarificati lb iiij.

Fiat Syrupus secundum artem.

*Ventriculū & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & sitim mitigat.

Syrupus myrtinus compositus.

R. Baccarum myrti 3 xx.

Santali albi,

Sumach, id est, Rhois,

Balaustiorum,

Berberis ana 3 xv.

Mespilorum 3 l.

Aquæ fontis lb viij.

Omnia coque ad medietatē, cola, colato adde

Succi granatorum,

Succi cydoniorum ana lb β.

Sacchari lb iiij. & confice Syrupū.

*Profluuium ventris etiam diuturnum sistit, & sanguinis excreationem cohibet.

Syrupus à Iuiubis Mesue.

R. Iuiubas nu. lx. Violarum,

L 4

Semi

Seminis maluæ ana ʒ v.
 Capillorum Veneris,
 Hordei mundati,
 Glycyrrhizæ ana ʒ j.
 Seminum cydoniorum,
 Papaueris albi,
 Melonis,
 Lactuæ,
 Tragacanthi ana ʒ iiij.
 Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti
 quantitate, & cū sacchari lib. duabus fiat
 syrupus.

*Confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus è Glycyrrhizæ Mesuæ.

R̄. Glycyrrhizæ ʒ ij.
 Capillorum Veneris ʒ j.
 Hyssopi ʒ β.
 Aquæ pluuiæ ℥ iiij.
 Macerentur horis xxiiij.
 Coque ad dimidias, colaturæ adde
 Mellis despumati,
 Sacchari clarificati,
 Penidiorum alborum ana ʒ viij.
 Aquæ rosarum ʒ vj.
 Fiat syrupus secundum artem.

*Thoracē & pulmonē expurgat, ideòq;
 diurnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus Capillorum Veneris simplex.

R̄: Infusionis capillorum Veneris re-
 cent

centium terfactæ secundum artem ℥ iiij.

Sacchari albi ℥ ij.

Coque, fiat syrupus.

Syrupus Capill. Ven. compositus

Magistralis.

Rz. Capill. Veneris ℥ v.

Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Macerentur in aqua horas xxiiij. deinde coque ad dimidij consumptionem: colaturæ adde

Sacchari clarificati, Penidiorum,

Aquæ capillorum Ven. ana ℥ viij.

Coque, fiat syrupus.

*Valent ad thoracis affectus calidos, & viscerum obstructions.

Syrupus è corticibus Citri.

Rz. Corticum citri recentium ℥ j.

Chermes ℥ ij.

Aquæ fontanæ ℥ x.

Coquantur ad duarum tertiarum consumptionem, & percolantur: colaturæ adduntur

Sacchari clarificati ℥ ij. β.

Fiat syrupus secundum artem, & aromatizetur cum moschi Orientalis Ḡ iiij.

*Cerebrum, cor, stomachum roborat, & oris grariam commendat.

Syrupus de Mentha maior Mesua.

Rz. Succi pirorum cydoniorum,

Struthiorum,

L 5

Gran

Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum,
 Granatorum mezorū ana ℥ j. β.
 In quibus, horas 24. macera
 Menthæ siccæ ℥ j. β.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Coque igni lento ad dimidias, & cola, co-
 laturæ adde
 Mellis, siue Sacchari ℥ ij.
 Fiat syrupus vt artis est, & cum seponitur,
 aromatiza
 Galliæ moscharæ ℥ iij.
 Nodulo ligatis & ex orificio vasis suspēsis
 *Ventriculum frigidum roborat, ob id
 nauseam, vomitum, singultum, fluorem
 alui sedat.

Syrupus de Mentha minor Mesua.

R. Succī menthæ depurati,
 Granatorum dulcium,
 Granatorum acidorum ana ℥ j.
 Sacchari, aut Mellis ℥ j.
 Fiat syrupus secundum artem.
 *Eandē ferē cū superiore facultatē habet.

Syrupus de Absinthio M.

R. Absinthij Romani ℥ β.
 Rosarum rubrarum ℥ ij.
 Spicæ nardi ℥ iij.
 Vini albi, veteris, boni, odori,
 Succī cydoniorum ana ℥ ij. β.
 Macea

Maceratur in vase vitrato per noctem
vnam, deinde decoquantur vt artis est, co
laturæ adde

Mellis lb ij. Fiat syrupus.

*Ventriculum & hepar roborat, ob id
appetentiam excitat, retentricem vim fir
mat: contra regium morbum prodest, flatus
discutit, humoresq; per vrinam pellit.

Syrupus de Calamintha eiusdem.

Rz. Calaminthæ montanæ,

Calaminthæ domesticæ ana ʒ ij.

Seminum leuistici, Dauci,

Schœnanthi ana ʒ v.

Passarum purgatarum lb β.

Aquæ quantum satis est,

Mellis lb ij.

Fiat syrupus.

*Asthma, tussim antiquā, intemperiem
viscerum frigidam, & splenicos iuuat.

Alius eiusdem.

Rz. Succu calaminthæ,

Granatorum acidorum

Vini albi odori ana lb iiij.

Coque ad dimidias, & clarificato adde

Sacchari albi lb. iiij.

Fiat syrupus vt artis est, & aromatiza

Gallix moschata ʒ ij.

*Singultum, & vomitum à pituita vel
bile flaua crassa sedat.

Syrus

Syrupus de Epithymo Mesua.

R $\ddot{e}$. Epithymi 3 xx.
 Myrobalan. flauarum, indarū ana 3 xv.
 Cassuthæ,
 Fumariæ ana 3 x.
 Thymi,
 Buglossæ,
 Calaminthæ,
 Myrobal. emblicarum, bellericarum,
 Glycyrrhizæ,
 Polypodij,
 Agarici.
 Stœchadis ana 3 vi.
 Rosarum rubrarum,
 Fœniculi,
 Anisi ana 3 ij. β.
 Pruna nu. xx.
 Passarum purgatarum 3 iiij.
 Tamarindorum 3 ij. β.
 Aquæ quod satis est,
 Bulliant secundum artem: colaturæ adde
 Sacchari lb iiij.
 Sapæ lb ij.
 Fiat syrupus.

*Atram bilem, & alios humores vstos
 vacuat, ob id morbos ex his nascentes,
 elephantiam, cancrum, vlcera maligna,
 fistulosa, lepram p $\acute{e}$ g $\acute{e}$ m, præcauet, cu-
 ratque.

Syr

*Syrupus de Prasio Mesua.*R $\acute{e}$. Marrubij, hoc est, prasij $\mathfrak{z}$ ij.

Capillorum Veneris,

Hyssopi,

Calaminthæ,

Anisi ana $\mathfrak{z}$ vj.

Radicum apij,

Fœniculi ana $\mathfrak{z}$ v.

Seminum maluæ,

Fœnigræci,

Lini,

Iridis ana $\mathfrak{z}$ iij.Seminum cydoniorum $\mathfrak{z}$ ij.Vuvarum passarum purgatarum $\mathfrak{z}$ ij.

Ficus passas pingues nu. xvj.

Penidiorum,

Mellis ana lb ij.

Aquæ quod sufficit, Fiat syrupus.

*Thoracem & pulmones expurgat puita crassa, lenta, putri; hinc asthmatis, & antiquæ tussi prodest, quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes.

*Syrupus de Hyssopo Mesua.*R $\acute{e}$. Hyssopi sicci,

Radicum apij,

Fœniculi,

Petroselinj,

Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ x.Hordei mundati $\mathfrak{z}$ iij.

Seminum maluæ

Cydoniorum ana $\mathfrak{z}$ iij.Capillorum Ven. $\mathfrak{z}$ vj.

Iuiubas,

Iuiubas,
 Sebesten ana nu. xxx.
 Passarum purgatarum ℥ j. β.
 Ficus passas pingues,
 Dactylos pingues ana nu. x.
 Penidiorū alborū ℥ ij. Fiat syrupus.

*Ad vitia thoracis & pulmonis efficax
 est, humorēsq; excreatu contumaces exte-
 nuat & educit.

Syrupus de stoechade simplex.

R. Florum stoechadis ℥ xxx.
 Thymi,
 Calaminthæ,
 Origani ana ℥ x.
 Anisi ℥ vij.
 Passarum purgatarum ℥ iiij.
 Aquæ quod satis est.
 Coquantur secundum artem, & colaturæ
 adde
 Mellis ℥ iiij. β.
 Condiatur cum Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Ligentur in sindone, & in syrupo suspen-
 dantur.

*Iuuat omnes affectus frigidos cerebri
 & neruorum, vt paralyfin, epilepsiam, cō-
 uulsionem, spasmus cynicum, tremorem.

Syrupus de stoechade compositus Mesue.

R. Flo

R. Florum stœchadis 3 III.

Thymi,

Calaminthæ,

Origani ana 3 I.

Anisi,

Pyrethri ana 3 vii.

Piperis longi 3 iij.

Zingiberis 3 ij.

Passarum 3 iiij.

Aquæ quod satis est,

Mellis lb v.

Fiat syrupus lento igni, deinde aromata
subsequentia leuiter contusa, panno raro
ligata in eo suspendes;

Cinnamomi,

Calami aromatici,

Spicæ nardi,

Croci,

Zingiberis,

Piperis longi, & nigri ana 3 j. β.

*Idem quod præcedens efficit.

Syrupus de Nymphaea simplex Nicolai.

Flores nymphaeæ, quot voles macerato,
ac ter flores mutato, horum infusionis ac
cipies lb iiij.

Sacchari quod sufficit,

Fiat syrupus.

*Bilis flauæ feruorem extinguit, ideòq;
mirificè ardentibus aliisq; febribus acu-
tis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

Syrupus

Syrupus de Nymphaea compositus Francis Pedemontani.

R^z. Florum nymphaeae albae ℥ ij.
 Florum nymphaeae luteae,
 Semin. psyllij integri,
 Sem. acetosae ana ℥ j.
 Seminum cucurbitae,
 Citrulli, Cucumeris,
 Melonum, Lactuae ana ℥. β.
 Seminum endiviae domesticae,
 Endiviae sylvestris,
 Portulacae ana ℥ ij.
 Radicum fœniculi ℥ j.
 Coquuntur in aqua hordei sufficienti, &
 colaturae adduntur
 Sacchari lb j.
 Vini granatorum acidorum,
 Aceti albi ana ℥ ij.
 Fit syrupus, & aromatizatur cum
 Santali citrini,
 Spicae nardi indicae ana ℥ j. β.

*Idem quod praecedens potest, estque
 eo validius.

Syrupus è papauere simplex Mesuae.

R^z. Caputum papaveris albi, & nigri recentium ana ℥ lx.
 Aquae pluviae lb iiij.
 Coquantur ad consumptionem librarum
 duarum & dimidia aquae, & additis

Sac

Sacchari,

Penidiorum ana $\mathfrak{z}$ vi. Fiat syrupus.

*Aduersus catarrhum, & sitim prodest,
somniaque conciliat.

Syrupus è papauere compositus Mesuæ.

R. Papaueris albi, & nigri ana $\mathfrak{z}$ l.

Capillorum Veneris $\mathfrak{z}$ xv.

Glycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ v.

Iuibas num. xxx.

Seminum, lactucæ, Maluæ,

Cydoniorum ana $\mathfrak{z}$ xj.

Coque in libris quatuor aquæ ad dimidij

Consumptionem, & cum Sacchari,

Penidiorum ana $\mathfrak{z}$ viij.

Fiat syrupus.

*Valet ad tussim siccam, phthisim, ca-
tarrhum calidum & acrem, somniaque
conciliat.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ.

R. Radicum fœniculi,

Apij,

Endiuizæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Glycyrrhizæ, Schœnanthi,

Cuscuthæ, Absinthij,

Rosarum ana $\mathfrak{z}$ vi.

Capillorum Veneris,

Cardui benedicti,

Radicum cardui benedicti,

Florum buglossæ,

M

Anisi,

Anisi, Fœniculi,
 Eupatorii ana ʒ v.
 Rhabarbari electi,
 Mastichis ana ʒ iiij.
 Spicæ nardi, Afari,
 Folij ana ʒ ij.
 Aquæ lb viij.
 Succorum apij,
 Endiuæ ana lb ij.
 Sacchari lb iiij.
 Coquantur & fiat syrupus.

*Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitiis, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, malôq; corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, vrinas, flatus dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus è Polypodio compositus.

R. Polypodij quercini ʒ x.
 Melissæ,
 Buglossæ ana M. β.
 Cyperi,
 Corticum radices capparis,
 Acori,
 Afari ana ʒ β.
 Senæ,
 Epithymi ana ʒ j.
 Seminum lactucæ,

Endi

Endiuæ, Scariolæ ana ℥ j. ꝑ.
Coquantur in aqua secundum artem, &
colaturæ adde
Rosati colati ℔ j. Fiat syrupus.

*Humores crassos ac lentos digerit ac
vacuat, bilem atram, & pituitam crassam
& lentam purgat etiam à iuncturis: Affe-
ctibus ob id melancholicis prædest, vt
quarranis, & splenis duritiei.

Syrupus de Pomis simplex Mesua.

R. Succi pomorum dulcium, & acetoso-
rum ana ℔ v.

Coque ad dimidij consumptionem, & co-
laturæ adiunge
Sacchari clarificati ℔ iiij.
Fiat syrupus.

*Cor imbecillum roborat, ob id cordis
syncopen & tremorem sanat.

Syrupus de Pomis Saporis.

R. Succorum boraginis,
Buglossæ ana ℔ iiij.
Succi pomorum dulcium ℔ iiij.
Foliorum senæ ℥ iiij.
Crocii ℥ ij.

Maceretur sena in dictis succis horas
xxiiij.

Coque & cola, colaturæ adde
Sacchari ℔ iiij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet,
M 2 ligatum

ligatum in panno lineo raro.

*Efficacior est præcedenti.

Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

R. Quinqueradicum ana $\mathfrak{z}$ j.

Seminum quatuor frigidorum maiorum
ana $\mathfrak{z}$ j. β .

Hysopi,

Capillorum Veneris,

Ceterach id est, aspleni ana M. β .

Violarum,

Florū roris marini boraginis ana M. j. β .

Cyperi $\mathfrak{z}$ iij.

Camomillæ $\mathfrak{z}$ ij.

Passarum corinthiacarum $\mathfrak{z}$ i.

Senæ $\mathfrak{z}$ ij.

Hermodactylorum,

Cuscuthæ, ana $\mathfrak{z}$ β .

Anisi,

Fœniculi,

Carui ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Polypodij $\mathfrak{z}$ iij.

Agarici $\mathfrak{z}$ ij.

Coquatur in aquæ $\mathfrak{ss}$ iij. & colatur adde

Sacchari $\mathfrak{ss}$ j. β .

Rosarum $\mathfrak{z}$ j.

Rhabarbari $\mathfrak{z}$ iij. β .

Turbith $\mathfrak{z}$ iij.

Hæc tenuissimè trita, inque panno ligata
suspendes in syrupo cocto secundū artem.

EC LEG