

ECLEGMATA, SEV

LOCH.

Sectio quarta.

Diacodion Galeni: hoc est Diacodion simplex.

R Ecip. capita papaueris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridibus, nec nimium maturis, num. xx.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ ℥ iij.

Macera viginti quatuor horas, post coque, donec capita contabuerint, cola & additis

Mellis ℥ ij. Coque in iustâ consistentiâ.

Fit etiam hodie cum saccharo.

*Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Diacodion cum sapa.

R. Decoctionis prædictæ ℥ ij.

Sapæ vini dulcis ℥ ij.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquitur in iustam consistentiam.

Diacodion compositum.

R. Capita papaueris flaccida num. x.

Aquæ pluuiæ ℥ j β.

Coquantur ad tertias: Colaturæ expressæ adde

M 3

Sapæ

Sapæ optimæ ℥ iij. Mellis ℥. j.
 Coquatur ad perfectionē, deinde addatur
 Acaciæ,
 Hypocistidis, Croci,
 Balauſtiorum ana ℥ j.
 Confectionis ramich ℥ iij.
 Misce, serua.

*Præter simplicis facultates, sanguinis
 reiectionem à visceribus thoracis sistit,

Loch de Papauere Mesua.

R. Papaueris albi ℥ xxv.
 Amigdalæ dulcium depellatarum,
 Nucleorum pinearum nucum,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Succiglycyrrhizæ ana ℥ x.
 Amyli,
 Seminum portulacæ,
 Lactucæ,
 Cydoniorum ana ℥ iij.
 Croci ℥ j.
 Penidiorum alborum ℥ iij.
 Omnia contundatur, & fiat loch secundū
 artem cum syrupi papaueris ℥ iij.

Syrupus autē papauerinus fit in hunc
 modum.

R. Caput papaueris albi,
 & nigri recentium,
 Seminum lactucæ, portulacæ,

Florum

Florum violarum ana ℥ j.

Bulliant in aqua cucurbitæ

Fiat Syrupus cū Sacchari quod satis est.

*Iuuat tussim, & gutturis asperitatem
à catarrho calido, tenui (quem sputum li-
quidū indicat) eum enim coquit & craf-
sat. Confert etiam febribus ardentibus,
dolenti thoraci, pleuritidi.

Loch de Psyllio.

℞. Mucaginis psyllij secundum artem
extractæ ℥ ij.

Sacchari clarificati ℔ j.

Coquatur saccharum sufficienter donec
candidum fiat, deinde admiscetur mucila-
go, & tandiu agitantur donec probè vi-
nita sint & albescant.

Fit in hunc modum loch de semine lini,
& alia huiusmodi eclegmata quæ mucila-
gines recipiunt.

Loch de Tussilagine simplex.

℞. Radicum tussilaginis ℔ j.

Coquantur in aqua donec dissolutæ sint,
Contunduntur & colātur, deinde additis
Mellis ℔ ij.

Coquitur in iustam consistentiam: &
Eodem modo fit loch de althæa, baucia
& similia.

Loch de Tussilagine compositum Magistrale,

℞. Radicum tussilaginis ℥ vi.

M 4

Coquant

Coquantur in aqua, deinde contusis & dissolutis in ipsa decoctione, adduntur Sacchari ℥ j. β.

Igni adponuntur, & agitantur donec in commodam formam redigantur, adde Nucleorum pinearum denudatorū ℥ i. β. Passarum purgatarum ℥ ij.

Contusis in mortario lapideo, & permistis adde

Croci,

Caryophyllorum ana ℥ β.

Succi glycyrrhizæ ℥ iij. β.

Cinnamomi, Macis ana ℥ j.

Redigantur in pulverem tenuem, misce, fiat loch.

Diatrágacanthum frigidum Nicolai.

R. tragacanthæ albæ ℥ ij.

Gummi arabici ℥ x.

Glycyrrhizæ,

Seminum cucurbitæ,

Citruli, Cucumeris,

Melonum mundatorum, ana ℥ β.

Camphoræ ℥ β.

Penidiorum ℥ iij.

Amyli candidi ℥ β.

Omnibus probe tuis & in pulverem reductis, cum

Sacchari clarificati quod sufficit

Fiat loch.

Mede

*Medetur omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidis, macie confectis: inflammatione lateris laborantibus, tussi calidæ & siccæ, exasperationi linguæ & faucium.

Diatragacanthum calidum Nicolai.

R. Tragacanthi,
Hyssopi ana $\mathfrak{z}$ iiii.
Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum depellatarum, ana $\mathfrak{z}$ vi.
Seminis lini,
Fœnigræci,
Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ β .
Glycyrrhizæ rasæ,
Succi glycyrrhizæ,
Zingiberis ana $\mathfrak{z}$ ij.
Sacchari albi quod Satis est
Fiat loch.

*Valet tussietibus ex frigido phlegmate, & non valentibus expuere, asthmaticis, empycis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis, ad omnem peccatoris coarctationem.

Loch sanum & expertum, Mesuæ.

R. Cinnamomi,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ β .
Iuiubas,
Sebesten ana num. xxx.

M $\mathfrak{s}$

Vuar

Vuarum passarum,
 Ficuum pinguium,
 Dactylorum pinguium ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Fœnigræci $\mathfrak{z}$ v.
 Capill. ven. M. j.

Anisi, Fœniculi,
 Iridis, Calaminthæ,
 Seminis lini ana $\mathfrak{z}$ β .

Coquantur in libris quatuor aquæ ad dimidij consumptionem, Colaturæ bene expressæ adde

Penidiarum albarum $\mathfrak{lb}$ ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequencia minutissimè trita.

Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum ana $\mathfrak{z}$ v.
 Succiglycyrrhizæ,

Tragacanthi, Gummi Arabici,
 Amyli candidi ana $\mathfrak{z}$ β .

Iridis $\mathfrak{z}$ ij.

Agitentur omnia simul in lebere donec albescant.

*Tussis vocisq̃ue asperitati à frigiditate nata auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Loch de Pino Mesue.

Rz. Nucleorum pinearū mūdatorū $\mathfrak{z}$ xix.
 Amygdalarum,
 Aucellanarum assatarum,

Tragac

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Succiglycyrrhizæ, Amyli,
 Capillorum ven. Iridis ana ʒ β.
 Carnis dactylorum ʒ xxxv.
 Amygdalarum amararum ʒ iij.
 Mellis passularum, id est, Sapæ,
 Butyri recentis,
 Sacchari optimi ana ʒ iiij.
 Mellis optimi lb iij. ʒ ij. Fiat loch.

*Tussi diurnæ, difficultati spiritus, &
 asthmæ succurrit, humores in thorace
 crassos incidit, & extenuat.

Loch Antipatri.

R. Nucleorum pinearū mundatorū ʒ xij.
 Seminis lini assi ʒ ix.
 Tragacanthi, Iridis ana ʒ xij.
 Carnis dactylorum ʒ xvij.
 Amygdalarum dulcium ʒ xvj.
 Dissoluatur tragacantha in aqua violarū,
 & reliquis contusis, cum melle quantum
 sufficit fiat loch secundum artem.

*Earūdem ferè virium cum superiori.

Loch de Præstio Pauli.

R. Comarum marrubij.
 Iridis, Hyssopi,
 Pulegij, Glycyrrhizæ,
 Seminis apij ana ʒ iiij.
 Ficum passerum pinguium,
 Nucle

Nucleorū pinearū mundatorū ana 3 vj.
 Macerata in aqua sufficiente per noctem,
 decoquātur, & percolatis addatur mellis
 pars media. Coquatur ad perfectionem.

*Tabescentibus maximè conuenit.

Loch ex Eruo Pauli.

R̄. Amigdalarum amararum 3 β.
 Farinæ orobi,
 Hyssopi ana 3 j. Iridis 3 ij.
 Nucleorum pinearū mūdatorum 3 j.
 Mellis quod satis est Fiat loch.

Diatris simplex.

R̄. Iridis 3 β. Sacchari cādī,
 Specierum diatragacanthi ana 3 ij.
 Sacchari quod satis est.
 Coque, fiat loch.

*Præstat fere idem quod sequens.

Diatris compositæ Nicolai.

R̄. Iridis 3 j.
 Pulegij, Hyssopi,
 Glycyrrhizæ ana 3 vj.
 Tragacanthi, Amygdalarum,
 Cinnamomi,
 Nucleorum pinearum,
 Zingiberis, Piperis nigri ana 3 iij.
 Caricarum, Carnis dactylorum,
 Passarum ana 3 iij. β.
 Styracis calamytæ 3 vij.
 Mellis albi 3 xxvij. Coque, fiat loch.
 Tussicu

*Tussiculosis, difficulter spiratibus auxiliatur, abscissæ vocis iacturam resarcit, quæ refrigeratione contractata sit.

Diapenidion Nicolai.

R. Penidiarum ʒ xvj. β.

Nucleorum pinearum mundatorum,

Amygdalarum mundatarum,

Seminis papaveris albi ana ʒ x.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Succi glycyrrhizæ,

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Amyli, Seminum citrulli,

Melonis, Cucumeris,

Cucurbitæ ana ʒ j. β.

Camphoræ, ʒ viij.

Syrupi violacei lb j. β.

Coque; fiat loch.

*Valer aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique, & purulenta excreantibus succurrit.

Dialysopu Nicolai.

R. Hyssopi,

Iridis,

Thymi ana ʒ xxx.

Piperis nigri,

Pulegij,

Pulegij,
 Satureiæ, Rutæ,
 Cymini ana 3 xx.
 Carnis dactylorum,
 Tragacanthæ,
 Glycyrrhizæ,
 Caricarum pinguium,
 Passarum enucleatarum,
 Fœniculi ana 3 x.
 Zingiberis,
 Anisi, Carui,
 Seminis ligustici ana 3 v.
 Sacchari, aut
 Mellis quod satis est,
 Fiat loch.

*Confert ad vitia capitis frigida, colu-
 mellam exsiccat, arteriam asperam pur-
 gat, tussim compescit, omnia frigida tho-
 racis & stomachi vitia emendat, conco-
 ctionem iuuat.

Loch de succo scillæ Galeni.

R: Succo Scillæ diebus canicularibus ex-
 cepti vt dictum est ℞ j.
 Mellis ℞ j. β. Coque fiat loch.

*Crassos & lentos humores, quique in
 thorace difficulter cōcoquuntur, incidit
 & extenuat: ideoque asthmaticis, & diffi-
 cilē spirantibus auxiliatur, thoracisque
 dolorem leuat.

Aliud

Aliud eiusdem.

Ipsū scyllæ corpus ē qua succus extra-
ctus, libram vnam terito cum mellis

j. β.

Coque, fiat loch.

*Hoc facultate posterius est precedēti.

*Loch de Scilla compositum Mesue, Loch
ad Asthma nuncupatum.*

Rz. Scillæ in pane assatæ ʒ iiij.

Marrubij,

Hyslopi, ana ʒ j.

Iridis ʒ ij. Myrrhæ,

Croci ana ʒ β.

Mellis quod sufficit Fiat loch.

*Ad asthma & diurnā tussim valet,
humorem enim crassum extenuat.

Loch de pulmone vulpis.

Rz. Pulmonis vulpini præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis fœniculi,

Capill. veneris ana ʒ j.

Mellis ʒ xvj. Fiat loch.

*Abstergit & consolidat vlcera pecto-
ris & pulmonis, & præferendum est aliis
remediis in phthisi.

Loch de Carthamo Mesue.

Rz. Medullæ seminis carthami ʒ vj.

Amygdalarum mundatarum ʒ ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ʒ j.

Mellis

Mellis cocti,
 Succiscillæ ana quod sufficit
 Fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA.

Sectio quinta.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
 ex Mesue.*

Recip. foliorum rosarū rubrarū ʒ xv.
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.
 Ligni aloës,
 Sandali citrini ana ʒ iij.
 Cinnamomi ʒ v.
 Macis,
 Caryophyllorum ana ʒ ij. β.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana ʒ iij ʒ ij.
 Nucis moschatæ,
 Cardamomi,
 Galangæ ana ʒ j.
 Spicæ nardi ʒ ij.
 Moschi ʒ j.
 Ambre griseæ ʒ ij.
 Trita & in puluerem redacta permiscen-
 tur cum
 Syrupi rosati,
 Syrupi è corticibus citri,
 Sacchari