Mellis cocti,
Succi scillæ ana quod sufficit
Fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA.

Sectio quinta.

Aromaticum Rosatum Gabrielis, ex Mesue.

Recip. foliorum rosarũ rubrarũ ʒ xv.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.
Ligni aloës,
Sandali citrini ana ʒ iij.
Cinnamomi ʒ v.
Macis,
Caryophyllorum ana ʒ ij. ß.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana ʒ. iij ℈ ij.
Nucis moschatæ,
Cardamomi,
Galangæ ana ʒ j.
Spicæ nardi ℈ ij.
Moschi ℈ j.
Ambræ grisæ ℈ ij.
Trita & in puluerem redacta permiscentur cum
Syrupi rosati,
Syrupi è corticibus citri,

Sacchari

Sacchari albi ana ℥ ix.
Coque; fiat electuarium iustæ cõsistentię.
Fiunt etiam morselli in hunc modum.
℞. Sacchari clarificati ℔ j.
Specierum prædictarum ℥ ß.
Fiant morsuli secundum artem.

* Cerebrum, cor, ventriculum, & omnia nutritioni famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ.

℞. Caryophyllorum ʒ vij.
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Santali citrini,
Trochiscorum diarhodon
Cinnamomi,
Lignialoës,
Spicæ nardi,
Piperis longi,
Cardamomi maioris ana ʒ j.
Rosarum rubrarum ℥ ß.
Glycyrrhizæ rasæ,
Galliæ moschatæ ana ʒ ij.
Folij,
Cubebæ ana ℈ ij. G vj.

Ambræ ʒ j.
Moſchi ʒ ß.
His tenuiſſimè tritis & cum
Syrupi è citro,
Sacchari albi ana q. ſ. permiſtis
Fiat electarium.

*Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, nauſeam, & vomitũ reprimit, flatus diſſipat, putredinem humorum in ventriculo arcet.

Diamoſchũ dulce, Meſuæ.

℞. Croci,
Doronici,
Zedoariæ,
Ligni aloës,
Macis ana ʒ ij.
Margaritarum albarum,
Serici crudi vſti,
Charabe,
Coralli rubri ana ʒ ij. ß.
Baſilici citrati,
Galliæ moſchatæ ana ʒ ij. ß.
Been albi, & rubri,
Folij,
Spicæ nardi,
Caryophyllorum ana ʒ j.
Zingiberis,
Cubebæ,
Piperis longi ana ʒ j. ß.

Moſc

Moſchi ℈ ij.
Excipe cum
Mellis crudi ℔ j. ℥ vj.
Coque, fiat electarium.

* Ad frigidos cerebri affectus ſine febre, melancholiam, & illi comatam triſtitiam ſine cauſa manifeſta, vertiginē, epilepſiam, reſolutionem, oris tortura, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & ſpirandi difficultatem conducit.

Diamoſchu amarū fiet ad ſuperiora additis.

Abſinthij,
Roſarum rubrarum ana ʒ iij.
Aloës lotæ ʒ iiij.
Caſtorij,
Liguſtici ana ʒ j.
Cinnamomi ʒ ij. ß.
Excipiuntur
Mellis quantitati ſufficienti.

* Hæc confectio præcedenti efficacior eſt, & præterea ventriculi humores etiam putres potentiùs abſumit.

Diarhodon Abbatis.

℞. Santali albi,
Santali rubri ana ʒ ij. ß.
Tragacanthæ,
Gummi arabici,
Spodij ana ℈ ij.

Asari,
Mastiches,
Spicæ nardi,
Cardamomi,
Succi Glycyrrhizæ,
Croci,
Ligni aloës,
Caryophyllorum,
Galliæ moschatæ,
Anisi,
Fœniculi,
Cinnamomi,
Rhabarbari,
Seminis basilici,
Berberis,
Seminis portulacæ
Seminis Scariolæ,
Seminum cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Melonis,
Papaueris albi ana ℈ j.
Margaritarum,
Ossis de corde cerui ana ℈ ß.
Sacchari candi,
Rosarum rubrarum ana ℥ j. ℥ iij.
Camphoræ Ḡ xv. Alij Ḡ vij.
Moschi Ḡ iij. ß.
Conterantur, & fiat electarium cum
Syrupi

Syrupi rosati,
Sacchari albi ana q. sufficit.

* Valet aduersus vētriculi calorem, iecoris, lienis, pulmonúmque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Diatrion santalon.

Recip. santali albi,
Rubri,
Citrini
Rosarum,
Sacchari candi ana ʒ iij.
Rhabarbari,
Spodij,
Succi glycyrrhizæ,
Seminis portulacæ ana ℈ vj. ſ.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Seminum melonis,
Cucumeris,
Citrulli,
Cucurbitæ,
Scariolæ ana ʒ j. ſ.
Camphoræ ℈ j.
Sacchari quod satis est fiat electarium.

* Aduersus hepatis & ventriculi calorem vtilis est; præterea mirum in modum tabidis & regio morbo correptis prodest.

Diamargariton frigidum, Nicolai.

℞. Seminum citrulli,
Cucurbitæ,
Melonum,
Cucumeris,
Portulacæ,
Papaueris albi,
Sandali moschatellini, citrini,
Ligni aloës.
Zingiberis,
Rosarum rubrarum,
Florum nympheæ,
Boraginis,
Baccarum myrti ana ʒ j.
Coralli albi,
Rubri ana ʒ ß.
Margaritarum ʒ iij.
Sacchari quod satis est
Fiat electarium.

* Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopé iuuat, asthmaticos, tabidos, tussientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit.

Diamargariton calidum, Auicennæ.

℞. Margaritarum,
Pyrethri ana ʒ j.
Zingiberis,
Mastichis ana ʒ iiij.

Zedoar

Zedoariæ, Doronici,
Seminis apij,
Radicum thapsiæ,
Cardamomi,
Nucis moschatæ,
Macis ana ʒ ij.
Been rubri,
Piperis,
Piperis longi ana ʒ iij.
Cinnamomi ʒ v.
Sacchari quod satis est
Fiat electarium.

*Ad vniuersi corporis refrigerationem confert, mulieres vterum gerentes, præfocationes vteri, cordisque syncopen iuuat: priuatim verò imbecillitati stomachi & eruditati eiusdem, corporis ac cordis exolutioni succurrit.

Diambra Mesuæ.

℞. Cinnamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatæ,
Folij,
Galangæ ana ʒ iij.
Spicæ nardi,
Cardamomi maioris,
Cardamomi minoris, ana ʒ j.

Zingiberis ʒ j. ß.
Ligni aloës,
Santali citrini,
Piperis longi ana ʒ ij.
Ambræ ʒ j.
Moschi ʒ ß,
Excipiantur
Syrupi rosati,
Aquæ rosaceæ,
Sacchari albi ana sufficienti quantitate.

*Cerebrum, cor, ventriculum, ac ventrem reliquum inferiorem calefacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre.

Pleres Archonticon Nicolai.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ligni aloës,
Galangæ,
Spicæ nardi,
Nucis moschatæ,
Zingiberis,
Spodij,
Schœnanthi,
Cyperi,
Rosarum,
Violarum ana ʒ j. G̃ xv.

Fol

Folij, Glycyrrhizæ,
Maſtiches,
Styracis,
Maioranæ,
Mentæ aquaticæ, id eſt, ſyſimbrij, balſamines,
Cardamomi,
Piperis longi,
Piperis albi,
Seminis baſilici,
Baccarum myrti,
Corticum citri ana ℈ ij. ℥ v.
Margaritarum,
Been albi, & rubri
Coralli rubri,
Serici vſti ana ℈ j. ℈ ij. ß.
Moſchi ℥ vij. ß.
Caphuræ ℥ v.
Syrupi roſati,
Sacchari albi añ ℔ viij. fiat electariũ.

*Triſtibus, melancholicis, imbecillo vẽ triculo, deliquio animi à corde nato ſuccurrit; eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles ſunt corroborat: Memoriam amiſſam recuperat, ſenſus acuit, comitialibus, & aſthmaticis prodeſt, omnémq; cerebri debilitatem aufert.

Lætificans Galeni, ſecundum Nicolaum.

℞. Florum ocymi,

Croci,
Zedoariæ,
Ligni aloës,
Caryophyllorum,
Corticum citri,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Styracis ana ʒ ij. ß.
Anisi,
Rasuræ eboris,
Thymi,
Epithymi ana ʒ j.
Caphuræ,
Moschi,
Ambræ,
Margaritarum,
Ossis è corde cerui ana ʒ ß.
Foliorum auri,
Argenti ana ʒ j.
Sacchari quod sufficit fiat electarium.

*Lætitiam colorisq; bonitatem efficit, concoctionem iuuat,& caniciem arcet.

Lætificans Rasis ad Almansorem.

℞. metissæ, Croci,
Corticum citri, Cinnamomi,
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Galliæ moschatæ, Cardamomi maioris
Mastiches, Seminis pœoniæ,

Been

Been albi,& rubri,
Zedoariæ,
Doronici,
Seminis ocymi caryophyllati ana ʒ ß.
Moschi ℈ j. G̃ v.
Tritis omnibus & in puluerem redactis adde
Sacchari quod satis est
Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris forma electarij, ea syrupo sequenti excipies,qui

℞.Myrobal. { cepularum,num. xx. emblicarum,num.xxx.

Trita,& in libris tribus aquæ communis, ad duarum tertiarum consumptionẽ, cocta percolabis:Colaturæ addes
Mellis despumati ℔ ij.
Coque, fiat syrupus quo prædicta excipies, & fiet electarium.

* Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris,quas partes etiam roborat,admodum confert: palpitationem cordis emendat, valenter exhilarat,& coctionem iuuat,colorémq; viuidum efficit.

Diatrion pipereon Galeni.

℞. Piperis nigri,	Anisi,
Albi,	Thymi ana ʒ j.
Longi ana ʒ I.	Mellis quod satis est,
Zingiberis,	Fiat electarium.

Recip

Recipit etiam vniuſcuiuſque generis piperum ʒ iij.

*Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanis, reſolutis, iecinoroſis, & inflationibus auxiliatur.

Diatrion pipereon Meſuæ.

℞. Trium piperum ana ʒ v.
Zingiberis,
Thymi,
Aniſi ana ʒ ij.
Spicæ nardi,
Ammi,
Amomi,
Cinnamomi ana ʒ j.
Caſiæ,
Seminis apij,
Seſeleos, Aſari,
Radicum enulæ ana ʒ ß.
Mellis quod ſufficit.
Fiat electarium.

*Hoc magis fluxionibus quæ à capite ad thoracem deſcendunt, conuenit.

Dioſpoliticon Galeni.

℞. Cumini in aceto macerati & vſti,
Piperis longi,
Comarum rutæ flaccidarum ana ʒ j.
Nitri ʒ ß.
Terantur craſſius, & cum
Mellis deſpumati quod ſatis eſt

Fiat

Fiat electarium in bona forma.

*Aluum deiicit cibos qui in ventre corrupti sunt educendo; iisque conuenit quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat & spiritum flatulentum expellit.

Diacyminum Mesuæ.

℞. Cymini pridiè in aceto macerati, deinde siccati ʒ x.
Zingiberis,
Cynnamomi ana ʒ ß.
Caryophyllorum,
Ligni aloës,
Macis ana ʒ ij. ß.
Galangæ,
Piperis longi,
Cardamomi ana ʒ ij.
Moschi ℈ ß.
Mellis despumati q. s.
Fiat electarium forma conuenienti.

*Ventriculum & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat: flatus in dictis visceribus natos dissipat.

Diacyminum Nicolai.

℞. Cymini in aceto præparati ʒ viij. ℈ j.
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana ʒ ij ß.
Zingiberis,
Piperis nigri ana ʒ ij. ℈ v.
Galangæ,

Galangæ,
Thymbræ,
Calaminthes ana ʒ j. ℈ ij.
Ammi,
Liguſtici ana ʒ j. ℈ xviij.
Piperis longi ʒ j.
Spicæ nardi,
Cardamomi,
Nucis moſchatæ ana ℈ ij. ß.
Omnibus tritis & in puluerem redactis, Melliſque deſpumati. q. ſ. exceptis fit electarium.
Fit etiam forma ſolida cum ſaccharo, hoc eſt, ad ſingulas ſpecierum dimidias vncias, libram ſacchari commiſcendo.
*Confert frigiditati thoracis, ſtomachi, inflatis, colicis, febre quartana laboranti bus, & ventriculi coctionem iuuat.

Diacalaminthes Galeni.

℞. Calaminthes montanæ,
Seminis petroſelini,
Pulegij,
Seſeleos ana ʒ ß.
Seminis apij,
Cacuminum thymi ana ʒ j.
Liguſtici ʒ iiij.
Piperis ℔ j.
Terantur ſubtiliſſimè, &

Melle

Melle despumato quantum satis est excipiantur.

*Crassa & lenta attenuat, & discutit, vrinas mouet, ac muliebres menses.

Diacalaminthe Mesuæ.

℞. Calaminthæ montanæ,
Calaminthæ campestris,
Seseleos,
Petroselini ana ʒ vj.
Zingiberis,
Seminis apij,
Comarum thymi ana ʒ iij.
Ligustici ʒ vj.
Piperis ʒ xij.
Excipe melle despumato quod satis est.

*Auxiliatur iis quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans, ægrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

Diacinnamomum Mesuæ.

℞. Cinnamomi ʒ xv.
Casiæ,
Cymini,
Radicum enulæ ana ℥ ß.
Galangæ ʒ vij.
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Cardamomi maioris,
Cardamomi minoris,

Zingi

Zingiberis,
Macis,
Nucis moschatæ,
Ligni aloës ana ʒ iij.
Croci ʒ j.
Sacchari ℥ v.
Moschi ℈ ij.
Excepta
Mellis despumati ℔ ij. ʒ viij.
Coque, fiat electarium.

*Coctionem iuuat, etiam pituitæ putre dinem prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet.

Diagalanga Mesuæ.

℞. Galangæ,
Ligni aloës ana ʒ vj.
Caryophyllorum,
Macis,
Liguſtici ana ʒ ij.
Zingiberis,
Piperis longi,
Piperis albi,
Cinnamomi,
Calami odorati ana ʒ j. ß.
Calaminthæ ſiccæ,
Menthæ ſiccæ,
Cardamomi,
Spicæ nardi,
Seminum apij,

Fœni

Fœniculi,
Aniſi,
Carui ana ʒ j.
Sacchari albi ℥ x.
Mellis deſpumati q. ſ.
Fiat electarium vt decet.

*Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam ſanat: ob id coctionem iuuat, ructus acidos compeſcit, & flatus craſſos potenter diſſipat, atque ab eis natas inflationes: oris habitum commendat.

Diacurcuma, id eſt, Δι' ὁ κρόκου, Meſuæ.

℞. Tragacanthæ ʒ j.
Croci,
Aſari,
Seminum petroſelini,
Apij,
Dauci,
Aniſi ana ʒ iiij.
Rhabarbari optimi,
Mei,
Spicæ nardi ana ʒ vj.
Coſti,
Myrrhæ,
Caſiæ,
Schœnanthi,
Carpobalſami,
Rubiæ tinctorum,
Succi abſinthij,

Succi eupatorij,
Olei balsami ana ʒ ij.
Calami aromatici,
Cinnamomi ana ʒ j. ß.
Scordij,
Ceterach.i.aspleni,
Succi glycyrrhizæ ana ʒ ij. ß.
Trita,&
Mellis despumati q. s. excepta.
Fiat electarium.

*Ventriculi,iecoris, lienis morbos frigidos,ob idq; diuturnos sanat,& hinc orta symptomata, vt hydropem, cachexiã, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam,renum& vesicæ vitia frigida,vrinámque euocat.

Diacurcuma minor Mesuæ.

℞.Spicæ nardi,
Myrrhæ,
Casiæ,
Croci,
Schœnanthi,
Costi,
Cinnamomi ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.
Fiat electarium.

*Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

Dia

Dialacca.

℞. Laccæ lotæ,
Rhabarbari ana ʒ iij.
Spicæ nardi,
Maſtiches,
Seminis apij
Succi abſinthij,
Succi eupatorij,
Ammi, Sabinæ,
Amygdalarum amararum.
Coſti,
Myrrhæ,
Rubiæ,
Fœniculi,
Aniſi, Aſari,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Croci,
Cinnamomi,
Hyſſopi, Caſiæ,
Schœnanthi,
Bdellij ana ʒ j. ß.
Piperis,
Zingiberis ana ʒ j.
Myrrham & bdellium in vino infunde, cætera tenuiſſimè tere, & melle deſpumato quantum ſatis eſt, excipe, fiat electariũ.

*Ventriculũ & hepar roborat, hepatis obſtructiones aperit, eius ſcirrhũ diſſoluit,

uit,& ex his nascentem cacheriam & hydropen sanat, vrinas mouet, lapidémque renum & vesicæ frangit.

Dianison Mesuæ.

℞. Seminum anisi ʒ ij. ß.
Glycyrrhizæ rasæ,
Mastiches ana ʒ j.
Seminum carui, fœniculi,
Macis,
Galangæ,
Zingiberis,
Cinnamomi ana ʒ v.
Piperis nigri,
Albi,
Longi,
Casiæ,
Pyrethri,
Calaminthæ ana ʒ ij.
Cardamomi maioris,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Croci,
Spicæ nardi ana ʒ j. ß.
Sacchari albi ʒ v.
Mellis despumati q. s.
Fiat electarium.

*Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiá flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

Dian

Dianthon Nicolai.

℞. Florum roriſmarini ℥ j.
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
Caryophyllorum,
Nucis moſchatæ,
Galangæ,
Spicæ nardi,
Seminis aniſi ana ʒ iiij.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni aloës,
Cardamomi,
Seminisanethi,
Mellis q. ſ.
Fiat electarium.

*Succurrit præter rationem triſtibus, animi lætitiam auget; Item cardiacis, elephantia correptis, animi defectionibus, & cordis ſyncopi, & in vniuerſum omni corporis imbecillitati prodeſt.

Cyphoides andromachi.

℞. Pulpæ paſſarum pinguium ℥ iij.
Croci,
Calami aromatici,
Bdellij ana ʒ ij. ß.
Caſiæ,
Cinnamomi ana ʒ j. ß.
Spicæ nardi ʒ iij.
Schœnanthi ʒ ij. ß.
Myrrhæ ʒ iiij.
Radicum aſpalathi ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ iiij.
Mellis, &

Vini odorati ana q. ſ.
Coque, fiat electarium vt artis eſt.
*Ad hepaticos, & thoracis affectiones vtilis eſt.

Electarium de baccis Lauri Raſis.

℞. Foliorum rutæ ʒ x.
Seminum Ammi,
Cymini,
Nigellæ,
Liguſtici,
Carui,
Dauci,
Origani,
Amygdalarum amararum,
Piperis nigri, & longi,
Menthaſtri,
Baccarum lauri,
Caſtorij ana ʒ ij.
Sagapeni ʒ ß.
Opopanacis ʒ iij.
Mellis ℔ j. ʒ iiij.
Tritis diligenter quę trituranda ſunt, fiat electuarium; deinde addantur lachrymæ in vino diſſolutæ.
*Valet ad colicam & iliacam paſſionem, & doloribus inteſtinorum ex cauſa frigida, vel flatuoſa.

Electuarium de cineribus Auicennæ.

℞. Cinerum vitri,

Scor

Scorpionum,
Radicum brassicæ,
Leporis,
Putaminũ ouorum è quibus pullus exemptus sit,
Lapidis spongiæ,
Sanguinis hirci præparati,
Lapidis Iudaici,
Gummi iuglandis,
Acori ana ʒ j.
Petroselini,
Dauci,
Pulegij,
Gummi arabici,
Seminis altheæ,
Piperis nigri ana ʒ j. ß.
Mellis q. s.
Fiat electarium.

Confectio Anacardina Mesuæ.

℞. Piperis nigri, longi,
Myrobala. cepularum,
Emblicarum,
Bellericarum, Indarum,
Castorij, ana ʒ ij. Costi,
Anacardij,
Croci,
Melanthij,
Baccarum lauri ana ʒ vj.
Cyperi ʒ iiij.

Tere anacardia per se,& aliis tritis misce, & factum
Electarium cum
Butyri recentis non saliti,
Mellis despumati ana q. s.
Coquatur vt artis est.

*Ad totius inferioris vētris, & cerebri affectus frigidos conducit, sanguinem puriorem reddit, & inde spiritu animali facto purgatiore, & tenuiore, sensus omnes, apprænensionem, intellectum & memoriam iuuat, colorémque viuidum cor pori tribuit.

Alia Confectio Anacardina.

℞. Aloës ʒ j. ß.
Iridis,
Casiæ ana ʒ vij.
Zingiberis,
Anacardij,
Carpobalsami ana ʒ iiij. ß.
Folij,
Spicæ nardi,
Myrobal. fuluarum,
Cepularum, Indarum,
Myrobalanorum. Bellericarum,
Emblicarum,
Mei,
Epithymi ana iij. ʒ j.
Caryophillorum,

Schœn

Schœnanthi,
Rhei pontici,
Mastiches ana ʒ ij.
Corticum radicum fœniculi lotorũ ℔ j.
Aceti optimi ℔ ij.
Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem, coquantur, & colentur; Colaturæ bene expressæ adde
Mellis despumati ℔ ij.
Fiat electarium vt artis est.

Electarium ex Asa fœtida seu Laser, Mesuæ.

℞. Laseris,
Piperis,
Myrrhæ,
Foliorum rutæ ana ʒ ß.
Terantur, & excepta cum
Mellis despumati ʒ viij.
Coquatur vt decet.

*Ad febres antiquas, & circuitum repetentes, vt quartanas, quotidianas, somnum grauem, tremoré, venenosos morsus vtile est.

Hiera simplex Galeni.

℞. Cinnamomi,
Xylobalsami,
Asari radicum,
Nardi spicæ,

Mastiches chiæ, ana ʒ vj.
Croci ʒ v.
Aloës electæ ʒ xc.
Omnibus tritis & in puluerem redactis, deinde
Mellis quantitate sufficienti exceptis fit electarium.

Addita autem agarici præparati parte dimidia fiet hiëra cũ agarico. aliis quarta sufficere videtur.

*Præstantissimum medicamentum est ad vitiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærẽt. Vtiliter quoq; exhibetur iis qui suffusorum imagines, & alia symptomata ex stomachi vitio patiũtur: & præterea iis qui aluo sunt adstricta, & mulieribus quæ non probè purgantur.

Hiëra composita Galeni.

℞. Colocinthidis ʒ viij.
Scillæ assatæ,
Agarici,
Ammoniaci,
Scammonij,
Corticum radicum hellebori nigri,
Sthœcadis, Hyperici,
Pulegij. Gentianæ,
Spicæ nardi,
Schœnanthi ana ʒ xvj.
Polij montani,

Epith

Epithymi,
Polypodij,
Bdellij,
Aloës,
Chamædrios,
Euphorbij,
Marrubij,
Casiæ ana ʒ viij.
Myrrhæ,
Sagapeni,
Croci,
Aristolochiæ rot.
Trium piperum,
Cinnamomi,
Opopanacis,
Castorij,
Petroselini ana ʒ iij.
Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad specierum pondus.

* Medicamentum est efficacissimũ ad omnes morbos contumaces, & tutissimũ.

Hiera Archigenis ex Aetio.

℞. Colocynthidos ʒ j.
Chamædryos,
Agarici,
Marrubij,
Stœchadis ana ʒ x.
Opopanacis,
Sagapeni ana ʒ j.

Petrose

Petroſelini,
Ariſtolochiæ rot.
Piperis albi ana ʒ v.
Cinnamomi,
Spicæ nardi,
Myrrhæ,
Polij montani,
Croci ana ʒ iiij.
Mellis deſpumati ad pondus ſpecierum
Fiat electarium.

*Confert affectibus melancholicis, & ex pituita craſſa natis, vt vertigini, epilepſiæ, ſpaſmo, difficultati ſpirandi, pſoræ lepræ, & cæteris tuberculis à craſſa materia naſcentibus aut ſeroſo excremento, item inteſtinis, ventriculo, vtero à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus.

Hiera Logadij ex Aëtio.

℞. Colocynthidis ʒ xx.
Scillæ aſſatæ,
Agarici,
Ammoniaci,
Scammonij,
Corticis radicum ellebori nigri,
Hyperici ana ʒ j.
Epithymi, Polypodij,
Bdellij,
Aloës,
Chamædryos,

Marrub

Marrubij,
Caſiæ ana ʒ ij.
Myrrhæ,
Piperis albi, nigri,
Cinnamomi,
Croci,
Opopanacis,
Sagapeni,
Caſtorij,
Petroſelini,
Ariſtolochiæ ana ʒ ß.
Mellis deſpumati ad pondus omnium ſpecierum,

*Ad lateris dolorem, epilepſiam, maniam, melancoliam morbum, ſcotoma, cephalæam, ſuſpiria, ſubitam præfocationem, incubum, tetanũ, ſpaſmũ cynicum, cõtuſum corpus ex ictu, lapſu, tremorem, paralyſim, arthritidas, dolores ſpinæ, mãmarum duritias, cancróſque earum, ſtomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauſeam, colicum dolorem, menſes ſuppreſſos.

Hiĕra Logadĭj, ex Nicolao.

℞. Pulpæ colocynthidis,
Polipodij ana ʒ ij.
Euphorbij,
Polij montani,
Seminis thymeleæ ana ʒ j. ß. C vj.

Abſin

Absinthij,
Myrrhæ ana ʒ j. ℈ xij.
Centaurij.
Agarici,
Ammoniaci,
Folij,
Nardi indicæ,
Scillæ,
Scammonij præparati ana ʒ j.
Aloës,
Comarum thymi,
Casiæ,
Chamædryos.
Bdellij,
Marrubij ana ʒ j. ℈ xiiij.
Cinnamomi,
Opopanacis,
Castorij,
Aristolochiæ,
Trium piperum,
Croci,
Sagapeni,
Petroselini ana ʒ ß.
Hellebori nigri, albi ana ℥ vj.
Mellis despumati ℔ j. ʒ j. ß.
Confice vt decet.

*Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, convulsiones, hemicraniam, elephantiam, impetigin

petigines, lethargum, prodest, spumantibus & linguam mordentibus, his quis lethalia venena sumpserunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis vitiosos humores educit & mulierum menstrua.

Benedicta simplex Nicolai.

℞. Turbith electi,
Sacchari ana ʒ x.
Esulæ,
Diagridij,
Hermodactylorum,
Rosarum rubrarum ana ʒ v.
Caryophyllorum,
Spicæ indicæ,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ,
Piperis longi,
Amomi,
Cardamomi,
Seminis petroselini,
Lithospermi,
Carui,
Fœniculi,
Asparagi,
Rusci,
Salis gemmæ,
Galangæ, Macis ana ʒ j.

Tritis

Tritis triturandis, Fiat electarium cum Mellis despumati ℔ iij.

*Humores pituitosos, ad articulos potissimum decumbentes elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

Diasene Gentilis de Fulgineo.

℞. Foliorum senæ ʒ iij.
Auellanarum num. l.
Serici vsti ʒ ij.
Lapidis armeni ʒ j.
Sacchari ℥ v.
Mellis despumati ℥ vj.
Fiat electarium secundum artem.

Diasena Nicolai.

℞. Senæ ʒ iij.
Auellanas tostas num. l.
Serici vsti ʒ ij.
Lapidis armeni lauati, ʒ j.
Lapidis lazuli loti ʒ iij.
Sacchari ℥ vj.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Piperis nigri,
Spicæ nardi indicæ,
Folij,
Seminis ocimi,
Cardamomi,
Croci, Zingiberis,

Zedo

Zedoariæ,
Florum rorismarini,
Piperis longi ana ʒ ij.
Mellis despumati ℔ ij.
Fiat electarium.

*Succurrit melancholicis, mania vexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephanticis, & omnibus vitiis ex atra bile procreatis.

Diasena recens Rasis, quæ sub nomine Electuarij Lenitiui in vsu est.

℞. Passularum enucleatarum ʒ ij.
Capillorum veneris,
Violarum,
Hordei mundati ana M. ß.
Sebesten,
Iuiubas ana num. xx.
Glycyrrhizæ ʒ ß.
Prunorum exemptis nucleis,
Tamarindorum ana ʒ vj.
Senæ mundatæ,
Polipodij ana ʒ ij.
Coctis ad tertię partis cōsumptionē, adde
Mercurialis recentis M. j. ß.
Bulliant leuiter, cola. In colatura dissolue
Pulpæ cassiæ,
Tamarindorum,
Prunorum,
Per cribrum transcolentur, & adde

Sacchari albi ℔ iij. ß.
Sacchari violati ʒ vj.
Coquantur omnia, & fiat electarium in bona forma, vocatúrque diasena senæ expers. Qui verò voluerit cum sena habere, ad singulas electarij vncias addat
Pulueris senæ ʒ j.
*Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit enim aluum; & vtramq; bilem sine molestia & in noxiè educit.

Electarium de Sebeste, Montagnanæ.

℞. Sebesten,
Prunorum siccorum,
Pulpæ tamar indorum ana ʒ v.
Aquæ violarum ℔ j.
Aquæ iridis,
Anguriæ ana ʒ vj.
Succi mercurialis depurati ʒ iiij.
Penidiorum ʒ viij.
Seminum cucurbitæ enucleatorum,
Cucumeris, Melonis,
Citrulli ana ʒ ij. Diagridij ʒ iij.
Coquuntur tamar indi, sebesten & pruna, & in aquis stillatitiis dissoluta commiscentur cum
Diapruni simplicis ℔ j. ß.
Posteà adduntur penidia, & his dissolutis reliqua commiscentur, & fit electuarium.

*Conf

*Cõfert febribus bilioſis interpolatis, ac continuis exquiſitis, febriúmq; vehemẽtiã ſedat, ſitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per vrinam educit.

Diacaſſia Nicolai, ſub nomine Caſſiæ conditæ.

℞. Pulpæ caſſiæ ℔ j.
Pulpæ tamar indorum.
Mannæ electæ,
Penidiorum,
Sacchari violati,
Sacchari candi ana ʒ j. ß.
Syrupi violati ʒ iij.
Hæc omnia diſſolue in decocto ſequenti.
Prunorum,
Violarum,
Glycyrrhizæ,
Seminum communium enucleatorum,
Polypodij ana ʒ j.
Foliorum ſenæ ʒ ß.
Aniſi,
Fœniculi ana ʒ j.
Coquantur in aqua ad tertiæ partis conſumptionẽ, & colaturæ bene expreſſæ addãtur ſupradicta, ac in electarij formam reducantur.

*Confert iis qui dura ſunt aluo, hęc eñ leniter & citra moleſtiã ſubducit, ac flauã educit bilẽ, ac febres inde natas mitigat.

Thoracis pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, &c.

Diacassia magistralis.

℞. Iuiubarum,
Prunorum,
Capilli veneris,
Tamarindorum,
Sebesten,
Violarum ana M. j.
Coquantur in aqua secundum artem, & in colatura dissolue
Pulpæ cassiæ ℔ x.
Sacchari albi ℔ v.
Coquantur ad perfectam consistentiam.

Cassia communis.

℞. Violariæ,
Maluæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ ana M. j.
Fiat horum viridium decoctio in
Aquæ communis ℔ x.
Bulliant ad dimidij consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur
Mellis despumati ℥ vj.
Coquitur in formam electuarij.
*Aluum leniter & citra molestiã omnem subducit, éstq; ℞ delicatis ac molliorib⁹.

Dia

Diaprunum non laxatiuum Nicolai.

℞. pruna electa num. c.
Coquantur perfectè in aqua sufficienti, deinde cribro raro transmittantur, & reseruata pulpa decoctioni affunde.
Violarum ℥ ß.
Bulliant sufficienter, & colentur: colaturę addantur
Sacchari ℔ ij.
Pulpæ supradictæ ℔ j.
Pulpæ cassiæ
Tamarindorum ana ℥ j.
Coquantur lento igni, & addantur subsequentes species tenuissimè tritæ, semper commouendo,
Santalorum albi, Rubri,
Spodij,
Rhabarbari electi,
Cinnamomi ana ʒ iij.
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Seminum portulacæ,
Seminum scariolæ,
Berberis,
Succi glycyrrhizæ,
Tragacanthæ ana ʒ ij.
Seminum cucurbitæ,
Cucumeris, Melonum ana ʒ j.
Contundantur vt supra.

*Facit ad acutas, ardentes, omnésq; alias febres, nempè tertianas continuas, hecticas, marasinodes, lipyrias, & in summa ad omnem febrilem affectum.

Diaprunum solutiuum.

℞. Diaprunis non laxatiui ℔ j.
Diagridij ʒ j.
Fiat electarium.

Diacatholicon Nicolai.

℞. pulpæ cassiæ,
Tamar indorum,
Senæ mundatæ ana ʒ ij.
Rhabarbari,
Polipodij,
Violarum,
Anisi ana ʒ j.
Glycyrrhizæ rasæ,
Penidiorum,
Sacchari candi,
Quatuor sem. frig. maior. ana ʒ ij.
Conterenda conterantur: Et sume
Polypodij recentis ʒ iij.
Seminis fœniculi ʒ ij.
Aquæ communis ℔ ix.
Coque ad dimidij consumptionem, & cola: colaturæ adde
Sacchari albi ℔ ij.
Coquantur ad syrupi consistentiam, & supra scriptis additis, fiat electarium.

*Omn

*Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis. Emollit enim, alterat, robúrq; addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis, doloribus capitis succurrit.

Diapolypodion Magistrale.

℞. Polypodij mundati ℔ ij.
Mellis despumati ℔ vj.
Aceti scillitici ℔ j. ʒ ij.
Zingiberis ʒ vj. Fiat electarium.

Diacarthamu Arnoldi de villa noua.

℞. specierũ diatragacanthi frigidi ʒ ß.
Pulpæ cydoniorum ʒ j.
Pulpæ carthami ʒ ß.
Zingiberis ʒ ij.
Scammonij præparati ʒ iij.
Turbith ʒ vj.
Mannæ ʒ ij.
Mellis rosati colati,
Sacchari candi ana ʒ j.
Hermodactylorum ʒ ß.
Sacchari albi ʒ x. ß.
Fiat electarium liquidum.

*Flauæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit.

Electarium Episcopi siue Electoph Mesuæ.

℞. Scammonij præparati,

Turbith ana ʒ vj.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Myrobalanorum emblicarum,
Nucis moſchatæ,
Polypodij ana ʒ ij. ß.
Sacchari optimi ℥ vj.
Mellis deſpumati ℔ j. ℥ iiij.
Coquantur fiat electarium.

* Bilem flauam & pituitã elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articulorum, lateriſq; prodeſt, item colicis cruciatibus: humores ad renes & veſicam decumbentes expurgat.

Diaphœnicum Meſuæ.

℞. Dactylorum mundatorum ʒ c.
Penidiorum ʒ l.
Amygdalarum purgatarum ʒ xxx.
Turbith electi ʒ xxxv.
Scammonij ʒ xij.
Zingiberis,
Piperis longi,
Florum rutæ,
Cinnamomi,
Ligni aloës,
Macis,
Aniſi,

Fœ

Fœniculi,
Dauci,
Galangæ ana ʒ ij. ß.
Dactyli per triduum in aceto & totidem noctes macerantur, deinde in mortario cõtunduntur cum amygdalis & penidiis. Reliqua tenuissimè teruntur, & in electarium reducuntur cum
Mellis despumati ℔ vj.

*Febribus cõpositis & diuturnis auxiliatur, bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert, item doloribus ventriculi, & id genus aliis vitiis ex crudis humoribus ortis.

Electarium Hamech, Mesuæ.

Recip. myrobalanorum fuluarum ʒ. iiij.
Cepularum,
Indarum,
Rhabarbari electi ana ʒ ij.
Agarici,
Colocynthidis,
Polipodij ana ʒ xviij.
Absinthij.
Thymi,
Senæ ana ʒ vj.
Violarum ʒ j. ß.
Epithymi ʒ ij.
Seminis anisi,
Fœniculi,

Rosarum rubrarum ana ʒ vj.
Succi fumariæ ℔ j.
Pruna num. lx.
Passularum enucleatarum ℥ vj.
Macerentur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitrato anguſti oris, per dies quinque. Posteà ferueant vna aut altera ebullitione, Colentur, colaturæ bene expressæ adde
Pulpæ cassiæ ℥ iiij.
Pulpæ tamar indorum ℥ v.
Mannæ ℥ iij.
Frica manu, cola, & adde
Sacchari albi ℔ j. ß.
Scammonij præparati ℥ j. ß.
Coque ad mellis consistentiam, & adde
Myrobalanorum fuluarum,
Cepularum,
Indarum,
Bellericarum,
Emblicarum,
Rhabarbari,
Seminis fumariæ ana ℥ ß.
Spicæ nardi indicæ,
Anisi ana ʒ ij.
Confice electuarium.
* Morbis omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempè impetigini, scabiei, elephātię, & cācro succurrit. In summa omni fœdit

fœtidati cutis à biliosis & adustis humoribus procreatæ conuenit.

Electarium è succo Rosarum, Nicolai.

℞. Succi rosarum rubratum,
Sacchari albi ana ℔ j. ʒ iiij.
Scammonij præparati ʒ j. ß.
Santali rubri, albi, lutei ana ʒ vj.
Spodij ʒ iij.
Camphoræ ϑ j.
Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adiiciantur, & fiat electarium.

*Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febrésq; tertianas confert.

Electarium rosatum, Mesuæ.

℞. Succi rosarum rub. ℔ iiij.
Sacchari optimi ℔ j. ß.
Mannæ electæ & recentis ʒ vj.
Scammonij præparati ʒ j. ß.
Coque igni lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequentia bene trita, & per cribrum transmissa,
Trochisc. de spodio ʒ j.
Galliæ moschatæ,
Croci ana ʒ ij.
Trochisc. de berberis ʒ ß.
Confice secundum artem.

Hoc

Hoc electario vtimur in conficiendis catapotiis aggregatiuis, & de hermodactylis.

*Cholagogum est clemens, ob id salubre bilioſis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electarium Indum maius Meſuæ.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Spicæ nardi,
Roſarum rubrarum,
Caſiæ,
Macis,
Cyperi ana ʒ ß.
Santali citrini ʒ ij. ß.
Ligni aloës,
Nucis moſchatæ ana ʒ ij.
Turbith electi ʒ l.
Sacchari optimi,
Penidiorum ana ʒ xx.
Galangæ,
Cardamomi maioris,
Cardamomi minoris,
Aſari,
Maſtichis ana ʒ j. ß.
Scammonij præparati ʒ j. ß.
Omnia tenuiſſimè conterantur, & manibus oleo amygdalarum dulcium recens

cens extracto, bene inunctis, fricentur, & fiat electarium cum syrupo subsequenti, qui

℞. Succi apij,
Fœniculi,
Cydoniorum,
Granatorum ana ʒ vj.
Mellis despumati ℔ iij. ß.
Coquantur in formam syrupi.

*Purgat ventrem totum inferiorem, atque adeò iuncturas pituita etiam putri, flatúsque dissipat: & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi, & aliorum viscerum, vtile est.

Electarium Indum minus Mesuæ.

℞. Turbith electi,
Sacchari ana ʒ vj.
Macis,
Caryophyllorum,
Piperis,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ,
Cardamomi ana ʒ vij.
Scammonij præparati ʒ j. ß.
Mellis despumati ℔ iij.

*Ad eadem efficax est.

Electarium de Psyllis Mesuæ.

℞. Succi

℞. Succi bugloſſi ſiue boraginis domeſticæ & ſylueſtris,
Endiuiæ,
Apij, ana ℔ ij.
Succi fumariæ ℥ iiij.
Clarificentur,& in his infunde
Cuſcutæ,
Aniſi,
Senæ ana ℥ ß.
Capillorum ven, M. j.
Aſari ℥ ß.
Nardi indicæ ʒ ij.
Macerentur vigintiquatuor horas, deinde ſemel feruefiant,& adde
Violarum recentium ℥ iij.
Epithymi ℥ ij.
Rurſus feruefiant, colentur, colaturæ addantur
Pſyllij ℥ iij.
Macerentur vigintiquatuor horas identidem agitando, pòſt exprime totam mucaginem, in cuius ℔ iiij.
Coque igni lento
Sacchari optimi ℔ ij. ß.
Scammonij præparati ℥ iij. ß.
Coctis omnibus adde, ſubſequentia ſubtiliſſimè trita
Trochiſcorum diarhodon, de ſpodio,
Rhabarbari ana ℥ j.

Tro

Trochiſcorum de berberis ʒ ß.
Fiat electarium.

*Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus, acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore naſcenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis.

Triphera Perſica Meſuæ.

℞. Succi ſolani,
Endiuiæ,
Apij,
Lupuli ana ℔ j.
Violarum ʒ iij.
Cuſcutæ ʒ ß.
Myrobalanorum, citrearum,
Cepularum,
Indarum ana ʒ ij.
Foliorum ſenæ ʒ ij.
Spicæ nardi indicæ ʒ iij.
Agarici electi ʒ j.
Pruna damaſcena num. l.
Macerentur in prædictis ſuccis, fricatis prius myrobalanis oleo amygdalarum dulcium: Coque igni lento ad tertias, dein adiice
Epithymi ʒ xl.
Semel feruefiant, colentur, In dimidia parte colaturæ diſſolue
Tamar indorum recentium ʒ iij.

Mannæ

Mannæ ʒ j. ß.
Pulpæ cassiæ ʒ iiij.
Sacchari violati ℔ j.
Alteri parti adde
Sacchari optimi ℔ iij.
Aceti boni ℔ j.
Coquantur lento igni & reliquis admiſceantur, deinde adde
Rhabarbari ʒ ij.
Myrobalanorum, citrinarum,
Cepularum,
Indarum ana ʒ j.
Bellericarum,
Emblicarum ana ʒ ß.
Semini fumariæ,
Trochiſcorum diarhodon,
Macis,
Maſtichis,
Cubebarum,
Spodij,
Santali citrini,
Seminum cucurbitæ,
Citrulli,
Melonum,
Cucumeris ana ʒ ij. ß.
Aniſi ʒ ß.
Spicæ nardi ʒ ij.
Tenuiſſimè trita inuoluantur oleo violato, & fiat electarium ſecundum artem.

*Aduer

*Aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficax. Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

Diaturbith Mesuæ.

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.
Zingiberis ʒ v.
Mastiches ʒ iij.
Sacchari albi ℥ ij. ß.
Fiat electarium cum
Mellis sufficienti quantitate.

*Pituitam, præsertim eam quæ est in ventriculo, elicit.

Diaturbith cum Rhabarbaro, Montagnanæ.

℞. Turbith,
Hermodactylorum ana ℥ j.
Rhabarbari ʒ x.
Scammonij præparati ℥ ß.
Santali albi, rubri,
Violarum,
Zingiberis ana ʒ j. ß.
Mastichis,
Anisi,
Cinnamomi,
Croci ana ʒ ß.

Sacchari albi ℔ j. ℥ iij.
Fiat electarium in forma competenti.

*Flauam bilem & pituitam educit, atq; aqua intercutem laborantibus mirificè confert.

Catharticum Imperiale, Nicolai.

℞. Scammonij præparati,
Sacchari ana ℥ j.
Cinnamomi,
Spicæ nardi,
Radicum saxifragiæ,
Polypodij,
Zingiberis ana ℥ ß.
Spicæ nardi celticæ,
Piperis longi,
Piperis albi,
Cardamomi,
Amomi,
Caryophyllorum ana ʒ iij.
Terantur omnia tenuissimè & fiat electarium cum
Mellis despumati q. s.

*Bilem vtranque & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat.

Diamanna Galeni ex Mesue.

℞. Mannæ electæ ℔ j.
Scammonij præparati ℥ j.
Succi rosarum rubrarum ℔ j.

Dissol

Dissoluatur in succo manna, & coquatur sufficienter lento igne, deinde adde
Mastiches pulueriſatæ ʒ iij.
Fiat electarium.
*Bilem flauam educit sine moleſtia, ob id omnibus morbis bilioſis salubre.

Electarium lenitiuum magiſtrale.

℞. Myrobalanorum flauarum.
Cepularum,
Indarum ana ʒ ij.
Bellericarum,
Emblicarum ana ʒ j. ß.
Sacchari optimi ℥ ß.
Terantur triduum in vaſe lapideo, ſingulis diebus bis vel ter aquam fontanam inſpergendo, deinde ſiccata terantur in pulueremtenuem, cuius sumes ʒ j.
Turbith boni ʒ iij.
Zingiberis ʒ j. ß.
Cinnamomi,
Aniſi,
Sandali rubri ana ʒ j.
Scammonij præparati ʒ j. ß.
Sacchari q. ſ.
Fiat electarium.

Theriaca Andromachi ſenioris ex Galeno.

℞. Trochiſcorũ ſcilliticorum ʒ xlviij.
Trochiſcorum, theriacorum,

Hedicroi,
Piperis longi,
Opij ana ʒ xxiiij.
Roſarum rubrarum purgatarum,
Iridis,
Succi glycyrrhizæ,
Seminis napi ſylueſtris,
Scordij,
Opobalſami,
Cinnamomi,
Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ,
Coſti,
Croci,
Caſiæ,
Nardi indicæ,
Schœnanthi,
Thuris electi,
Piperis nigri,
Dictamni cretici,
Comarum marrubij,
Rhapontici,
Stœchadis,
Petroſelini,
Calaminthæ montanæ,
Terebinthinæ,
Zingiberis,
Radicum quinquefolij ana ʒ vj.
Polij montani,

Cha

Chamæpytyos,
Styracis,
Meu,
Amomi,
Nardi celticæ,
Terræ lemniæ,
Phu,
Chamædryos,
Folij,
Chalcitidis toſtæ,
Gentianæ,
Aniſi,
Succi hypociſtidis,
Carpobalſami,
Gummi,
Seminis fœniculi,
Cardamomi,
Seſeli,
Acaciæ,
Thlaſpi,
Hyperici,
Ammi,
Sagapeni ana ʒ iiij.
Caſtorij,
Ariſtolochiæ tenuis,
Dauci,
Bituminis iudaici,
Opopanacis,
Centaurij minoris,

Galbani ana ʒ ij.
Mellis despumati ℔ x.
Vini optimi odorati q. satis est.

Galeni ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras mellis,& medicamētum solidius erat,quàm nunc fit. Iam enim sumunt mellis ℔ xx.
Conficitur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ,flores,fructus, semina,radices, cortices, trochisci, terra lēnia, chalcitis, & bitumen,diligētissimè cōterūtur pistillo ferreo in mortario æneo,& cribro subtilissimo cribrantur,semine thlaspi, napi syuestris,& croco exceptis,quæ per se terūtur,vinóq; rigantur,ne mortario interiori inhæreāt,& vt cōmodius cōterātur.

Gūmi,succi, & castoriū per se terūtur, adfuso vino,vt etiā cōmodiꝰ teri possint.

In ipso compositionis tēpore,omniúmque rerum mixtura, Primùm liquefit terebinthina in duplici vase cū mellis pauxillo,deinde etiā opopanax, galbanum, sagapenum,bene anteà per se trita adfuso pauculo melle,vt facilius digitis explanē tur, commisceantúrque atque vniantur: Postea coquuntur in ipso duplici vase cū terebinthina,donec ad iustam consistentiam redacta sint,his admiscetur pars ali

qua

qũa cõtritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec mellis cõsistentiam consequãtur, deinde in mortarium vastę magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primũ, pars aliqua eorum quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formã redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se & despumati: postremò, pars aliqua eorũ quæ in puluerem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum quæ liquefacta in duplici vase, eáq; tepida: Hæc omnia probè agitentur rudicula, & sic cõsequenter de residuo faciendum, donec omnia probè vnita sint, & hæc quidem ad Solem, vt facilius fiat, continuo agitando, & tundendo pila ferrea inuncta opobalsamo, vt facilius agitari possint, & commisceatur etiã opobalsamum reliquis: alioqui facilè adhæreret pistillo medicamentum, & difficilior fieret agitatio: Hæc continuè per quatuor aut quinque dies agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos mẽses: deinde reponitur medicamentum vasculis plumbeis, aut terreis bene coctis & vitratis.

Chalcitis quæ in hoc medicamẽ venit, sic præparãda est: Illius bona quãtitas in olla cruda, succẽsis carbonibus coquitur, eáq; liquefacta vbi bullas emiserit, partẽ

ſupernam in marmor effundes, atq; illic fines invmbra donec frigeat. Hinc poſteà ſolũmodo capies quod ſupernè ſpumeũ fuerit, quódque cinerei eſt coloris, aut praſſij, non quod flauum eſt, theriacam enim colore flauo non nigro inficeret.

Hic autem animaduertendum eſt, omnes theriacæ compoſitiones quæ apud Galenum variis locis reperiuntur, & diuerſorum Authorum, recipere inſuper

Acori ʒ iiij.

Piperis albi ʒ vj.

*Exitialibus venenis, & ferarum virus eiaculantium ictibus aduerſatur. Inueteratis capitis doloribus, vertigini, aurium grauitati, comitialibus, attonitis, appoplecticiſue, reſolutis, oculorũ hebetudinis, voci amiſſæ, aſthmaticis, recẽti & vetuſtæ tuſſi, ſanguinẽ reiicientibus, ægrè excreantibus, & non niſi recta ceruice ſpirantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflationibus, colicis cruciatibus, ileoſis, cholericis, cœliacis, regio morbo correptis opitulatur. Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus cõminuit, vrinę difficultati & veſicę exulcerationibus medetur. Febriũ horroribus & rigoribus, hydropicis, elephãtia laborantibus ſæpe præſenti eſt auxilio. Menſtrua cit, fœtum

mort

mortuum excutit, articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus aliis malis iugiter data succurrit. Cęterùm in pestifera luę vix aliud præsentius magísque idoneum præsidium hac ipsa inueniri potest.

Theriaca dia tessaron Mesuæ.

℞. Gentianæ,
Baccarum lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rot. ana ʒ ij.
Mellis despumati q. s.
Coquantur vt artis est.

*Ad affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam, paralysin, spasmum cynicum, id est, oris torturam: tum ventriculi, vt inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem cachexiam, obstructionem: præterea morsui scorpionis, & potioni veneni confert.

Mithridatium Andromachi secundum Galenum.

℞. Glycyrrhizæ ʒ viij. ℈ ß.
Opij ʒ iiij. ℈ j.
Folij,

Nardi celticæ,
Seminis fœniculi,
Gentianæ,
Meu,
Rosarum siccarum,
Cardamomi ana ʒ iiij.
Castorij,
Thuris,
Myrrhæ,
Succi hypocistidis ana ʒ vj.
Polij,
Costi,
Seseli,
Casiæ ana ʒ v. ℈ j.
Nardi indicæ,
Scordij,
Cyphi,
Schœnanthi,
Opopanacis,
Terebinthinæ ana ʒ vj. ℈ j.
Acori,
Phu,
Hyperici,
Acaciæ,
Gummi,
Carpobalsami,
Sagapeni ana ʒ ij.
Croci,
Cinnamomi,

Zingib

Zingiberis ana ʒ vij. ϑ j.
Styracis ʒ v. ϑ ij.
Dauci ʒ vj. ϑ ß.
Petroselini ʒ iiij. ß.
Piperis longi ʒ iij. ß.
Anisi ʒ iij.
Thlaspi,
Opobalsami ana ʒ vj. ϑ ij.
Galbani ʒ vij.
Scinci ʒ ij. ϑ j.
Vini optimi quod satis est,
Mellis despumati q. s.
Compone in modum theriacæ.

*Ad eadē quæ theriace valet, & ad pleraq; pernicioſa medicamenta & venena eſt efficacior: in viperæ autē morſus curatione, theriaca inferior. Priuatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes & abſceſſus. Tabidis ventriſq; inflationibus medetur, appetentiam emendat & reſtituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac vrinæ difficultatem ſanat, Acuit viſum eorum qui illo crebrius vtūtur. Mortuum fœtum eiicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atque iis quæ non concipiunt conducit. Item melancholiam non ſinit conſiſtere.

Omne

Omne denique capitis malum ex frigiditate ortum, dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriúmque omnia vitia, emplastri forma impoſita, ſanat.

Mithridatium Damocratis.

℞. myrrhæ.

Croci,	Agarici,
Zingiberis,	Cinnamomi,
Nardi indicæ,	Thuris electi,
Thlaſpi ana ʒ x.	Seſeli.
Opobalſami,	Schœnanthi,
Stœchadis,	Terebinthinæ,
Chalbani,	Coſti,
Piperis longi,	Caſtorij,
Hypociſtidis,	Styracis,
Opopanacis,	Folij ana ʒ viij.
Caſiæ,	Polij montani,
Piperis albi,	Scordij,
Seminis dauci,	Carpobalſami,
Cyphi,	Bdellij ana ʒ vij.
Nardi celticæ,	Gummi,
Petroſelini,	Opij,
Cardamomi,	Seminis fœniculi,
Gentianæ,	Roſarum,
Dictamni cretici	ana ʒ v.
Aniſi,	Ari,
Acori,	Phu,

Sagap

Sagapeni ana ʒ iij.
Meu,
Acaciæ,
Scinchi,
Seminis hyperici ana ʒ ij. ß.
Vini q. ſ.
Mellis deſpumati q. ſ.
Confice ſecundum artem.

Diarceuthidon Damocratis ex Galeno.

℞. Baccarum iuniperi ʒ iiij.
Terræ lemniæ ʒ ij.
Trita excipiantur
Olei dulcis quantitate ſufficienti.
Alij butyrum recens loco olei ſumunt.

*Accipientem tutum à venenis reddit: nam ſi venenum non ſubſit quieta manet: ſint adſit, nauſeam concitat, & euomere cogit, ita vt venenum quoque cum antidoto reiiciatur.

Ambroſia Archibij, ex Galeno deſumpta.

℞. Aniſi,
Seminis apij ana ʒ iiij.
Myrrhæ,
Opopanacis ana ʒ j.
Cinnamomi,
Seminis loti amari,
Caſiæ,
Spicæ indicæ ana ʒ ij.

Croci,

Croci ʒ ij. ß.
Piperis ʒ ß.
Opij ʒ iiij.
Mellis despumati q. s.
Confice secundum artem.

*Ad omnes internas affectiones vtilis est pota: ad intestinorũ tormina quidem ex vini myrtini, & aquæ quarta heminæ parte: ad hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mulsa: ad stomachi demum vitia, ex vini granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem.

Athanasia Mithridatis ex Galeno.

℞. Piperis albi ℥ xl.
Costi,
Mei,
Acori,
Agarici,
Scordij,
Dauci,
Petroselini ana ʒ iiij.
Croci,
Myrrhæ ana ʒ viij.
Cinnamomi,
Casiæ,
Schœnanthi ana ʒ xij.
Mellis q. s.
Compone vt artis est.

Facit

*Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusque cibus in ventriculo acescit, anguinémque reiiciunt: antiquas insuper tusses, hepatis, lienis, vesicæ & veteri morbos sanat.

Athanasia Nicolai.

℞. Cinnamomi,
Casiæ ana ʒ iiij. ℈ v.
Croci,
Schœnathi,
Styracis calamitæ,
Phu,
Seseli,
Hyoscyami,
Betonicæ,
Apij,
Dauci,
Anisi,
Opij ana ʒ j. ß. ℈ iij.
Nardi indicæ,
Folij,
Castorij,
Myrrhæ,
Lapidis hæmatitis,
Carabe,
Sanguinis draconis,
Coralli rubri,
Costi,
Boli armeni,

Mummię

Mummiæ,
Consolidæ maioris,
Terræ sigillatæ,
Acori,
Asari,
Corticum mandragoræ,
Polij montani,
Pulegij,
Baccarum lauri,
Mei,
Piperis albi,
Piperis longi,
Petroselini ana ʒ ß.
Mellis q. s.
Confice vt artis est.

*Dysemeria laborantibus & cœliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem vtilis est. Facit ad profluuiũ sanguinis narium, & eos qui cibum nõ retinent in ventriculo. [Sanguinis præterea à quacunque causa natis reiectionibus auxiliatur.

Paulina ex Galeno.

℞. Cinnamomi,
Costi, Piperis nigri,
Galbani, Piperis longi,
Castorij, Styracis ana ʒ j.
Opij, Mellis q. s.

Tunduntur quæ tundẽda sunt, & cribrantur per angustissimum cribrum, galbanum

num in melle dissoluitur, & factum electarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream aut argenteam.

*Facit hæmoptoicis, tussi ētibus, phthisicis, peripneumonicis, ad cōuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomētes, ac secernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita, facit in malum habitum delapsis, cibū non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum iaculantium bestiarum.

Philonis Tharsensis Antidotus ex Galeno, similis ei quam Mesues describit.

℞. Croci ʒ v.
Pyrethri,
Euphorbij,
Nardi indicæ ana ʒ j.
Piperis albi,
Seminis hyoscyami ana ʒ xx.
Opij ʒ x.
Mellis q. s.
Confice secundum artem.

*Expertissima ad sedandos vehemētes & lethales partium dolores, ventriculi, cœli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus

aut flatu crasso, aut ambrorum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementē, & vrinæ difficultatem.

Philonium Romanum Nicolai.

℞. Piperis albi,
Seminis hyoscyami ana ʒ v.
Opij ʒ ij. ß.
Casiæ ʒ j. ß.
Seminis apij ʒ j.
Petroselini,
Seminis fœniculi,
Dauci ana ʒ ij. C. v.
Croci ʒ ß.
Nardi indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ ana G xv.
Cinnamomi ʒ j. ß.
Euphorbij,
Costi ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.
Confice &c.

*Idem quod præcedens potest.

Philonium Persicum Mesuæ.

℞. Piperis albi,
Hyoscyami ana ʒ xx.
Opij,
Terræ lemniæ ana ʒ x.
Lapidis hæmatitis,

Croci

Croci ana ʒ v.
Castorij,
Nardi indicæ,
Euphorbij,
Pyrethri,
Margaritarum,
Carabe,
Doronici,
Zedoariæ,
Trochiscorum ramich ana ʒ j.
Camphoræ ϑ j.
Mellis q.s.

*Ad sanguinem vndecunque manantem confert: quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itémque sanguinis sputum compescit, ac fœtum in vtero retinet.

Tryphera magna Nicolai.

℞. Opij ʒ ij.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nardi indicæ,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Costi,
Styracis calamitæ,
Calami aromatici,

Calaminthæ,
Iridis,
Peucedani,
Acori,
Corticum mandragoræ,
Nardi celticæ,
Rosarum rubrarum,
Piperis,
Anisi,
Apij,
Petroselini,
Fœniculi,
Dauci,
Hyoscyami,
Cymini,
Seminis ocymi ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.

* Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, sumpta namq; statim sudorē prouocat, phreneticis, mulieribus ex vteri dolore insomnibus, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excrementa cum sanguine excernunt vtilissima est.

Requies Nicolai.

℞. Rosarum rubrarum,
Violarum ana ʒ iij.
Opij,
Hyoscyami,
Papaueris albi,

Pap

Papaueris nigri,
Corticis mandragoræ,
Seminum scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllij,
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Sacchari ana ʒ j. ß.
Santali albi,
Rubri, Citrini,
Spodij,
Tragacanthæ ana ʒ ij. G. v.
Mellis despumati q. s.
Confice secundum artem electarium.
*Ad febres cõtinuas & ardentes, omnémque febrilem affectum, ad febres deniq; acutas confert. Est autem vtilis temporibus & pulsibus manuum inuncta, ac cordis dolorem mitigat, somnúmq; cõciliat.

Sotera Pauli.

℞. Nardi indicæ,
Castorij ana ʒ xxxix.
Myrrhæ ʒ xxvij.
Croci ʒ xxxvij.
Opij,
Schœnanthi ana ʒ xxxvj.
Petroselini ʒ xlv.
Anisi ʒ ix.

Apij ℈ vij.
Piperis longi,
Seselı ana ℈ xij.
Styracis,
Costi,
Mellis q. s.

Casiæ ℈ xij.
Amomi,
Sisonis ℈ vj.
Hedycroi,
Asari ana ℈ xviij.

PVLVERES.

Sectio sexta.

Puluis aduersus flatus magistralis.

REcip. Coriandri præparati,
Anisi purgati ana ʒ ij.
Sacchari optimi ʒ iiij.
Cinnamomi ʒ ij.
Caryophyllorum ʒ j.
Macis ℈ ß.
Fiat puluis tenuissimus.

Alius ad idem magistralis.

℞. Cinnamomi electi ʒ j.
Zingiberis ʒ ß.
Cymini,
Piperis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana ʒ ij.
Sacchari optimi ℔ j.
Fiat puluis tenuissimus.

Alius