

CATAPOTIA, SIVE

PILVLAE.

Sectio septima.

Pilula bechica Mesua.

R Ecip. Succiglycyrrhizæ,
Sacchari albi ana ʒ x.

Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum dulcium ana ʒ i. β.

Muccaginis seminis cydoniorum q. f.

Tere fiant pilulæ.

*Ad tussim veterem & siccam, guttu-
risque & faucium asperitatem pollent.

Pilula bechica Rasis.

℞. Amyli,

Tragacanthæ,

Amygdalarum purgatarum,

Fabarum decorticatarum,

Seminis papaueris,

Capitum papaueris,

Gummi arabici,

Boli armeni ana ʒ ii.

Muccaginis psyllij q. f.

Pilula bechica alba magistrales.

℞. Sacchari candi,

Amyli ana ʒ vj.

S

Peni

Penidiorum $\mathfrak{z}$ iij.

Tragacanthæ $\mathfrak{z}$ ij.

Tragacantha dissoluatur in aqua rosacea
per diem, & fiant pilulæ.

Pilula bechica emplastica Galeni.

Rz. Gummi,

Tragacanthæ ana $\mathfrak{z}$ β .

Succiglycyrrhizæ $\mathfrak{z}$ j.

Sapæ q. f.

Fiant pilulæ.

Pilula bechica cum terebinthina

Galeni.

Rz. Piperis,

Cassia,

Cinnamomi ana $\mathfrak{z}$ ij.

Galbani,

Terebinthinæ ana $\mathfrak{z}$ j.

Mellis despumati q. f.

Fiant pilulæ.

Pilula communes.

Rz. Aloës $\mathfrak{z}$ j.

Myrihæ,

Croci ana $\mathfrak{z}$ β .

Vini albi q. f.

Fiant pilulæ. aliis croci $\mathfrak{z}$ ij. satis esse
videntur.

*Mirificè aduersus pestiferæ luis con-
tagia populatim grassantia pollent. Hu-
mores etiâ ventriculo immersos educūt.

Pilulæ

Pilula contra pestem Magistrales.

℞. Myrrhæ,

Croci,

Boli armeni,

Coralli rubri,

Charabe ana ʒ i.

Myrobalanorum cepularum ʒ ij.

Aloës ʒ viij.

Vini albi q. f.

Fiat massa.

Pilula de Hiera simplici Galeni.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal. ʒ. ij.

Mellis rosati colati q. f.

Fiat massa.

*Aduersus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profiunt.

Pilula de Hiera cum Agarico.

℞. Specierum de hiera simpl. Gal.

Agarici trochiscati ana ʒ iij.

Aloës ʒ i.

Mellis rosati colati q. f.

Fiant pilulæ.

*Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis ac crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de Hiera cum Agarico Magistri:**Antonij de Scarperia.*

℞. Cinnamomi,

Nardi indicæ,

Croci,

S

2

Schoe

Schœnanthi, Afari,
 Mastichis, Casæ,
 Xylobalsami, Carpobalsami,
 Violarum, Epithymi,
 Colocynthis ana ʒ j.

Agarici,
 Turbith ana ʒ ij.

Rhabarbari,
 Scammonij præparati, ana ʒ iiij.
 Confice cum vino albo & theriaca.

*Opem ferunt vitiis capitis neruorumque, & stomachi cruditatibus.

Pilula ad matricem Auicenna.

R. Doronici,
 Zedoariæ,
 Nucis moschatæ,
 Castorij ana ʒ j.

Seminis apij,
 Anethi,
 Margaritarum ana ʒ iiij.
 Hyoscyami ʒ iiij.

Fiant pilulæ cum aquæ arthemisæ q. s.

Pilula Galeni, similes Alephangini.

R. Cinnamomi,
 Calami aromatici,
 Casæ,
 Xylobalsami,
 Schœnanthi,
 Dactylorum ana ʒ j.

Trica

Trita omnia, macerentur in aquæ pluuiæ
sufficienti quantitate in olla noua, deinde
excoquantur ad medias, Cola & colaturæ
impono aloës sæpius lotæ in aqua plu-
uia, & puluerisatæ ℞ j.

Permisceantur, & insolētur per dies cani-
culæ, donec exsiccata sint, deinde addita.

Croci, Mastichis ana ℥ j.

Myrrhæ, Misce, fiant pilulæ.

*Idem præstant quod subsequentes.

Pilula Stephangina Mesue.

℞. Cinnamomi,

Cubebæ, rûm,

Ligni aloës,

Calami aromatici,

Macis,

Nucis moschatæ,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Asari,

Mastichis,

Schœnanthi,

Nardi indicæ,

Carpobalsami ana ℥ j.

Abinthij,

Rosarum rubrarum ana ℥ v.

Terantur crassius, & in libris duodecim
aquæ communis per diem macerata, co-
quantur ad dimidij consumptionem,

S 3 deinde

deinde fricentur & colentur, & in collaturæ lb ij. iniice

Aloës sapius loræ secundum artem, & in puluerem redactæ lb j.

Insolabis donec siccentur sapius agitando, & addes

Myrrhæ,

Mastiches ana 3 v.

Croci 3 iij.

Tere curiosè, prædicti decocti reliquum ipsis affunde, agita in Sole, donec siccentur, & in iustam crassitiem reducantur, vt fieri possint pilulæ secundum artem.

Confici debent hæ pilulæ mense Iunio aut Iulio.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, puitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Pilulæ de tribus.

Rz. Rhabarbari,

Agarici,

Aloës loræ ana 3 ij. β.

Fiant pilulæ cum syrupo rosato.

Pilulæ ex Rhabarbaro Mesua.

Rz. Rhabarbari electi 3 iij.

Succi glycyrrhizæ, Absinthij,

Mastiches ana 3 j.

Myro

Myrobalanorum flauarum 3 ij. β.
 Seminis apij, ana 3 β.
 Trochiscorum diarhodon 3 iij. β.
 Specierum hieræ simplicis 3 x.
 Aquæ fœniculi q. f.
 Fiant pilulæ.

*In febribus diuturnis, iecinoris ob-
 structionibus, & aquæ inter cutem initiis
 conferunt.

Pilule Mastichina Conciliatori.

Rz. Mastiches 3 iij.
 Agarici 3 iij.
 Aloës 3 x.
 Agaricum elimatum aut erasum mace-
 ratur in oxymelite, fiuntque pilulæ.

*Ventriculum, cerebrum, viscera reli-
 qua, oculos, vterum putribus humoribus
 purgant & roborant.

Pilula Assaeret Auicenna ex Gentile.

Rz. pulueris hieræ picæ Gal. 3 ij.
 Mastiches,
 Myrobalanorum ana 3 j.
 Aloës 3 iij.
 Succi aut aquæ maioranæ q. f.
 Fiant pilulæ.

*Bilem flauam & pituitam vacuant.

Pilula ex sumaria Auicenna.

Rz. Myrobalanorum flauarum,

S 4 Cep

Cepularum,
Indarum ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Scammonij præparati ʒ v.

Succi fumarix q. s.

Omnia in puluerem redacta compræhen-
de succo, & siccari finito: rursus trita suc-
co excipiantur, siccantur: & sic tertium. &
in pilulas formentur.

*Soluunt humores acres, biliosos, pi-
tuitam salsam, & alios adustos, à quibus
pruritus & scabies.

Pilula ex Agarico Mesue.

R. Agarici ʒ iij.

Mastiches, Iridis,

Marrubij ana ʒ j.

Turbith ʒ v.

Specierum hieræ picræ, ʒ iiij.

Myrrhæ ʒ j.

Colocynthidis,

Sarcocollæ ana ʒ ij.

Agaricum lima in puluerē regiditur: reli-
qua contunduntur, sūntque pilulæ cum
Sapæ sufficienti quantitate.

Colocynthidis loco, satius erit trochiscos
alhandal sumere.

*Auxiliantur asthmaticis, & aliis tho-
racis vitiiis à crassis & pituitosis humori-
bus natis.

Pilul

Pilula Aggregatiua Mesua.

℞. Myrobalanorum flauarum,
 Rhabarbari ana ʒ β.
 Succus eupatorij,
 Absinthij ana ʒ iij.
 Scammonij præparati ʒ vj.
 Myrobalanorum cepularum,
 Indarum,
 Agarici,
 Colocynthis,
 Polipodij ana ʒ ii.
 Turbith,
 Aloës ana ʒ vj.
 Mastiches,
 Rosarum rubrarum,
 Salis gemmæ,
 Epithymi,
 Anisi,
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Crassiufculè omnia conterantur, & fiant
 pilulæ cum
 Electuarij rosati Mesuæ q. s.

*Valèt ad diuturnas febres, & vitia ca-
 pitis, ventriculi, & iecinoris. Humores itè
 biliosos, & pituitosos educunt.

Pilula sine quibus Nicolai.

℞. Aloës lotæ ʒ xiiij.
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,

S ʒ

Indaru

Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Rhabarbari,
 Mastiches,
 Absinthij,
 Rosarum,
 Violarum,

Senæ, Agarici,
 Cuscutæ ana 3 j.
 Scammonij præparati 3 vj. β.
 Macerato scammonio in succi fœniculi
 q. s.

Infusionem, panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione Fiat massa.

*Mirificè pituitam, bilem & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conseruantes: aurium dolorem sanant, & ileosis conferunt.

Pilulæ Lucis minores Mesuæ.

R. xylobassami,
 Carpobassami ana 3 j.
 Radicum chelidoniæ 3 v.
 Rosarum,
 Violarum,
 Absinthij,
 Euphrasiæ ana 3 ii.

Senæ,

Senæ,
 Epithymi,
 Myrobalanorum flauarum,
 Cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Agarici,
 Scœnanthi,
 Lycij,
 Lapidis lazuli ana ʒ ij. β.
 Aloës lotæ ʒ vj.
 Succī fœniculi, aut chelidoniæ q. s.
 Fiat massa.

*Excrementa capitis pituitosa educūt,
 visumque roborant, Atram tamen bilem
 magis vacuant.

Pilula Aurea Nicolai.

R̄. Aloës,
 Scammonij præparati ana ʒ v.
 Rosarum rubrarum,
 Seminis apij ana ʒ ij. β.
 Seminis fœniculi,
 Anisi ana ʒ j. β.
 Mastiches,
 Croci,
 Pulpæ colocynthidis, ana ʒ j.
 Trita crassius excipiantur tragacantha
 macerata in aqua fœniculi.

Caput

*Caput expurgant, aciem oculorū ex-
cuunt, flatus ventriculi & intestinorum
dissolunt, ac citra molestiam aluam
deiciunt.

Pilula ex Turbith aurea Mesua.

Rz. aloës ʒ vij.

Mastiches,

Rosarum rubrarum ana ʒ vij.

Myrobalanorum flauarum ʒ x.

Croci ʒ iiij.

Turbith gummosi ʒ xvj.

Puluerentur & cum

Succi absinthij q. s. Fiat massa.

*Bilem & pituitam sine molestia pur-
gant: hepar & ventriculum roborant, co-
ctionem iuuant.

Pilula cochia Rhafis.

Rz. Specierum de hiera simplici ʒ x.

Pulpæ colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.

Scammonij præparati ʒ ij. ʒ.

Turbith,

Stœchadis ana ʒ v.

Vini albi q. s. Fiat massa.

*Caput magna efficacia expurgant, ex
côq; ac neruis humores crassos euacuât.

Pilula ex Colocynthide Galeni.

Rz. Colocynthidis,

Succi absinthij ana ʒ ʒ.

Aloës,

Scam

Scammonij præparati ana ℥ j.

Rhabbarbari electi ℥ iij.

Trita omnia succo excipiantur.

Addidimus rhabbarbarum.

*Pituitā à cerebro & aliis nervosis vacuāt: ob id cōferūt dolori capitis frigido.

Pilula Alhandal. Mesue.

R. Trochiscorum alhandal ℥ xij.

Specierum de hiera simpl. ℥ vij.

Mastiches ℥ ij.

Salis gemmæ ℥ j. β.

Ladani ℥ j.

Ladanum, & mastiche inuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo: deinde reliqua trita addantur, & fiant pilulæ.

*Ad cephalæam, & hemicraniā difficilem, & affectus nervorū, & iuncturarum.

Pilule de Hermodactylis Mesue.

R. Hermodactylorum,

Myrobalanorum citrinarum,

Aloës,

Turbith,

Colocynthis,

Bdellij,

Sagapeni ana ℥ vj.

Castorij,

Sarcocollæ,

Euphorbij,

Opopan

Opopanacis,
 Seminis rutæ,
 Seminis apij ana 3 iiij.
 Croci 3 i β.
 Succi brassicæ q. s. Fiat massa.

*Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum.

Pilula ex Turbith Mesua, Catapotia stomachica dicta.

Rz. Turbith gummosi 3 x.
 Mastiches 3 iiij.
 Rosarum rubrarum 3 iiij.
 Aloës 3 ij. 3 j.
 Succi abunthij q. s. Fiat massa.

*Materiâ pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant.

Pilula Indæ Mesua.
 Rz. Myrobalanorum indarum,
 Hellebori nigri,
 Polypodij ana 3 v.
 Epithymi,
 Stœchadis ana 3 vj.
 Agarici,
 Lapidis lazuli lauati,
 Colocynthidis,
 Salisindi ana 3 iiij.
 Succi eupatorii,
 Nardi indicæ ana 3 ij.
 Zingiberis 3 j.

Specier

Specierum de hiera simp. ʒ j. ʒ. iiij.

Succi apij q. s. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, can-
crum non vlcera tum, elephantiā, alphis,
nigros curatu difficiles, melancholiam
morbum, & inde ortum timorem & mæ-
rorem, quartanam, icterum splenicum, &
splenis dolorem.

Pilula fœtida maiores Mesua.

Rz. Sagapeni, Esulæ ana ʒ ij.

Ammoniacy, Scammonij præparati

Opopanacy, ʒ iiij.

Bdellij, Turbith ʒ iiij.

Colocynthidis, Cinnamomi,

Harmel, Nardi indicæ,

Aloës, Croci,

Epithymi añ ʒ v. Costi ana ʒ j.

Hermodylo Zingiberis ʒ i. β.

rum Euphorbij ʒ ij.

Dissoluantur lachrymæ in succo porri, &

fiat massa.

*Vacuant pituitam crassam, crudam: ob-
id conferunt affectibus inde natis, arthri-
tidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & a-
liarum iuncturarum, ventriculi, colico,
alphis, elephantiæ, aliisque cutis vitiis.

Pilula fœtida minores Mesua.

Rz. Sagapeni, Ammoniacy,

Opopanacy, Bdellij,

Myrrh

Myrrhæ ana ʒ v.

Turbith ʒ x.

Colocynthis ʒ vi.

Fiant vt priores.

*Idem pollent.

Pilula Arabica Nicolai.

R. Aloës ʒ iiij.

Radicum bryoniæ,

Scammonij præparati,

Myrobalanorum citrinarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum,

Rosarum,

Mastiches,

Asari ana ʒ j.

Castorij ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi fœniculi q. s. Fiat massa.

*Valent ad capitis dolorē, vertiginem, hemicraniamq; lætitiā generant, mentisque vigorem conseruant, visum acutū auditūque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula ex Sagapeno Mesua.

R. Sagapeni,

Ammonici,

Bdellij,

Opopan

Opopanacis,
 Aloës,
 Castorij,
 Rutæ agrestis ana 3 ij.
 Colocynthis 3 iij.
 Salis gemmæ 3 i.

Cum succi porri q. s. Fiat massa.

*Pituitam lentam purgant: ob id iuuat
 paralyfim, spasmus, dolorem iunctura-
 rum, dorsi, podagráque frigidam.

Pilula ex Bdellio Mesuæ.

R. Bdellij 3 i β.
 Myrobal. cepularum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum,
 Concharum venerearum vstarum,
 Charabe ana 3 ij. β
 Ammi 3. iij.
 Succi porri q. s. excipiantur.

*Ad fluxum hemorrhoidum & vlce-
 rum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Sarcocolla Mesuæ

R. Sarcocollæ 3 iij.
 Turbith 3 iij.
 Colocynthis,
 Zingiberis ana 3 ij. β.
 Salis gemmæ 3 i.
 Aquæ rosarum q. s. fiat massa.

T

*Pitui-

*Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilula de Euphorbio Mesuae.

R. Euphorbij, Sagapeni ana ʒ ij
 Agarici, Aloës ʒ v.
 Colocynthidis, Succiporri q. s.
 Bdellij,

* Pituitam frigidā & crudam ad nervos fluentē vacuāt: ob id cōferūt paralyfi.

Pilula ex Opopanace Mesuae.

R. Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellij,
 Ammoniaci,
 Colocynthidis ana ʒ v.
 Croci,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 Piperis longi,
 Casiæ,
 Myrobal. citrinarum,
 Indarum,
 Bellericarum,
 Emblicarum ana ʒ j.
 Scammonij præparati ʒ ij.
 Turbith ʒ β.

Aloës

Aloës $\mathfrak{z}$ i. β .

Succi brassicæ q. f. Fiat massa.

*Ad paraly sim, spasmus cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulo-
rum dolores, morbosque partium neruo-
sarum frigidos, vtilis sunt.

Pilula de lapide Lazuli Mesue.

R. Lapidis lazuli loti $\mathfrak{z}$ v.

Epithymi,

Polypodij ana $\mathfrak{z}$ j.

Caryophyllorum,

Anisi ana $\mathfrak{z}$ β .

Specierum hieræ simpl. $\mathfrak{z}$ xv.

Scammonij præparati,

Hellebori nigri,

Salis indi ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

Agarici electi $\mathfrak{z}$ j.

Succi endiuix q. f. Fiat massa.

*Valent ad affectus melancholicos, &
bile vsta natos.

Pilula ex lapide Armeno Mesue.

R. Lapidis armeni loti,

Specierum hieræ ana $\mathfrak{z}$ v.

Polypodij,

Epithymi ana $\mathfrak{z}$ j.

Scammonij præparati $\mathfrak{z}$ liij.

Caryophyllorum $\mathfrak{z}$ ij.

Salis indi $\mathfrak{z}$ j. β .

Succi solani q. f. Fiat massa

T 2

*Meja

*Melancholiam, & bilem vltam multiplicem vtramq; clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula è sex rebus Galeni.

R̄. Aloës, Bdellij,
Scammonij, Gummi arabici,
Colocynthidis, Rhabbarbari añ ʒ β.
Agarici, Tere, fiat massa.
Rhabbarbarum à nobis additum est.

*Pituitam à cerebro & aliis neruosis euacuant.

Pilula de octo rebus Nicolai.

R̄. Aloës,
Scammonij præparati, ana ʒ ij.
Pulpæ colocynthidis,
Epithymi, Agarici,
Mastiches,
Dauci,
Myrobalanorum cepularum,
Abſinthij ana ʒ j.
Tere, fiat massa cum
Succi ſolani q. ſ.

*Purgant humores craſſos à capite, vltum acuunt, & ſuffuſionem arcant.

Pilula ex Opio magiſtrales.

R̄. Opij, Caſiæ ana ʒ β.
Crocij, Vini albi q. ſ.

*Faciunt ad tuſſim, & tenues fluxiones inſpiſſant.

Pilu

Pilula de cynoglossa Nicolai.

R $\mathfrak{z}$. Cynoglossa,
 Opij,
 Seminis hyoscyami ana $\mathfrak{z}$ β .
 Myrrhæ $\mathfrak{z}$ vj.
 Thuris $\mathfrak{z}$ v.
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Styracis calamitæ, ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Aquæ rosacæ q. f.
 Fingatur massa.

*Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis distillationibus, ac doloribus mitigandis.

Pilula de Arnoglossa magistrales.

R $\mathfrak{z}$. Myrrhæ,
 Thuris,
 Succiglycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}$ j.
 Succiplantaginis q. f. Fiat massa.

*Sistunt tenues destillationes, ac eandem ferè cū superioribus facultatem obtinent.

Pilula de Styrace Mesua.

R $\mathfrak{z}$. Styracis liquidæ,
 Thuris,
 Myrrhæ,
 Succiglycyrrhizæ,
 Opij ana $\mathfrak{z}$ j.
 Fiat massa.

*Ad eadem efficaces ad quæ sequentes.

T $\mathfrak{z}$

Pyl

Pylulæ Styracis Galeni.

Rz. Styracis 3 ix.

Opij,

Myrrhæ ana 3 iiij.

Sapæ q. f. Finge catapotia.

* Faciunt ad tussim recentem, & hæ-
moptoicos, dolorem leuant, ac somnum
inducit.

Alia similes Galeni.

Rz. Myrrhæ, Castorij,

Piperis, Galbani ana 3 ij.

Opij, Sapæ q. f.

Styracis, Fac pilulas.

* Faciunt ad destillationem, dolorem
capitis, ægrè spirantes, peripneumonicos,
ad vesicæ & vteri affectiones.

Pilulæ Harmoniæ Galeni.

Rz. Styracis,

Castorij,

Piperis,

Cardamomi, ana 3 iiij.

Opij,

Myrrhæ,

Seminis hyoscyami ana 3 iiij.

Sapæ q. f.

Reduc in catapotia.

* Ad destillationes & inexuperabilem
defluxum vtilis sunt.

Pilul

Pilula Scribonij, ex Galeno.℞. Sagapeni,
Myrrhæ ana ʒ ij.

Opij,

Cardamomi,

Castorij ana ʒ iiij.

Piperis albi ʒ j. β.

Sapæ q. s. Fiant pilulæ.

*Pthificis, sanguinem reiectantibus,
suppuratis, educunt pelliculas & repur-
gant sufficienter: verum immorari phar-
maco oportet.

PASTILLI, SEV TRO- CHISCI, ET COLLYRIA SIVE SIEF.

Sectio Octaua.

Trochisci de Vipera Galeni.

℞. Ecip. Viperas num. xx.

Sumendæ sunt autem, non quæ quo-
uis tempore captæ sunt, sed à medio potis-
simum Aprile in finem vsq; Maij, aut pau-
lò tardius, locisque procul à mari dissitis.
Eligendæ sunt fœminæ, quæque colore
subflauo sint, non prægnantes, quæ caput
latius habeant & depressum, collum lon-

T 4

gius