

*Pilula Scribonij, ex Galeno.*R. Sagapeni,
Myrrhæ ana ʒ ij.

Opij,

Cardamomi,

Castorij ana ʒ iiij.

Piperis albi ʒ j. β.

Sapæ q. s. Fiant pilulæ.

*Pthificis, sanguinem reiectantibus,
suppuratis, educunt pelliculas & repur-
gant sufficienter; verum immorari phar-
maco oportet.

PASTILLI, SEV TRO- CHISCI, ET COLLYRIA SIVE SIEF.

Sectio Octaua.

Trochisci de Vipera Galeni.

R. Ecip. Viperas num. xx.

Sumendæ sunt autem, non quæ quo-
uis tempore captæ sunt, sed à medio potis-
simum Aprile in finem vsq; Maij, aut pau-
lò tardius, locisque procul à mari dissitis.
Eligendæ sunt fœminæ, quæque colore
subflauo sint, non prægnantes, quæ caput
latius habeant & depressum, collum lon-

T 4

gius

gius, graciliusque quam mares, ventre vastiores, cauda minore, quæ non ingoluta est, sed potius contorta & distensa, in cessu quieti proximo, quæ tamē postremas partes in in cessu magis moueant, aspectu ferino & inuerecundo: oculis subrubentibus, & recens captae. Capita primum & caudas amputabis quatuor digitorum longitudine vtriusque: his amputatis considerandum est si motum quendam in ipsis residuum conspicias, sanguinemque multum fundant, nam hæc ceu præstantissime, sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, interanea cum adipe abiicienda erunt, reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immitendum, & coquendū in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autē esto de carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec carnes à spinis separentur. Cum coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes nulla iusculi addita parte, & addito puluere panis biscocti maximè puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenū tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad merid

meridiem conuersa, à puluere diligenter mundata, sæpe autem conuertendi sunt, per quindecim dies aut eo amplius, donec probè exsiccati fuerint, deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum vnū integri perseverant, quanquam longè melius sit, haud multò postquam ipsos confeceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam qui illis obnasci consuevit, qui si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Hoc itaque modo, conseruari possunt integri ad tertium annum.

Trochisci de scylla Galeni.

Scyllam initio Iulij collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta inuolues, & eousque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & ea perforata, stilo ligneo tentabis num scylla vndique tenera sit: Ea exempta partē interiorē diligenter teres, cui admiscebis farinæ erui tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos ponderis duarum drachmarum, & sic cabis in superiore parte ædiū in cella probè mun

T 5

bè mundata. Meridiem spectante, sæpius obuertendo, donec probe siccati sint, deinde repones vt supra dictum est de pastillis viperinis.

Hedycroum Andromachi ex

Galeno.

Rz. Mari,	Costi ana 3 iij.
Asari,	Myrrhæ,
Maioranæ,	Folij,
Aspalathi añ 3 ij.	Nardi indicæ,
Schœnanthi,	Croci,
Calami odorati,	Cassia, ana 3 vj.
Phu,	Amomi 3 xij.
Xylobalsami,	Mastiches 3 j.
Opobalsami,	Vini q. s.
Cinnamomi,	

Fiant trochisci, inuētis prius manibus opobalsamo, deinde siccātur vt superiores.

Crocomagma Democratis ex Galeno.

Rz. Croci 3 c.	Amyli,
Myrrhæ,	Gummiarabici ana
Rosarum rubrarum 3 xxx.	
ana 3 l.	Vini q. s.

Fiant trochisci.

Cyphi Democratis.

Rz. Pulpæ passularum,	
Terebinthinæ coctæ ana 3 iij.	
Myrrhæ,	
Schœnanthi ana 3 j. β.	

Cala

Calami aromatici 3 ix.
Cinnamomi 3 iiij.
Vnguis odorati,
Nardi indicæ,
Cassia,
Cyperi,
Baccarum iuniperi ana 3 iiij.
Aspalathi 3 ij. β.
Croci 3 j.
Mellis q. s.
Vini modicum,
Forma trochiscos.

* Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque internarumque partium exulcerationes.

Trochisci Alhandal. Mesue.

R. Pulpæ colocynthis 3 x.
Minutim incisa fricetur cum
Olei rosati 3 j. Gummi arabici,
Tragacanthi, Bdellij ana 3 vj.
Macerentur quatrimum in aqua rosacea
his colatis & expressis partem vnam cum
colocynthide permiscebis, & fiet massa,
quæ siccata in Sole, rursus teretur, atque
addetur altera pars colaturæ, & forma-
buntur trochisci, qui iniici possunt in o-
mnes compositiones quæ colocynthidem
recipiunt, & ipsa colocynthide salubrio-
res sunt.

Troch

*Trochisci de Agarico Mesue.*R^z. Agarici ℥ iij.

Salis gemmæ ℥ β.

Zingiberis ℥ iij.

Oxymelitis q. f.

Agaricum lima confringendum, & formandi trochisci.

*Purgant ex cerebro, & capite phelgma crassum cum cholera mixtum. Et precipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricum Trochiscatum Mesue.*R^z. Agarici electi ℥ iiij.

Vini in quo maceratum sit Zingiber q. f.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci.

Additur insuper gummi, aut tragacantha vt in vniuersalibus dictum est, & potest iniici in omnes cōpositiones in quas agaricū ingreditur, vires enim habet agarici, & tutius agit minoreq; vetriculi noxa.

*Trochisci Diarhodon Nicolai.*R^z. Rosarum recentium ℥ iiij.

Spodij ℥ ij.

Santali rubri ℥ j. β. Ć vij.

Santali albi ℥ j. Ć xij.

Crocī ℥ ij. Ć vij.

Camphoræ Ć xij.

Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in mor

mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerem redacta addes, ac cum aqua rosacea q. s. formabis, sub finem camphoram addito, sicca in vmbra, ac serua.

*Hæc compositio administratur in magnis compositionibus Nicolai.

Trochisci Diarhodon Mesue.

R $\bar{z}$. Rosarum rubrarum 3 ix.

Ligni aloës.

Nardi indicæ ana 3 iij.

Glycyrrhizæ 3 iij. β.

Spodij 3 j. β.

Mastiches 3 ij.

Croci 3 ij. β.

Vini albi q. s. Fiant trochisci.

*Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Trochisci de Rosis. Rasæ ex Mesue.

R $\bar{z}$. Rosarum rubrarum 3 β.

Ligni aloës 3 ij. Nardi indicæ,

Mastiches 3 j. β. Cassiæ,

Absinthij, Schœnanthi ana 3 j.

Cinnamomi,

Fac trochiscos cum vino antiquo, & decoctione quinque radicum.

*Sunt efficaces ad multos affectus, præter

fertim ad ventriculi dolorem, malam co-
ctionem, febres antiquas, hydropem inci-
pientem, & illos maximè, quibus forma
corrumpitur.

Trochisci de Camphora Mesua.

R. Foliorum rosarum rubrarum ʒ iiij.

Spodij ʒ ij.

Santali citrini ʒ ij. β.

Croci ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Seminum citruli,

Melonis,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Tragacanthæ,

Gummi arabici,

Nardi indicæ ana ʒ j.

Ligni aloës,

Cardamomi maioris,

Amyli,

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari albi,

Mannæ ana ʒ iiij.

Forma trochiscos cum muccagine semi-
nis psyllij extracta cum aqua rosacea.

*Ad febres ardentes, bilis & sanguinis
feruorem, ventriculi & hepatis intempe-
riem calidam, & ab his sitim inexpletam,
icterum quoque, ac phthisim & hecti-
cam

cam conferunt.

Trochisci de Gallia Moschata Mesue.

R^z. Ligni aloës ʒ v.

Ambra ʒ iij.

Moschi ʒ j.

Muccaginis tragacanthæ, extractæ cum aqua rosarum q. s.

Fiant trochisci parui.

*Cerebrum, corque roborat, oris atque adeo corporis totius odorem commendat, compositionibus aliis miscetur.

Alipta Moschata Nicolai.

R^z. Ladani ʒ iij.

Styracis ʒ j. β.

Styracis rubrae ʒ j.

Ligni aloës ʒ ij.

Ambra ʒ j.

Camphora ʒ j. β.

Moschi ʒ β.

Aquæ rosaceæ q. s.

Formentur trochisci secundum artem.

*Valet pueris laborantibus asthmate, & iis qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatque vsum optimi & odoriferi suffitus.

Trochisci Ramieh Mesue.

R^z. Succ acetosæ ʒ xvj.

Rosarum ʒ j.

Baccarum myrti ʒ ij.

BON

Boli pauxillum, colentur, & colaturæ
adiunge

Gallarum tritarum ʒ iij.

Coque aliquantulum, cola, & adde insu-
per subsequētia bene tritūrata.

Rosarum ʒ j.

Santali citrini ʒ x.

Gummi arabici ʒ j. β.

Sumach,

Spodij ana ʒ j.

Omphacij seu agrestæ ʒ vij.

Baccarum myrti bene tritarum ʒ iiij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis moschatæ ana ʒ iiij.

Misce omnia, & siccentur in scutella figu-
lina, & tere minutim, & fiant trochisci cū

ʒ j. β. de camphora & aqua rosacea q. s.

Succi acetosæ loco, sumi potest vinum
è codoniis acerbis: sunt qui aromatizent

℞. xvij. moschi.

*Ventriculum, cor, hepar, imbecilla fir-
mant, & lubrica viscera ac intestina, cho-
leram morbum sistunt, acrimoniam ob-
tundunt, animum reddunt tranquillum,
omnem hæmorrhagiam cohibet: os quā
naribus sanguine cohibet, os quam nari-
bus sanguine fluentibus flando impelli-
tur,

tur, aliis medicamentis miscetur.

Trochisci de Rhabarbaro Mesue.

R̄. Rhabarbari boni 3 x.

Succi eupatori,

Amygdalarum amararum ana 3 iiij.

Rosarum, Seminis apij,

Nardi indicæ, Absinthij,

Anisi, Asari ana 3 j.

Rubiæ, Aquæ cuscuthæ q. s.

Fiant trochisci ponderis drachmæ vnus cum dimidia.

*Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Violis magistrales.

R̄. Violarum nigrarum 3 vj.

Turbith 3 iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Mannæ,

Scammonij præparati ana 3 ij.

Formentur trochisci. fiunt etiam sine scammonio.

*Aguas, pituitam crassam & bilem purgant, flatúsque dissipant.

Trochisci ligni aloës Mesue.

R̄. Ligni aloës,

Rosarum rubrarum ana 3 ij.

Mastiches, Cinnamomi,

V

Caryo

Caryophyllorum, Nardi indicæ,
 Macis,
 Nucis moschatae,
 Cubebarum,
 Cardamomi minoris,
 Cardamomi maioris,
 Pastinacæ, Gallia,
 Corticis citri ana 3 j. β.
 Moschi,
 Ambrae ana 3 β.
 Mellis passulati q. f.
 Formentur trochisci.

*Ventriculum, cor, hepar imbecilla ro-
 borant: ob id valent ad oris fetorem, pul-
 sum cordis, & syncopen & hydropem.

Trochisci de Croco Nicolai.

R. Croci 3 iij. Myrrhae ana 3 j. β.
 Rosarū rubrarū, Ligni aloës 3 iij.
 Ammi, Aquæ rosaceæ q. f.
 Fiant trochisci.

Trochisci de Eupatorio Mesue.

R. Mannæ electæ,
 Succī eupatorii ana 3 j.
 Rosarum rubrarum 3 β.
 Nardi indicæ 3 iij.
 Spodij 3 iij. β.
 Rhabarbari electi,
 Asari,
 Anisi ana 3 ij.

Fiant

Fiant trochisci cum succo eupatorii.

*Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

Trochisci de Absinthio Mesue.

R. Rosarum, Seminis apij,
Absinthij. Amygdalarū amararū,
Anisi ana ʒ ij. Nardi indicæ,
Rhabbarbari, Mastichis,
Succi eupatorii, Folij ana ʒ ij.
Asari, Succi endiuie q. s.
Formentur trochisci.

*Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci de Aniso Mesue.

R. Anisi,
Succi eupatorii ana ʒ ij.
Seminis anethi,
Nardi indicæ,
Mastiches, Folij
Foliorum absinthij,
Asari, Apij,
Amygdalarum amararum ana ʒ β.
Aloës ʒ ij.
Syrupi absinthij q. s.
Formentur trochisci.

V 2

*Obstru

*Obstructiones hepatis, & alios eius morbos & inde natas febres antiquas sanant.

Trochisci seu Pastilli Hepatici Asclepiadis ex Galeno.

R. Anisi Amygdalarum,
Seminis apij, Absinthij ana ʒ iiij.
Asari, Aquę pluuię q. f.
Fiant trochisci.

*Hepaticos iuuant, habent enim hepatis expurgandi per vrinas, dantur cum vino, febrientibus cum aqua.

Trochisci seu Pastilli ex Amygdalis amaris Pauli.

R. Anisi,
Apij,
Asari,
Comarum absinthij,
Amygdalarum amararum ana ʒ ij.
Aquę q. f. Fiant pastilli.

*Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febricitantibus cum hydromelite.

Trochisci de Capparibus Mesue.

R. Corticum radicum capparis.
Seminis agni ana ʒ vj.
Seminis nigellę,
Calaminti,
Succi eupatorii,
Acori,

Amyg

Amygdalarum amararum,
 Foliorum rutæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Seminis nasturtij,
 Ammoniacy ana 3 ij.
 Cyperi, Ceterach ana 3 j.
 Ammoniacum dissoluto, & reliqua tri-
 turato: deinde Fiant trochisci.

*Ad splenis duritiem & flatus eius dis-
 sipandos valent.

Trochisci de Myrrha Rhafis.

R. Myrrhæ 3 iij. Cumini,
 Lupinorum 3 v. Rubiæ,
 Foliorum rutæ, Asæ fœtidæ,
 Mentastri, Sagapeni,
 Pulegij, Opopanacis ana 3 ij.
 Dissoluuntur gummi in aceto, forman-
 tûrque trochisci cum absinthij succo.

*Prouocant menstrua, & sedant dolo-
 res, qui ex retentis menstruis proueniunt.

Trochisci de Lacca Mesuæ.

R. Lacca,
 Succij { glycyrrhizæ,
 eupatorij,
 Absinthij, Asari,
 Berberis, Amygdalarum amara-
 Rhabarbari, Rubiæ, rum,
 Aristolochiæ lögæ, Seminis apiij,
 Costi, Seminis anisi,
 V 3 Schœn

Schoenanthi ana 3 j.

Vini q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

Trochisci de Berberis Mesua.

R. Berberis 3 ij.

Spodij,

Ligni aloës,

Seminis acetosæ,

Mastichis,

Galliæ moschatae,

Nardi indicæ ana 3 j.

Gummi arabici 3 iij.

Rosarum rubrarum 3 v.

Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci.

*Valent ad intemperiem calidam, fluxum alui, & hepatis dolorem.

Trochisci de Spodio Mesua.

R. Rosarum rubrarum 3 j. β.

Spodij 3 x.

Seminis acetosæ 3 vi.

Seminis portulacæ,

Coriandri præparati,

Sumach ana 3 ij. β.

Amyli vsti,

Balaustiorum,

Berbe

Berberis ana ʒ ij.

Gummi arabici assati ʒ j. β.

Agrestæ q. f.

Formentur trochisci.

*In febribus biliosis cū alui fluore effica-
caces sunt : Inflammationem ventriculi
& hepatis & sitim continuam sedant.

Pastilli diaspermaton Galeni.

R̄. Seminis apij,

Ammi ana ʒ j.

Anisi,

Fœniculi ana ʒ β.

Opij,

Casæ ana ʒ ij.

Aquæ pluuiæ q. f.

Formentur trochisci.

*Dantur ex passio, aut aqua, sedant do-
lorē, ad omnes internos affectus, & pleu-
ritidas vtilēs sunt, & sanguinem reiectan-
tibus.

Trochisci de Corallo Nicolai.

R̄. Coralli rubri,

Cinnamoni,

Myrrhæ,

Amomi,

Seminis papaueris ana ʒ β.

Schœnanthi,

Croci ana ʒ ij.

Calami aromatici,

Xilobalsami,

V 4

Casæ,

Cassia, Phu,
 Folij, Polij montani,
 Mastiches, Asari,
 Pedis columbini ana 3 j.
 Vini q. s. Formentur trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, cœliacis, cibum fastidientibus mire subueniunt.

Dia Corallu Galeni.

R2. Coralli rubri,
 Terræ samix ana 3 j.
 Balauftiorum,
 Amyli,
 Terræ lemnix ana 3 iiij.
 Seminis hyoscyami,
 Opij,
 Hypocistidis ana 3 ij.
 Succij plantaginis,
 Formentur trochisci.

*Ad eadem efficax.

Trochisci de Terra sigillata Mesue.

R2. Sanguinis draconis,
 Gummi arabici assati,
 Trochiscorum ramich,
 Rosarum rubrarum,
 Spodij,
 Seminis rosarum,
 Amyli assati,
 Acacia,

Lapid

Lapidis hæmaritis,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Bolæ armenici,
 Terræ sigillatæ,
 Coralli rubri,
 Charabæ ana ʒ ij.
 Margaritarum,
 Tragacanthæ,
 Seminis papaueris nigri, ana ʒ j. β.
 Seminis portulacæ,
 Cornu cerui vsti,
 Thuris,
 Gallarum,
 Croci ana ʒ ij.
 Aquæ plantaginis q. s.
 Formentur trochisci.
 Qui volet cum opio addat.
 Opij ʒ ij.

*Sunt admodum efficaces ad sputum
 sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad
 fluorem verò sanguinis è naribus, fronti
 illiti: ad menses immodicos, vtero iniectioni,
 vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ve
 sicam iniectioni: & ad alias hæmorrhagias,
 parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Carabe Mesua.

R̄. Charabæ ʒ ix.
 Cornu cerui vsti,

V 5

Gum

Gummi arabici affati,
 Coralli rubei vsti,
 Tragacanthæ,
 Acaciæ,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Mastiches,
 Lacca,
 Papaueris nigri affati, ana ʒ iiij.
 Thuris,
 Croci,
 Opij ana ʒ ij. Ḡ xv.
 Mucilaginis psyllij q. f.
 Formentur trochisci.

*Vtiles sunt ad constringendum sanguinem vndecunq; fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Pastilli Dia electri Galeni.

R. Psyllij,
 Iridis,
 Mastiches,
 Succini ana ʒ xxx.
 Opij ʒ xv.
 Psyllium aqua calida macerato, atq; iam expressa mucilagine
 Pastillos secundum artem formato.

*Fluxum sanguinis præsertim à thorace,

ce, pulmone, hepate, renibus, vtero hæ-
morrhoidibus cum succo plantaginis vel
polygoni, aut vino granatorum sumpti.

Trochisci Stellæ Auicennæ.

Rz. Lapidis stellaris ʒ v.

Costi,

Opij,

Croci ana ʒ v.

Myrrhæ,

Castorij,

Nardi indicæ,

Cassæ,

Terræ sigillatæ,

Corticis mandragoræ, ana ʒ β.

Papaueris albi,

Dauci,

Seminis

Anisi,

Hyoscyami,

Apij,

Sileris montani,

Styracis liquidæ ana ʒ j.

Gummi macerantur in vino, reliqua te-
rantur, & formentur trochisci.

*Conueniūt stomachi eructationibus,
dolori capitis & dentium, catarrhis, san-
guinis sputum & profluuium sanant, &
periodicas febres.

Hæster Galeni.

Rz. Croci ʒ β.

Semi

Seminis { Hyoscyami,
 Apij ana 3 vj.
 Anisi,
 Styracis,
 Dauci ana 3 β.
 Castorei 3 ij.
 Opij 3 iij.
 Myrrhæ 3 ij.
 Succimandragoræ 3 β.
 Piperis albi 3 vj.
 Aquæ pluuiæ q. s.
 Fiant trochisci.

*Datur ex aqua. sistit dolorem, hoc vti
 possumus ad omnem fluxum, dolorem, &
 omnes internos affectus, & destillatione-
 nes, ad vesicam, ad suffocationes, fluxum
 muliebrem, stomachi fluxionem, dysen-
 tericos, & sanguinem reiicientes.

Trochisci Alkekengi Mesue.

Rx. Fructus alkekengi 3 iij.
 Seminis { Citruli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ ana 3 iij. β.

Boli armenici,
 Gummi arabici,
 Thuris,
 Sanguinis draconis,
 Seminis papaueris albi,
 Amygdalarum amararum,

Succi

Succi glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Pinearum mundarum ana 3 vj.
 Seminis apij,
 Carabæ,
 Terræ sigillatæ,
 Hyoscyami,
 Opij ana 3 ij.
 Iulepi violati q. f.
 Formentur trochisci.

*Valent ad renum & vesicæ vlcera & natam inde dysuriam.

Pastillus Andronius ex Andromacho.

R̄. Florum mali punici 3 x.
 Gallæ omphacitidis 3 viij.
 Myrrhæ,
 Aristolochiæ ana 3 iiij.
 Calcanthi
 Aluminis scissilis } ana 3 ij.
 Misy
 Formentur trochisci cum
 Sapæ q. f.

*Facit ad recētia vulnera & vetera, curat fistulas, aurēs suppurantes, ossa corrupta, reprimat omnem carnis excrescētiā: valet ad phagedænas & condylomata.

Pastilli Polyida ex Andromacho.

R̄. Florum mali punici 3 xij.
 Alum

Aluminis scissilis 3 iiij.

Thuris,

Myrrhæ ana 3 iiij.

Calcanthi 3 ij.

Fellis taurini 3 vj.

Aloës 3 viij.

Formentur pastilli cum

Vini austeri q. s.

*Ad nomas, & eadem ferè quæ præcedens potest.

Pastilli Musæ.

Rz. Aluminis scissilis,

Aloës,

Myrrhæ,

Calcanthi ana 3 vj.

Croci Crocomagmatis ana 3 iiij.

Florum malorum granatorum domesticorum 3 iiij.

Formentur pastilli cum

Vini odorati &

Mellis ana q. s.

*Pastillus multiplicis vsus, pus educens, & relaxans.

Trochisci de Minio erodentes Ioannis

de Vigo.

Rz. Medullæ panis non cocti bene fermentati 3 iiij.

Sublimati electi 3 j.

Minij 3 β. Aquæ rosarum q. s.

Form

Formentur trochisci, qui in clibano tepente resiccati seruentur.

*Omnes carnis prauas excrescentias liquat, sordida vlcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat.

Sief album Mesue.

Rz. Sarcocollæ in lacte asinino maceratae

3 v.

Amyli 3 β.

Tragacanthæ 3 iij.

Opij 3 j.

Thuris 3 i. β.

Ceruse lotæ 3 x.

Aquæ pluuiæ q. f.

Fiat sief.

*Confert ophthalmiæ cum est in augmento, & dolorem sedat.

Aliud simile eiusdem.

Rz. Gummi arabici, Ceruse lotæ 3 vj.

Tragacanthæ, Opij 3 j.

Amyli ana 3 iij. Fac sief cum

Oui albumine.

Fit etiam sine opio.

*His vtimur initio vehementis doloris à causa calida.

Trypherum Galeni.

Rz. Cadmiæ lotæ 3 xvj.

Ceruse 3 viij.

Amyli, Gummi,

Tragac

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Opij ʒ ij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

*Ad epiphoras, & affectiones oculorū:
vide sequens.

Alind Galeni.

Rz. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Amyli,

Thuris ana ʒ viij.

Cerusæ ʒ xlviij.

Opij ʒ vj.

Gummi ʒ xvj.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

*Ad inustiones oculorū, pustulas, che-
moseis, maximè in his, qui nullam mor-
dacitatem perferre possunt.

Cygnus Galeni.

Rz. Cadmiæ ʒ xvj.

Cerusæ lotæ ʒ viij.

Amyli,

Tragacanthæ,

Acaciæ,

Opij ana ʒ ij.

Gummi ʒ xij.

Fiat collyrium cum

Aquæ pluuiæ q. f.

*Ad maximos dolores & affectiones o-
culorum.

Dia

Diarhodon Nilei ex Galeno.

R̃. Rosarum, 3 iij.

Croci 3 ij.

Gummi 3 iij.

Opij,

Nardi indicæ ana 3 j.

Aquæ pluuiæ q. s. Fiat collyrium.

*Ad doloris molestias, fluxum vberem,
ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.

Alind Mesuæ, sief de rosīs dictum.

R̃. Foliorum rosæ 3 xv.

Croci,

Gummi arabici ana 3 viij.

Opij,

Nardi indicæ ana 3 ij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Eadem quæ præcedens potest.

collyrium seu sief de Thure.

R̃. Cadmiæ, Opij,

Pompholigis, Gummi ana 3 vj.

Thuris ana 3 x. Aquæ pluuiæ q. s.

Ceruse 3 xl. Fiat collyrium.

*Ad fluxiones oculorum & chemoseis.

Alind Mesuæ.

R̃. Thuris 3 x. Sarcocollæ añ 3 v.

Ammoniæ, Croci 3 ij.

Fiat sief cum

Ma cilaginis scœnigræci q. s.

X

*Vlce

*Vlcera oculorum ducit ad maturitatem.

Collyrium Nardinum.

R. Cadmiæ, Acaciæ ana ʒ x.
 Croci, Nardi indicę ʒ iiij.
 Gummi ana ʒ xij. Opij,
 Aeris vsti ʒ v. Myrrhæ ana ʒ v.
 Stibij, id est, anti- Vini q. s.
 monij, Fiat collyrium.

*Ad doloris vexationes, fluxum tenuē
 & multum, pustulas & aspretudines ocu-
 lorum.

Diaconu.

R. Cadmiæ,
 Lapidis hæmatitæ,
 Alumnis scissilis ana ʒ x.
 Aeris vsti ʒ vij. β.
 Chalcitidis ʒ viij.
 Seminis papaueris ʒ v.
 Maceretur semen papaueris in aquæ plu-
 uiæ q. s. Exprimatur, & reliquis tritis fiat
 collyrium cum vini austeri q. s.

*Ad claritatem & cicatrices oculorū.

Diahamatites.

R. Aeris vsti & loti ʒ xxiiij.
 Lapidis hæmatitæ ʒ j.
 Croci, Gummi ʒ xij.
 Opij ana ʒ iiij. Aceti q. s.
 Fiat collyrium.

*Aspr

* Aspretudinibus commodum: facit ad veteres affectiones, ad ficosa, & ad omnē extuberantiam oculorum.

Diamyrtha.

R. Cadmiæ lotæ ʒ xxviii.
Lapidis hæmatitæ vsti & loti ʒ xxv.
Spodij ʒ xxiiiij. Piperis albi, ʒ nu.
Myrrhæ ʒ vj. xxx.
Crocī ʒ β. Gummi ʒ vj.
Opīj ʒ j. Vini q. s.

* Accommodatum est ad veteres affectiones oculorum: facit & ad rhœadas & ægylopos.

Viride Antai.

R. Cadmiæ ʒ vj.
Myrrhæ ʒ iiij.
Crocī ʒ vj.
Opīj ʒ iiij.
Plumbi vsti & loti ʒ j.
Squammarum aris,
Nardi indicæ,
Acaciæ ana ʒ vj.
Gummi ʒ xxiiiij.
Fiat collyrium cum aquæ pluuiæ q. s.

* Ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

R. Cadmiæ vstæ, & vino odorato extinctæ ʒ j. Croci,

X 2

Scribi.

Stibij, id est, antimonij vsti & in lacte extincti ana 3 iiij.

Amyli 3 j.

Gummi 3 ij.

Succi anagallidis fœminæ q. f.

*Ad idem valet.

Aliud Mesua.

Rz. Aeruginis æris 3 iiij.

Calcanthi vsti 3 vj.

Auripigmenti rubri,

Spumæ nitri,

Spumæ maris ana 3 j.

Ammoniacy 3 j. β.

Salis hammoniacy 3 β.

Ammoniacum macerato in aqua rutæ, & fac collyrium.

*Eiusdem facultatis est ferè cum sief rubro sequenti.

sief rubrum Mesua.

Rz. Seminis cannabis 3 iiij.

Aeris vsti,

Myrrhæ ana 3 ij.

Croci 3 j.

Piperis nigri 3 β.

Aquæ pluuiæ q. f.

Si voles acrius, adde Aeruginis æris,

Salis hammoniacy ana 3 β. Fiat sief.

*Vtile est oculorum scabritiei, prurigi niq; suffusionibus & vngui.

Aliud

Aliud Galeni.

Rz. Cadmiæ 3 xl. Piperis albi,
Chalcitidis vsta, Gummi ana 3 xx.
Fiant pastilli cum Aquæ q. f.

* Ad lippitudinem, sycosin, & carnis
excrecentias.

Sief luteum Mesue.

Rz. Cadmiæ lotæ, vsta, & in lacte mulic-
bri macerata 3 x.

Ceruse lotæ 3 viij.

Squammæ ferri 3 iiij.

Opij 3 ij.

Tragacanthæ,

Gummi arabici ana 3 iiij.

Fiat sief cum

Aquæ pluuiæ q. f.

*Confert doloribus oculorum vehemē-
tibus à causa calida.

E cornu Cernino.

Rz. Cornu cerui vsti & loti,

Thuris,

Plūbi vsti & loti añ. 3 iiij. Opij, 3 j.

Squammæ æris lotæ 3 ij. Gūmi 3 iiij.

Fiat collyriū

cum Aquæ pluuiæ q. f.

*Facit ad vlcera & pustulas oculorum,
cicatrices exterit.

Aliud.

Rz. Plumbi vsti & loti,

Cornu ceruini vsti & loti ana 3 xvj.

X

3

Thu

Thuris,
 Acaciæ,
 Spodij ana 3 viij.
 Amyli 3 iiij.
 Opij,
 Squammæ æris ana 3 ij.
 Croci 3 viij.
 Myrrhæ 3 iiij.
 Tragacanthæ 3 j.
 Gummi,
 Seminis hyoscyami ana 3 viij.
 Fiat collyrium cum mucagine seminis
 hyoscyami.

*Ad eadem efficax.

Libianum.

R. Cadmiæ vsta & lotæ,
 Cerusæ lotæ,
 Stibij, id est, antimonij vsti & loti ana
 3 xvj.
 Plumbi vsti & loti 3 viij.
 Amyli 3 xij.
 Pompholigis,
 Myrrhæ, Terræ samia,
 Tragacanthæ ana 3 viij.
 Opij,
 Fiant pastilli cum albumine oui.

*Ad pustulas, inuisiones, rupturas, con-
 cauitates, oculos purulētos, chemoseis, sta-
 phylomata, & ad circum molestantem do-
 lorem

lorem facit, & cicatrices exterit.

Aliud.

Rz. Pompholigis 3 viij.

Cadmia vitæ & lotæ 3 xvj.

Stibij, id est antimonij vsti & loti 3 xij.

Cerussa lotæ 3 xvj.

Amyli 3 xij.

Terræ samia,

Plumbi vsti ana 3 viij.

Myrrha,

Opij,

Tragacanthæ ana 3 ij.

Formentur pastilli cum

Aquæ pluuiæ q. s.

*Eiusdem cum priore facultatis.

Sic de Plumbo Mesuæ.

Rz. Plumbi vsti,

Antimonij, Gummi arabici,

Tutia lotæ, Tragacanthæ añ 3 viij

Aeris vsti, Opij 3 ß.

Fiat sic cum Aquæ pluuiæ q. s.

*Replet & consolidat vulnera oculorū.

DE OLEIS.

Sectio nona.

Oleum Rosatum vulgare.

R Ecip. Olei communis lb iiij.

Rosarum rubrarū purgatarū 3 xvj.

X 4

Macer