

DE VNGVENTIS,
EMPLASTRIS, ET
CERATIS.

Sectio decima.

Vnguentum infrigidans Galeni.

REcip. Olei rosati omphacini ℥ j.
Cerae albæ ℥ iiij.

Ceram in oleo liquabis, & sæpius aqua frigida lauabis donec albescat: postremum aqua rosacea lauato, & paululum aceti rosati addito.

*Refrigerat febres ardentes, calorē hepatis, & sedat dolores capitis circū tēpora, super hepar, & per spinā dorsi linitum.

Vnguentum pectorale Magistrale.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥ iiij.

Olei chamæmeli,

Olei violati ana ℥ iiij.

Butyri recentis ℥ vj.

Adipis gallinæ,

Adipis anatis ana ℥ ij.

Iridis ℥ ij.

Croci ℥ β.

Cerae albæ ℥ iiij.

Ceram & adipēs in oleis liquato, deinde sæpius lauato aqua Capillorum veneris, aut aqua hordei,

His

His probè lotis, adde iidem & crocum
in tenuissimum puluerem redacta.

*Mitigat dolores pectoris & tussim, di-
gerit, maturat, faciliat sputum, & resoluit
pleuresim.

Vnguentum stomachicum Magistrale.

Rz. Olei absinthij.

Mastichini,

Nardini ana ʒ j.

Rosarum rubrarum,

Coralli rubri,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Ligni aloës,

Mastiches,

Menthæ,

Schœnanthi ana ʒ j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat vnguentum secundum artem.

*Ventriculum & hepar roborat, horū
dolorem à frigido lenit, appetentiam ex-
citat, coctionem iuuat.

Vnguentum ad vermes magistrale.

Rz. Succ

Absintij,

Abrotoni,

Centaurij minoris,

Radici aristolochiæ rot.

Perficariæ,

Foliorum perficæ,

Foliorum lupini,

Radic

Radicum ebuli,

Balaustij ana $\mathfrak{z}$ j.

Succi Porri $\mathfrak{z}$ ij.

Nasturtij aquatici $\mathfrak{lb}$ j.

Olei absinthij $\mathfrak{lb}$ j. β .

Ceræ q. $\mathfrak{f}$.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum ad oculos Magistrale.

R. Carnis pinguis exsiccata,

Maluatici vini ana $\mathfrak{z}$ iiij.

Tutiæ præparata $\mathfrak{z}$ j.

Ceræ albæ q. $\mathfrak{f}$.

Caro cum maluatico coquatur vsque ad vini maluatici consumptionem, deinde cola, & cera liquata, adde postremò tutiā: probè commiscero & repone.

Aliud Magistrale.

R. Butyri recentis $\mathfrak{z}$ iiij.

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ j.

Liqua, & laua sæpius aqua rosacea, & prunorum, & adde

Tutiæ præparata $\mathfrak{z}$ β .

Camphoræ $\mathfrak{z}$ ij. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad Ambusta Magistrale.

R. Olei rosati $\mathfrak{z}$ viij.

Olei ex ouis $\mathfrak{z}$ ij.

Nitri albi puluerisati tantundem,

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ j. β .

Corticis mediani sambuci M j.

Fiat

Fiat vnguentū lento igne secundū artem.

Aliud ad idem.

℞. Hedera foliorum,
Baccarum hedera ana part. æquales.
Contunde & succum exprime:
Ex huius autem succi ℥ j.
Olei communis tantundem
Cera q. f.
Fiat vnguentum.

Vnguentum de Artanita maius Mesus.

℞. Succu cyclaminis ℥ iij.
Cucumeris agrestis ℥ j.
Olei irini ℥ ij.
Butyri ℥ j.
Pulpæ colocynthidis ℥ iij.
Polipodij ℥ vj.
Euphorbij ℥ β.
Contundenda terātur. & macerentur suc-
cis & oleis dies octo in vase vitreo: pōst
semel feruefac in duplici vase, cola: Cola-
tura adde.
Sagapeni ℥ vij. β.
Myrrha ℥ iij.
Dissoluantur hæc in aceto, & coquantur
in prædicta colatura ad succorum con-
sumptionem: deinde adde
Cera ℥ v.
Fellis vaccini ℥ vij. β.
Feruefac simul donec cera liqueascat: rone
in sp

insperge paulatim puluerem subsequen-
tium medicamentorum.

Scammonij,

Aloës,

Colocynthis,

Mezerei,

Turbith ana ʒ vij. β.

Salis gemmæ ʒ iiij. β.

Euphorbij,

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli ana ʒ iij.

Misce & fiat vnguentum.

* Illitum stomacho, vomitu purgat:
hypogastrio autem inunctum, aluum
deiciit: ob id hydropicos mirè iuvat seor-
sum excrementum largè vacuando: ver-
mes quoque necat & educit. Adhibetur
non potentibus sumere medicamentum
purgans.

Vnguentum Rosatum Mesuæ.

R. Axungie porcine lb j.

Lauatur nouies aqua calente, & toties fri-
gida: deinde addito

Rosarum rubrarum recentium lb j.

Probè teratur, & marcescant cum ea dies
septē: coque igni lento, cola: rursus tātū
dem rosarū recētiū cum ea tere vt suprà:
idem

idem fac tertio : quarto autem præter ro-
sas affunde

Succi rosarum rubrarum ℥ vi.

Olei amygdalarum dulcium ℥ v.

Coque igni lento ad succi consumptio-
nem, cola & repone,

Alij addunt Opij ℥ j.

*Phlegmonas, erysipelata, herpetas se-
dat, cephalalgiam calidam, & ventriculi
ac hepatis intemperiem calidā mitigat.

Unguentum Violatum.

Fit vt rosatum, sed ex violis nigris.

*Idem quod rosatum pollet : præterea
pleuritidi, & thoracis inflammationi
prodest.

Unguentum Somniferum.

R. Olei papauerini,

Nymphæ ana ℥ β.

Opij,

Cassæ,

Croci ana ℥ j.

misce cum pauca cera.

*Unguentum album Auicennæ, Unguen-
tum de Cerusa dictum.*

R. Lithargyri ℥ j.

Ceruse ℥ v.

Ceræ albæ ℥ vij.

Olei rosati ℥ ij.

Albuminis ouorum num. j.

Cera

Cera liquata in oleo rosato lento igni, in-
iice cerusam & lithargyrū probè contrita
misce, & postremò adde albumen oui.

Alij addunt caphuræ momentum &
caphuratum vocant.

*Pollet aduersus vlcera, scabiem & adu-
stionem.

Vnguentum de Tutia Magistrale.

R. Olei rosati,

Olei omphacini ana $\mathfrak{z}$ vj.

Olei myrtini,

Vnguenti populei ana $\mathfrak{z}$ ij.

Foliorum plantaginis,

Solani ana M. ij.

Herbas minutim incisas cum oleis misce
bis, & diebus octo marcescere sinas: dein-
de coctas aliquantulum colabis, & cola-
turæ addes

Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ iiij. β .

Coquantur igni lento donec cera liquata
sit, semper agitādo, aufer ab igne & adde

Lithargyri $\mathfrak{z}$ vj.

Pompholigis siue tutiæ præparatæ,

Ceruse tritæ ana $\mathfrak{z}$ ij.

Plumbi vsti $\mathfrak{z}$ vi.

Caphuræ $\mathfrak{z}$ j.

Omnia in pilam plumbeam iniecta horis
duabus continuis agitentur, deinde in va-
se vitrato reponantur.

Z

Aliud

Aliud simile, Nicolai.

R. Olei rosati,

Ceræ albæ ana ʒ vj.

Succi solani ʒ j.

Ceruse lotæ ʒ ij.

Plumbi vsti & loti,

Tutæ preparatæ ana ʒ j.

Thuris ʒ β.

Ceram liqua cum oleo lento igni, & in pi-
lam plumbeam iniice, additis quæ terēda
sunt in tenuissimum puluerem reductis,
moue continuo, & paulatim succum su-
pradictum instillato, perpetuo mouens
sex horis continuis.

*Vtilia sunt ad exsiccāda erysipelata, vul-
nera sordida purganda, & sananda tibia-
rū vlcera, aliorum locorum concaua vel
dissipata replent, refrigerāt & cicatrizāt.

Vnguentum de Lithargyro.

R. Lithargyri ʒ ij. Aceti ʒ j.

Ceruse ʒ β. Olei rosati q. s.

Fiat vnguentum lento igni: Potest etiam
fieri crudum in mortario plumbeo.

*Vlcera, & excoriationes à calore So-
lis, strictiore calceo, itinere, equitatione,
frictione, & coitu sanat.

Tripharmacum crudum Mesuæ.

R. Lithargyri,

Aceti fortis ana ʒ ij.

Olei

Olei communis ℥ vj.
Lithargyros leuissimè tritus monetur cōtinuò paulatim affusis oleis vicissim & aceto.

*Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt superius.

Vnguentum ad scabiem.

R. Styracis liquidæ,
Terebinthinæ loræ,
Butyri loti ana ℥ ij.
Succi limonum ℥ j. β.
Hellebori nigri puluerisati ℥ j.
Salis ℥ ij.
Misce, fiat vnguentū in mortario plūbeo.

Vnguentum de Minio.

R. Minij leuissimè triti ℥ ij.
Olei rosati,
Olei myrrini ana ℥ ij.
Coquantur lento igni cum
Cera albæ ℥ β.

Aliud de Minio Camphoratum.

R. Minij triti ℥ iij.
Lithargyri ℥ ij.
Cerusæ ℥ j. β. Tutia,
Camphoræ ana ℥ iij.
Olei rosati ℥ j. β.
Cera albæ ℥ ij.
Liquatam ceram cū oleo lento igni, misce in mortario plūbeo cum reliquis rebus.

Z 2 tenu

tenuissimè tritis.

*Valent ad vlcera mala & antiqua.

Tetrapharmacon Galeni.

Rz. Picis nigræ,

Resinæ,

Ceræ,

Adipis vaccini,

Fiat vnguentum.

*Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus mouet.

+ Macedonicum ex iisdem constat: sed in super additur thuris vna pars.

Vnguentum Basilicon minus Mesue.

Rz. Ceræ flauæ, Picis græcæ ana lb j.

Resinæ pinguis, Olei communis q. s.

Fit vnguentum lento igni,

Alij terebinthinam addunt: Alij verò terebinthinam picis loco ponunt.

*Idem pollet quod basilicon maius, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & neruofarum partium vulneribus & vlceribus aptius erit.

Vnguentum Basilicon maius Mesue, Galeni Enneapharmacum est.

Rz. Ceræ albæ, Terebinthinæ,

Resinæ pini, Thuris,

Sepi vaccini, Myrrhæ ana 3 j.

Picis græcæ, Olei communis q. s.

Picis nigræ, Fiat vnguentum.

Ali

Aliter.

Ceræ ℥ vi. Reliquorū ana ℥ j. β.
 Picis græcæ ℥ iij. Olei q. s.

*Vlcera phlegmone carētia, præsertim
 partium neruofarū, terget, carne implet.

Vnguentum fuscum Nicolai.

R. Olei lb j. β.

Ceræ nouæ ℥ iij.

Picis græcæ } ana ℥ ij.
 Picis nigræ }

Mastiches }

Chalbani } ana ℥ j.
 Thuris }

Sagapeni ℥ ij.

Therebinthinæ ℥ j.

Fiat vnguentum.

*Sanandi vim habet & extrahendi.

Aliud.

R. Olei communis } ana lb j.
 Sepi hircini }

Picis nigræ lb β.

Picis græcæ ℥ iij.

Mastiches,

Thuris,

Galbani,

Hammoniacy } ana ℥ β.
 Opopanacy }

Sagapeny,

Ceræ,

Z 3

Ole

Oleum, sepum, & picem liquabis : deinde gummi dissoluta secundum artem adicies: deinde reliqua tenuissimè trita, semper agitando donec percoquantur. His ab igne sublati adde

Terebinthinæ ʒ ij.

Probe misceantur & reponantur.

Vnguentum è Caprifolio Magistrale.

Rx. Caprifolij M. iiij.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die vno, coques ad tertias, cola, & colaturæ adde

Olei rosati lb vj.

Resinæ pinguis

Terebinthinæ } ana lb j.

Ceræ flabæ

Fiat vnguentum vt artis est.

Vnguentum Capitale Conciliatorum.

Rx. Gummi elemi ʒ iiij.

Hammoniæ ʒ ij.

Terebinthinæ } ana ʒ iiij. β.

Resinæ pini

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum, gummi dissolutis secundum artem:

Percoquitur etiam amplius vt cerati formam sumat.

Vng

Vnguentum è Caprifolio, Carpi.

R. Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ nouæ

Olei rosati ℥ viij.

Mastiches

Thuris

Gummi elemi ℥ ij.

Caprifolij

Betonicæ } ana ℥ iij.

Vini optimi lb x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & macera vino horis vigintiquatuor, deinde reliqua adde, præter gummi, thus, & mastichen. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit, imò donec virescere incipiat, cola, & concreescere sinito: deinde, effuso vino, rursus coquatur, donec quicquid remanserit vini absumptum sit: iterum cola, & reliqua adde in puluerem tenue m redacta, & coque lento igni donec coalescant semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponè donec refrixerit perpetuò mouens.

*Ad capitis vulnera præstantissimū est.

Vnguentum è Calce Magistrale

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fundo fidere permittes, & aquā spon-

Z 4

gia

gia exprimes decem diebus continuis: de
inde aqua rosacea lauabis, & siccari fines.

R. Huius calcis ita extinctæ ℥ iij.

Olei rosati ℥ j.

Ceræ albæ ℥ iij.

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne exē-
ptę & iam concrefcere incipienti, Calcem
lęuissimę tritam admisceto, & reponito.

*Ad ambusta valet.

Vnguentum Populeon Nicolai.

R. Oculorum populi arboris recentium
mense Martio collectorum ℥ j. β.

Axungię porcine preparatę ℥ iij.

Oculi populi contundantur & maceren-
tur cum axungia, donec sequentes herbę
colligi queant: deinde

Papaueris agrestis

Mandragorę

Hyoscyami

Solani

Vermicularis aut

crassulę

Lactucę

Semperuiui

Bardanę

Portulacę

Violarię

Vmbilici veneris

Sumitatū pruni tenerarum

Folio-
rum.

an ℥ iij.

Herbę

Herbæ contundantur, & misceantur axū-
gix & oculis populi: adde

Vini optimi q. satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: dein
de cola exprime, & fiat vnguentum.

* Contra nimium calorem valet, & tē-
poribus illitum somnum conciliat.

Vnguentum Dialthea simplex

Nicolai.

R. Rad. althæe ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j. Cerae ℥ j.

Fœnigræci } Terebīthine ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ ℥ vj.

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ
macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij.
deinde feruefiant, & mucilaginis inde ex-
pressæ ℥ ij. sume, & coque cū aliis rebus,
donec aquosum illud in mucilagine con-
sumptum fuerit: & fac vnguentum.

* Emolliendi vim habet, calefacit, &
humectat.

Vnguentum Dialthea cum Gummis

Nicolai.

R. Radicum althæe ℥ ij.

Seminis lini } añ ℥ j.

Fœnigræci }

Pulpæ scyllæ ℥ vj. Terebinthine ℥ ij.

Olei ℥ iiij. Resinæ

Cerae ℥ j. Picis græcæ } añ ℥ vj.

Z s

Fiat

Fiat vnguētum vt superius: deinde addes
gummi subſequentia diſſoluta in aceto,
Galbani

Gummi hederæ } ana ʒ ij.

Miſceantur probè & reponantur.

* Valet propriè addolorem pectoris ex
frigidityte & pleuriſi, & ſuper pectus in-
unctum ſanat omnia loca inſrigidata: ca-
leſcit, molliſcat, & humectat.

Vnguentum Comitiffæ Gulielmi de

Varignana.

Rt. Corticis } Glandium
mediani } Caſtanearū
Quercus ar-
boris

Baccarum myrty

Caudæ equinæ

Gallarum

Corticum fabarum

Acinorum vuarum

Calycum glandium

Sorborum immaturorum

ſiccorum

Mepilorum acerborum ſic-
corum

Foliorum } Capparis
Prunioli ſyl-
ueſtris

Radicum chelidonij,

Cont

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decocti plantaginis q. s. ad dimidij consumptionem: cola & in dicta colatura laua subsequencia

Olei { Myrtini } ana lb j. β.
 { Mastichini }

Ceræ nouæ ℥ viij. β.

Liqua & laua vt dictū est: postea insperge frequentium rerum tenuissimū puluerem.

Corticis { Castanearum }
 { Glandium }
 mediani { Quercus arboris } ana ℥ j.
 Gallarum

Succi hypocistidis

Cineris ossium cruris bubuli ℥ β.

Baccharum myrti } ana ℥ β.

Acini vuarum }

Trochiscorum de charabe ℥ ij.

Misce, fiat vnguentum bonę consistentiæ.

*Inceptum abortum prohibet, hæmorhoides sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum Santalinum Mesua.

Rx. Rosarum rubrarum ℥ j.

Sandali { Rubri ℥ j. ℥ ij.
 { Citrini }
 Albi } ana ℥ vj.

Boli armeni ℥ vij.

Spodij

Spodij $\mathfrak{z}$ β .Caphuræ $\mathfrak{z}$ ii.Ceræ albæ $\mathfrak{z}$ iii. $\mathfrak{z}$ vi.Olei rosati $\mathfrak{lb}$ i.

Ceram liquabis in oleo, & sæpius aqua frigida lauabis: deinde reliqua in tenuissimū puluerem trita addes, & facies vnguentū.

*Phlegmonas & intēperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Defensiuum magistrale.

R $\mathfrak{x}$. Boli armeni

Sanguinis draconis

Terræ sigillatæ

Olei rosati $\mathfrak{z}$ vi.Ceræ $\mathfrak{z}$ i. β .} ana $\mathfrak{z}$ i.Aceti $\mathfrak{z}$ iii.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne vbi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita.

Mundificatiuum Magistrale.

R $\mathfrak{x}$. Mellis rosati colati $\mathfrak{z}$ i. β .Terebinthinæ claræ $\mathfrak{z}$ iii.Succi { Apii } ana $\mathfrak{z}$ β .

{ Prasij }

Succi absinthij $\mathfrak{z}$ ii.

Simul coquantur, deinde addantur

Farin

Hordei }
 Farinæ } Fabarum } ana 3 vj.
 Lupinorum }
 Orobi } 3 iij.

Sarcocollæ }
 Myrrhæ } ana 3 j. β.

Reduc in puluerem, & fac vnguentum.

Vnguentū viride Andromachi ex Galeno.

Rz. Resinæ pini lb ij.

Ceræ lb j. β.

Olei communis 3 viij.

Aeruginis æris 3 iij.

Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginē æris tenuissimē tritā addito.

*Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat.

Vnguentum Apostolorum Auicenna.

Rz. Ceræ albæ.

Terebinthinæ }
 Resinæ } ana 3 xiiij.

Hammoniæ

Aristolochiæ longæ

Thuris } ana 3 vj.

Bdellij }

Myrrhæ }

Galbani } ana 3 iij.

Lithargyri 3 viij.

Opopanacis } ana 3 ij.

Aeruginis }

Olei

Olei communis ℥ ij.

Hyeme verò ℥ iij.

Gummi in aceto albo soluto coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyroid ad aceti consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita.

*Efficax est contra vulnera, & vlcera difficilia & fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Aegyptiacum Mesua.

R: Aeruginis ℥ v.

Mellis ℥ xiiij.

Aceri albi ℥ vij.

Coque igni, & tantisper moue, donec fiat rubrum.

Alij sumunt eius medicamenti ℥ vj.

Calcanthi vsti ℥ ij.

Olei rosati ℥ iij.

Ceræ q. s.

Fiat vnguentum.

*Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: Carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exsiccat.

Aliud Ioannis de Vico.

R: Aquæ plantaginis

Vini malorum granatorum

Mellis

} ana ℥ ij.

Alumi

Aluminis rupis $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ x.
 Aeruginis
 Coque & moue donec fiat rubrum.

Aliud Guidonis.

R. Mellis $\mathfrak{lb}$ j. Aeruginis $\mathfrak{z}$ j.
 Aceti optimi $\mathfrak{z}$ vj. Aluminis rupis $\mathfrak{z}$ v.
 Coque & moue, donec rubrum fiat.

Emplastrum de Meliloto Mesua.

R. Meliloti $\mathfrak{z}$ vj.
 Florum chamæmeli
 Fœnigræci
 Baccarum lauri
 Radicum althææ
 Comarum absinthij
 Seminis absinthij
 Cardamomi
 Iridis
 Cyperi
 Spicæ nardi
 Casia
 Seminis ammi
 Foliorum persici $\mathfrak{z}$ iij.
 Hammoniæ $\mathfrak{z}$ x.
 Styracis
 Bdellij
 Terebinthinæ $\mathfrak{z}$ j. β .
 Ficus pinguis num. xij.
 Sepi hircini
 Resinæ picis $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ iij β .

Cera

Cerae $\mathfrak{z}$ vj.

Olei sampfucini

Olei nardini

} ana $\mathfrak{lb}$.j.

Confice, sic

Fit decoctio

Meliloti

Fœnigræci

Chamæmeli

} ana q. s.

Coquantur ad medias, deinde in colaturam immixtis tritrandis subtilissimè pulverisatis, rursus coquantur additis oleis, terebinthina, & similibus, gummisque in aceto dissolutis: postremò adduntur radices & ficus simul cocti & bene confusi. Misce, fiat emplastrum.

*Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriâque tensa sanat.

Dia Melilotou Andromachi ex Galeno.

Rz. Nardi gallicæ

Cyperi

Iridis

Myrrhæ

Croci $\mathfrak{z}$ iiij.Meliloti $\mathfrak{z}$ xxv.

Hammoniæ

Terebinthinæ

} ana $\mathfrak{z}$ viij.
 }
 }
 }
 }
 } ana $\mathfrak{z}$ i.

Cerae

Cerae $\mathfrak{z}$ c.Olei cyprini $\mathfrak{z}$ vj.

Aceti q. f.

Fiat emplastrum.

*Eadem quæ præcedens pollet.

Polyarchion Galeni.

R. Cerae

Terebinthinæ

Bdellij

Hammoniæ

Cardamomi

Cyperi

Amomi

Spicæ nardi

Croci

Myrrhæ

Thuris

Cinnamomi

Olei cyprini $\mathfrak{z}$ xvj.

Vini odoriferi q. f.

Fiat emplastrum.

*Ad lienosos, & hepaticos.

*Philaggianum Pauli.*R. Croci $\mathfrak{z}$ j. β .

Aloës

Hammoniæ

Bdellij

Styracis

Pinguedinis anserinæ $\mathfrak{z}$ ij.

A a

Oesypi

Oesyti $\mathfrak{z}$ iij.Dactylorum $\mathfrak{z}$ ij.Cera $\mathfrak{z}$ j.

Spica nardi

Olei melini $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ vj.Vini q^d f.

Fiat emplastrum.

*Idem praestat cum praecedenti.

*Martiatum Pauli.*R^x. Mastiches

Cera

Styracis

Oesyti $\mathfrak{z}$ vj.Terebinthinæ $\mathfrak{z}$ j.

Fiat emplastrum.

*Ad articulorum morbos, & corporis
languores ac resolutiones.*Martiatum Nicolai.*R^x. FoliorumLauri $\mathfrak{z}$ iij.Rutæ $\mathfrak{z}$ ij. β .Maioranæ $\mathfrak{z}$ ij.Rorismarini $\mathfrak{z}$ j. β .Myrti $\mathfrak{z}$ j.Balsamitæ $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ vj.

Seminis ocymi

Butyri $\mathfrak{z}$ v.

Styracis

Medullæ cervinæ

Adipis vrsini

Adipis gallinacci

ana $\mathfrak{z}$ iij.

Masti

Mastiches $\mathfrak{z}$ iij.

Thuris $\mathfrak{z}$ ij. β .

Olei nardini $\mathfrak{z}$ j.

Olei communis $\mathfrak{lb}$ vi.

Cerae $\mathfrak{lb}$ iij.

Confice vt artis est.

*Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthricos, nephricos, ischidicos, & ad omnia vitia, & dolores neruorum valet.

Emplastrum Diaphanicon calidum Mesue.

R. Cerae $\mathfrak{z}$ ij.

Olei rosati $\mathfrak{z}$

Olei nardini $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ iij.

Simul, liquentur: deinde

Dactyli sicci num. xl.

Panis biscocti $\mathfrak{z}$ v.

Macerentur in vino odoro biduum: post

Carnis cydoniorum in vino coctorum

$\mathfrak{z}$ j.

Permultum teres cum dactylis & pane biscocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene confusa

Mastiches

Thuris

Abſinthij

} ana $\mathfrak{z}$ ij. β .

A a 2

Ligni

Ligni aloës

Macis

Myrrhæ

Aloës lotæ

Spicæ nardi

Acaciæ

Gallię moschatae

Ramich

Calami aromatici

Ladani ʒ ij. Misce, fiat emplastrum.

*Ventriculū & hepar firmat: ob id lien-
teriam, & dysenteriam hepaticā adiuuat.*Emplastrum Diaphanicum frigi-
dum Mesuæ.*R. Daetylorum maturitati proximorum
in vino austero coctorum ʒ v.

Panis biscocti ʒ j.

Carnis cydoniorum in vino austero co-
ctorum ʒ j. β.

Styracis calamitæ

Mastiches

Ladani Acaciæ

Omphacij

Florum labruscæ

Rosarum rubrarum

Sandali citrini

Ramich

Myrrhæ

Ligni aloës

ana ʒ j.

ana ʒ iiij.

Cera

Ceræ ℥ iiii.
 Olei rosati ℥ xv.
 Vini austeri q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat, coctionem iuuat: ad hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat.

Emplastrum de baccis Lauri Mesue.

R̄. Thuris }
 Mastiches } ana ℥ i.
 Myrrhæ }
 Baccarum lauri ℥ ij.
 Cyperi } ana ℥ β.
 Costi }
 Mellis despumati q. s.
 Fiat emplastrum.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum do-
 lorem à flatibus aut intemperie frigida
 ortum placat.

Emplastrum Galeni.

R̄. Farinæ { Fabarum }
 } Orobi } ana ℥ i.
 Iridis }
 Oxy mellis ℥ ij.
 Picis ℥ iij.
 Fiat emplastrum.

A 2 3

Empla

*Emplastrum de tribus farinis**Auicenna.*

R^z. Farinæ { Fabarum } ana ℥ ij.
 { Orobi }
 { Hordei }

Lixiuij q. ℥.

Coque lento igni & adde

Oxymellis simplicis q. ℥.

Emplastrum de quinque farinis eiusdem.

R^z. Farinæ { Fabarum } ana partes
 { Orobi } æquales
 { Ciceris }
 { Lupinorum }
 { Hordei }

Lixiuij, Oxymellis simpl. ana q. ℥.

*Emplastrum ex fermento Demo.**criti ex Mesue.*R^z. Mellis } ana ℥ i.

Fermenti }

Visci querni ℥ iij.

Hammoniæ in aqua fenigræci, aut la-
 cte mori arboris ℥ iij.

Facis olei veteris q. ℥.

Fiat emplastrum.

*Spinæ & surculos extrahit, ac etiam
 ossa fracti cranij, meningibus infixa
 etiam profundius.

Alind

Aliud simile.

R². Fermenti
Mellis
Olei communis
Lactis muliebris
Vitelli ouorum
Fiat emplastrum.

ana 3 j.

*Coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit. Sibdellium & hordei farina miscetur his, spinas extrahit: idque valentius si his dissoluta aceto galbani pars dimidia iungatur.

Emplastrum de Crusta panis Montagnana.

R². Mastiches
Menthæ
Spodij
Coralli rubri
Santali 1/2 rubri
 1/2 albi

ana 3 j.

Crustæ panis tostæ & maceratæ per horam mediam 3 ij.
Olei mastichini 3 ana 3 j.
Olei cydoniorum 3
Farinæ hordei q. l.
Fiat emplastrum.

*Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt.

A a 4

Empla

Emplastrum è Calamintha.

R^x. Calaminthæ montanæ }
 Farinæ { hordei } ana ʒ ij.
 { tritici }
 Oesypi
 Croci ʒ vj.
 Aquæ }
 Vini } ana q. s.
 Fiat emplastrum.

Emplastrum ex allii Aëtij.

R^x. Cerae lb ij.
 Picis græcæ }
 Medullæ ceruinæ } ana ʒ vj.
 Nitri albi ʒ viij.
 Olei lb iiij.
 Allia num. xx.
 Allia mundata coque oleo, & his colatis
 adde ceram, postremò nitrum bene pul-
 ueratum: fiat emplastrum.

*Vim attractoriam habet: Facit ad om-
 nem duritiā, abscessus, furūculos, stru-
 mas, inguinum tumores, fistulas, impeti-
 gines humidās, ac mammas induratas.

Hydrelæon Galeni.

R^x. Lithargyri argenti lb j.
 Aquæ limpida }
 Olei puri } ana lb ij.
 Lithargyros leuissimè terendus est, & re-
 qua

liqua diligenter mouēda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igni, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensiss: Ad Solem conficiendum est medicamentum die serena, vt albescat: pereunte igne alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitando donec cerati crassitiem adipiscatur: Potest autem in vnguenti formam redigi si minus coquatur.

Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lb iij. olei tātundem, & aquæ lb ij. tunc enim candidius fit citiusque coquitur.

* Refrigeratoriam habet v im medio-
crem, cuius auxilio exulceratis partibus
ne quid influat impedit, & quod iam influ-
xit, ad partes circūiacentes retrudit: hinc
pruritus desquamata, & parua hulnera
per sanat.

Oxelaum Galeni.

R. Lithargyri argenti lb j.

Olei veteris } ana lb ij.

Aceti optimi }

Confice vt supra.

Componitur etiam ex olei & aceti lb ij.

β. Vel ex singulorum lb iij. tunc
enim nigrius est & valentius.

Aa s

Exsic

*Exsiccat, fistulas quæ nōdum callū dū
rū habent, curat: vulnera cruenta glutinat.

Oenelaum Galeni.

R. Lithargyri argenti ℥ j.

Olei clari ℥ ij.

Vini albi optimi ℥ ana ℥ ij.

Coque & confice, vt superiora,

*Exsiccat, proinde in rheumaticis di-
spositionibus vrile est, & cruenta vulnera
sanat.

Dia pipericos Galeni.

R. Lithargyri argenti ℥ ana ℥ j.

Ceruse ℥ ij.

Olei communis ℥ ij.

Ceræ ℥ vi.

Terebinthinæ ℥ iij.

Thuris ℥ j. β.

Aluminis ℥ vi. Piperis ℥ iij.

Fit in hunc modum.

Lithargiros leuissimè tritus coquendus
est ad Solem in oleo, & tantisper mouen-
dus, donec emplastri crassitiē habeat, nec
manus inquinet: deinde additur cera & te-
rebinthina: his liquatis iniice puluerē te-
nuissimum thuris aluminis, & piperis: po-
stremò cerusam tenuissimè pulueratam,
semper mouendo.

Confice ceratum ad iustam crassitiem.

*Iuuat senum vlcera, & corū qui mol-
lem

lem habent cuticulam: denique omne vl-
cus curat quod non facile cicatricem ad-
mittit, & abrafa.

*Dia Chalciteos Galeni, Palmeum yn-
guentum dictum.*

R² Axungia porci veteris à mēbranis per
liquationem & colationem purgata ℥ ij.
Olei veteris

Lithargyri triti & creti } ana ℥ iij.
Chalcitidis vsta } iij.

Coque igni, & moue rudicula ex ramo
palme recētissimo cōfecta: cum ferē exco-
ctū erit, adde tenerorū palme ramorū mi-
nutim incisorū & nodulo ligatorū M. iij.

Coque ad cerati crassitiem.
Vfus eius est liquati cum variis rebus pro
Medici instituto.

*Ad vulnera cruenta, tumores pesti-
lentes, & exituras, vsta, rupta, contusa &
inde nata ecchymomata.

Dia Chylon Mesue prima descriptionis.

R² Muc- } sem. fœni
caginis } græci
 } sem. lini } ana } j.
 } radicū altheæ }

Lithargyri } j. β.

Olei antiqui clari } iij.

Lithargyrū tenuissimē teratur, & cum o-
leo subigatur & misceatur: post igni lēto
coque

coque, spatha semper agitando donec probe mista sint. Exime igni, paulatim frigescat: postea mucagines affunde, permisce & recoque igni ad iustam crassitiem.

*Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas choeradas & durities reliquas emollit & iuuat.

Alij addunt pulueris }
iridis } ana ℥ i.

Mucaginis meliloti.
valentius tunc resoluit & maturat, magis item est anodynum.

Alij olei veteris loco, accipiunt

Olei chamæmelini } ℥ i β.
Olei irini }

Præstantius quoque fit

Addes etiam si voles

Galbani

Hammoniacci } ana partes æquas.

Sagapeni }

Diachylon gummatum vulgus appellat.

Emplastrum Diachylon magnum

Mesua.

R. Lithargyri ℥ j.

Chamæmelini }
Olei { Trini } ana ℥ viij.
Anethini }

semin

Muccagi
nis { seminis lini
foenigraci
althææ
ficuū pinguium
vuarū passerarum } ana ʒ
xij. ʒ.

Succi { Iris
Scillæ }

Oesypi

Ichthyocollæ

Terebinthinæ ʒ iij.

Resini pini ʒ ana ʒ ij.

Ceræ flauæ

Fiat ceratum vt prius.

Scirrhus emollit & digerit inflationes.

Emplastrum Diachylon paruum
Mesye.

R. Lithargyri ʒ vj.

Olei veteris lb j.

Muccaginis psyllij ʒ iiij.

Muccaginis seminis hyoscyami ʒ j. ʒ.

Muccaginis { seminis lini
radicū althææ } ana ʒ ij.

Fiat vt primum.

*Tumores calidos digerit & maturat.

Diasandix Aetij.

R. Mintæ leuissime triti lb j.

Olei clari lb ij.

Coque ad cerati crassitiem.

Vicera

*Vlcera maligna ac diuturna, & in tibis oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit.

Ceratum e Cerusa.

R^z. Cerusæ lb j. β.

Olei rosati lb ij.

Ceræ candidæ ℥ iiij.

Cera in oleo liquata, adde cerusam tenuis finē leuigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant.

*Sanat ambusta, erysipelata, scabiem ficeam, & vlcera calida.

Ceratum e Betonica, Carpenfis.

R^z. Terebinthina

Resinæ pini

Ceræ flauæ

Betonicæ pulueratæ

Mastiches

Thuris

Mumiæ

Misce, fiat malagma.

*Ad capitis vulnera vtile.

Ceratum Capitale, Carpenfis.

R^z. Terebinthine in vino

maluatico sapius lotæ

Resinæ pini

Ceræ albæ

Mumiæ

℥ j. β.

Tereb

Terebinthina, resina, & cera liquatis, ad-
de mumiam leuissimè tritā coque igni,
semper mouendo, deinde iniice in vas ar-
genteum, aliudue tersum, in quo habeas
aceti rosati è vino maluatico lb iiii.
Macerentur horis 24. deinde manu ex-
primè, donec acetum sit excolatum, repo-
ne vase vitreo.

Ceratum è styrace Magistrale.

R $\mathfrak{z}$. Styracis liquidæ $\mathfrak{z}$ iiii.

Ceræ flauæ $\mathfrak{z}$ ij.

Thuris

Myrrhæ $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ i.

Fiat ceratum secundum artem.

*Neruorum iuncturarumque tumores
duros lenit.

Ceratum Gratiæ Dei.

R $\mathfrak{z}$. Galbani

Opopanacis

Aeruginis

Thuris

Aristolochiæ longæ

Mastiches

Myrrhæ

Hammoniæ $\mathfrak{z}$ j. $\mathfrak{z}$ ij.

Ceræ $\mathfrak{z}$ viij.

Lithargyri

Olei communis $\mathfrak{z}$ ana $\mathfrak{z}$ xviij.

Bdellij $\mathfrak{z}$ ij.

Lapid

Lapidis calaminaris } ana 3 i.

Lapidis hæmatitis } ana 3 i.

Olei absinthij 3 iiij.

Terebinthinæ 3 vj.

Fiat Ceratum.

*Mollit, terget, glutinat.

Diacadmia Galeni.

R2. Cadmiæ præparatæ } ana 3 xvj.

Chalcitidis vltæ

Ceræ 3 lxxx.

Colophonix 3 lxiiij.

Olei myrtini lb j.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum rāto
vino subiguntur donec mellis crassitiem
adeptæ sint: deinde cera & colophonia in
oleo liquatis: Coque aliquātulum, exime
igni, & vbi refrixerint adde reliqua.

*Efficax est ad cicatricem ducendam
in vlceribus.

Διά τρέαν. De Salice.

R2. Misy

Alumnis rotundi

Chalcitidis

Melantherij

Aeruginis

Aluminis scissilis

Gallarum acerbarum

Ceruse

ana 3 vj.

Ceræ

Cerae

Resinae frictae

Picis brutiae

Bituminis

Olei omphacini

Foliorum salicis tenerorum

} ana lb ij.

Coquantur folia in aceti fortis q. s. deinde
siccata puluerabis tenuissimè: Alia liqua-
bis, & coques ad sufficientiam, deinde fri-
gere sines, & addes pulueres.

*Facit ad vlcera curatu difficilia, item
ad erysipelata, aliòsq; plurimos affectus
sine vlturis, & fistulas, impositum.

Barbarum paruum Galeni.

R. Picis nigrae

Cerae

Resinae pini

Picis graecae

Bituminis

Lithargyri 3 x.

Cerusae

Aeruginis

Opopanacis 3 iij.

Olei 3 ix.

Terenda contendantur in mortario cum
aceto forti: reliqua liquentur misce, co-
que quousq; manus non amplius manus
inquinet.

Si voles sedado dolori aptius reddere, adde

Bb

Succi

Succi hyoscyami } ana 3 β.
Opij

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata, inflammata ad articulorum vitia omnia in principio, & podagram valet.

Barbarum magnum Galeni.

R. Picis lb viij.

Ceræ lb vj. 3 viij.

Resinæ pini lb v. 3 iiij.

Bituminis lb iiij.

Olei lb j. 3 vj.

Lithargyri

Ceruse } ana 3 iiij.

Aeruginis

Thuris 3 vj.

Aluminis liquidi 3 j. β.

Aluminis scissilis 3 iiij.

Opopanacis

Squammæ æris } ana 3 xij.

Galbani

Aloës

Opij } ana 3 iiij.

Myrrhæ

Succi mandragoræ 3 vj.

Terebinthinæ lb ij.

Aceti lb v.

Confice vt in paruo dictum est.

Eiusdem

*Eiusdem cum superiori efficaciq: Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, vt præcedens ad minora.

Isis ex Galeno.

R $\bar{z}$. Cerae $\bar{z}$ c.
 Terebinthinæ $\bar{z}$ cc.
 Squammæ æris
 Aeruginis
 Aristolochiæ
 Thuris
 Salis hammoniæ
 Hammoniæ
 Aëris vsti
 Aluminis vsti $\bar{z}$ vj.
 Mirrhæ
 Aloës } ana $\bar{z}$ xij.
 Galbani }
 Olei veteris $\bar{z}$ x.

Coque vt supra: deinde subige manibus aceto forti lotis, fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem.

Alij addunt radicis dracontij $\bar{z}$ viij.

*Capiti accommodatum est, ad chironia vlcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum.

*Ceratum viride Macharionis
 ex Galeno.*

R $\bar{z}$. Olei rosati omphacini $\bar{z}$ vj.
 B b 2 Arist

Aristolochiæ	}	ana	℥ j.
Galbani			
Opopanacis			
Hammoniæ			
Aeruginis			
Myrrhæ			
Iridis	}		
Terebinthinæ			
Ceræ tantundem,			
Fiat ceratum.			

*Ad omnia recentia vulnera, conglutinat, & plegmonem arcer, vbi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: irē ad aurium, naturaliumq; & narium vlcera facit: in ossibus denudatis carnē producit.

Diadictamnū Galeni.

Rz. Olei veteris	℔ ij.	β.	
Lithargyri	℔ j.	℥ β.	
Aeruginis	℥ j.		
Squammæ aris	℥ vj.		
Colophonix	℥ vj.	℥ ij.	
Pollinis thuris	℥ j.	β.	
Hammoniæ	℥ ij.		
Aeris vsti	℥ j.		
Diphrygis	}	ana	℥ vj.
Gentianæ			
Propoleos	}	ana	℥ j.
Aloës			

Galba

Galbani $\mathfrak{z}$ j. β .

Aristolochiæ rot.

Dictamni cretenf.

} ana $\mathfrak{z}$ j. $\mathfrak{z}$ ij.Cera $\mathfrak{z}$ xxv.

Confice in hunc modum.

Lithargyrum cum oleo mixtum coques
 tantisper dum probè coierint, continen-
 ter agitando, & additis ærugine & squa-
 ma æris, ferueat aliquantulum: exime ig-
 ni, & dum adhuc bullit immitte resinā &
 hammoniacum in aceto dissoluta, & eous-
 que mouebis donec deferbuerit, tum ce-
 ram & æs vltum immitte: Rursus coqua-
 tur igni, & cum non inficiet manus exi-
 me igni, & adde reliqua tenuissimè trita:
 probè moueto, & confice magdalias.

* Facit ad recentia vulnera, nervorum
 præcisiones, vetera vlcera, & cicatricem
 agrè ducentia, abscessus, strumas, furun-
 culos, duritias: tela educit, aculeos: ossa ex
 capite: & ad cuiuslibet virulenti ictus effi-
 cax est.

*Ceratum Oxyroceum Nicolai.*R $\mathfrak{z}$. Croci

Picis nigræ

Picis græcæ

Cera

} ana $\mathfrak{z}$ iiij.

Bb 3

Tere

Terebinthinæ	}	ana 3 j. 3 iij.
Galbani		
Hammoniæ		
Myrrhæ		
Thuris		
Mastiches		

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, coque dum dissoluta sint, cola, & rursus coque donec acetum in vaporem euanuerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo donec percocta sint ad cerati crassitatem. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremò crocum in tenuissimum puluerem redactum admisce, fiat ceratum.

*Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem denique omnem emollit & discutit.

Ceratum

Sanguinis hominis rufi § ix.

Fit autem in hunc modum.

Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua donec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quandam quem colabis.

Huius colaturæ sume lb j. immitte in vas nouum in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando, iniice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & mastichen: his liquatis adde gummi aceto dissoluta & coque ad cerati crassitiem: postremò iniice quæ terenda sunt probè trita, probè misceto, & confice magdalias.

*Magnæ est efficacix in rupturis.

ANTID.