

Class. XVI.

Plantae apetalae, flore manifesto destitutae.

Foliosae capsuliferae.

Musci.

1716. *Lycopodium.*

Spica sessili, foliis lateralibus lanceolatis, confertis.

Selago vulgaris abietis rubrae facie. DILL. Sylv.
musc. p. 435.

Lycopodium Selago. LINN.

Gemeiniglich wächst es auf den Alpen, auf den Gebirgen Enzeindaz, Drapioz, Isenau, Souly, Cha-
puiße, Audon, auf dem St. Gotthard, Splugen-
berg, Grimsel, und auf dem Berge Chasseralle.

Dieses Moos macht Erbrechen und Stühle, und um dieser Ursache willen trinkt man den Absud davon in Cassubien und Ingermannland, und die Smaländer trinken den Aufguß. Es verursacht auch Trunkenheit. Ob es gleich in diesem Lande sehr gemein ist, so braucht man es doch wenig. Linne' gestehet, daß seine Lands-
leute dieses Mittel in allzu starken Gaben nehmen.

1722. *Lycopodium.* Bärlappen, Johann-
nißgürtel.

Ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis lineari-
bus pilo aristatis.

Lycopodium. TABERN. p. 814.

Lycopodium clavatum. LINN.

Diese Pflanze wächst in den Fichtenwäldern sehr häufig. Man findet sie in den löhrischen Sümpfen,

in dem Burgdorf-Hölzlein bey Bern im Bremgarten und auf den Alpen.

Die Capseln sind mit vielem gelblichen und kugelförmigen Staube angefüllt. Dieser Staub entzündet sich weit besser am Lichte, als der von andern Staubgefäßen und brennet wie Wachs, welches gleichfalls ein Gemisch des Staubes ist, der sich auf den Staubgefäßen der Pflanzen befindet: die Russen sammeln die Kölbchen dieses Moores, und brauchen den Staub davon zu Feuerwerken, doch fängt er nur Feuer, wenn man ihn auf die Flamme wirft.

Der Saamen dieser Pflanze ist nebst dem Leinsamen, der einzige, bey welchem eine äußerliche glatte Oberfläche und Milbigkeit auch in den kleinsten Theilchen angetroffen wird, daher derselbe zur Bestreuung wunder und roher Flecken bey Kindern mit Nutzen gebraucht wird. Ferner heilet er Wunden, aufgesprungene Warzen der Brüste, die Schwindsucht, und innerlich ist er wider die Entzündung der Nieren, wider den Blasenstein, wider die Harnstrenge, wider die Ruhr und wider das Grimmen bey Kindern zu gebrauchen. In den Ländern, wo es Bergwerke giebt, braucht man dieses Mittel wider den Scorbut und das Friesel. Man glaubt, es könne Krämpfe stillen und die Ausdünstung wieder herstellen; endlich hält man diesen Absud für geschickt, den Ausbruch des Weichselzopfs zu befördern. Cartheuser sagt, die Polen tranken den gegohrnen Absud davon; einige halten es sogar für ein specifisches Mittel, wider diese Krankheit.

Bei der chemischen Zergliederung enthält dieser Saamen fast nichts, man mag ihn mit Wasser oder mit Weingeist behandeln, oder man mag versuchen, ihn in Laugensalz oder in Salpetergeist aufzulösen; dieses
schreibe

schreibe ich der wachsartigen Beschaffenheit dieses Stau-
bes zu, denn das Wachs wird auch in keinem von diesen
Auflösungsmitteln aufgelöst: übrigens verwandelt das
Feuer den größten Theil davon in brenzliches Del, man
erhält nämlich wohl fünf Aechtheile davon. Es giebt,
wie das Franzosenholz, einen säuerlichen Geist. Der Ab-
sud des Krautes ist schwach, das daraus gezogene Ex-
tract hat einen balsamischen honigartigen Geruch, und
einen etwas bitteren Geschmack.

1750. *Hypnum*. Astmoos.

Ramis teretibus, foliis pilo praepilatis, capsulis cylin-
dricis erectis aristatis.

Muscus arboreus splendens sericeus. VAILLANT.
p. 138. t. 27. f. 3.

Hypnum sericeum. LINN.

Dieses Moos wächst an den Baumwurzeln und Fel-
sen sehr häufig.

Man hält es für das Moß, das sich auf der mensch-
lichen Hirnschale befindet, und welches Blutflüsse stillen
soll, sogar wenn man es nur zwischen der Hand hält;
es machte den Hauptbestandtheil von der Wundsalbe aus,
deren Wirkungen man zu Anfange des siebenzehnten
Jahrhunderts unter dem Namen Unguentum arma-
rium rühmte. Nach Celsus Meynung hat dieses Moos
eine zurücktreibende Eigenschaft.

1835. *Mnium*. Haarmoos.

Calyptris villosis, foliis ferratis, capsulis quadrangulis, disco insidentibus.

Polytrichum quadrangulare vulgare Yuccae foliis ferratis. DILLEN. Sylv. Musc. pag. 420. t. 34. fig. 1.

Polytrichum commune. LINN.

Man findet das Haarmoos in den Fichtenwäldern.

Einige rechnen es zu den *Herbis capillaribus* und geben ihm den französischen Namen *Politric*. Das destillierte Wasser wird für schweißtreibend gehalten.

1852. *Mnium*.

Foliis ovato lanceolatis, conniventibus, capsulis ovatis, reflexis.

Auf Mauern steht dieses Moos sehr häufig.

Einige Schriftsteller rechnen es ebenfalls zu den fünf *Herbis capillaribus*.

* 1889. *Marchantia*.

Verrucis asperis, capitulis conicis.

Hepatica vulgaris maior. MICHEL. pag. 3. t. 2. fig. 1.

Diese Pflanze wird gemeiniglich in der Schweiz auf den Mauern und feuchten Felsen angetroffen, z. B. zu Bern unter der Brunn- und Hormatsgasse; auch im Aigle.

Sie ist scharf, von einem sonderbaren Geruche und Geschmacke, welcher eine durchdringende auflösende und scorbut.

scorbutwidrige Eigenschaft anzeigt, die der von dem *Eupatorium aquaticum* gleicht. Boccone sagt, man brauche dieses Moos, um das nach einem Falle ausgetretene und geronnene Blut aufzulösen.

1891. *Marchantia*.

Linea frondem bipertiente, cyathis scobiferis ferratis, fetis umbellatis et stellatis decemfidis.

Marchantia maior capitulo stellato, radiis teretibus, capsularum Seminalium crenis in longiusculum quasi pilum desinentibus. MICHEL. t. 1. f. 1. p. 2. et n. 3.

Man findet diese Pflanze auf nassen Mühlenmauern und auf feuchten Felsen, wo sie häufig wächst, und bey den Bächen, welche zur Wässerung der Wiesen dienen.

Sie ist scharf und darinne der folgenden Art ähnlich, jedoch etwas schwächer. Man rühmt sie mit Grund in der Gelbsucht und in Leberkrankheiten, so wie auch zur Auflösung des geronnenen Bluts und der geronnenen Milch.

1892. *Marchantia*. steinförmiges Aster:
moos.

Foliis uniformibus, cyathis ferratis, bacillis umbellatis et stellatis octifidis.

Lichen domesticus minor stellatus, aequus ac umbellatus, ac cyathophorus. DILLEN. p. 227. t. 77. f. 7.

Linne' begreift diese beyden Arten unter dem Namen

R 5

Marchan-

Marchantia Polymorpha. In der Schweiz findet man sie nur auf den Alpen, ob sie gleich Dillen domestica nennt. Ich habe sie im Thale Grenieres gefunden.

(Nach Bomare hat diese Pflanze einen krautigen, etwas bitteren und zusammenziehenden Geschmack; der Geruch ist etwas gewürzhast und harzig, in Lungen und Leberkrankheiten ist sie sehr wirksam, sie zertheilet die dicken Säfte und ist auch in Krankheiten der Haut zuträglich.)

* 1900. *Hydrophace.* Teich-Linsen.

Monorrhiza, foliis planis ovatis.

Lenticularia minor monorrhiza, foliis utrinque viridibus. MICHEL. p. 16. t. 11. f. 3.

Lemna minor. LINN.

Auf stillstehenden Wassern findet sich diese Pflanze häufig.

Sie wird für kühlend und entzündungswidrig gehalten, wenn man sie als Bähungsmittel, oder in Milch gekocht auflegt, doch muß man sich hüten, daß sie nicht schädlich werde, wenn sie zu sehr kühlet. Marcellus sagt, sie sey in der Gicht und im Podagra gut. (Nach den Philosophical Transactions ist der Absud der Wasserlinse süßlich, etwas scharf und zusammenziehend.)



Class. XVII.