

INDEX ANNOTATIONES COSTAE I.

A



Absinthium Italicum, Romanum, & Ponticum, eiusdem speciei, fol. 37. 2.c. Eius coma. 174. 3.c
 Temperamentum. 37. 2.c. d
 Vis ad venas. an extendatur, An pituitam educat. 37. 3.e
 Acacia rubra. 126. 1. a
 Acetum. Eius temperamentum. 100. 4.g. Album. vetustum tenuius. 134. 1. d. quibus Noxium. ibid. Nervis non prorsus inutile. 144. 3.g
 Ex aqua Mulsafactum, acerrimum. 144. 3.g
 Acetum scillinum, an ex Scilla cruda aut cocta, recetti, aut arida parandū. 144. 4.e. Eius aqua stillatitia. eo. Aliones medicamentorum alia ex forma, alia ex materia. 3. 2.b. ex proprietate & ex tota substantia eadem. 3. 2.d. quae ex Specifica forma sunt, prodeunt forma etiam corrupta. 3. 2.6. c
 Adiantum an ventrem laxet, an cohibeat. 44. 3. h. in eo coquendo observatio. 148. 1. c
 Aerugo non est flos aris. 172. 1. b. c. pro flore aris sumitur. ibid.
 Agallochus eius Historia. Differentia. Agallochus crudus. Indus. 90. 1. d. & seq.
 Agaricum castigandum sale gemmeo. Mas rotundum. Optimum friabile. Ignotum Galeno quid esset. Ventrículo innoxium. 8. 2. c. Vomitorium. 52. 1. c. d
 Allij vis. 177. 3. h
 Aloe. Eius species tres an ex eadem planta. Plantae duum generum. Calor igneus dici non potest. Aperit venas ex proprietate substantiae. Hemorrhoidas aperit praesertim hyeme. 25. 4. f. & deinceps. Hepar offendit. 26. 1. d. Hyeme cauenda. 26. 4. g. Humores diversos trahit, licet trahat ex pprietate. 26. 3. f. g
 Sanitatem conseruat. ibid. Sanguinem educit nō primo. 10. 3. g. Sanguinem educere cur. Mes. aduertat. 62. 1. a. Solut minus, deterget autem magis Melli commista. 26. 2. b. c. Ventrículo innoxia. 26. 3. g
 Succutrina an lauanda, & eius lauanda, & coquenda ratio. 158. 2. c. d
 Alfecbran maius & minus quid. 74. 2. a. an coquendum aceto. 14. 4. g
 Althaea mucus. 177. 1. a
 Ambra odorata. Eius Historia, & delectus. 98. 3. g. h
 cruda quid. 90. 1. d. Liquefaciendi, & terendi ratio. ibidem. Falsitia. 98. 3. h
 Amygdale amara. 105. 2. a. b
 Anomum nunc ignotum. Qua parte vsi sint veteres. Quae nunc vsurpentur. 101. 1. d
 Amylum tussi antiquae vtile. 124. 4. g
 Angelica odorata, Costi species credita. 105. 3. f
 Animalia odorata. 93. 2. c
 Aphrolitrum & Aphronitrum quid. Aphronitrum primum. Quo differat à Nitrispuma. 67. 4. g. an astringat. 68. 3. e
 Apios. 74. 2. a
 Apii succus. 153. 3. b
 Aqua frigida post purgans medicamentum. 16. 3. d
 acetis scillini. 144. 4. g
 ardens. 175. 4. f
 hordei. 150. 2. a
 fraxinella. 150. 3. b
 fructuum. 148. 2. b
 mulsae. 136. 4. g
 mirri. 150. 2. c
 pluuiæ. 140. 3. a. b
 rosacea an astringat. 139. 4. g
 stillatitia ex vino. 150. 2. b
 stillatitia omnis parum astringit. 146. 4. g
 Argentum cordis affectibus vtile. 88. 4. g
 Arum. eius color. Colligendi tempus. an radix Hepati, & ventriculo infensa. 75. 3. b
 Aristolochia nuncupatio. 73. 1. c
 Armeniaci mali nuclei. 182. 3. b
 Armenius lapis rarus. 64. 2. b. Eius pparatio. 164. 3. 4. f
 Asarum. Eius flores hyosciami floribus non dissimiles. 45. 2. b. Purgare vix norunt Graeci. ibid.
 Aspalathi loco cinnamomum, aut vitex. 99. 2. a. & 100. 4. g. b
 Athanasia vires contrariae. 108. 4. g
 Atractio duplex. 2. 1. c. Modi ex Alexandro. 6. 4. g
 eius causa in purgantibus medicamentis variae varijs. 2. 1. a. in purgantibus, an fiat ob substantiae familiaritate, proprietatem, similitudinem. an. vi. 6. 4. g
 Auellanae vis. 182. 2. d
 Auripigmentum. 175. 3. h
 Auri vsus in cordis affectibus, & delectus. 88. 4. g

B

Balsami succedaneum oleum ex myrrha. 104. 3. g
 & 184. 4. g. oleum philosophorum. 183. 3. b. c
 Bauca. 103. 2. a. b
 Bdellij catapotia an astringant. 164. 4. g. & 165. 1. b
 Bedegar. 118. 1. c. & 141. 2. c
 Been album & rubrum. 88. 4. g
 Berberorum acini. 153. 3. a. b. Trochisci ad sitim. ibid. b
 Boraginis flores condiendi ratio. 123. 4. f

C

Calaminthes radix à Mes. praescripta. 138. 1. b
 Species quaedam Catarrha. 99. 3. f
 Calamum aromaticum, acori radix. 105. 4. g. quid pro eo. ibidem.
 Calculis vtilia olea multa. 183. 3. g
 Camphora. eius Temperies. Delectus. Terendi ratio. 115. 2. g. Trochisci an heclicis vtilis. 152. 4. g
 Cannarum aqua quid. 134. 4. g
 Cantha-

INDEX.

Cantharidum vsus. 169.4. a.b.
Cardamomum. 90.4. e
Caricari vsus in sinapismis. 175.2. a. cremor. 125.4. b
Carpesium. 86.1. d
Carpobalsamum. 104.3. g. h
Caryophyllum Galeno ignotum à Plinij carpophylo
 diuersum. Vana de eo opinio. 97.2. d
Caryophyllum flos non est phlox Græcorum. ibidem.
Casia fistula Arabum differt à fistula Græcorum. 31.
 1. a. Fistula Arabum clementer purgat. ibid. b. an
 Flatus faciat, an Intestinis obsit. ibid. Oleum illi quā-
 doque addendū. Eius cortex ad ciendos menses. ibid.
Casia nigra Actuarij diuersa à casia nigra Theophras-
 ti. 31. 1. a. Casia odorata. 86.1. c. Cassuta.
Castoreum. eius Historia. quæ pars sit animalis. quæ
 pars vsurpanda. Ponticum optimum. Rancidum perni-
 ciosum. 107.4. b
Catapotia crassiora plus trahunt. 159.2. b. 160.4. e. ca-
 tapotia sint sanguineis morbis conferentia. 163.4. f
Centaurium minus. 61.4. g. Sanguinem educere cur
 Mesi scribat. ibidem.
Capa Ascalonia non est Bulbus Theophrasti. 95.3. g. h
Capa ad asthma utilis. 126.4. e. f
Chalcitin pro chalcanto vsurpat Syluius. 179.1. b
Chelidony vires. 162.3. e
Chermes Arabum quid. Vulgare veterib. ignotū. 89.3. f
Cicer deligendus in medicina. an Venerem eius deco-
 rum excitet. 95.3. b
Cinnamomi historia. idem cum Cinnamo. Cortex vsur-
 pabatur Galeni tempore non virgultum. Vulgare
 legitimum esse. 98.4. b
Citrangulum Mesue. 194.4. b. & seq. eius oleum. ibid.
Citrum. de eo error in Galeni libris. eius partium tem-
 peries. Cortex deligendus in electario de citrio. 91.
 1. b. Eius stillatitia aqua. 165.4. b. Condiendi ratio opti-
 ma. 122.2. a. de eius oleo controuersia. 183.4. g
Cnicus. eius genera duo. de temperamento non dissentit
 à Gal. Mes. an intestina leniat, an exiccet. an vetricu-
 lo obsit. 62.3. b. eius oleū, an ictericis vtile. 183.2. b. c
Coccum gnidium Mezereonis semen non est. 111.1. b. &
 118.4. g. est Ricini semen Apuleio. 73.1. b. Alium
 sistere cur Plinius dixerit. ibid.
Colocynthis. Perniciosa quæ vna vnius plantæ. quos
 humores purget. Temperamentum. quomodo Teren-
 da. an eius vsus vitandus. 53.3. g. & deinceps. eius
 Trochisci ladano recte coguntur. 164.3. f. Concha
 exusta. 163.2. c
Condiendarum plantarum, & fructuum ratio varia. 120.1. c. d.
Coralli, an cordis affectibus prosint, an specie differant.
 an vrendi, an teredi in medicina vsus. an ijs veteres
 ad interiores affectus sint vsi. 88.3. c. Corna. 145.4. b
Costi historia. 105.2. d
Cotonea mala condita varijs modis. 121.2. a. scammo-
 nio in ijs incotto clementer purgant. 119.4. g. Vrinas
 cient. 121.2. a. Astringunt semper. 134.1. b. eorum
 succus quomodo percolandus. quæ ad succum expri-
 mendum idonea. ibidem. eorum conditum non est hy-
 dromilon. 143.3. b. in ijs condiendis succus. 121. c. a
Crocum. Cardiacum est duorum generum. Interimit
 quandoque. Adulteratur. 104.2. c. eius oleum parari
 di ratio. 191.1. b
Cubebe. Non sunt Carpesium, an sint Piperis spe-
 cies. 86.1. d

Cucumeris agrestis radix, quando legenda. Tempera-
 mentum. ex ea Catapotia. 60.2. b
Curcuma non est erythrodanum. 104.2. b. neque Zedo-
 ria. 88.3. b
Cyaneus lapis. an Purget. an Pilos abradat, & seruet.
 an Vitandus in medicina. 65.1. b. eius præparandi
 ratio ibidem. vsus. 160.3. e
Cyclamen. eius caulis. Flores. 72.2. a. Magnum &
 paruum an specie differant. ibid.
Cuminum. 98.2. c. 100.2. b

D

D *Asyli. eorum succus*. 152.3. e. Terendi ratio.
 fol. 177.2. c
Dæmones an Gagete fugentur. 193.3. e
Destillandi aquas modi varij. 34.4. b. oleum.
Diaphænicū medicamentū, conficiendi ratio. 115.4. g
Diatrompipereon Mes. Valentius, quā Galeni. 100.1. a
Doronicum. Aconitum esse. Necare. vsus eius non pror-
 sus damnandum. 86.1. a
Dracunculi radix. eius color. an Hepati & ventriculo
 obsit. an Purget. 75.3. f. & deinceps.

E

E *Buli succus*. 169.3. e
Ebur legitimum copiosum. an Ore assumptum ve-
 teribus. eius Scobes deligenda. 88.4. f. vsu pro Spo-
 dio. 113.1. c
Effectus contrarios ex eadem re prodire posse. 108.4. g
Elaterium. eius Duratio. Parandi ratio. Probatio. Te-
 peramentum. 60.3. e. Electri vis. 156.3. b
Elixationis vsus, & ratio in ea obseruanda. 147. diffus.
Elleborus. Ignotus Theophrasto. eius colligendi tem-
 pus. vsus an tutus. vulgaris niger an legitimus. Vter
 Acrior, albus an Niger. 82.2. c
Epithymum. quid. quos Humores ducat. Temperamen-
 tum. Dosis. 40.3. c. Eruca duplex. 94.4. g
Eupatorium Auicennæ idem cum Dioscoridis agrimo-
 nia. 39.3. e. Auicennæ vulgare non est legitimum.
 Mesue Ageraton Dioscoridis. ibid.
Euphorbium. è quali planta prodeat. controuersum. Col-
 ligendi ratio. Purigare non norunt Dioscor. & Gale.
 70.4. g. ad Ganglia. ibid. 3. e. in eius oleo obseruatio.
 191.3. f.
Euphrasia vires. 162.2. b

F

F *Acultas rei cuiusque duplex*. 14. b
Fausel. 101.4. b. eius Succedaneum. 176.3. f
Fermenti vis. 176.2. b
Ferri scoria, quid ea in interioribus affectus non vsos
 fuisse veteres. eius Paranda ratio. 103.2. b
Ferretum Hispanicum. 172.1. c
Feniculum. 97.4. g. eius succus Thoracis pituitæ educen-
 dæ utilis. 127.4. e
Folium an sit Betre, aut Tembul. Quid pro eo. 98.4. f. g
Formæ specifica rerum ignota. 3.3. e. an eas Galenus
 neglexerit. 3.4. g. Formæ specifica duplex. 14. b
Fumaria. eius temperamentum. Dosis. 38.4. b
Fraxini sal. 193.2. b. Fructus vox pro semine. 66.1. a. b
Fructuum condiendorum ratio varia. 122.1. d
 Seruandorum modus. 120. c. d
Fructuum aqua. 148.2. b
 Galangam

I N D E X.

G
Alangam non esse acorum. 69.2.c
Galli ius. 45.2.b
Gallinarum ius an alium cohibeat. 46.1.d
Gemmarum vsus. 88.1.b.c
Genista aspartio differens. eius Theca. 88.2.d
*Glans vnguentaria. eius Temperamentū. oleum ex cor-
 tice in medicos vsus veteribus non ex nucleo. Vetu-
 sta non temere praefertur recenti.* 63.3.e
Gluten Sanach. quid. & quid pro eo. 173.1.d. & 174.3.e
Granatorum capita quid Mesua. 75.2.d. & seq.
Gummi Arabicum. 204.2.b. *Assiam.* 26.4.f

H
Aemorrhoides aperiri aloes vsu praefertim hyeme.
& cur. 117.4.e
Hamech confectio. & multa in ea observationes. ibid.
& sequen.
Haec thymum Mesua. 41.3.b. & seq.
Hermodytylus Mesua & Pauli qui. Temperamentū.
Delectus. Vfus. 57.2.b. *ad Podagram cum calore*
& frigore utilis. 166.3.b
Hiera Archigenis. in ea observatio. 112.4.b
Hiera colocynthidos. Elaterium in ea non sumendum.
Dosis. 112.4.e
*Hiera Hermetis. eius Dosis. Electariū non est. sed Pa-
 stillus. Mellis in ea pondus.* 110.3.f. *cum seq.*
Hiera simplex. eius Author. Basis. componendi ratio.
*Dosis. Diversitas in ea paranda. Purgantia medica-
 menta in ipsa duo. Quales humores purget.* 110.1.c.d
Hyosciamum. 108.1.b. *Hyssopum Montanum. Legiti-
 mum.* 42.3.e. *Siccum.* 14.2.a

I
Infundendi ratio. 146.3.b
Iris. in eius Historia observatio. 58.4. & seq. 59. per
 totum.
Iuncus odoratus. 90.3.e.
Ius Galli. eius conficiendi ratio. 45.3.b

L
Ac. eius temperies. 94.2.b
*Lacca. Cancamum graecorum. Chermes non recte
 pro ea. Legitima est Serapionis. qua vulgo utimur.*
M. infectoria est. eius Surculi abijciendi. 105.1.b.c
Lactuca. eius oleum an pinguefaciat. 185.2.b. *quomo-
 do paretur.* 187.3.b
Lapis Armenus. rarus. eius Preparatio. 164.2.d
Lapis Cyaneus. eius parandi ratio. 89.4.g.h *Purgandi*
vis ipsius ignota veteribus. ibid.
Lauri foliorū succus. 174.4.b. *Lentisci oleum.* 184.3.g.
Ligustrini olei observatio. 189.4.b
Lignum aloes. 90.1.d *Vide Agallochum.*
Limonum succus. 126.3.e. *Lingua auis.* 95.1.c
Linum in Vnguento. 169.3.g
*Lenientia & lubricantia medicamenta quae. 9.2.b. eo-
 rum purgandi vis.* ibid.
Linendi corporis ratio. 170.3.e
Lithargyron an emolliat & discutiat. 174.1.d
Lupuli Temperamentum. 16.4.e
Lycij vsus. 162.3.e

M
Aceratio. eius Materia. & Ratio varia. 110.3.e
ad condiendas res opportuna. 111.4.g
Macis & Macer. 90.2.c. *Mandragorae fructus.* 188.3.e
Manna. Non est mel acreum Galeni. quid sit. Italica
duplex. Nomina eius varia. 32.3.g. *cum seq. Vfus*
ius. ibid.

*Margarita. Delectus. Dissoluendi ratio. ad Cordis affe-
 ctus non temere vsurpata.* 87.4.b
*Medicamenta. eorum Actiones aliae à materia, aliae à
 forma.* 3.3.b. *Artificium passa, agunt tamen ex for-
 ma specifica.* 4.2.b. *Componendo debet eorum consen-
 sus observari.* 11.4.g. *Purgantia varijs modis agūt.*
9.1.a. Non agunt nisi ducta in actum à natura. 6.3.e
Proprios humores educunt non promiscue oēs. 7.1.b
& c. Sanguinem non educunt à proprietate. 10.3.g.
Humores non gignunt, quos trahunt. 8.1.a. *Ventricu-
 lo herent, non autem in corpus vniuersum feruntur.*
7.4.g. Vomitoria, aut subducloria cur sint. 8.1.b. *Mel*
acreum & manna non idem. 32.4.e
Mel Crudū in Cardiacis cur sumatur. 86.3.g. *eius vis.*
174.4.b. Coquendi & despumandi ratio. 86.3.g. *De-
 stillatum.* 150.3.g. *Mensura in electarijs.* 87.1.a.
Vfus varius. 86.3.e
Mel passularum. 118.2.d. *Mel tabarseth. ibid.* 125.2.b
Melilotum quid. 187.3.b. *Emplastrum ex eo conficien-
 di ratio.* 178.3.b
Melones hyemales. 134.2.b
Mezereon. 73.1.b. *Pro eius semine quid.* 111.1.b
Mirabolanus à Chrysobalano & Myrobalano differt.
28.2.a. Frigidi licet temperamenti attrahit tamen.
28.3.e.f. Febribus vetustis confert. 28.3.b. *Assandi*
eius ratio. 103.4.b
Macerandi modus. 99.2.b
Mirtus Foliorum eius succus. 175.1.d. *fructū succus.*
13.1.4.g. Grana quae. 175.3.e
Mori succus. 127.4.e *Delectus in Diamoron.* 126.2.a
Lac. 183.1.a *Moschus odoratus. eius Historia.* 93.
3.b. Vfus in aromatizando. 142.4.e. *Vteri affecti-
 bus an utilis.* 97.2.c.d

N
Nabet 118.2.d
Nardus. eius species. 97.4.g. *an spica.* 97.4.g
Nasturtium album. 165.2.a. *Torrefactum.* 127.2.d
Nitrum. eius species. & Historia. 69.1.a
Nux Inda. eius oleum. & vis. 183.3.b
Nux Moschata. eius Historia. 90.2.c

O
Cymum. 93.4.b
Odorata. vteri praefocationi an conferant. 97.2.c
Oenomeli. 142.3.b. *cum seq.*
Oesypus ater improbus. 167.3.e
Oleandri vsus ad scabiem. 172.3.e
Oleum amygdalarum elegans. 181.4.b
Oleum anethinum. an somnum conciliet. 186.4.f
Olei armeniacy mali nucleorum vis. 182.3.f
An Oleum auellandarum neruorū dolori utile. 182.2.c
Oleum caryophyllorum. 189.4.e
Oleum chamamelinum. ut astringat magis. 186.2.c
Oleum cerasi nucleorum quō calculosis vtile. 183.3.b
Olei cicini vsus periculosus. 183.3.f
Oleum citranguli. 190.4.g
Pro oleo costino. quid. 189.4.e
Oleum cotoneorum elegans. 188.2.a
Olei croci parandi ratio. 190.4.b. & seq.
Olei cucumeris asinini vsus. 190.3.b. *cum seq.*
*Oleum cucurbitae seminum. an febribus ardentibus vti-
 le.* 185.2.d
Oleum cucurbitae. 188.1.a
In Oleo euphorbij observatio. 191.3.f
Olei fraxini confectio & vsus. 193.2.b
Olei Guaiacy vsus. 193.2.c. & seq.
Oleum

INDEX.

Oleum Indae nucleis, & eius vis.	183.2.c
Oleum irinum ex radicibus.	187.1.a
Oleum fistici.	194.1.c.d
Olei leucosj parandi ratio.	187.2.d
Olei ligustri observatio.	189.4.g
Olei lini seminum vis.	185.1.c
Oleum styracis ex nucleis.	189.3.f
Oleum violaceum quo oleo conficiendum.	188.2.c
Oleum viperinū ex tota vipera parari potest.	191.4.f
Oleum vitelli onorum.	192.3.b
Olei vulpini conficiendi ratio varia.	191.4.f
Oleum myrti elegans.	188.2.c
Oleum naphthicum.	173.3.f
Oleum nardinum.	189.2.a
Olei nucum vis.	182.2.b
Olei nymphai conficiendi ratio.	187.4.g
Oleum omphacinum ex quo oleo conficiendū.	186.1.c.d
Oleum papaveris.	185.2.a
In oleo papaverino observatio.	ibidem.
Olei parandi ratio varia.	180.1.a.b
Olei persici nucleorum vis.	181.4.b
In oleo ex piperibus observatio.	191.2.b
Oleum pumicis.	194.2.c.d
Olei ranarum conficiendi ratio.	192.2.c
Oleum rosaceum ex amygdalis. 185.3.f. Rosacei com- pleti parandi ratio.	853.4.e
Oleum sambuci ad ambusta.	187.2.b
Olei sampsuchini conficiendi ratio.	190.1.a
Olei scorpionū vsurpandi aliquorum audacia.	192.1.a
Olei sinapini conficiendi ratio.	193.1.a
Oleum spicatum pro nardino.	189.2.a
Omphacinum densatum. 145.4.e. Vfus eius.	131.3.b.
Sylvestris vna.	134.2.b
Opopanax legitimus.	71.2.d
Oxy pro syrupo.	130.2.b
Oxymeli elegans. 137.3.e. Pituita purgatorium, quo- modo parandum.	138.3.a

P

P almularum succus. 152.3.b. eas terendi ratio.	
fol.	187.2.c
Papaveris capita qualia sumenda ad dolores, & som- num. 170.1.d. eius oleum quo parandum.	187.3.e
Vfus. 125.1.d. Papaver rubrum.	135.3.b
Passularum mel.	155.2.a
Persicus. an Oris fætorem emendet.	130.1.c.d
Philonium. quæ in eo spica sumenda.	107.4.g.b
Piperis Historia. 100.1.a. de longo non consentit. Gal. Dioscor. ibid.	
Polypodium. de eo controuersia.	54.3.g
Poma cordi conferre.	101.2.a
Proprietas substantia.	3.3.g
Pruna. an Damascena astringant alium. an ventricu- lo vtilia. 42.4.b. eorum Aqua & Syrupus. 130.3.a	
Pfyllium. controuersia de eius temperamento. de Tri- tura. 43.3.b. an discutiat.	174.3.g
Pumicis oleum.	194.2.c.d
Purgatio. de eius causa, & modis disputatio. 1.4.b. an Aestate per superiora, hyeme per inferiora. 11.2.c	
Purgans medicamentum. vide medicamentum.	

R

R anarum oleum.	192.2.c
Raphanum cur Venerem excitet.	95.3.c
Rhabarbarum. controuersia de eo.	30.1.c
Rosa. de ea Disputatio pro Mesue. Rosas aridas purga- re. 157.3.e. Aqua earum stillaticia. 128.3.b. an in	

Frigidis affectibus sit vtilis. 173.2.b. ad Tussim an- tiquam. 140.1.a. Rosas condiendi ratio. 120.2.b	
earum semen quid. 106.2.a. an astringat. 154.2.d	
Melex Rosis semiaridis. 124.2.b. Oleum omphaci- num ex ipsis an vtile sit ad dysenteriam, epotum.	
185.4.e.f. Syrupus ex aqua. 96.4.b. Vnguentum elegantissimum. 170.1.a. Zulapium. 128.3.b.	
Rorismarini flores condiendi.	123.4.b

S

S accharum. de eo multa. 86.2.b. & D. Rosacei & violacei sacchari parandi ratio.	123.3.g.
cum sequen.	
Sagapenum.	70.1.b. & deinceps.
Sal ex re omni parari potest. Fraxini. 193.2.b. & seq.	
Indus. Pauli saccharum est candidum. 70.1.b. Sal Petra. ibid.	
Salicis cortex an lienis tumori vtilis. 155.2.d. & 3.e	
Santalum. non est Aspalathum. 106.1.d. Mazahari quid. 97.2.e. Ceratum ex ijs vt refrigeret. 170.3.g	
Sanguis. an vlllo medicamento à proprietate educa- tur.	10.3.g
Sandaracha.	175.3.f
Sanguis draconis.	165.1.b
Saphirus.	88.2.b
Sarcocolla an semen augeat, & Pingues reddat. 69.1.d	
eius Catapotia an iuta.	161.1.a
Satyrium pro orchy. 94.3.b. lacte ouillo cur. Mes. co- quat. ibid.	
Scammonium. eius colligendi ratio. 49.3.f.g. Tempe- ramentum. 47.1.b.c. 49.4.f. Castigatio. 115.1.a & 116.3.g. Terendi ratio. 49.4.g. Dosis controuersia. 49.3.b. quem humorem ducat. Coquendi in electa- rijs ratio. 117.4.e.f. cur Mes. recoquat in elect. de psyllio.	117.1.b
Scilla. duo eius genera. 56.1.a. de eo controuersia. 56. 1.d. & seq. Acetum quomodo parandum. 144.3.f.	
Aqua stillaticia.	144.2.c
Scincus.	95.3.b
Scoria ferri.	103.2.b
Secaculignotum. 95.2.d. pro eo Passinaca. 122.2.c	
Seitaragi Indum non est castia, aut lepidium. 103.1.b	
Seminis vox pro fructu.	66.1.a.b
Sena. de ea varia.	66.1.a
Separatio rei secundum speciem re quæ est secundum materiam, quid Mesue.	28.3.f
Serum. 33.1.f. in eius infuso observatio.	148.3.g
Sericum. eius temperamentum. 89.2.c. Delectus. infi- ciendi cocco ratio. Vfus. ibid. Insectum cocco in fe- bribus non damnosum.	134.2.d
Sigia.	171.2.c
Simila. quæ.	3.4.e
Sinapi. aceto maceratum.	176.1.c
Sisymbrium.	89.4.g
Spartion & genista differunt.	74.2.c
Spica. vide Nardum.	
Spodium ore assumendum.	113.1.c.d. & 153.1.d
Spumana nitri. vide nitrum.	
Squinanthum.	90.4.f
Stæchas an soluendi vim habeat.	37.4.f
Styrax liquida.	109.2.a. & 167.3.a
Subducendi alium & soluendi vis diuersa.	26.2.b
Substantia proprietat.	3.4.b.
Superpurgationis causa. 7.1.b.c. an ei vlla medicamen- ta conueniant. 14.3.e. Theriaca ad eam vis. 19.1.b	
Succus	

INDEX.

Succus artificiosus quem extractum vocant. 146.1.b
 gucci ex omni re parandi, & conseruandi ratio. Mate-
 ria. Varietas. 145.1.c
 Syron. 125.4.b
 Syricum, quid. 171.4.b

T

T Amar Indi. Controuersia de ijs varia. 31.4.e
 Aqua. 134.1.d
 Terenabin. 32.3.g
 Terebinthi vis. 184.2.d. & seq.
 Torcularis modi varij. ibidem.
 Theriaca stupefactoria. 18.4.g. in superpurgatione
 utilis. ibid.
 Tragacantha. 96.4.b
 Tryphera. in Persica confectione obseruatio. 113.2.d
 Scribonij tryphera caustica. 103.1.b
 Turbith. de eo varia. 51.1.b
 Thymelæa ignota. 73.1.b
 Thymi delineatio. 41.3.e

V

Vinum Maluaticum Lutetiae ex melle. 136.4.e
 Viola. de ea varia. 35.3.g. cum seq. 129.3.e. &
 170.1.c.

Viperinum oleum ex tota vipera. 191.4.g
 Viscum duplex. 174.3.e
 Visci quercini vis. 176.2.c
 Vitis alba. an cerebrum purget, an vertiginem faciat.
 fol. 71.1.c.d
 Veneni causa varia. 87.1.b
 Volubilis species. 46.2.b
 Vnguentum Bdellij articulorum tophis aduersum.
 fol. 171.1.b.c
 Vnguenti diachylon vsus. 170.3.e
 Vnguentum rosaceum elegans. 170.1.a
 Vnguentum violaceum elegans. ibid.b

X

Xyloloe. vide Agallochum.
 Xylobalsamum. 104.3.g

Z

Zedoaria. 88.2.b
 Zingiber conditum, an praestantius, quod recens,
 an quod aridum conditur. 122.3.f
 Zizipha ad Thoracis affectus quomodo vtilia. 126.
 4.f.g. & 129.3.b.

F I N I S.