

Incipit Tractatus quid
pro quo.

Aristolochie rotunde lo-
co, longa. vel pondus
equale zurumbet, id est ze-
doaria, & tertia ponderis
de mace, & medietas pon-
deris sui de costo. Et loco
longa ponitur medietas
ponderis sui de pipere, &
equale pondus zurumbet.

Auicen.

Pro abrorano, absinthium
vel origanum, vel poliū.

Pro absinthio, abrotanum:
vel origanum.

Pro asaro, zingiber, vel po-
lypodium quercinum, &
pondus ipsius, & seminis
acori, & sexta pōderis eius
amomi.

Auicen.

Pro acoro in expellēdis vē-
tositatibus, ut in iuuamē-
to hepatis, et splenis equa-
le pondus de cymino, cū
tertia sui ponderis de ari-
stolochia.

Auicen.

Pro Acacia, succus lentisci,
vel hypocyfidos.

Pro aniso, daucus, id est pa-
stinaca, vel sampfuchus. i.
maiorana.

Pro asphaltō, pix liquida,
vel semen vrticæ, vel eru-
cæ, vel agni sperma.

Pro ameo, anisum.

Cusa. Pro amomo, ameos, vel
quasi duplo, vel sabina in
duplum.

Zing. Pro acantho, id est spina al-
ba, semen iuij.

Pro abrongi, id est quodam
grano laxatiuo, quo care-
mus, sagapenum.

Galen.

Pro achante spermata. i. vr-
ticæ sperma lichinda, i. cā-
delabralis herba.

Pro auripigmento, sanda-
racha.

Pro agarico, epithymum.

Pro antimonio, plumbum
vsum.

Pro acoro, radix acanthi.

Pro agarico, epithymū, vel
euphorbium.

Pro asa fortida, sagapenum.

Pro aloe, succus centaureg,
vel stercus bouis, vel litiū.

Pro apij semine, semē rape.

Pro amygdalis amaris, ab-
sinthium, vel nuclei per-
ficorum.

Pro amygdalis dulcibus,
auellana, vel e conuerso.

Pro asphodillorum radice,
succus, vel radix betæ.

Pro amygdalarum lacte,
lac auellanarum, & e cō-
uerso.

Pro ambra, styrax calami-
te in duplo.

Pro ammoniaco maiore,
calamus aromaticus.

Pro Ammoniaco sale, sal
cappadocium, vel sal for-
titer tritum.

Pro amylo, iris illyrica.

Pro axungia porcina, me-
dulla vituli.

Pro adipe ceruino, adeps lu-
pinus.

Pro adipe vrsino, vel lupi-
no, vulpinus.

Pro adipe crocodilli, adeps
canis marini.

Pro balsamo, terebenthina
destillata, vel oleum lau-
rinum, vel gūmi hederæ.

Pro balaustra, psidia, vel cu-
pulæ glandium, vel cortex
mali granati.

Pro butyro, lac vaccinum.

Pro boragine cichorea, vel
scariola.

Pro berberi, omnes sanda-
li, & spodium.

Pro buzacharā ponitur zin-
giber. Galen.

Pro bolo armeno, sanguis
draconis, vel puluis balau-
stræ.

Pro corallio, symphytum.

Pro costo, enula.

Pro cocognidio, semen co-
riandri.

Pro cappare, genista.

Pro capparis radice, radix
marisci.

Pro casia, sabina, & cinna-
momum in duplum.

Pro calamo syluestri, ra-
phanus.

Pro cymino, semen basili-
conis.

Pro cedria, id est pice liqui-
da, ladanum.

Pro cardamomo, carui, vel
cinnamomum, vel piper
longum.

Pro croco, aloë, vel æquale
pondus de costo, et quarta
ponderis ipsius de cortici-
bus casia lignæ.

Auicen.

Pro cicide galla, ladanum.

Pro chamædryos, vel cha-
mæpithyos, radix lapatij
agrestis.

Pro cypresso, medietas pō-
deris eius de cortice gra-
nati, & pondus ipsius de
sarcocolla rubea.

Pro coctanis, pyra imma-
tura.

Pro cretano, saxifragia, vel
grana Solis.

Pro colophonia, resina.

Pro cotula fœtida, chamæ-
melum.

Pro caru. cymini, vñ piper.

Pro calamentho, menta-
aquatica.

Pro cubebis. zedoaria.

Pro carpobalsamo, fructus
hederæ, vel xylobalsamus
æquali pondere.

Serapio.

Pro cucurbitæ succo, suc-
cus violarum insipidarū.

Pro capillo veneris in asth-
mate, ponitur pondus ip-
sius de flore violæ, cū me-
dietate ponderis ipsius, &
de succo liquiritiæ.

Auicen.

Pro casia fistula, medium
pondus de tereniabin, &
tripliciter pōderis eius de car-
ne passularum, & octaua
pōderis ipsius de turbiti,
quandoque ponitur loco
passularum, liquiritia.

Auicen.

Pro cichorea scariola.

Pro cinnamomo, cortex
casia lignæ, aut duplum
ipsius de cubebis.

Pro castoreo. ruta, vel equa-
le pondus de acoro, & me-
diatas ipsius de pipere.

Auicen.

Pro cordumeni: alcamel &
schœnanthum.

Auicen.

Pro carcossi, auellana, bac-
cæ lauri.

Pro cucumere agresti, ra-
dix tithymalli.

Pro cypressi fructu, cupulæ
glandium.

Pro crocodilli adipe, adeps
canis marini.

Auicen.

Pro cerui adipe, adeps anse-
rinus.

Pro cypero, iuniperus.

Pro calamentho, vrtica.

Pro centaurea, polium.

Pro cadmia, squāma ferri.

Pro cornu ceruino, caprinū.

Pro careo, bacca lauri.

Pro chimolea. i. terra hispa-
na, artemisia.

Pro dictamo. eleliphacus.

Pro dactylis, ficus.

Pro dauci semine, semen
pastinacæ, vel milacinum,
id est cyminum.

Pro dragōtea, abrotanum.

Pro doronigi, zurumbet
æquali pondere eius, aut
duæ tertiæ ponderis eius
de garyophyllis.

Auicen.

Pro darfelahā. i. arbor dicta
asphaltum. fructus aliēbut
id est, duæ tertiæ pōderis ip-
sius. Et in iuuamēto ner-
uorum pondus ipsius de
asaro, & medietas ponde-
ris eius ex doronigi.

Auicen.

Pro epithymo, semē colo-
cynthidis, vel cuscute.

Pro enula, centaurea, vel cē-
tonicum.

Pro ebulo, sambucus, &
e conuerso.

Pro elleboro nigro, satyriō.

Pro galbano, sagapenum.

Pro eupatorio, chamæpi-
disus.

Mesue.

thys, vel pondus eius de
asaro, & medietas ponde-
ris ipsius de absinthio.

Auicen.

Pro elephante, sandaracha.

Pro eclemptanio, rosa.

Pro ærugine, squāma ferri.

Pro euisco, radix capparis.

Pro folio, spica indica, vel
nardi.

Pro phu. eleliphacus, vel
spica.

Pro flore syriaco, radix lap-
patij.

Pro fenugræco, semen lini.

Pro fimo lupino, fimo ca-
prinus vel canis.

Pro fraxino, fabina.

Pro ferri squamma, spuma
ferri.

Pro felle bouis, fel taurinū.

Pro folijs oliuæ, folia plan-
taginis.

Pro floribus amygdalarū
violæ.

Pro felle vrsi, fel tauri, vel
perdicis.

Pro faufel, æquale pondus
sandalorum rubeorum, &
medietas pōderis eius ex
coriandro recenti.

Auicen.

Pro filipendula, radix la-
patij agrestis.

Pro galanga, * herba garyo * herba
phyllatum.

Auicen.

Pro gliconio, id est pulegio,
hyssopus.

Pro giffasteacos, chimolea.

Pro gentiana pondus eius
cum dimidio ex asaro, &
medietas ponderis eius de
radice capparis, vel enula.

Pro gummi arabico, grana
prunorū, vel cerasorum,
vel tragacanthi.

Pro hermodactylis in do-
loribus iuncturarū, pon-
dus eius de folijs alchan-
næ, & medietas ponderis
eius de bdellio.

Auicen.

Pro iteo, thymum.

Pro leuistico, semen pasti-
nacæ.

Pro lacte ficæ, lac mororū.

Pro libanotidos, pyrethrū.

Pro licio, polygonia. vñ suc-
cus arnoglossæ, vel amyg-
dalarum, sed secundum
Auic. pondus æquale ex
faufel, & sandalo, aggre-
gatis æqualiter.

Pro lentisci semine, semen
pastinacæ.

Pro lentisco, radix polygo-
nij.

Pro leucopipere, nigrum
in duplo.

Pro ladano, pulegium, vel
populeon.

Pro lupi adipe, adeps vul-
pis.

GGg 4 Pro

Pro eleisphaco calamentum.
 Pro lauri baccis, serpyllū.
 Pro lithargyro, squama ferri.
 Pro libani cortice, libanum in duplum.
 Pro lateride, cocognidium.
 Pro lepore marino, cancer fluuiialis.
 Pro lini semine, hyosciami.
 Pro mororū lacte, succ^o ei⁹.
 Pro myroba. succus meu.
 Pro medulla ceruina, succus hederæ nigre, vel albugoni.
 Pro myrrha, psyllium.
 Pro malua, fenugrecum.
 Pro myrro, sumach.
 Pro mororū succo folia ruta.
 Pro mādragora, lachryma olivæ, vel asari.
 Pro meliloto, pondus eius, & sem. de chamaemelo, & medium de folijs ficus.
 Auicen.
 Pro muscho, pondus equale castorei.
 Pro mastiche, gūmi pinæ, gūmi cypressi, æqualiter.
 Pro myrrha, medietas ponderis ipsius de pipere nigro secundū Auic. sed fm Constantinum quantū est pondus eius de amygdalis amaris, vel calam^o aromaticus, vel costum amarū.
 Pro melle, sapa.
 Pro meu, psyllium.
 Pro mororum succo, folia rubi.
 Pro marathro, radix asparagi.
 Pro myrrhæ lacte, succus hederæ.
 Pro nucevomica, catapucia.
 Pro nardo syriaco, schænāthus.
 Pro nuce muschata, spica æqualiter.
 Auicen.
 Pro opio meconio, mādragora, vel castoreum.
 Pro opopanace, lac cyclaminis.
 Pro selipie, pumex.
 Pro opopanace chalanū.
 Pro oleo rosato, oleū de semine absinthij.
 Pro opio, papaueris succus, mandragora.
 Pro oxyrrhodino, vinū austerum.
 Pro oleo veteri, adeps porcinus vetus.
 Pro oliua ægyptiaca, adarce in duplo.
 Pro ocymo, sisymbrium.
 Pro pistachijs, nuclei pinearum.
 Pro pipere, iuniperum, vel zingib.
 Pro pampini folijs, folia hederæ, vel rubi.

Pro pipere nigro, piper album in duplo.
 Pro polythrico, capill⁹ venenis, vel zingiber.
 Pro passulis, dactyli.
 Pro polioi extractione vermiū, & prouocatione vrinæ, & menstruum, pondus equale de lignis granati viridibus, & duæ tertie ponderis ipsius de corticibus lignorū casæ ligneæ.
 Pro polycarpo, absinthij.
 Pro poliacari seie, semē apij.
 Pro pontilogo, croci in duplum.
 Pro petroselino, semē apij.
 Pro rheubarbaro, radix myrticæ, duplū rheupontici.
 Pro rosis succis, folia persici sicca.
 Pro ribes, acetosa Mesue capitulo de rob ipsius.
 Pro resina, terebinthina.
 Pro rore syriaco, radix lapatii.
 Pro spica inda. Gal. Auic. & Serapio cōueniunt, quod loco eius ponatur ph. i. valeriana.
 Pro setaragi, rubea.
 Auicen.
 Pro satyrio, semē erucæ vel vrticæ, vel scincus.
 Pro simphyro. i. consolida maiore, centaurea.
 Pro spodio, antispodia.
 Pro stēchados, chamædryes.
 Pro staphisagria, pyrethrum.
 Pro sumach, myrtum.
 Pro scariola, cichorea.
 Pro scammonia, cucumer agrestis, vel lac tichymalli, vel euphorbium.
 Pro sesamo, semen lini.
 Pro secacul, buccidem.
 Auicen.
 Pro sepo ceruino, medulla cerui, vel adeps anseris.
 Pro sepo arietino, chamædryes.
 Pro stēchados, lactuca viridis.
 Pro salamandra, viridis lactea.
 Pro sisymbrio, flos syriacus. i. malua, vel ozymū.
 Pro sinapi, nasturcium.
 Pro scilla, bulbum.
 Pro sepiæ osse, pumex, vel mastix.
 Pro psidia, syrupus malorū granatorum cum calida.
 Pro sepo hircino, adeps vulpis.
 Pro sampsocho, se. satireie.
 Pro spumato, cardamomū.
 Pro syrica, lithargyrium.
 Pro sandaria, sulphur viuū.
 Pro turbith, esula.
 Pro tamarisco, scolopēdria.
 Pro tartaro, nitrum.
 Pro terebinthina, mastix.
 Pro thymo, satueria.

Pro tamarindis, pruna damascena.
 Pro tithymallis, scāmonea.
 Pro thutia, ossa iuyrobal.
 Pro thapsiæ succo, succus chamædryos, vel chamæleontis.
 Pro tamarisco, radix gēstē.
 Pro tithymallo, chamæleo.
 Pro vrsi adipe, adeps vulpis.
 Pro vua passa, dactyli.
 Pro vino granatorum, vinum austium.
 Pro visco de quercu, succus turhisci.
 Pro xylobalsamo, lignū hederæ, vel leucoradix.
 Pro sancte, flores sepiæ.
 Pro hypocythide, mandragora.
 Pro hyssopo, thymus, vel samphiluchus.
 Pro hyperico, semē anethi.
 Pro hypocythide, medietas ponderis ipsius de cortice oui adusto abluto, & sexta ponderis eius de gallis, & decima ponderis eius de gummi arabico.
 Auicen.
 Pro zurumbet in venenosis equale pondus, & f. de dirundi, & duæ tertie ponderis eius de taraxaco syluestri, & medietas pōderis eius de granis citri.
 Auicen.

Pro zingibete, pyrethrum.
 Explicit Tractatus
 quid pro quo.

Incipiunt Synonyma.

Artemisia, id est matricaria.
 Acacia. i. succus prunellorū immaturorum agrestij.
 Acaneum orminū, vel ligridia, id est vrtica.
 Alidiados. i. laureolæ semē, & eius coagidium.
 aginilac, vel melathij. i. git.
 Amarioca. i. semen rapistri.
 Acorus. i. gladius.
 Adrasca. i. elleborus albus.
 Ambra. i. sperma ceti.
 Azarod. i. iarcocolla.
 Adragli. i. portulaca.
 Antipharmacū, id est vinum cetoxicum.
 Alogalbra, id est gentiana.
 Aumantis, id est succus maioranæ.
 Argemonia. i. agrimonia.
 Asphaltum, id est bitumen iudaicum.
 Anagodam. i. sumach.
 Adarais. i. caromarina.
 Aronis, vel aron. i. yaros.
 Anacardi. i. fructus cuiusda arboris in India, quam imperiti pediculos elephantium dicunt.

Anisum. i. cymimū dulce.
 Alipra confusa. i. mistura.
 Antophali, vel auernati. i. g. tyophylli magni.
 Angulus. i. circuitus.
 Aracon. i. capillus veneris.
 Agaticus. i. fungus cuiusda arboris.
 Amylum. i. succus frumēti.
 Ami fructus, vel acodiacostridos. i. iuniperum.
 Alisander, vel olus apium, id est petroselinum mace.
 Arnoglossa, vel cētum neruia. i. plantago.
 Anagalis, vel simphytum, consolida minor.
 Anicalomi. aristol. lon.
 Anthera. i. semen rosæ.
 Aslāra. i. baccara, v. vulg⁹.
 Aurige similis herba venti minoris.
 Abrotanū inest sepius, cuius semine vtimur.
 Apium domesticum, semē eius, selinum, spina, & eius folijs vtimur.
 Apium raninum.
 Apium hemorrhoidatum, simile est ranino.
 Anisi quia habet guttas magnas folijs.
 Apium etiam est, q dicitur apium rilius.
 Althea, bitmalua, euiscus, idem est.
 Annæ vtimur folijs, & radice.
 Alegia basilica, basilicon, idem est, iemine & folijs vtimur.
 Achantis, id est vrtica pun genti vtimur.
 Anchusa alba facit spinas albas, nigra nigras.
 Atriplex, chrysolacana rinoli idem est, folijs & semine vtimur.
 Albus. i. ornus.
 Archiotiden. i. baccæ iuniperi.
 Aturbaliorū facit folia, vt sambucus, sed asperiora, & minora, cuius, radix si rumpatur, sanguinem cum lacte reddit.
 Acuceide similis est cicute in folijs, & facit spinas.
 Amphimerina similis est lilio, quando primo creticit, & habet hastam.
 Altitā. i. confusa muschata.
 Ameos, ammi, cyminella, peperditum, idem est.
 Ala. i. asa foetida.
 Antimas. i. fumositas.
 Articu mel. i. album mel.
 Alafa, siue abluta. i. galla.
 Accis. i. ebulus.
 Aneum. i. vinum album, vel aceturum.
 Acopum. i. sine labore.
 apoforeis. i. tarda de tractio sanguinis cum interpōne.
 Ago-

- Agocanobin. i. cantabrum.
Aidoli. i. fuligo.
Arfenicū. i. auripigmentū.
Ameos, id est vinctula, vel
redidomum.
Asphaltū. i. genistelle radix.
Alicphos. i. pœonia.
Althæa. i. leuiscus.
Adianthus. i. herba capilla-
ris, vel abosobia.
Afaer. i. centineria.
Afrodis vini, id est acorus,
vel gladiolus.
Asepiā. i. draguncea.
Acitus. i. lapatium.
Alocis. i. genestella.
Amomei. i. papauer agreste.
Ampela leuca, i. bryonia,
vel cucurbita agrestis.
Atripeleos leichi, id est bryo-
nia, vel vitis alba.
Argiltres. i. mercurialis.
Anderginaus. i. cappara.
Anagius. i. portulaca.
Atiafax. i. atriplex.
Aizoa. i. semperuina.
Apidia. i. para.
Alita, id est farina hordei
immaturi.
Anticrocus. i. flos albutij,
vel flos gruci.
Amoracia. i. rapistrum.
Alo. i. sal.
Autinus, id est chamemeli
vel baccara.
Aoniton, id est barba * lepo-
ralis, vel lupatia.
Alpiu. i. rosmarinus.
Armolachu. i. genus mali
grana.
Alzaru. i. vulgagia.
Altercus. i. iulquiamus.
Albestus. i. calx viaa.
Alofacritus. i. flos salis, vel
adarces græce.
Acanthis ægyptias. i. semen
vrticæ.
Abdios, vel tigus, id est bar-
ba louis.
Ampeloleucis, id est vitis al-
ba agrestis.
Agrolpermon. i. semen sa-
licis.
Agallis. i. folium, vel zinia.
Acaru. i. piper apium.
Aglofortes. i. pœonia.
Auantu. i. testa ouprum, vn-
de pulli excluduntur.
Amaracus. i. maiorana.
Alicacabon. i. fischelina.
Agnus, vel agnus castus. i. fe-
men salis.
Agaricus. i. fungus albus cu-
iusdam arboris.
Acacia. i. eruca succus.
Agalius, vel agalosis, id est
semen vrticæ.
Agatis lentis, i. bryonia.
Aloforctus, id est flos salis
montani.
Aron. id est senatores, vel si-
milis se.
Apupigmentarium. i. gen-
triana.
- Aritrixauel. i. arista.
Amurca. i. fex olei.
Alipolus, vel allipoclus, id-
est chamælea.
Achalephe, id est vrtica.
Abstingalas, vel astragalos,
id est pes porcinus.
Alumen rotundum. i. vnde
mulieres tingunt.
Amefate ebtilus.
Anachemon, vel anamon,
id est medicamen album.
Afcella. i. agrimonia, vel * far-
cogron stephilon, i. pina-
ca agrestis.
Amel. i. grana solis.
Anagelicum. i. symphytū.
Androgmos. i. interpheæ.
Agus, vel actis. i. lenticula.
Amantus. i. laxifragia.
Altionum. i. lyriaca.
Altioneus. i. vespertilo auis.
Afrozarmis. i. rumices.
Aleuribus. i. caules.
Asfalax. i. compulla.
Ampelos melanis. i. vitis ni-
gra agrestis.
Aalcololimi. i. criander.
Alipi. i. rapa.
Afugillas. i. radices.
Alcard. i. porrus.
Alelica aleca, & bdella, id-
est sanguifuga.
Amiatos. i. alumē scissum.
Arcella. i. agrimonia.
Abscenalium. i. absynthiū.
Aneusa. i. lacca.
Aglogalice. i. gentiana.
Alecublum. i. satiregia.
Andarane. i. sal lucidum.
Arantili, id est semen viuar,
vel arilli.
Alfura. i. faba.
Apoquinatus, id est forbido
de niue.
Arcimonij. i. malus triane.
Apozumatus, id est capreo-
lus vitis.
- B**een rub. radix quæ in
India inuenitur.
Been album in ægypto re-
peritur.
Bacca lauri, vel daphnococ-
ci idem est.
Bratheos. i. sebitia.
Burit, herba fullonum, sapo-
naria idem est.
Balautia, fructus cuiusdā
arboris, quæ oritur ad mo-
dum mali granati, quem
imperiti caduca mali gra-
nati dicunt.
Baucia, id est pastinaca do-
mestica.
Basiliscus serpentaria, dra-
gum, vel hortulana.
Baurach. i. salo.
Brea, vel colomanina idē ē.
Bulbus. i. cepa marina.
Balsamita. i. silymbriū hor-
tense.
Buglossa. i. lingua bouina.
Bacca hedere, vel carpoci-
sci. i. fructus eiusdem.
- Brafica. i. caulis nō trāspan-
ratus.
Bryonia, id est cucurbita a-
grestis.
Brancha vrsina, magna fo-
lia habet, & incisa, & valet
apostemati.
Bulma. i. testa bouis.
Balura, farfara, vngula equi-
na, idem est.
Bufagon. i. faciens appetitū.
Basale. i. cipola.
Barba louis. i. herba hercu-
lis, vel stēchados, vel be-
nades.
Bumades. i. marina pix.
Sadon, rubus testinus, vel
mora domestica.
Beneta. i. lingua canina.
Basafa, vel busafa. i. pigano,
vel ruta.
Basilica, id est regina, vel
gentiana.
Butaminagion. i. artemisia.
Balanus, i. galanga, vel my-
robalana.
Bui. i. salua.
Benicon, vel beticon. i. yn-
gula caballina.
Beonia, vel bitonia. i. albu-
tij radices.
Bramea, vel bracha, vel bra-
sia, id est * seruicus alba.
Brumus. i. auena.
Bombix. i. flos arboris lanæ
similis.
Bifas, id est * emolia, vel ru-
ta agrestis.
Bulbus fisticus, vel rufus. i.
scilla.
Bulb⁹ miconas. i. narcissus.
Bdellium. i. gūmi, quod in
arabia inuenitur.
Bontration. i. apium risus,
sceleracus.
Buphthalmion. i. oculus bo-
uis.
Berec, vel befeon. i. fex car-
di unde coagulat lac.
Bonadrex. i. semen apij.
Bifcone. i. pulegium.
Bibone. i. betonica.
Becion, vel bedon. i. cassila-
go alba.
Bamibilla, vel batostilla. i.
cyma rubi.
Bulbus studios, id est luipi-
tij flos.
- C**rocus africanus, id-
est ortensis.
Cardonesia. i. semen nastur-
cij.
Carpetatio. i. flos nuris.
Cortex neræ, id est cuiusdā
arboris similis cerafo, qui
in Apulia nascitur, & fru-
ctus eius vocatur micum.
Colophonias. i. pix græca.
Carpotario, id est semen fe-
rula.
Chalcecaumenon, vel casti-
cum. i. es vstum.
Casia syringa. i. casia fistu.
- Carei pontici. i. dauci.
Casia absolute posita, id est
lignea, vel xylocasia, ru-
bea, & sicca.
Cassamum, malū terræ, pa-
nis porcinus.
Cynoglossa, id est lingua ca-
nina.
Cuscuta. i. podagra ligni.
Cicidon. i. galla.
Cadō myristicō. i. muscata.
Chalcathum. i. vitriolum.
Confica rubea, id est styrax
rubea.
Carcetiū cōbustum. i. bix.
Calculi. i. cardamōmi.
Carica. i. ficcus sicca.
Carænum. i. vinū coctum.
Cumella. i. cameos.
Cedros libani, id est rosmar-
rini.
Custos orci, petenda styli,
id est grana solis.
Chimolea. i. terra hispaniē-
sis.
Dapellula. i. sanguinaria flo-
rem facit album.
Coriandrum agreste, flores
facit purpureos.
Chamaeleonta nigra, & car-
dus asini, et cardus maior,
idem est, folijs vtitur.
Chamaeleonta alba, & car-
dus coagula, idem est, fo-
lijs vtitur.
Centris. i. consolida media
habens testiculos similes
enulæ campanæ. folijs, &
radice vtitur.
Chamaedryos. i. quercula
minor.
Chamaeripthos. i. quercula
maior.
Centaurea maior contingit
folia iuxta stipitem.
Ceraurca minor, febrisfugi,
vel fel terræ idem est, &
tota herba vtitur.
Camphorata domestica. i.
abrotanum.
Chamemeli simile est co-
rylæ fetidæ, sed chameme-
lum redolet, corylæ fetet.
Crassula maior, id est iaba
syluestris.
Crassula minor similis est
ei: sed multo minor.
Capillus veneris similis est
polytrico: nisi quia facit ra-
musculos in stipite, herba
vtitur.
Cacaparia similis est cana-
pis folijs.
Chamaetras. i. ebulus.
Cynoglossa, id est lingua ca-
nis triangularis dielequi,
radice vtitur.
Calamethum. i. nepita, qui-
dam dicunt, q̄ tria sunt ge-
nera. folijs vtitur.
Cyminum ethyopicum si-
mile est ancuelæ. i. o. & se-
mine vtitur.
Celsus. i. morus.

Cata-

Cantariaroti, id est rasura cornu ceruini.

u. h. m. s.

Carei. i. daucus creticus. semine utimur.

Chalcanthum, vitreolum, tragacanthum idem est.

Calciteos. i. squamma ferri.

Cicer erraticus similis est restę bouis in folijs, & facit crocum florem, & redolēt, sed resta bouis non.

Crispula habet.

Chelidonia. i. herba petiginaria, vel glanria.

Carpobalsamum, id est semen balsami.

Castoreum istipibi.

Cantabrum. i. fursur.

Castaneola, species est, in india oritur.

Carhutij. i. semen ferulae.

Carotides. i. capitales.

Ceston. i. betonica.

Cinabreos. i. minimum.

Cyclaminos. i. orbicularis.

Colla. i. blēta.

Cecidos. i. galla asiana.

Cisiro. i. pumex.

Cynocephalicon, id est caput canis.

Custacimonia. i. puluis de terra rufa.

Carterico. i. lacca.

Cocognidiū. i. se. laureola.

Casia. i. hederæ semen.

Crominium. i. cepacarina.

Capitis, vel camitis, id est ebidus.

Crobnos loiacon, i. lilium album.

Corylidon. i. cymbalaria.

Cariota. i. pastinaca agrestis.

Confinice. i. betonica.

Cutinum rostas, id est caduca mali granati.

Comitiale. i. gentiana.

Cerolozola. i. chamedryos.

Cinocoron. i.

Cinosbatus. i. rub. caninus.

Codion. i. papauer agreste.

Coronopos. i. mala cytonia.

Crocus. i. stringinis.

Codia. i. papaueris flos.

Cephoreos. i. dens caballinus.

Celsa. i. mora domestica.

Colophonia, i. resina frixa.

Cirifolium, id est cardus syluaticus.

Cariobasicon. i. auellana.

Cariros, id est rosmarinus, vel semen ferulae.

Chrysocanthos, id est hederæ arborea.

Camelo, vel chamēlea. i. cocognidium, vel

Clabrum venetis, vlcire ru-

beum.

Cucuriones, id est raminde-

re vitides.

Cenchron. i. milium.

Cyperum, id est iuncus tri-

gularis.

Coclia. i. papaueris capita.

Cathinabotho, id est metal-

lum, vel cuprum.

Castoreum. i. testiculus* bo-

uis.

Cinetis: vel cimices elephā-

tis. i. anacardi.

Columbaria. i. verberna, vel

peristerionon.

Cunarius. i. cardus.

Cassamū. i. semen balsami.

Cerura. i. pollicaria.

Celtica fialiola.

Clyzyza. i. liquiritia.

Cicer erraticus. i. serpyllus.

Calamēthis. i. neptis iurata.

Carabet. i. locusta pucis.

Caulia. i. semen caulicoli.

Caugil. i. rapa.

Crades. i. vrtica.

Cedria. i. pix liquida.

Corhibi. i. ginesta.

Camice supernia, id est se-

men cicute.

Cantharides. i. genus mus-

charum.

Comaras. i. cytonia.

Carladādras. i. nucaria, vel

arbor nucum.

Chelon. i. testudo.

Corona bellia. i. pigamum.

Cissa. i. hederæ nigra.

Carones. i. atriplices.

Cindos. i. anticrocum.

Cabria. i. brassica.

Congelidon. i. rapa.

Carion. i. dragōræ semen.

Croco leucodio, id est, as-

phodelus.

Cibastri. i. hordeum.

Crini. i. liliū, vnde sapo fit.

Coloquinthida: id est cucur-

bita taracana.

Cyclamen. i. malum terra.

Cromon. i. capra.

Caranadi cereū, v. canapū.

Cadiniale, id est corium ma-

li granati.

Calitricum. i. polytriciū, vel

culidon.

Chamæpida. i. chamedrea.

Casolla. i. figillum salomo-

nis.

Chamæleon. i. cetraria.

Cairos. i. coriandrum.

Capseue. i. ebulus.

Caramus. i. canna.

Cissus melas. i. hederæ ni-

gra, vel arborea.

Cinnalis. i. adriana.

Ciriogon. i. grana. folis.

Chiyas. i. mastix.

Cirion. i. lenthiscus.

Cymbalaria. i. flos genista.

Cymbalatrium. i. haderæ.

Cræcu. i. crocus.

Cranum. i. fructus corneæ.

Clicon. i. pulegium.

Cinco. i. anethum.

Couissa. i. coriandrum.

Calamo. i. mentastrum.

Carastato. i. anulum.

Cruta sinolea, i. suc. caruse.

Carinoleon, id est cardus

benedictus.

Colistran. i. fel tauri.

Califartias. i. fel vrsi.

Cidopendria. i. saxifragia.

Calcitem. i. flos calcis.

Crustrubar. i. castoreum.

Climactica. i. lithargyrum.

Ciniber. i. caulus.

Chutrie. i. tragacanthum.

Cataricon. i. rasura de cor-

nu ceruino.

Cecabre. i. genus vernicis.

Calendula. i. solsequia nfa.

Chacrios. i. rosmarinus.

Cypereon. i. iunci radix.

Charaminon. i. cape.

Chareos. i. semen ferulae.

Chaunalep. i. fatina fabæ.

Cyparissus. i. cypressus.

Chestu. i. betonica.

Carpobalsamum, id est fru-

ctus balsami.

Colophonia, id est resina ca-

pinata.

Chrysolachana. i. atriplex.

Caldanus. i. cicer erraticus.

Coccimella. i. prunella.

Coprus. i. sterco, vel simus.

Chylatricū. i. herba sangui-

nea, vel pes columbinus.

Chambri. i. brassia.

Cyamus. i. faba.

Citrysus, folia sūt diuretica.

Chirice. i. hordeum.

Chibria. i. sulphur.

Chrinon. i. lilium.

Chiromidion. i. cape.

Cheuseudafu. i. cinnamo-

rum.

Charassis. i. apium.

Chibu. i. canis.

Chine. i. chabanum.

Chatria. i. cedia.

DEmelacon, i. sanguis

draconis.

Dehercit. elcheir. farina

hordei.

Dulium belfem. i. balsamū.

cerisequalis, iuncus triangu-

latus, id est cyperi.

Diamerozi combustum id-

est beta.

Daphnidos. i. laurus.

Daphnoleō. i. oleū laurini.

Diaplem. i. polypodium.

Diagridium. i. scammonia

cocta.

Damecham, vel mulis ero-

dar. cum. i. sang. draconis.

Dendrolibanum, rorismani-

nus id est flos eius, libano-

tidos anthos, quo utimur.

Dictamus similis est fraxi-

no in folijs, & est quasi fru-

tex. radice eius utimur.

Daucus creticus, id est pasti-

naca domestica.

Diamolara. i. glandula.

Doronice. i. vernix.

Drys. i. quercus.

Darmi. i. manipuli.

Dorcadis. i. capreolus.

Dipsia. i. fiteula.

Dimulla, vel dianulla: id est

pulegium,

Dapace, vel lepruci dentis,

id est lac crudum.

Dicea. i. herba vaccina.

Dragontea, i. asclepia.

Den. i. galla cruda.

Difitis, vel drifitis, id est, cha-

medryos.

Daphnis. i. laurus.

Diris. i. rubus.

Dicea. i. appollinaris.

Dictamen. i. propoleos.

Diacoregium, id est sterco-

caprinum.

Diacopna, vel diacopagia. i.

cōfectio lactis, qd ex lapi-

dibus stutialib. coquitur.

Diachibon. i. cyperum.

Deptellium, id est, vlmus,

vel bulbus.

Des. i. pulegium agreste.

Deptame. i. peucedanum.

Dauci semen. i. pastinacæ se-

men.

Diaquila. i. succus senugre-

ci.

Diafulful. i. piper longum.

Deeb. i. aurum.

Digege. i. gallina.

ELenella. i. galanga.

Esbrium. i. flos saluie.

Epithymum, id est supra

thymum.

Eupatorium, salvia agrestis.

Elenium. i. enula.

Esula similis est minori ti-

thymallo.

Enula hortulana, & campa-

na differūt hortulana ma-

ior, & campana minor.

Epatica crescit in saxis; vt

pulmonaria, & videtur,

quasi fistula mēbranz ha-

bens, folijs utimur.

Elionos sponsa solis, solse-

quia, cichorea, intyba, idē

est. folijs utimur, & semī-

ne.

Eliga. i. arili vitis.

Elimon. i. apium.

Elilifachum. i. salvia.

Egiro. i. populus arbor.

Euficus, id est bifmalua, vel

maluauifcus.

Eriscafica. i. gladiolus.

Eritrodum, vel citrodon, id

est rubea, vnde tingitur.

Eptafilo. i. septem folia, vel

plantago.

Erineus. i. caprificus.

Erion. i. carica.

Epiricum. i. scopia, regia.

Eliadin rhodiom. i. ole. ros.

Elia. i. lana.

Erpyllon. i. serpyllum.

Emptidos. i. cardus.

Elcisma. i.

- Eretuginis. i. faba hortensis.
 Erisilon. i. declia, vel ruta.
 Euchinus. i. erucinus, vel e-
 rurius.
 Eristo. i. chalcanthum.
 Erice. i. tamaricum.
 Eleespleum. i. oleum vetus.
 Elnus. i. lumbricus, vel pa-
 rietaria.
 Ergauicion. i. vngula cabal-
 lina.
 Eletes. i. oliua.
 Enefton. i. fennum.
 Elehunc. i. vel elchidine, id
 est parietaria.
 Eranon. i. semen lini.
 Eeruzomō. i. cicer erraticus.
 E fopa cerotis. i. sudor ouū.
 Epah. i. loria.
 Etraneum. i. calx.
 Elificum. i. lenticula.
 Eucinas. i. lapar.
 Eumicus. i. lumbricus.
 Elurica. i. gladiolus.
 Eosmam, id est fēpēs, vnde
 fit thetiaca.
 Erugine capana. i. præsium
 de ramo.
 Elimentos. i. cicer.
 Erigo. i. grana folis.
 Emadio. i. sanguis draconis.
 Euron. i. aphronitum.
 Ericeparon. i. iuncus trian-
 gularis.
 Elbair. i. oua.
 Erheum. i. allium.
 Elmelle. i. fal.
 Elmia. i. cozumbrum.
 Elmac. i. granum.
 Egebel. i. mons.
 Eliuben. i. cafeus.
 Elehem. i. lac.
 Esemum. i. butyrum.
Fellis. i. capitis.
 Flomus. i. tapfus, barbas-
 tus, cuius genera sunt duo
 mas, & femina.
 Fel terra, fēbriūga. i. centau-
 rea minor.
 Fufulabiat. i. piper nigrum.
 Flos fytacus. i. flos maluae.
 Fifalidos. i. filipendula.
 Fu, valeriana, marella, be-
 nedicta, idem est.
 Fenūgreū simile est melli-
 loto, sed tamen minores fa-
 cit vaginas, & crassius ha-
 bet semen, quo vtimur.
 Fenicularis, vel feniculus.
 porcinus idem est, radice
 vtimur.
 Fenda. i. amaraſca.
 Flamula longa facit haſtam,
 vt volubilis rotunda, ma-
 ſticata linguam comburit,
 & est ſimilis viti alba, niſi
 quia non habet folia incifa
 ſicut vitis alba.
 Faſigallicum. i. celtica.
 Fenicus, id est dactylus, vel
 fenitia.
 Fedis. i. ſemina nini.
 Fricſis. i. reſina friſta.
 Filtra. i. illia.
 Fifalidos. i. herba tuſcagia.
 Fecor id est ſuccus.
 Fuctial. i. peucedanum.
 Feſicon. i. folium.
 Faſigallicus. i. elifagus, vel
 ſalium.
 Figia. i. feniculus, vel mara-
 thrum.
 Fanice. i. palma.
 Ficus. i. carica, vel cabdoſ.
 Figos, vel figor. i. alga mari-
 na.
 Floſgliſci. i. anticrocum.
 Fila indica. i. pimpinella.
 Filibon. i. genista.
 Fubapirū. i. ſulphur viuum.
 Fiſca folida. i. aliſcabo, ci-
 trino, vel romphea, vel hi-
 poſelium.
 Fuful abati. i. piper album.
 Feigel. i. ruta.
 Fugili. i. radices.
 Fuli. i. faba.
 Fleſtios. i. pes columbinus.
Gallicorum cytonia. i.
 flos cytonia.
 Gallia muſchata. i. trochiſci
 de muſcho conſecti.
 Gummi cedri. i. gummi iu-
 niperi.
 Glyconium. i. pulegium.
 Goletia. i. origanum.
 Geleha, vel cucurbita alexa-
 drina. i. colocynthiſ.
 Gryſolocanna. i. attriſplex.
 Giſareſtenos, vel bulbus. i.
 cera rubea, quæ in armenia
 reperitur.
 Gilampinas, vel geſſatarios.
 i. terra argentea.
 Gliconſe. i. liquiritia.
 Grandin ſimilis eſt in folijs
 hypericon: niſi quia maior
 eſt hypericon.
 Garyophyllata. i. ſana mūdi.
 Grana folis, milium folis,
 idem eſt.
 Germion. i. fermentum.
 Geſalteria. i. creta.
 Glicus. i. lappa.
 Glaucia. i. chelidonia.
 Gimpreti, id est, nielanthiū,
 vel nigella.
 Gleuco. i. miſtum.
 Gignifci, vel glitis. i. rapa, vel
 ſinapis.
 Glicolus. i. pulegium.
 Germō. i. illium, vel litius.
 Glaxis. i. policonia.
 Grana armonia, id est ſtaphi-
 ſagria.
 Gri. vel gli. i. baſſamum.
 Gigeatis. i. terra argentea.
 Gagada. i. centaurea maior.
 Glyquityza, vel quirrhiza.
 i. radix, vel peonia pontica.
 Galanga. i. fructus maris.
 Gagaremos. i. iuſquiamus.
 Gemotilis. i. mercurialis, vel
 parietaria.
 Geris, vel gieris. i. iuiuba.
 Geroboni. i. plantago.
 Galatium. i. molla.
 Gladiolus. i. ireos.
 Gleueruici. i. chelidonia.
 Gēriana. i. anaglaica, vel co-
 mitialis.
 Grudo ſperma. i. ſemē vtice.
 Gligidis id est, penonia.
 Gingidium. i. cereſolium.
 Gilella, vel gilea. i. colocyn-
 this.
 Gali, id est muſtella.
 Giaſinococa. i. bacca lauri.
 Gabentem. i. tithymalum.
 Girapiron. i. ſulphur.
 Glis. i. terra tenax.
 Gilis. i. lappa, vel animal.
 Galgania. i. iunci radix.
 Geromio. i. herba muſcata.
 Gidio. i. attriſplex.
 Gineque. i. calx.
 Geneti. i. pecora.
 Gaxit, apium.
Herba ſancti petri, her-
 ba panis.
 Herba ſancti Ioannis, herba
 perforata.
 Herba ruſtica. i. roſa ſylua-
 rica.
 Helleborum albū, i. veratrū.
 Helleborum nigrum, i. radi-
 cula hermodactyli, habet
 folia ſimilia naſſaco, & hēi
 cepulas, quibus vtimur.
 Hypericon, ſcopa regia, idē
 eſt.
 Hyccina, id est retrahit, ſcē-
 tet, vt hircus.
 Hec ſimilis ē matrifyluē, &
 diſiudica, & folijs vtimur.
 Hiſcus. i. viſcus.
 Hydoribriū. i. aqua pluuialis.
 Horineo. i. caprificus.
 Higirentus. i. ſenarium.
 Hicigū. i. cardus marinus,
 vel benedictus.
 Hypericon, id est, cauda ca-
 ballina.
 Hyris, vel itheas. i. ſalis.
 Hydatgyros, id est, argentū
 viuum.
 Hyncyprum. i. flos cypri.
 Hybercum. i. maluauiſcum.
 Helerodunia. i. roſa agreſtis.
 Hierobotanum, id est, verbe-
 naca, vel columbaria.
 Hedioſnum. i. menta.
 Hicatis, velgis. i. ſambucus.
 Hicolitit melano. i. hiedera
 nigra.
 Hypocyſthis. i. ſuccus cuiuſ-
 dam herba, quæ naſcitur
 ad pedem herba canina.
 Hygia. i. ſtyrax liquida.
 Hidor, id est, aqua.
 Hidrana. i. lambruſca.
 Hienectus. i. ireos.
 Hypoquiſtidos.
 Hidofcelium, oliſatiū, iella.
 Hypericus, id est, ſalaſtium,
 vel herba ſanctæ Mariæ.
 Hyoroceros, id est, argērum
 viuum.
 Hypoſtaſis. i. nebula vrina.
 Hirhimum, i. capillaria.
 Hirigerontas, i. ſenationes.
 Hiſcidionifio, i. ſerpillum.
 Hiripoton. i. medulla cerui-
 na.
 Hipereos, id est, viſcogo de
 quercu, vel de qualibet ar-
 bore.
 Hiperois, id est, cauda cabal-
 lina.
 Hydroargiros, i. argentum
 viuum.
 Hydroleum, id est, oleū, qđ
 ſupernatant in balneis ſul-
 phureis.
 Hyperico herba ſancti Ioan-
 nis, herba perforata, ſcopa
 regia, triſcalamus, idē eſt, ſe-
 mine, & folijs vtimur.
 Hiſios purpureus. i. ad mo-
 dum lazuli.
 Hireos herba eſt habens ra-
 dicem odoriferam, & flo-
 rem inter album, & citri-
 num, tamen album radice
 vtimur.
 Hartes, id est, cortex mali
 granati.
 Herba pireſtam. id est, colū-
 baria.
 Habel cariftis. i. apij ſemen.
 Hiſcas. i. papauer.
 Haruſca. i. mandragora.
 Habelalu. i. anifum.
 Humanns. i. cicer.
 Hatis. i. lenticula.
 Harahamen, id est, ſtercus
 columbarum.
 Harabail id est, ſtercus cani-
 num.
 Haranuem, id est, ſtercus ca-
 prinum.
 Haragane, id est, ſtercus pe-
 corinum.
 Huraheimar, id est, ſtercus
 aſininum.
 Harafaras, id est, ſtercus ca-
 ballinum.
 Hāmiliū, id est, ſuccus fru-
 menti.
 Hazir. i. porcus.
 Hump. i. vua.
 Haſel. i. mel.
 Hal. i. acetum.
Ilaſeos bardana, id est, lap-
 pa inuerſa,
 Ianthis flos, id est, flos vuz a-
 greſtis.
 Io. i. viola alba.
 Iuſquiamus, caſilago, ſim-
 phoriaca, verutaria, cani-
 cularis, idem eſt.
 Iarus, barba Aron, idem eſt.
 radice vtimur.
 Ipolina crefones, crefentio-
 nes dunirem.
 Iuſculi ſunt vermes terranei
 Iraber, pes ciconia, idē eſt.
 Idioſmum. i. menta.
 Intyba. i. cichorea.
 Iris illirica. i. liliū ſituaticū.
 Ipoquiſtidos, id est, ſuccus la-
 nae ouium.
 Iocule. i. gutta aquæ piſina.
 Idios. i. gladiolus.
 Iſtiſcorpus. i. ſemen ſaliciſ.
 Icax. i. viſcum.
 Igro-

0121

M

farath
lestru
fion

N

- tantum aerem sumit quam
tum emittit, cum difficul-
tate tamen.
- O**pium. i. lac papaveris.
- O**rganum. i. opopanaxum.
- O**mfontium. i. multū vuae
amaræ.
- O**pompyrsina. idest, succus
myrtæ.
- O**xys. i. acetum syluaticum.
- O**nichas. i. diatridium.
- O**rhodis. i. rosa canina.
- O**sea. i. oliua.
- O**pium oxycanium. i. laser,
vel oculaōs marinus.
- O**pium indicium. i. odore
grauē.
- O**dicus. i. ebulus.
- O**nicos. i. vngula.
- O**leum omphacinum, idest
viride, vel quod germiale
dicitur.
- O**leum succinum. i. liliacū.
- O**sis. i. agnus.
- O**leum succinum, de cucu-
mere agrestis.
- O**leum myrrinum de flori-
bus vuarum.
- O**leum misinū. i. miliarium
vel myrrinum.
- O**popanace, i. succus pana-
cis.
- O**rimus, vel oriza, idest, si-
mila hordei.
- O**riana. i. aurum.
- O**xyrhodonum. i. acetum,
& oleum rosaceum.
- O**mphacum mellis. i. mu-
stum vuae amaræ, & mel.
- O**crodis. i. serum de lacte.
- O**pium thebaicū. i. laferi.
- O**leum succinū. i. quiritil-
on-facus.
- O**lifatrum. i. petroselinum.
macedonicum.
- O**xymilium. i. cerussa.
- O**triditiana. i. matrisylua.
- O**lenga. i. galanga.
- O**xamiū. i. acetū cum sale.
- O**xyfaccchara. i. acetum cū
zuccharo.
- P**ompholicon. i. battiru-
ra ferri, vel fuligo de for-
nace aris.
- P**eristereon. i. verbena.
- P**erilymenō. i. matrisylua.
- P**ercenotidos. i. mercurialis.
- P**erdiacratos, vitreola parie-
taria. i. herba mirabilis.
- P**istacia sunt fructus, qui ve-
niunt de Damasco.
- P**iganum, semen rutæ agre-
stis: idem est.
- P**ropeleum. i. cera alba.
- P**entaphylon. i. quinque fo-
lium.
- P**rasium. i. marrubiū albū.
- P**rasium viride. i. flos aris.
- P**aucedanum, feniculum
agreste, cauda porcina, &
masmarum idem est.
- P**roserpinaca, polygonia, cē-
tinodia, & corrigiola, idem
est.
- P**elios, i. polium montanū.
- P**epones. i. melones.
- P**sinthij. i. cerussa.
- P**latocyminū, i. mōtanum.
- P**isilecos, semine vtur.
- P**olicaria minor, similis est
maiori in folijs multum re-
dolet, & folijs vtur.
- P**anfilogo. i. barbasus.
- P**impinella, & scopastella,
idem est.
- P**lanta Christi, guttas facit
nigras in folijs, quam qui-
dam dicunt satyrion esse,
& non est.
- P**olium montanum est odo-
riferum, & est similis canu-
scella, nisi quia spissiora fo-
lia, habet, & diuretica, qui-
bus vtur.
- P**ilufella, pilos habet in fo-
lijs.
- P**olypodiū. i. fellicula dulce-
mula. radice vtur.
- P**ulmonaria ē minuta versa.
- P**apauer album, semen eius
codium, quo vtur.
- P**apauer rufum.
- P**apauer nigrum, vnde fit
diacodion.
- P**es milui similis est iaro in
folijs, nisi quia iarus habet
cornuta folia, & pes milui-
uaria.
- P**rouanca, & timeca idē est.
- P**ulegium. i. gliconium.
- P**es columbinus, i. speragia.
- P**es milui. i. cetrach.
- P**ortulaca, andragmus; pes
pulli; idem est.
- P**etadactylus, custos horri.
- P**ropolis, i. fauus sine cera.
- P**anax. i. herba, quæ fecit o-
popanaxum.
- P**eroti auricularis.
- P**iritas. i. lippitudo.
- P**aganū, ruta agion, idem est.
- P**arotides, malū circa aures.
- P**erilymenon, matrisylua
aenula, idem est.
- P**orrum. i. sectium.
- P**ropte. i. nymphæa.
- P**olytricum. i. adiantum.
- P**epen. i. papauos.
- P**olygonia. i. sanguinaria.
- P**syliion. i. policaria.
- P**anacofriza. i. ferula agre-
stis, vel panacus.
- P**enetebon. i. pœonia.
- P**erdicaber, parietaria.
- P**eonigratum. i. chelidonia.
- P**isaria. i. pix liquida.
- P**entea. i. silex, petris nasci-
tur, vel perion.
- P**aragilon. i. balanum, vel
myrobalanum.
- P**arumallus. i. granatum.
- P**ersonaria. i. bardanum.
- P**alurius. i. pampinus.
- P**edicularis. i. staphisagria.
- P**yruregium. i. hypericon.
- P**olytria. i. capillus veneris.
- P**faxara. i. pix dura.
- P**iponagrafi. i. colocynthis.
- P**entalon. i. baethæos.
- P**sidia. i. flos mali granati do-
mestici, vel alia arbor.
- P**onadratia. i. aristolo.
- P**itogoni radix. i. tuta.
- P**alla. i. genestella radix.
- P**rafi. i. succus porri.
- P**oneide. i. rosata.
- P**artericon. i. artemisia.
- P**rofunluagos, i. fominus,
vel balsamum.
- P**arastoria. i. enu. campana
vel alia arbor.
- P**lantago. i. arnoglossa.
- P**isa. i. pix vlcera virginis.
- P**ropus. i. personaria, vel dar-
danum, vel mellifolium.
- P**ipetapum. i. acorum.
- P**lumideria. i. elleborum.
- P**icula. i. resina pini.
- Q**vercula maior, idest,
chamæpithys.
- Q**uiamus. i. faba.
- Q**uercula minor, id est cha-
mædrys.
- Q**uinq̃u neruia. i. lanceola.
- Q**uinorapi. i. nuclei pini.
- Q**uirica: hasta tribuli mari.
- Q**uiporodani. i. rosa canina.
- Q**uassa. i. aqua.
- Q**uiamos. i. syla.
- Q**uiricus. i. semen lini.
- Q**uiagulos. i. coagulum.
- Q**ualnuties. i. lac.
- Q**uicomit. i. pulegium.
- Q**uelanea. i. iusquiamus.
- Q**uiconus. i. papauer.
- Q**uoroto. i. cucumer.
- Q**uartila. i. lactula.
- Q**uilionfagus. i. oleum fi-
cyonum.
- Q**uion. i. trianguis, vel iun-
ci radix.
- R**omeon. i. raphanum.
- R**adix cuius. i. althæa.
- R**amicedri. i. iuniperi lignū.
- R**hanus. i. spica alba, vel be-
nedicta.
- R**hodoxylon. i. oleum rosa-
tum, & acetum.
- R**os syriacus. i. flos omni. vel
nucis syluaticæ similis est
rosæ.
- R**osa, semē eius anthera, eis
vtur.
- R**orastrum, folia habet, vt
viticella, sed vndique pun-
gentia.
- R**osmarinus, flos eius an-
thos.
- R**obella, quasi pisa viridis.
- R**apistrum, idest, ammonia-
cum.
- R**hagadia. i. scissura.
- R**aphanus. i. radix cutica:
- R**adricula. i. limaria, vel stru-
thius.
- R**ira. i. radix.
- R**hodonsylon. i. rosa ficca.
- R**esina. i. gummi abietis.
- R**heupoticum, i. barbarum.
- R**ufus. i. celsus.
- R**esina pina. i. picula.
- R**hodus, vel rhodia. i. cor-
tex. malignanti.
- R**apa. i. gongelida.
- R**osmatinus. i. libanotidos.
- R**esina terebinthina, idest,
gumma.
- R**hodon. i. rosa.
- R**aticus. i. anethum.
- R**ubicam. i. finopidem.
- R**hodolæon. i. oleum roseū.
- R**yquihytia. i. herba dulcis.
- R**hodostagma, idest, aqua ro-
sata.
- R**egia. i. cauda caballina.
- R**adiatum. i. iusquiamum.
- R**afia. i. aristolis, vel matru-
bium.
- R**isanapanaces, idest, peuce-
danum.
- R**acceuece. i. feniculum.
- R**amilla. i. camilla.
- R**earis. i. petroselinum.
- R**umex. i. lapacium acutū.
- R**adiolus. i. iteos.
- R**salacanna. i. capitellū, vn-
de sapo fit.
- R**agarius. i. grana solis.
- R**acardus. i. cardamomum.
- R**hodonogyra, vel ran. id-
est, rosa.
- R**alba, agrestis.
- S**letio. i. pes columbinus.
- S**aliunca. i. spica celtica.
- S**ampsuehus, amaracus, vel
sperma. i. maiorana.
- S**ecacul. i. eringium.
- S**trobilæa. i. pinea.
- S**tuma. i. caulis agrestis cras-
sa capæ.
- S**emē bulbi. i. semen dome-
sticæ, & crassa capæ.
- S**ecca. i. hyslopus.
- S**cordeon. i. allium agreste.
- S**taphisagria, herba pedicu-
laris. i. caput purgum.
- S**istrum, vel anethum agre-
ste, idest, meu.
- S**typterea. i. alumen.
- S**inonum. i. petroselinum a-
greste.
- S**myris, quidam lapis.
- S**andaracha, quoddā genus
vernices.
- S**epremer. i. sagapenum.
- S**ebanum. i. semen apij, vel
semen lini.
- S**imbra, i. saturegia.
- S**tachados barba. i. polium
marinum.
- S**andychus, est cōfectio, quæ
dam.
- S**mitne basilicor. i. myrca.
- S**plemon. i. scolopendria.
- S**tagni rotūdus, idest ablyn-
thium nigrum.
- S**atyrion. i. priapiscus, vel te-
sticuli leporis.
- S**aphisalidos. i. pastinaca.
- S**ticide sagria: idem est cucu-
mer agrestis.
- S**icaros. i. sisymbrium.
- S**tilla. i. bulbus.
- S**ambuci medianus cortex
vocatur, & quandoq; cor-
tice, & radine vtur.
- Scana-

Scanapis, flos eius anthos.
 Senarō, cardus benedictus,
 & carduncellus. idem est.
 Scifola habet folia lucida,
 & pingua tota vtimur.
 Sigillū S. Mariæ facit hastā
 rectam, & aliquantulū lon-
 gā, & altā, & folia rara, &
 aspera, radice vtimur.
 Sigillū Salomonis facit ha-
 stā flexā in arcu, & mul-
 ta folia sursum trahētia, &
 flores albos plures, sub ar-
 cu hastæ suæ deorsum tra-
 hētes, se. & radice vtimur.
 Spódallidon, radice vtimur
 similis est sinono, sed ro-
 diora habet folia, sinonū,
 & acutiora, & lucidiora
 magis astipite remota se-
 men eius vt semen petro-
 selinum.
 Scrophularia quasi lactuce-
 la habens testiculos.
 Serpyllus. i. saturegia agre-
 stis, herba vtimur.
 Symphytum, consolida ma-
 ior anagallicum, idem est.
 radice vtimur.
 Scilla. i. cepa maior.
 Spathula fetida, spathula sa-
 labris, idem est.
 Silymbrium. i. balsamita a-
 quatica, vel absinthium
 ponticum.
 Semperuina. i. aizoon.
 Scariola, endiuia, trofisma
 idē est, folijs, & radicibus
 vtimur.
 Sponfa solis, eliotropia, folse
 quia, cichorea, intyba, idē
 est, folijs, & semine vti-
 mur.
 Sinape agrestis habet lata fo-
 lia, & rotunda.
 Sauina. i. bratheos.
 Sētis. i. rubus, qui facit mo-
 ra.
 Sambucus arbor similis est
 degaleæ in folijs.
 Sariofoas. i. sarcocolla.
 Saponaria, burit, herba ful-
 lonis, idem est.
 Saliunca. i. spica celtica.
 Stryax liquida. i. fagia.
 Stobylia. i. semen pineæ.
 Sicides phu. idest cucumer
 agrestis.
 Sinopide. i. terra rubea.
 Samum. i. fructus iuniperi.
 Sicidos. i. galla asiana.
 Squibala. i. dura stercora.
 Simila. i. folia, vel medium
 fursur.
 Semicupimen. i. *thymame-
 dia.
 Silelios. i. filer montanus.
 Sterione. i. gallia.

Stryacos. i. storax.
 Sileo. i. pollicaria.
 Solouinfa, cidamum.
 Scisaphora. i. cōtra orientalis.
 Sandyx. i. auripigmentum.
 Scimus. i. lentiscus.
 Symphonica, iustitia m^o ca-
 cularis, latrecula idem est.
 Silui. i. garyophyllus.
 Scatumcellus. i. vmbilicus
 veneris.
 Scortilidos. i. refina, vel cor-
 ces.
 Spedace. i. cerussa.
 Sycaminum. i. celsa mora.
 Sarcocolla. i. agrimonia.
 Sendaminum. i. acrifolium.
 Senacis. i. spica celtica.
 Scarade. i. saluia.
 Scura. i. lacerta.
 Scolopendria. i. lingua cer-
 uina.
 Sepetos. i. bacca lauri.
 Sisania. i. semē papaueris, a-
 grestis, sisama etiam sunt,
 quædā grana tragacanthi.
 Spagnum. i. saluia.
 Sisamus. i. pastillos, vel se-
 men balsami.
 Scarius. i. ficus.
 Spaltea. i. palma.
 Spondogos. i. lanugo, quæ in
 rosa syluatica toler esse.
 Sylia. i. cerafa.
 Silomachar. i. radix, vel cor-
 tex cerasi.
 Sytipium. i. cyprium.
 Sui. i. sinapis.
 Sale. i. auena.
 Scupio ferrigena. i. petra ar-
 genti.
 Staphenanie. i. succus papa-
 ueris.
 Scala. i. casta.
 Salpadatie. i. aphronitrum.
 Scalacatrene. i. sal lucidum.
 Sapa. i. mistum coctum.
 Sanfica. i. basilicon.
 Sacrapax. i. attriplies.
 Seldaco. i. tris irica.
 Sinon clauer. i. agrimonia.
 Sumbul. i. spica.
 Sabar. i. aloë.
 Sota. i. iunci radix.
 Sisan. i. ireos.
 Seris. i. sarcocolla.
 Sumac. i. macer.
 Stargil. i. cytonia.
 Simberfeber. i. alumen.
 Sedenegi. i. *blattæ bifania.
 Tlbaiarum. i. sulphur vi-
 uum.
 Trochisci. idest rotunda cō-
 sectio.
 Thus. i. olibanum longum.
 Tuniana. i. cozumbrum.
 Trifolij semen, i. trifolium

acutum.
 Terra figillis, i. argilla, vel
 creta.
 Cesapium. i. sinapis alba.
 Trozuua, vel endiuia, i. sca-
 riola.
 Turiones. i. summitates.
 Trifagus. i. trifolium acutū.
 Trigon. i. sonum gutturis.
 Thora, vt toxicum valet.
 Tymbra. i. saturegia.
 Tapfus masculus. i. flosnus.
 folijs vtimur.
 Tibuel fibri. i. fenu græcum.
 Tribula. i. laccinder.
 Trianneti. i. petroselinum.
 Tridax. i. lactuca.
 Tithymalus. i. galaties.
 Tēcandestra. i. pyrethrum.
 Teruncon. i. pentaphylon.
 Trifago maior, idest cha-
 mēdrys.
 Trifagnire, id est fursur su-
 per ignem.
 Trafenocum. i. chamæme-
 lum.
 Tridica agria, idest lactuca
 syluatica.
 Thapsia, succus ferulæ.
 Tetigra. i. tribulus.
 Tobir. i. rosmarinus.
 Tathides. i. artemisia.
 Tergio. i. filex.
 Troicutes. i. betonica.
 Trisafice. i. gladiolus.
 Tronecaria. i. peristereon.
 Tertis. i. orobus, vel cicercu-
 la.
 Torobos. i. aqua lactis.
 Taras. i. aqua marina.
 Taitarum. i. greupa.
 Tacumo. i. ebulus.
 Tecanti. i. euphorbium.
 Torta rubea, id est bolus ar-
 menicus.
 Tici. i. sulphur.
 *Teremerbin. i. manna.
 Vlga, id est afara bac-
 cara.
 Vnfar. i. cinapium, vel mi-
 nium.
 Virgia. i. lilium.
 Viola, floribus & folijs vti-
 mur.
 Vua lupina. i. striguum.
 Vmbilicus veneris, coryli-
 dones.
 Vīcatūcelli, cymbalaria, idē
 est, folijs vtimur.
 Ventimaier. i. anagal.
 Ventimedia. i. bugia.
 Ventiminor, idest consolida
 minor.
 Vermicularis maior retro-
 sellit idem est.
 Vermicularis minor simi-
 lis est ei; herba vtimur.

Virga pastoris. i. lupi pect.
 Vermiraca. i. militaris.
 Veche. i. vitreola quam equi
 comedunt.
 Vngula. i. pes leonis, quæ dē
 Vngula caballina.
 Vnfaricn. i. flos vitis.
 Varus. i. mora syluatica.
 Victoria polico. i. buglossa.
 Vitumen. i. sulphur iudaicū.
 Velixtratun. i. petroselinū.
 Vlixarū. i. lilium virginale.
 Vtridos. i. lac, quod vrinae si-
 mile est.
 Vzyfut. i. sinopide.
 Ylotaria. i. lignū cor-
 nutum, vel siliqua.
 Xilobalsamum. i. lignū bal-
 sami.
 Xili. i. lignum.
 Xilonacor. i. cortex celsi.
 Xyloaloes. i. lignum aloes.
 Xylomyrrha, id est lignum
 myrrhæ.
 Xia. i. senationes.
 Xilia. i. cassia.
 Xisymbrium. i. balsamita.
 Xilimon. i. apium.
 Xixia. i. vnguenta.
 Inchoata ab y. in litteris.
 H. & L. requirantur.
 Vccharum. i. psyllium.
 Zonamon, id est semp
 viuā.
 Zomus. i. fermentum.
 Zucchozaria, id est agnus
 castus, vel salices marini.
 Zema. i. succus.
 Zizania. i. lolium.
 Zion. i. semper viuā.
 Zinirna. i. myrrha.
 Zyper. i. galla.
 Zogi. i. forcipes.
 Zambacca, idest rara vnde,
 oleum fit flos eius albus, &
 odorifer.
 Zaltia. i. crocus orientalis.
 Zeuma. i. polygonia, vel cē-
 tinodia.
 Zingiber. i. radix zingi. vel
 pyrethri.
 Zauco. i. argentum viuū.
 Zarma. i. auripigmentum.
 Zerte. i. oleum.
 Zertceria. i. oleum laurinū.
 Zerte ecliri, id est oleum len-
 ticinum.
 Zalbe. i. orobus, vel cicercu-
 la.
 Ziginaria, idest prafium ra-
 minum.
 Finis Antidotarij Nicolai,
 & quorundam alio-
 rum Tracta-
 tuum.