

DE SEMINIBVS Leucopiper, id est piper al-
necessarijs, & vsualibus,
& sunt ista.

Semen hyosciami
Cardamomi
Sileris montani
Sinapis
Pgonia
Bursæ pastoris
Amomi
Dauci
Carui
Ameos
Leuistici
Petroselinii
Feniculi
Anisi
Cymini
Asparagi
Apij
Rutæ
Milij folijs
Lini
Fenugræci
Althææ
Berberis
Papaueris nigri
Papaueris albi
Semina quatuor maiora,
scilicet frigida.
Melonis
Cucumeris
Citruli
Cucurbitæ
Semina quatuor minora
frigida.
Portulacæ
Scariolæ
Lactucæ
Endiuia
Acetosæ
Staphisagria
Vrticæ
Pysyllij
Rapæ sylvestris
Genistæ
Semen sanctum, i. alexandri-
num pro vermib. puerorū.
Semen rosarum, quæ anthe-
ra dicitur
Caulis
Nasturcij
Coriandri
Catapuciæ maioris, & dici-
tur Kerua, vel granum re-
gum.
Lupini
Nigellæ
Basiliconis
Milij
Hordei
Frumenti, i. tritici
DE FRUCTIBVS.
Fructus carpobalsami
Garyophyllus
Nux muschata
Nux inda
Nux methel
Anacardi
Bacca lauri
Melanopiper, i. nigri piper.
Macropiper, id est piper lon-
gum.

burn.
Casia fistula
Tamarindi
Colocynthis
Pineæ
Amygdalæ
Auellana
Dactyli
Passulæ corinthiæ
Carica, id est ficus
Myrobalani omnes
Pruna damascena
Sumach
Myrtilli
Cubebæ
Oliuæ
Iuniperi
Sebesten
Melones palæstini
Cytonia
Iuiubæ
Sorbæ
Pyra
Poma aromatica
Fructus, scilicet citrum, & fi-
milia
Alchechengi
DE FLORIBVS.
Rosæ
Amygdalarum
Viola
Agni casti
Anthos
Balauftiæ
Epithymi
Nenupharis
Boraginis
Buglossæ
Cheyri
Tassibarbassii
Sambuci
Basiliconis
Meliloti
Chamæmeli
DE FOLIIS.
Borago
Buglossa
Endiuia
Cichorea
Scolopendria, id est lingua,
ceruina.
Tamariscus
Asarum
Lupulus
Fumus terræ
Thymum
Sena, & eius folliculi
Cuscuta
Absinthium
Menta
Calamentum
Pulegium
Origanum
Mentastrium
Serpillum
Maiorana
Salua
Rosmarinum
Ruta
Abrotanum
Centonicum
Spica triplex
Saxifragia

Chamædryos
Chamæpithyos
Arthanita
Myrtus
Graminea
Trifolium
Schananthum
Laureola
Laurus
Esula
Tithymallus
Pes coruinus
Pes columbinus
Corrigiola
Sabina
Millefolium
Baccara
Cymæ rubi
Cardo
Bardana, id est lappa
Phu, id est valeriana
Luf, id est serpentaria, vel
dragontea
Cartami marini
Soldana, siue soldanella
Consolida triplex
Plantago
Nenuphar
Philipendula
Primula veris
Materfylua
Aquilegia
Betonica
Piperea
Vermicularis
Semperuiua
Cymbalaria
Hepatica
Centrum galli
Cauda equina
Eupatorium
Solatrum fluuiale
Solatrum minus
Prassium
Hysopus
Artemisia
Matricaria
Vinea, i. herba valde minuta
in tectis domorum nascens.
Tassus barbassus
Ruta capraria
Ruta sylvestris
Verbena
Chelidonia
Feniculus
Chamæmelura
Melilotum
Centaurea
Portulaca
Linaria
Angelica
Pimpinella
Parietaria
Virga pastoris
Stechas
Scabiosa
Serpillum
Polium
Cucumer asininus
Capillus veneris
Lapathium acutum
Agrimonia
Hypericon, i. perforata cum
radicibus.

Alchechengi
Caulis
Viola
Bletæ
Mercurialis
Althæa
Malua
Vrtica
Ozimum, f. garyophylla-
tum
Raphanus
Verrucaria
Folia, scilicet garyophyl-
lata.
Pentaphyllon, i. herba quin-
que foliorum.
Colarea
Polypodium
Filix
Salicis arboris
Crassula
DE LIGNIS.
Lignum aloes, id est xyloa-
loes.
Xylobalsamum, i. lignum
balsami.
Sandalii trium generum, sci-
licet albi, rubei, & ci-
trini.
Tamarisci
DE CORTICIBVS.
Cortex cinnamomi
Casia lignea
Mandragora
Granatorum
Raphani
Sambuci
Radicum, scilicet cappi-
rum.
Thuris
DE RADICIBVS.
Radix rhabbari
Rheupontici
Rubeæ tinctorum
Zedoariæ
Zingiberis
Costi
Bryoniæ
Been albi, & rubei
Calami aromatici
Men
Dictami
Tormentillæ
Phu, id est valerianæ.
DE LIQVORI-
bus, & succis con-
densatis.
Manna, scilicet ros de celo
cadens.
Opium
Hypocystis
Acacia
Aloe
Ladanum
Scammonea, quæ secun-
dum aliquos est succus vo-
lubilis maioris, & secun-
dum alios est succus cuius-
dam speciei tithymali.
Succus liquiritiæ
Sanguis draconis
Camphora
Cera

DE SIMPLICIBVS.

DE SVCCIS, ET LI- quoribus liquidis.

Succus betæ
Violarum
Balsamum
Oleum
Vinum
Mel
Succus granatorum
Cytoniorum
Succus rosarum
Acetum
Succus feniculi
Acresta
Absinthium
Solatrum
Semperuiuz
Cucurbitæ
Cucumeris
Anguriæ
Scillæ
Lac tythimalli
Succus mentæ
Succus corticum medianorum sam-
buci
Succus ebuli
Succus ireos
Elaterium
Lac esulæ, & omnium lacticinorum
Succus chelidonie
Succus rutæ, & similia herbarum
vsualium.

DE GVMNIS.

Myrrha
Thus
Euphorbium
Chalbanum
Sagapenum
Opopanacum
Bdellium
Ammoniacum
Sarcocolla
Styrax
Pix vtraque
Sandaracha, id est vernix
Mastix
Gummi arabicum
Tragacanthum
Charabe
Gummi cedri, id est gummi elemi.
Gummi hederæ
Gummi abietis
Resina, id est gummi pini
Terebinthina
Pores his addere gluten, id est col-
lam piscium.
Gummi feniculi
Gummi rutæ

DE OSSIBVS.

Os dactylorum
Os cerui
De alijs vero ossibus, quibus vti-
mur, dicitur immediate in sequen-
ti rubrica, scilicet de superfluitati-
bus animalium.

DE SUPERFLVITATI- bus animalium.

Caro leonis
Hepar, & intestinum lapi
Pulmo vulpis
Pellicula interior stomachi gallina-
rum.
Splen pulli
Equi

Coagulum leporis, & est melius om-
nibus alijs.

Coagulum hædi
Capreoli
Vituli
Axungia porcina
Gallinacea
Axungia anserina
Anatina
Equina
Afinina
Vrsina
Tassonina
Hircina
Vulpina
Gattina
Vulturina
Humana
Similiter sepum capræ, vel hirci.
Medulla cruris ossium vituli
Cerui
Vaccæ
Afini
Os de corde cerui
Cornu cerui
Fel tauri
Fel hircinum
Fel capræ
Fel leporis
Fel testudinis
Fel accipitris
Fel aquilæ
Serum lactis
Lac quodcunque
Butyrum
Mel
Cera
Sanguis columbi
Sanguis hirci
Os iepiæ
Musculus
Sericum combustum, & crudum.
Stercus columbinum
Stellionis
Humanum
Stercus galli
Ebur, id est auolium
Spodium
Margaritæ, id est particulæ, quæ se-
cundum aliquos reperiuntur in gar-
cio, & auriculis piscium, vel in
conchylijs.
Castoreum, & sunt testiculi illius
animalis nominati suo nomine
castor.

DE METALLIS.

Aurum
Argentum
Chalcecaumenon
Plumbum vstum
Battitura æris
Cerussa
Lithargyrum
Minium
Argentum viuum
Argentum sublimatum

DE LAPIDIBVS.

Margaritæ, id est perlæ
Coralli vtrique
Lapis lazuli
Lapis armenus
Lapis hæmaritis
Lapis iudaicus
Lapis lyncis

Chrystallus
Magnes
Antimonium
Cinabrium
Marmor

DE FRAGMENTIS, ET gummis preciosis.

Saphyri
Granatæ
Hyacinthi
Smaragdi
Rubini, & aliorum, vt sardinus, &
balasti.

DE QVIBVSDAM SPECIE- bus terræ condensatæ, quæ sic nascuntur.

Aspalthum
Sulphur
Chimolea
Alumen rochinum
Alumen iameni
Terra sigillata
Vitriolum
Flos æris
Auripigmentum
Lutum armenum, id est bolus ar-
menius
Arenicum
Sal commune, i. sal panis, vel massæ.
Sal gemma
Sal indum
Sal ammoniacum
Sal nitrum
Sal alKali
De compositis necessarijs, & vsua-
libus.

DE ELECTARIIS VSITATIS secundum Mesuem.

Electarium de gemmis
Diamusci dulcis
Diagalanga
Aromaticum rosatum descriptione
Gabrielis
Aromaticum garyophyllatum
Dianisum
Diambra
Diacinnamomum
Diatrionpipereon
Electarium regum
Diaforbon
Tryphera saracenica magna
Tryphera ferrata ex arte ignonis
Diacurcuma magna
Confectio anacardina
Electarium diacori
Electarium Humain pro oculis
Philoniū persicum secundū Mesue
Cap. de sputo sanguinis à pectore.
Philoniū Romanum secundū Gal.
Hiera picra Gal.
Hiera diacolocynthidos.
Electarium indum maius
Electarium de dactylis
Electarium de psyllio
Electarium elefoph
Electarium Hamech
SECVNDVM NICOLAVM.
Aurea alexandrina
Athanasia
Antidotum hæmagogon
Benedicta
Diamargariton
Diamoron
Diasatyron

Diaprunis

Diaprunis
 Diarhodon Abbatis
 Diapenidion
 Diacyminum
 Diatriis
 Diacalamentum
 Diafena
 Diacytonite
 Diacatholicon
 Electarium de succo rosa.
 Hiera logodion
 Hiera picra Nicolai
 Iustinum
 Lithonhrypton
 Mithridatum
 Micleta
 Plirisarcoticon
 Rosata nouella
 Requies magna
 Tryphera magna cum opio.
 Trialandali

SECUNDVM RASIM.

Letificans Almanforis
 Electarium de bacis lauri Rafis
 Theriaca magna Galen.
 Theriaca Andromachi. A.
 Mithridatum Nicolai

D'E CONDITIS MESVES.

Cebuli conditi
 Emblici conditi
 Zingiber conditum
 Acori conditi
 Citra condita
 Secacul conditum
 Zuccharum rosatum
 Zuccharum violatum
 Zuccharum boraginatam
 Zuccharum nenupharinum fit fi-
 cut zuccharum violatum
 Mel rosatum colatum, & non cola-
 tum.
 Mel violatum

DE SPECIEBVS LOHOC
 secundum Mesuem.

Lohoc de pino
 Lohoc de papauere, & est diapapa-
 uer diaiacur, id est diacodion puru.
 Lohoc de scilla
 Lohoc sanum, & expertum
 Lohoc bonum
 Lohoc de pulmone vulpis.

SECUNDVM MESVEM.

Iuleb rosatum
 Iuleb violatum
 Et nota, quod semper iuleb sunt ex
 aqua destillata, & zuccharo, &
 etiam possunt fieri infusionibus.

MESVES.

Syrupus de pomis
 Syrupus de acetositate citri
 Syrupus de granis myrti
 Syrupus de papauere
 Syrupus de byzantijs
 Syrupus acetosus simplex copositus
 Syrupus violatus
 Syrupus de iuiubis
 Oxymel simplex
 Oxymel compositum
 Oxymel scilliticum
 Syrupus acetosus diarhodon
 Syrupus de menta
 Syrupus de absinthio
 Syrupus de fumo terræ maior.
 Syrupus de liquiritia

Syrupus de hyssopo
 Syrupus de prassio
 Syrupus de calamentho
 Syrupus de thymo
 Syrupus de eupatorio
 Syrupus de stœchados
 Miua cytoniorum simplex
 Miua cytoniorum aromatica
 Acetum scilliticum
 Syrupus labor
 Syrupus pro melancholicis
 Syrupus de quinque radicibus
 SECUNDVM NICOLAVM.
 Syrupus rosatus
 Syrupus nenupharinus
 Oxylacchara
 Syrupus contra omnem solutionem
 ventris.

MAGISTRALIA.

Syrupus de endiuia
 Syrupus myrtinus
 Syrupus de artemisia
 Syrupus mirachinus secundum
 Guilielmum in sua practica capi-
 tulo de melancholia.

DE ROB SECUNDVM
 Mesuem.

Rob de ribes
 Rob de acresta
 Rob de prunis, id est acacia
 Rob de liquiritia, id est succus liqui-
 ritie secundum Seruitorem.

DE AQVIS VSITATIS.

Aqua hordeacea
 Aqua rosata
 Aqua violata
 Aqua endiuia
 Aqua cichoreæ
 Aqua absinthij
 Aqua menta
 Aqua lupulorum
 Aqua acetosa
 Aqua scabiosa
 Aqua capillorum veneris
 Aqua boraginis
 Aqua buglossæ
 Aqua plantaginis
 Aqua virgæ pastoris
 Aqua lactuce
 Aqua betonicæ
 Aqua scniculi
 Aqua asparagorum
 Aqua verbenæ
 Aqua rutæ
 Aqua graminis
 Aqua cuscute
 Aqua melissæ
 Aqua althææ
 Aqua rorismarin.
 Aqua chelidonie
 Aqua eustragie
 Aqua vitis, quæ cadit ex vite
 Aqua cretanorum
 Aqua florum geniste
 Aqua sabine
 Aqua mille folij
 Aqua abrotani
 Aqua centonicæ
 Aqua apij
 Aqua acori
 Aqua solatri
 Aqua hepaticæ
 Aqua cucurbitæ
 Aqua angurie

Aqua cucumeris
 Aqua foliorum hederæ
 Aqua corticum fabarum viridium,
 & ipsarum fabarum proprie
 Aqua vitæ, quæ alio nomine dicitur
 aqua ardens, & fit de vino, & est
 mirabilis ad multa pro salute ho-
 minum, & præcipue quando de ea
 fit quinta essentia.

Et nota, quod decoctiones etiam
 possunt fieri ex herbis prædictis, &
 præcipue quando non habemus
 tempus ad aptitudinē destillandi.

DE PILVLIS VSITATIS
 secundum Mesuem.

Pilulæ alephanginæ
 Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione
 nostra.
 Pilulæ de eupatorio
 Pilulæ de rhabarbaro
 Pilulæ indæ
 Pilulæ de sarcocolla
 Pilulæ scetidæ
 Pilulæ de sagapeno
 Pilulæ de euphorbio
 Pilulæ de mezereon
 Pilulæ lucis maioris
 Pilulæ stomachicæ
 Pilulæ de agarico
 Pilulæ de diarhodon
 Pilulæ turbithatæ
 Pilulæ de lapide lazuli
 Pilulæ de bdellio maiores
 Pilulæ de colocynthide
 Pilulæ de opopanaco
 Pilulæ de hermodactylis maiores
 Pilulæ de cynoglossa
 Pilulæ bechichæ

SECUNDVM NICOLAVM.

Pilulæ sine quibus esse nolo
 Pilulæ aureæ
 Pilulæ stypticæ
 Pilulæ de speciebus benedictæ
 Pilulæ de hiera logodion
 SECUNDVM GALENVM.
 Pilulæ de hiera picra cum agari.
 Pilulæ de hiera simplici Gal.

SECUNDVM RASIM.

Pilulæ cochicæ
 Pilulæ scetidæ
 Pilulæ iliacæ

SECUNDVM AVICEN.

Pilulæ de fumo terræ
 Pilulæ assaiaret

SECUNDVM RVFVM.

Pilulæ communes ex aloe, croco, &
 myrrha, ex inuentione Rufi, vel
 Gal. secundum aliquos, & sunt opti-
 mæ contra pestem.

DE TROCHISCIS SECVN-
 dum Mesuem.

Confectio algallæ muschata, & di-
 citur trochisci de gallia muschata.
 Trochisci diarhodon
 Trochisci de rosas
 Trochisci de rhabar.
 Trochisci de camphora
 trochisci de spodio cū semine acetosæ
 Trochisci de berberis
 Trochisci de absinthio
 Trochisci de eupatorio
 Trochisci de terra sigillata
 Trochisci alhādal, id est de colocyn-
 thide.

Tro-

DE SIMPLICIBVS

Trochisci de capparibus
Trochisci de Karabe
Confectio ramich
Trochisci de alchechengi
Trochisci constricti Mesues in cano-
nibus.

SECUNDVM NICOLAVM.

Trochisci gallie muschatae
Trochisci de thyro
Trochisci diani, i. de violis
Trochisci scillitici
Trochisci andracharon
Trochisci croci
Trochisci hedychoi
Trochisci diacoralli

SECUNDVM RASIM.

Trochisci de myrtha secundum Rasim cap. de prouocatione menstruum.

DE CERATIS, EMPLASTRIS, & vnguentis secundum Mesuem.

Hysopiceratum descriptione Philagri.
Vnguentum diaphenicon
Vnguentum basilicon
Vnguentum sandalinum
Infrigidans Galeni
Diaquylon magnum
Diaquylon album
Diaquylon gummatum magistrale.
Emplastrum de sinapi
Emplastrum diaphenicon
Emplastrum de meliloto
Vnguentum triapharmacon, id est de lithargyrio.
Vnguentum ægyptiacum
Emplastrum apostolicon
Emplastrum oxycroceum
Emplastrum ceroneum
Vnguentum marciaton
Vnguentum dialthæa
Vnguentum citrinum
Vnguentum populeon

SECUNDVM RASIM

in chirurgia sua.

Vnguentum de cerussa

Vnguentum de calce

SECUNDVM AVICENNAM

in antidotario.

Vnguentum apostolorum

DE OLEIS SECUNDVM

Mesuem.

Oleum de amygdalis amaris
Oleum de amygdalis dulcibus
Oleum laurinum
Oleum rosatum
Oleum chamæmelinum
Oleum violatum
Oleum de lilio
Oleum irinum
Oleum sambucinum
Oleum de cheyri
Oleum de papauere
Oleum de cytonijs
Oleum de ruta
Oleum nardinum
Oleum mastichinum
Oleum costinum
Oleum de croco
Oleum de piperibus
Oleum de euphorbio
Oleum vulpinum
Oleum de scorpionibus
Oleum de ouis
Oleum de iunipero
Oleum de lateribus
Oleum de capparibus
Oleum de castoreo
Oleum de tartaro
Oleum de terebinthina.

DE SPECIEBVS SECUNDVM

Mesuem in ægritudinibus oculorum.

Sief album cum opio
Sief citrinum
Sief de spica
Sief de plumbo
Sief de thure
Sief viride

Sief memithæ descriptione Alkano-
nomo fili de baldari.

Sief memithæ secundum Rasim, &
Seruitorem sic fit.

Succus memithæ in sole desiccetur,
& ex eo formentur magdaleones
parui, sicut sunt trochisci, & ser-
uentur.

DE CONSERVIS

de zuccharo.

Conserua rosata, i. ex rosis facta, &
vocatur zuccharum rosatum.

Conserua diaboraginata

Conserua buglossata

Conserua violata

Conserua melissata

Conserua maluada valēs ad asthma.

Et omnes prædictæ conseruæ fiunt
sicut dixi de rosata, possunt fieri de
floribus, & folijs.

DE CONSERVIS

de melle.

Mel rosatum colatum

Mel violatum

Mel maluarum

Mel genestratum

Aqua mellis, & dicitur hydromel.

Rhodomeli. i. mel rosatum cū folijs
Mel nucum asperitatem gutturis, &
synanchen.

Mel cannæ valet ad tussim, & ad
asperitatem gutturis, & pectoris, &
ex eo fit zuccharum.

Zuccharum rubeum, & est valde
abstersiuum, & mundificatiuum.

Zuccharum tabarzet, id est trium
coctarum.

DE SPECIEBVS CANDI.

Zuccharum candi simplex

Candi rosati

Candi violati

Candi de ribes.

Et sic est finis huius vtilissimi
Tractatus Saladini.

