

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM

FACULTATES SECUNDUM GENERA,

Ex Dioscoride.

FEBRIVM.
DIOSCORIDIS.
Ad tertianas.



RANEUS, plagella confriatus, lin-
teolove illitus, mox fronti, & tem-
poribus impositus.

Vermes terrent, cum anserino adipe
decocti & illiti,

Plantaginis radices integrae tres, cum vini cyathis tri-
bus, pari aqua pota.

Trifolii bituminosi tria folia trita, totidemq, semina
epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenaca supina tertius a terra geniculus, cum adja-
centibus foliis bibitus.

Heliotropii seminis grana quatuor, pota ante febris ac-
cessionem.

Portulaca succus haustus.

MATTHIOLI.

Asari ex vino decoctum potum addito melle, maci &
cinnamomo.

Rosarum succus, & dilutum potum.

Tamarindi hausti.

Sebestena.

Lapis inventus in capite nuda limacis suspensus.

Caninum stercus album in accessione cochlearis mensu-
ra ex vino potum.

Agaricum in portione sumptum.

Rhabarbarum potui datum.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Centaurii minoris decoctum potum.

Chamaedrys decoctum aliquot diebus potum.

Jaspis lapis gestatus.

DIOSCORIDIS.
Ad quartanas.

Cimices lectularii septem, cavis fabarum inclusi, &
poti.

Plantaginis radices integrae quatuor, cum vini cya-
thibus quatuor, & pari aqua bibita.

Vermiculi qui in dipsaci echino internis partibus con-
clusi reperiuntur, in aluta collo, brachiove adalli-
gati.

Ruta sylvestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquefolii rami quatuor sumpti.

Verbenaca supina quartus a terra geniculus una cum
adjacentibus foliis haustus.

Heliotropii seminis grana quatuor, hora una ante ac-
cessionem pota.

MATTHIOLI.

Asari ex vino albo decoctum addito melle, maci, &
cinnamomo.

FEBRIVM.

Asarinum oleum pedum plantis, & spine dorsi illitum,
Myrrha drachma ex vino Cretico calido pota hora
una ante accessionem, sed agros subinde in lecto
sudare oportet, & potionem tribus in accessionibus
replicare.

Eadem in catapotis cum theriaca conformatis.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Eryngii tenellorum foliorum stillatitia aqua.

Imperatoriae radices drachma, ex mero calido hora una
ante accessionem pota.

Cardui benedicti decoctum, aut herba ipsa in pulverem
pota.

Palma Christi radices per portiones sumpta.

Flammula & ejus aqua pota.

Verbasci semina radices succus duarum drachmarum
pondere, ex Cretico vino haustus, ipsa hora accessio-
nis.

Ellebori nigri dilutum potum.

Stibium nostrum quatuor granorum pondere sumptum.
DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas febres.

Galli senis jus Dioscoridis modo paratum potum.

Agaricum haustum.

Vinum melitites haustum, ubi ventriculus magna im-
becillitate laboret.

MATTHIOLI.

Asari decoctum potum.

Agaricum in portione additum.

Rhabarbarum frequenter potum, & ejus dilutum.

Gentiana aqua pota.

Anthemidis florum pastilli, in suo ipsius oleo dissoluti,
& febrientibus a vertice capitis usq, ad pedes illiti.

Parandi modum habes lib. 3. c. de anthemide.

Eupatorii decoctum potum.

Foliorum, & folliculorum lupuli decoctum.

Ellebori nigri decoctum.

Stibium nostrum quatuor granorum pondere sumptum.

MATTHIOLI.

Ad continuas.

Cassiae solutivae palpa sumpta.

Santala omnia pota, vel ex aqua rosacea ventriculo
illita.

Melopeponum seminum cremor ex hordeacea prisana

Trifolii acetosi stillatitia aqua.

(potus.)

Anguria pulpa devorata.

DIOSCORIDIS.

Ad hepialas.

Hyoscyami tria, vel quatuor folia pota.

MATTHIOLI.

Acori

Feniculi

Asparagi

Agarici

f 4

} decoctum potum.

Eupatorium

FEBRIUM.

Eupaterium quocungq. modo usurpatum.

M A T T H I O L I.

Ad quotidianas.

*Agaricum in potionibus additum.**Rhabarbarum, & ejus dilutum frequenter potum.**Geniste stillatitia aqua potui data.* (foliis.*Eryngii stillatitia aqua pota, quam è tenellis paratur*

M A T T H I O L I.

Ad compositas febres.

*Gentiana stillatitia aqua pota.**Agaricum**Rhabarbarum* } & eorum dilutum potum.

D I O S C O R I D I S.

Ad caustum.

Crespini baccarum succus cum violaceo julpio propi-
*natus.**Uva spina jusculis incocta.**Ribos vulgaris.**Salicum & arundinum folia circa lectulum sparsa.**Cerasia acetosa saccharo condita.**Melopeponum, cucumerum, cucurbitarumq. seminum*
*lacteus cremor potus.**Angurie pulpa devorata.**Potentilla pedum plantis manuumq. volis, admota.*

D I O S C O R I D I S.

Ad hecticam.

Portulaca tum ventriculi osculo, tum hypochondriis
illita.

M A T T H I O L I.

*Amygdalinum oleum.**Pistacia quoquomodo sumpta.**Nuclei pinei.**Stibium nostrum quatuor granorum pondere sumptum.*

D I O S C O R I D I S.

Ad febrium circuitus.

*Sinapi cibus inspersum.**Smyrni semem potum.**Piper bibitum.**Ruta pota.**Sagapenum haustum.**Anthemis clymate infusa.**Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.**Quinquesolii folia ex dulci aqua, aut diluto vino, cum*
exiguo pipere bibita.

D I O S C O R I D I S.

Ad febrium algores.

*Piper haustum.**Agaricum drachma pondere sumptum.**Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.**Abrotonum ex oleo inunctum.**Calamintha decoctum potum.**Panaces herculeum illitum.**Smyrni semem, & radix ex mulso pota.**Pyrethrum inunctum.**Lascer cum pipere, & thure ex vino haustum.**Grossi cocta & illita.**Vipera carnes cocta, & in cibum sumpta.**Mustela sanguis inunctus,**Asinini unguis cinis, ex oleo maseratus illitus.*

D I O S C O R I D I S.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vino pota.

M A T T H I O L I.

Phu decoctum potum, & ipsa quoq. radix hausta.

FEBRIUM.

*Myrrha.**Caphura.**Dictamnus albus.**Crespini baccarum succus.**Uva spina succus.**Ribis vulgaris succus.**Quernorum foliorum stillatitia aqua.**Citrii mali succus.**Limonii & aurantii florum stillatitia aqua.**Avarantia acida.**Elimoniorum succo stillatitia aqua.**Cyanus herba & ejus flores.**Galega**Tormentilla* } radicem decoctum, addito armenio bolo*Cardui benedicti decoctum, & ipsa herba pota.**Scordium quovis modo usurpatum.**Tussilaginis majoris radix.**Tormentilla radicem decoctum, vel aqua stillatitia,*
*vel pulvis.**Scabiosa quovis modo hausta.**Sanguisorba decoctum haustum.**Lentis palustris stillatitia aqua.**Punkorum malorum vinum ex oxalidis, aut intybi*
*aut borraginis aqua potum.**Armenia terra ex oxalidis aqua sumpta.**Antidotum nostrum magnum descriptum in praes-*
tatione sexti libri.

M A T T H I O L I.

Ad pestem, & pestilens contagium.

*Citrii pomi semen.**Scorpionum oleum nostrum, cordi, & arteriis tempo-*
*rum, manuum, pedumq. frigidum quotidie illitum.**Cervini cordis os.**Scorzoneræ radix, aut ejus succus.**Capæ excavata, theriaca, & citrii succo repleta, & ca-*
*lentibus cinerib. cocta expressus cremor potus.**Caryophylli tam devorati, quam suffusi.**Saccharum è caryophyllorum floribus paratum.**Caryophyllorum florum succus, ex tota planta expressus*
*& haustus.**E caryophyllis floribus paratum in solatumq. acetum*
*manibus & arteriis illitum.**Zedoaria commansa, vel in potionem sumpta.**Succiferæ radix viridis, recensq. carbunculis imposita.**Ejusdem ex vino dilutum potum.**Cruciatæ utriusq. radices quoquo modo sumpta.**Aristolochia longa pota.**Veronica mas drac. duabus unâ cum theriaca drach-*
*ma ex vino meraco pota, ad ciendum sudorem.**Dictamni albi radices.**Galega sive ruta capraria quovis modo usurpata quo-*
*tidie.**Ejusdem succus, addita theriaca, trium unciarum*
*pondere potus.**Agaricum in potionibus.**Gentiana.**Abrotonum.**Calamintha intus sumpta, & foris cum oleo fervescentia*
*illita.**Imperatoria radix pota.*

Saccha

TUMORUM PRÆTER NATURAM.

Saccharum è rorismarini floribus paratum.
 Vincetoxici radices ex vino pota.
 Carduus benedictus.
 Chamadrys à jejunis quotidie in acetariis sumpta.
 Scordium quomodo libet sumptum.
 Tusilaginis majoris radix duarum drachmarum pon-
 dere ex vino calido pota, ad sudandum.
 Scabiosa succus quatuor unciarum pondere cum the-
 riace drachma pota, ad citandum sudorem.
 Pimpinella radices quoquomodo sumpta.
 Sanguisorba, & ejus aqua stillatitia.
 Angelica radices semidrachma cum theriaca drach-
 ma & sua ipsius aqua pota, ad ciendum sudorem.
 Stibium nostrum quing. granorum pondere sumptum,
 cum electuario liberantis in principio morbi.
 Armenia terra in antidotis addita.
 Argentum vivum præcipitatum ex rhodosaccharo
 sumptum.
 Oleum è halkantho scrupuli pondere sumptum, cita-
 to subinde sudore.
 Antidotum nostrum magnum in præfatione 6. libri
 descriptum, tam ad insectos curandos, quam ad
 præservandos sanos.

TUMORUM PRÆTER NATURAM.

MATTHIOLI.

Ad exanthemata & morbillos.

Napi rapive semen ex adianti decocto potum.
 Cancamum ex caricarum decocto haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad inflammationes.

Arundinum virentia folia tusa illita.
 Glandes intrite, & illite apposite.
 Rhois semen ex aqua illitum.
 Lupinorum farina, cum polenta, & aqua imposita.
 Umbilici veneris succus circumlitus.
 Plantago emplastri modo imposita.
 Asphodeli radix cum polenta adhibita.
 Acetum cum succidis lanis, aut spongiis impositum.
 Rhaponticum cum aceto illitum ubi diutius perseve-
 raverit inflammatio.
 Pulegium cum polenta illitum.
 Tusilaginis folia contrita, & ex melle imposita.
 Parthenium emplastri modo impositum.
 Lonchitis altera imposita.
 Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.
 Polygonon illitum.
 Tribuli fructus cataplasmatibus additus.
 Xiridis ex aceto imposita.
 Achillea illita.
 Helxine cataplasmatibus addita.
 Lichen herba adhibita.
 Verbenaca supina folia illita ubi inflammatio diu-
 tius perseverat.
 Papaveris folia, unà cum calycibus illita, vel calyces
 tantum cum polenta adhibiti.
 Hyoscyami semen, & folia imposita.
 Mandragora recentia folia cum polenta illita.
 Bryonia radix ex vino decocta adhibita.
 Sambuci, ebulli, præterea folia cum polenta illita.
 Indicum illitum rumpit.
 Triticeæ fursures acerrimo aceto elixi impositi.
 Tritici pollen ex hydrelao, vel aqua mulsa illitum.

Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad
 idem conferentibus additus, & impositus.
 Sesamum illitum.

MATTHIOLI.

Caphura.
 Alni recentia folia.
 Ligustri foliorum decoctum.
 Glandes omnes recentes illita.
 Myrti foliorum, & baccarum decoctum.
 Cydoniorum seminis mucago.
 Cochlea tam cruda quam cocta, cum testis, aut sine
 contrita & locis affectis agglutinata.
 Ovi album.
 Tritici farina, oleo rosaceo, aut chamamelino subacta.
 Indici frumenti farina.
 Secale farina.
 Fenogreci farina.
 Lini seminis farina.
 Lini seminis oleum.
 Malvæ folia cum salicis frondibus.
 Brassica.
 Portulaca.
 Cucumis sectus, & impositus recens.
 Angurie pulpa illita.
 Bursa pastoris adhibita.
 Cassia solutivæ pulpa illita.
 Santalum rubrum ex frigidis plantarum succis illitum.
 Muscus terrestris ex aqua decoctus, & admotus.
 Hyoscyaminum oleum.
 Rosaceum unguentum.
 Lilia diu in oleo macerata, & illita.
 Trifolii acetosi succus.

DIOSCORIDIS.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.
 Pix liquida ex melle & uva passa illita, emarginat
 dirumpitq.
 Cupressi folia trita, & imposita.
 Sabina folia ex vino illita carbunculos circumscribunt
 Olive matura arefacta illita emarginant.
 Nucum juglandium veterum nuclei peruncti.
 Columbinu finum cum melle, & lini semine subactum.
 Ervi farina emplastri modo imposita.
 Lupinorum farina ex aceto adhibita.
 Brassica cum sale illita rumpit.
 Nasturtium impositum.
 Porrum cum sale appositum.
 Panaces herculeum illitum.
 Coriandrum cum passa uva ex melle impositum.
 Laserpitii liquor inunctus.
 Thymali caracia lac illitum.
 Uva passa à nucleis repurgata, & cum ruta imposita.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum.
 Juglandium oleum.
 Bursa pastoris trita imposita.
 Scabiose folia applicata.
 Galega illita.

DIOSCORIDIS.

Ad furunculos.

Fermentum triticeum impositum.
 Helxine illita.

TUMORUM PRÆTER NATURAM.

Sal cum uva passa aut scillo adipe, aut melle impositum.
 Hastulæ regie radix in facie vini decocta illita.
 Ephemeræ folia ex vino cocta, & imposita.
 Utriusq; urticae illita folia.
 Leontopodii radix suspensa.
 Cucumeris sylvestris radix cum terebinthina resina
 imposita.
 Scammoneæ succus cum melle, aut oleo illitus.
 Mori radices liquor illitus.
 Thapsiæ succus ex melle illitus.
 Pycnocomi folia inuncta.
 Sandaracha cum adipe imposita.
 Asius lapis liquidapice aut resina terebinthina exce-
 ptus illitus.
 Cimolia terra ex aceto illita.

MATTHIOLI.

Triticum commansum impositum.
 Lilii radix elixa, & cum adipe & oleo adhibita.
 Sclæræ folia ex aceto imposita, aut ex melle.
 Triticea farina ex hydroleo subacta, & calide imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad gangrenas, & phacelum.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.
 Punicorum succus inunctus.
 Nucum juglandium veterum nuclei peruncti.
 Ficulnei cineris lixivium spongiis exceptum, & im-
 positum.
 Loliacea farina cum sale, & raphano cataplasmatibus
 addita.
 Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.
 Lentescum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, mali-
 corio, & salsa aqua illita.
 Ervi farina illita.
 Brassica elixa cum melle, cataplasmatibus addita.
 Bulbi per se, & cum melle impositi.
 Laserpitii liquor illitus, loco prius scalpello exciso.
 Galiopsis folia, semen, succus, & caulis, ex aceto im-
 posita.
 Verbasci florem aureum ferentis folia adhibita.
 Tithymali charactia lac impositum.
 Bryonia radix, fructus, & folia cum sale illita.
 Uva passa à nucleis repurgata, & cum sale imposita.

MATTHIOLI.

Juglandium nucum oleum.
 Lupinorum farina, ex vino, & oleo incocta, addito cro-
 co & emplastri modo adalligata.
 Aerugo cum melle, alumine, & aceto incocta & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.
 Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.
 Rhamni folia illita.
 Ligustri folia adhibita.
 Rosa illita.
 Acaciæ succus inunctus.
 Olea sylvestris folia contrita, & imposita.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo,
 & vino illita.
 Menstruus mulierum sanguis circumlitus.
 Caprarum montanarum stercus ex vino, vel aceto de-
 coctum impositum.
 Urina humana sedimen inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & malicorio
 adhibita.

Malva ex oleo decocta & illita.
 Brassica utraq; incisa, & cum polenta emplastri modo
 imposita.

Portulaca cum polenta cataplasmatibus addita.
 Plantago illita cum cimolia, & cerussa.
 Intybi radix, & folia cum polenta imposita.
 Asari folia illita.

Acinos cataplasmatibus addita.
 Ruta succus cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus.
 Coriandrum cum pane, polenta & aceto illitum.
 Lilii folia ex aceto illita.

Tussilaginis folia trita, ex melle imposita.
 Parthenium cum floribus emplastri modo impositum.
 Polygonum illitum.

Anchusæ radix cum polenta adhibita.
 Lycopsis radix cum polenta imposita.
 Rubi Idæi flos illitus.
 Helxine imposita.

Quinquefolii radix decocta cataplasmatibus indita.
 Verbenacæ recta ex aceto inuncta.
 Papaveris vascula concisa cum polenta imposita.
 Solani hortensis folia cum poline polenta illita. Quin-
 & ejusdem succus inunctus.

Mandragoræ radix ex aceto illita.
 Cicuta succus inunctus.
 Umbilici veneris succus circumlitus.
 Psyllium, & ejus spissamentum inunctum.

Lens palustris illita.
 Ricini folia ex aceto illita.
 Sempervivum majus inunctum.
 Stratiotes imposita.

Acetum circumlitum.
 Rubigo ferri illita.
 Chalcitis inuncta.
 Sal cum aceto, & hyssopo illitum.

MATTHIOLI.

Caphura.
 Portulacæ succus illitus.
 Plantaginis succus.
 Solanum hortense, & ejus succus.

Cassia solutivæ pulpa illita exterius.
 Anguria pulpa.
 Cucumeris recentis ramenta.
 Bursa pastoris.

Trifolii acetosi succus.
 Solani majoris succus illitus.
 Verbasci florum stillaritia aqua imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad herpetas.

Acaciæ succus inunctus.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo
 ex vino imposita.
 Olea sylvestris folia contrita, & imposita.

Caprarum montanarum sinus ex vino, vel aceto de-
 coctus illitus.
 Lentescum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, & ma-
 licorio cataplasmatibus indita.

Helxines succus cum cerussa inunctus.
 Plantago imposita.
 Chelidonium majus ex vino illitum.

Rubi

Rubi folia illita.

Solani hortulani succus cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma illitus.

MATTHIOLI.

Pompholyx
Diphryges
Cerussa
Cadmia.

in unguentis addita.

Ligustri folia contusa & imposita.

Rhois recentia folia & uva contusa & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad epiniſtidas.

Ovillum caprillumve stercus ex aceto illitum.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Plantago quoquo modo adhibita.

Cucumeris folia cum melle inuncta.

Porri folia cum rhoe obsoniorum cataplasmatibus indita.

Abſinthium cum aqua illitum.

Coriandrum cum passa uva, & melle impositum.

Viscum in splenio adhibitum.

Heliotropii semen inunctum.

Uva passa à nucleis repurgata, cum ruta imposita.

MATTHIOLI.

Lac caprillum, bubulumve cum linteolis adhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad strumas.

Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.

Pix liquida cum hordeacea farina, & pueri impubis urina decocta illita.

Ficus sicca cocta, & imposita.

Viperinæ carnes cocta, & in cibum sumpta.

Mustella sanguis inunctus.

Asinini unguis cinis ex oleo maceratus illitus.

Bubulus finus è bobus herbas pascentibus sumptus illitus.

Hordei farina cum pice, & impubis pueri urina excepta imposita.

Loliacea farina cum fimo columbino ex vino decocta adhibita.

Fabarum farina cum melle, & feno græco illita.

Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.

Lupinorum farina ex aceto inuncta.

Rumex decoctus circumlitus.

Plantago cum sale imposita, vel radix collo suspensa.

Sinapi cum sulphure illitum.

Nasturtium ex muria inunctum.

Piper cum pice impositum.

Coriandrum cum fabæ lomento adhibitum.

Galbanum illitum.

Aparine cum axungia inuncta.

Melissophylli folia cum sale cataplasmatibus addita.

Althea ex vino, vel aqua mulsa decocta, imposita.

Quinquefolii radix decocta, ac concisa adhibita.

Laserpitii liquor ex cera illitus.

Umbilici veneris succus circumlitus.

Mandragoræ recentia folia cum polenta imposita.

Sempervivum tertium impositum.

Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatibus indita.

Pseudobuniirami quaterni ex aqua poti illiti.

Adiantum impositum.

Fornacæ resla resla ex cerato illito.

Capparis radix & folia trita, & imposita.

MATTHIOLI.

Cochlea, quæ salinis inhaerent cum putamine tusa & illita.

Canceri fluviales combusti, tritig, ex melle illiti.

Mustelarum finus melle exceptus addita lupinorum, aut sanogræci farina, & illitus.

Milii Indici arundinum medulla, cum aliis nonnullis: vide panici commentarium.

Cyclamini radices contusa, & illita.

Dracunculi radix contusa & imposita.

Cruciata minoris radix recens contusa, & emplastri modo adhibita.

Eryngii radix decocta, & illita.

Menthastrum illitum.

Lilii radix cocta ex adipe & oleo, adhibita.

Arthemisia radix ex axungia.

Bellidis genera omnia.

Scrophularia ex butyro illita.

Verbasci folia ex aceto imposita.

Personata emplastri modo adhibita.

Genista flores contriti, & ex rhodomelle, aut sorbili ovo devorati.

Vitis nigra radices succus, cum vini, & mellis aequali portione haustus.

Ejusdem radix tusa, melleq, excepta, & illita.

MATTHIOLI.

Ad ganglium.

Plumbea lamina tenuis probe adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad panos.

Olea sylvestris folia cum melle inuncta.

Ficus sicca decocta, & illita.

Bubulum stercus ex pascuis sumptum, impositum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum sale imposita.

Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.

Isatidis folia imposita.

Eryngium adalligatum.

Abrotonum cum farina hordeacea, & hydræleo subactum illitum.

Acinos herba imposita.

Panaces asclepii flores & semen cataplasmatibus indita.

Coriandrum cum fabæ lomento appositum.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis concisa, & emplastri modo imposita.

Gladioli superior radix, cum loliacea farina, & dulci aqua illita.

Psyllium ex rosaceo, aceto ve, aut aqua impositum.

Mandragoræ folia recentia adhibita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen illita.

Personata radix cum axungia suo super folio imposita.

Pycnocomum adhibitum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini fax illita.

MATTHIOLI.

Eryngii radix decocta, & emplastri modo imposita.

Sclarea ex aceto aut melle subacta.

Folia verbasci tusa cineribusq, calefacta & imposita.

Malva decocta tusaq, ex hordeacea farina illita.

Lilii radix cocta, & ex lini seminis farina adhibita.

DIOSCORIDIS.

TUMORUM PRÆTER NATURAM.

D I O S C O R I D I S.

Ad tumores discutiendos.

Cancris fluviales impositi.
 Lini semen illitum.
 Fenigraci farina cataplasmati addita.
 Capparis radix, & contusa folia imposita.
 Smyrni radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & imposita.
 Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.
 Galiofolia folia, caulis, succus, & semen adhibita.
 Aegilops imposita.
 Diphryges cum resina terebinthina, aut cerato.
 Pyrites lapis illitus,
 Alabastrites lapis crematus, resina, aut pice exceptus.
 Cimolia terra illita.

M A T T H I O L I.

Juglandium oleum.
 Caricæ pingues cum lilii, Iridis, & althææ radicibus decoctæ.

M A T T H I O L I.

Ad charadisi, scrophulas.

Mustelarum fimus melle exceptus, addita lupinorum
 aut fenograci farina, & illitus.
 Cruciatæ radix recens contusa, & emplastri modo im-
 posita.
 Cyclamini radices contuse, & illita.
 Cruciatæ minoris radix imposita in pulverem trita.
 Scrophularia contusa & illita.
 Verbasci folia ex aceto imposita.
 Personata contusa, & adhibita.
 Genistæ flores ex Rhodomelle, aut sorbili ovo devorati.
 Vitis nigræ radicis succus ex vino & melle haustus.
 Eiusdem radix tusa, & ex melle illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.
 Bubulus fimus ex pascuis assumptus ex aceto illitus.
 Loliacea farina cum fimo columbino in vino decocta.
 Lini semen cum nitro, & lixivio ficulnei cineris deco-
 ctum.

Hydropiper illitum.

Cannabis sylvestris radix imposita.

M A T T H I O L I.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Pix liquida

Bubulum

Caprinum

} stercus ex aceto impositum.

Cyclamini radices contuse illita.

Dracunculi radix tusa & imposita.

Oleum liliorum alborum.

D I O S C O R I D I S.

Ad carcinomata.

Cancrorum fluvialium cinis cum melle decoctus, &

illitus.

Irionis semen tritum, & impositum.

Utræq; urtica adhibita.

Galiofolia folia, caulis, succus & semen imposita.

M A T T H I O L I.

Humani stercoris stillatitia aqua illita.

Fenigraci farina, ex vino subacta, & imposita.

Sanguisorba, & ejus succus illitus.

Unguentum ex mortario, & pistillo plumbeo, & rosa-
ceo confectum.

Plumbum ustum, & lotum.

Oleum de antimonio nostrum adhibendum.

D I O S C O R I D I S.

Ad tumores in universum.

Suillus adeps.

Brassica utraque concisa cum polenta imposita.

Cucurbita imposita.

Xanthii semen illitum.

Bulbi elixi cum polenta, & adipe juillo illiti.

Lini semen cataplasmati inditum.

Fenigraci semen illitum.

Capa decocta, & cum passa uva & ficu adhibita.

Narcissi radix illita.

Bryoniaradix ex vino decocta & imposita.

Isatidis folia applicata.

Smyrni radix illita.

Tragoriganum cum polenta impositum.

Mentha cum polenta cataplasmati addita.

Amaraci folia cum cera cocta, & illita.

Daucum illitum.

Libanotis radices emplastri modo impositæ.

Nigella ex aceto inuncta.

Horminum ex aqua illitum.

Buphthalmi flores cera subacti.

Althæa decocta imposita.

Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.

Anagryis folia illita.

Polygonon cataplasmati inditum.

Xyridis radix ex aceto inuncta.

Helxine imposita.

Quinquesolii radix decocta emplastri modo.

Verbenacæ supina folia imposita.

Psyllium ex rosaceo, acetove, aut aqua illitum.

Ephemeris folia ex vino decocta, illita.

Cytisi folia cum pane inter initia imposita.

Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.

Chamaesyces rami triti, & impositi.

Pycnocomi semen cum polenta illitum.

Indicum inunctum.

Vini fax crudaper se, vel cum myrto illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.

D I O S C O R I D I S.

Ad melicer das.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Uva passa à nucleis repurgata trita, cū ruta imposita.

D I O S C O R I D I S.

Ad tumores ex ictu.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Cucurbita emplastri modo illita.

Hydropiper impositum.

Thymus, Thymbraç, illita.

M A T T H I O L I.

Absinthium in tegula calefactum, & vino aspersum
adalligatum.Cari seminis farina ex melle, aut sapa decocta, & im-
posita.

Fabarum

TUMORUM PRÆTER NATURAM.

Fabrum farina una cum anthemide, & betonica ex defruto decocta & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad sugillata.

Cafeus recens illitus.

Succida lana oleo, acetove persusa.

Fabrum farina ex melle, & sanogrago.

Lupinorum farina imposita.

Raphanus ex melle.

Allii cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impositum.

Ptarmica cum floribus illita.

Bulbi per se, aut ex ovi vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Aloe ex melle.

Lasertii liquor.

Absinthium ex melle.

Aqua maris calida fotu adhibita.

Hyssopum ex ferventi aqua.

Calamintha ex vino.

Amaraci siccata folia ex melle.

Cuminum erraticum commansum ex melle, & passa uva illitum.

Ammi ex melle.

Acetum ex melle.

Thapsia succus, & radix cum thuris, & cera equali portione, duabus tantum horis imposita, & subinde marina aqua fotu adhibita.

Bryonia ex oleo decocta quousque liquecat.

Sal ex melle inunctum.

MATTHIOLI.

Triticum cum radícula commansum, & impositum.

Lupini ex aceto decocti, & impositi.

Ariaradix cum fabacea farina ex defruto subacta.

Succisa trita & illita.

VULNERUM.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera conglutinanda.

Cupressi folia trita.

Ulmi folia, sed multo magis corticis tilia, si fascia loco intorqueatur.

Sycomori liquor illitus.

Amurca in cupreo vase decocta illita.

Palmule immatura illita.

Viticis folia, & semen imposita.

Punicorum cytini impositi.

Thus inspersum.

Lana cinis impositus.

Sylvestris brassica folia imposita.

Argemone illita.

Glycyrrhiza succus illitus.

Centaurii majoris recens radix imposita.

Centaurii minoris folia trita, & illita.

Achillea imposita.

Poterii radix imposita.

Aloe in pulverem inspersa.

Sarcocolla imposita.

Polycnemum ex aqua impositum.

Polium emplastri modo impositum.

Scordium impositum.

Equiseti folia inspersa.

VULNERUM.

Lonchitis folia imposita.

Althea in vino, aut mulsâ aqua decocta, imposita.

Sideritis folia imposita.

Chamaepitys ex melle adhibita.

Polygonum emplastri modo adhibitum.

Polygonatum emplastri modo impositum.

Symphytum petraeum inditum.

Symphytum alterum emplastri modo impositum.

Clymeni succus impositus.

Sideritis qualibet illita.

Lycopsis radix cataplasmatibus indita.

Ocimi semen illitum.

Graminis radix concisa, & adhibita.

Conyza illita.

Quinquefolium adhibitum.

Coccum insectarium tritum, & inspersum.

Verbenaca illita.

Erigeri folia, & flores cum thuris manna adhibita.

Verbasci folia ex aceto.

Spongiae recentes sine pinguedine, ex aqua, vel posca.

Succida lana vino, aceto, oleove infusa.

Dracunculi folia ex vino decocta.

Isatidis folia illita.

Stratiotes millesfolium impositum.

Morochthus lapis inspersus.

MATTHIOLI.

Oleum stillatitium è larigna resina aut abiegna.

Abiegna lachryma.

Terebinthina resina.

Pix arida.

Cupressi folia, germina, coni recentes, & molles.

Ulmi folliculorum conchus liquor illitus.

Papyrus oxycrato, vinove macerata.

Tilia cortex commansus & deinde illitus.

Cisti folia imposita.

Hypocistis.

Illicis rubentes pilule cum aceto trita & imposita.

Querna folia adalligata.

Mespili folia sicca, & in pulverem aspersa.

Corni folia eodem modo adhibita.

Oleum è terrenis vermibus addito balsamo factitio, aut oleo terebinthino.

Cyani majoris folia, & succus.

Tragopogoni succus, aut stillatitia aqua.

Bursa pastoris succus.

Ophioglossum impositum, aut ejus oleum illitum.

Omphacinum oleum in quo ophioglossum diu fuerit infusum, addita lachryma abiegna.

Chelidonii majoris pulvis inspersus.

Centaurii magni radix.

Veronica mas.

Gratiola trita & illita.

Flos solis.

Rosmarini sicci farina inspersa, post ablutionem è suo ipsius decocto.

Aparina succus, aut sicca pulvis.

Trinitas herba tam hausta, quam exterius usurpata.

Lunaria minor.

Hyperici flores, & semen vel oleum.

Consolida major, minor, & media.

VULNERUM.

Sanicula.
Auricula ursi.
Pilofella.
Pyrola, de qua præstantissimam portionem vulnerari-
am habes lib. 4. cap. 16.
Virga aurea.
Potentilla.
Eupatorii vulgaris flores illiti.
Fragariæ folia, & radix.
Sanguisorba.
Pulmonaria.
Alchimilla.
Ophrys.
Bistorta & tormentilla radices cum vulneribus illita,
tum etiam in potionibus hausta.
Oleum balsaminæ, seu momordicæ.
Dioscoridis.
Ad fluxum sanguinis.
de stris olea foliorum succus admotus. (se.
Galla cremata vino, aceto, aut muria extincta insper-
Punicorum cytini impositi.
Persea arida folia illita.
Cupressi pilula cum arboris coma trita & admota.
Thus inspersum.
Ranarum crematarum cinis illius.
Araneorum tela adhibita.
Caprarum montanarum simus ex aceto.
Asinini sterces cum crudum tum crematum ex aceto.
Stæbis folia imposita.
Portulaca illita.
Plantago admota.
Idæa radix adhibita.
Isatidis folia inuncta.
Salvia adhibita.
Galii flos inditus.
Androsæmi folia illita.
Quinquesolium admotum.
Phanix herba cum punicea lana corpori alligata.
Lichen herba adhibita.
Astragali radix indita.
Hyoscyami semen oboli pondere in mulsæ aqua potum.
Stratiotes millefolium admotum.
Cinnabaris, & sanguis draconis inditus.
Alumen admotum.
Sulphur impositum.
Gypsum inspersum.
Spongiæ siccæ recentes, & vacuæ impositæ.
Spongiarum crematarum cinis ex pice.
Eretria terra inspersa.
Stibium inspersum.
MATTHIOLI.
Pannus in annosis laricum caudicibus prope medul-
lam repertus, impositus.
Suberis cortex irritus, & ex aqua calida potus.
Mespeli sicca folia in pulverem aspersa.
Pili leporini usti è vivi ventre evulsi.
Bursa pastoris tenui pulicula circumlita, & in oleo
fixa.
Centaurii magni radix.
Flos solis.
Lanugo xyli combusta, & illita.

VULNERUM.

Bistorta, vel tormentilla pulvis vulneribus inspersus.
Consolida minor, & media imposita.
Sanicula quoquo modo adhibita.
Auricula ursi.
Pilofella.
Pyrola, de qua præstantissimam portionem vulnerariam
habes lib. 4. cap. 16.
Potentilla quoquo modo adalligata.
Gypsum inspersum.
Jaspis lapis nuda manu comprehensus.
Dioscoridis.
Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.
Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.
Stibium tritum inspersum.
MATTHIOLI.
Urtica communis semen tritum & inspersum.
Xylum combustum.
Dioscoridis.
Ad sanguinis grumos.
Thymus impositus.
Thymbra illita.
Dioscoridis.
Ad vulnera telis venenatis illita.
Dictamni succus tum potus, tum instillatus.
MATTHIOLI.
Cervinus sanguis ex vino sumptus.
Cydonia mala devorata.
Scorzoneræ succus potus, tum vulnere infusus.
Dioscoridis.
Ad ossa nuda carne vestienda.
Iris Illyrica illita.
Panacis Hercutei radix imposita.
Myrrha cum cochleæ carnibus peruncta.
MATTHIOLI.
Thuris cortex inspersus.
Myrrha cum thure, aloë, & sarcocolla.
Peucedani radix in pulverem trita, & inspersa.
Dioscoridis.
Ad vulnera membranarum cerebri.
Butyrum admotum.
MATTHIOLI.
Oleum rosaceum.
Abiegna lachryma.
Oleum ex ovorum vitellis.
Bellidis genera omnia.
Betonica tusa, & illita, & in unguentis addita.
Matriçylva eodem modo adhibita.
Sanguisorbæ succus in unguentis additus.
Gummi elemi
Pilofella
Quinquesolium
Alchimilla
MATTHIOLI.
Ad vulnera carne replenda.
Iridis radices farina.
Thus
Myrrha
Aloë
Sanguis draconis
Sarcocolla
Panacis radicum cortex
rhodomelle & laricæ resina
excepta, aut per se in-
spersa.
Dioscoridis.
Ad vulnerum inflammationes.
Bubulus

VULNERUM.

Bubulus recens finius ex pascuis sumptus, ac subinde in foliis involutus, & in ferventi cinere calefactus impositus.

Pinorum & picearum folia trita, & illita.

Fabarum farina cataplasmatibus indita.

Lupinorum farina admota.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labrusca flores cataplasmatibus inditi.

Acrugo illita.

MATTHIOLI.

Rosaceum unguentum.

Caphura illita.

Ligustrinum oleum.

Malva folia cum salignis frondibus trita & illita.

Ophioglossum recens, siccumve ex gallinaceo adipe illitum.

Cynoglossa vulgaris recentia folia circumligata & quotidie bis repetita.

DIOSCORIDIS.

Ad infixa vulneribus extrahenda.

Cochlea terrestres cum suo operimento trita, & apposita.

Siluri falsicaro admota.

Lacerta concisum caput impositum.

Bulbi cataplasmatibus inditi.

Horminum ex aqua illitum.

Anagallis adhibita.

Narcissi radix cum lolii farina imposita.

Aristolochia rotunda imposita.

Dictamnium admotum.

Gladioli radix superior ex vino, & thure illita.

Xyridis radix admota.

Tragii folia, semen, & liquor illita.

Pycnocomi semen cum polenta impositum.

Acuta spine radix admota.

Harundinis radix admota.

Sinapi impositum.

MATTHIOLI.

Calami phragmitis radix cum bulbis apposita.

Pectinis veneris radix, cum malva trita, & adalligata.

Aristolochia rotunda illita.

Eryngii radix ex melle.

Verbasci semen, & folia in vino decocta & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad cornu excrecentias.

Galle trita, & inspersa.

Palmarum nuclei exusti, lotiq; illiti.

Erinacei marini operimenti cinis admotus.

Cremata purpura cinis inditus.

Conchula Indica cinis illitus.

Smaridis piscis exustum caput impositum.

Lana cremata cinis inunctus.

Scordium siccatum inspersum.

Aesustum impositum, quinetiam aris flos admotus.

Plumbum elotum

Stibium

Argenti spuma

Cerussa

Chrysocola

Ochra

Diphryges

trita inspersa, illita, vel quoquo modo admota.

VULNERUM.

Auripigmentum

Pumex

Corallium

Asii lapidis flos siccatus

Pyrites lapis cum resina impositus.

MATTHIOLI.

Alumen combustum.

Chalcanthum.

Mercurius precipitatus.

Mercurius sublimatus.

Ellebori nigri farina.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa vel illita.

Plumbum elotum impositum.

Argenti spuma.

MATTHIOLI.

Alumen usum.

Corallium.

Pompholyx.

Sandix ex plumbo parata.

Aerugo exusta.

Charta combusta.

Linteorum combustorum cinis.

Cucurbita sicca & combusta.

Vini fax combusta una cum siccis plantaginis radicibus.

MATTHIOLI.

Ad vulnera interna.

Phu in potionibus vulnerariis additum.

Dictamni albi radices in potionibus addita.

Flos solis potus.

Trinitas & ejus decoctum haustum.

Lunaria minor potionibus addita.

Bellidis genera omnia.

Equisetum

Solidago omnis

Sanicula

Pyrola

Alchimilla

Pilosella

Virga aurea

Bistorta

Tormentilla

Dictamni albi

Fragaria

Caryophyllata

Potio nostra de Pyrola, in limonii comment. descripta.

ULCERUM.

DIOSCORIDIS.

Ad depascentia ulcera quae Graeci φαρδανα vocant.

Pini piceae cortex cum chalcantho tritus, illitus.

Lentisci decoctum foris adhibendum.

Cupressi folia trita & admota.

Sabinae utriusq; folia trita & admota.

Rhamni cujusq; folia imposita.

Cisti flores per se illiti.

Olea sylvestris folia trita, & adhibita.

Lignorum marcorum illitus.

Olive matura exusta, trita, & inspersa.

Palma cortex sive involucrium admotum.

U L C E R U M.

Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.
 Amygdala amara ex vino inuncta.
 Smaridis piscis crematum caput, tritum & illitum.
 Garum piscium admotum.
 Testudinis fel inunctum.
 Loliacea farina cum sale, & raphano illita.
 Lini semen ex vino decoctum.
 Ervi farina admota.
 Raphanus tritus inunctus.
 Beta folia imposita.
 Plantago quoquomodo indita. (addita.
 Dracunculi majoris radix concisa, ex melle, bryonia
 Asphodeli radix & folia ex vino.
 Anagallis trita adhibita.
 Hederæ decocta folia ex vino.
 Chelidonii majoris radix ex vino.
 Isatidis folia superposita.
 Aristolochia rotunda adhibita.
 Chamæleonis nigri radix cataplasmatibus addita.
 Pulegium virens appositum.
 Marum admotum.
 Panacis asclepii flores & semen illitum.
 Pastinaca erratica folia contusa, ex melle.
 Coriandrum cum pane polenta & illitum.
 Marrubii folia ex melle.
 Tithymali characia lac illitum.
 Omphacium ex aceto inunctum.
 Cicuta succus illitus.
 Sedum majus impositum.
 Sphondylium cum ruta admotum.
 Polygonum superpositum.
 Verbenaca ex aceto.
 Solani hortulani folia cum polenta polline illita.
 Acetum fotu adhibendum.
 Acida muria fotu imposita.
 Petasites admota.
 Aeris squama inspersa.
 Aerugo illita.
 Salustium cum polenta adhibendum.
 Salis flos inspersus.
 Chalcitis illita.
 Diphryges inunctum.
 Asius lapis tritus ex aceto.
 Alumen cum galle cremata pari pondere ex aceti fect.
 MATTHIOLI.
 Cochlea contrita, & illita.
 Humani stercoreis aqua stillatitia, & oleum.
 Lupini decoctum adhibendum.
 Caninum stercus inspersum.
 Plantaginis succus.
 Ari radicum succus.
 Oleum è chalcantio.

D I O S C O R I D I S.
 Ad ulcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.
 Centaurium minus illitum.
 Panacis Herculei acuminata radix imposita.
 Viscum cum thure inunctum.
 Ghamadrys ex melle. (melle.
 Lili foliorum succus in arco vase decoctus ex aceto, &

U L C E R U M.

Scordium tritum ex melle.
 Anchusæ radix oleo incocta ex cera.
 Verbenaca trita ex melle.
 Astragali radix illita.
 Thalictri radix inuncta.
 Personata folia imposita.
 Omphacium ex aceto.
 Spongia recentes sicca, & vacua imposita.
 Asii lapidis flos siccatus illitus.
 MATTHIOLI.
 Terebinthina.
 Carioforum lignorum vermes.
 Crespini baccarum succus.
 Bursa pastoris trita.
 Hypocistis.
 Ladanum emplastri modo impositum.
 Sylvestris olive oleum.
 Aqua in marcescentibus quercuum cavitatibus re-
 perta.
 Oleum è tritico.
 Brassica imposita.
 Chelidonii majoris pulvis.
 Aristolochia rotunda.
 Aloe cum sanguine draconis, & myrrha.
 Veronica mas.
 Flos solis.
 Abrotonum ustum.
 Aparina sicca farina.
 Utriusq. securidaca farina.
 Consolida media, vel minoris folia, aut eorum succus.
 Sanicula.
 Auricula ursi.
 Pilosella.
 Pyrola.
 Caryophyllata succus admista ærugini.
 Potentilla.
 Eupatorii vulgaris flores illiti.
 Fragaria folia.
 Sanguisorba.
 Filicis farina inspersa.
 Oleum è chalcantio.
 Oleum nostrum de antimonio.
 Mercurius precipitatus.
 Mercurius sublimatus.

D I O S C O R I D I S.
 Ad malefica dolosaque ulcera.

Plantago quoquomodo imposita.
 Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.
 Petasites illita.
 Psyllium tritum ex melle.
 Bryonia folia, fructus, radix cum sale imposita.
 Filicis fœminæ radix trita & illita.
 Cadmia pulvis inspersus.
 Salis flos illitus.
 Asii lapidis flos ex melle.
 Ostracites lapis.

MATTHIOLI.

Querna superinactæ glandes cum salsa axungia illita.
 Humani stercoreis stillatitia aqua, & oleum stillati-
 tum.
 Caninum stercus inspersum.

Lupini

U L C E R U M.

Lupini cum suo decocto admoti.
Bursa pastoris.
Ari radice succus.
Carduus benedictus tam potus, quam admotus.
Unguentum ex mortario, & pistillo plumbeo, & rosaceo paratum.
Plumbum ustum & lotum.
Chrysocolia factitia inspersa.
Oleum de chalcanto.
Oleum de antimonio.
Mercurius precipitatus.

D I O S C O R I D I S.

Ad sinus & fistulas.

Iridis Illyricae radicum decoctum infusum.
Suillus adeps infusus.
Mel infusum.
Plantaginis succus inditus.
Dracunculi majoris radice succus ex melle.
Aristolochia rotunda cum iride ex melle.
Spondylii ramenta circumligata sinuum callos erodunt.
Quinquefolium cum sale ex melle.
Stratiotes millefolium infusum.
Tithymali characia lacteus succus inditus.
Omphacium cum aceto.
Chalcitis collyrii modo infusa.
Cadmia illita.
Spongia recens sine pinguitudine ex decocto melle imposita.
Gentiana quoquomodo adhibita.

M A T T H I O L I.

Aqua stillatitia Laricis & lachryma sive abiegna infusa.
Oleum de tritico.
Plantaginis succus.
Bursa pastoris & ejus succus.
Hederæ terrestris succus cum arugine infusus.
Caryophyllata succus admista arugine.
Alchimilla.
Oleum de chalcanto.
Oleum de antimonio.
Mercurius precipitatus.
Mercurius sublimatus.
Chalcanti stillatitia aqua infusa.

D I O S C O R I D I S.

Ad ulcera in callum indurata.

Capparis radix exiccata imposita.
Acrugo cum ammoniaco collyrii modo imposita.
Spongia arida lino ligata, & penicilli modo imposita.

M A T T H I O L I.

Anonidis radix trita & inspersa.
Mercurius sublimatus in unguentis additus.

D I O S C O R I D I S.

Ad ulcera ab eriscentibus facta.

Lac omne, & praesertim bubulum illitum.

M A T T H I O L I.

Oleum de luteis ovorum.
Cerussa elota } in unguentis addita.
Argenti spuma }
Calx pluries elota }

D I O S C O R I D I S.

Ad phlegmasiam.

Staphysagria trita, & ex oleo illita.

M A T T H I O L I.

Argentum vivum illitum.
Piper ex salvia inunctum.

U L C E R U M.
D I O S C O R I D I S.

Ad fordida ulcera.

Olea sylvestris folia trita ex melle.
Iris Illyrica ex melle.
Colymbades trita & imposita.
Resina terebinthina illita.
Pix liquida cum melle indita.
Erinacei marini operimentum exustum impositum.
Purpurea cremata cinis illitus.
Conchula Indica cinis inspersus.
Orobis farina admoti.
Brassica cum fenograceo, & aceto illita.
Asphodeli folia, & radices imposita.
Capparis cortex siccat, & adhibitus.
Anemones radix illita.
Hederæ decocta folia ex vino.
Chelidonium majus cum axungia admotum.
Aristolochia rotunda imposita.
Libanotis radices siccat, & ex melle.
Ballote ex melle.

Marrubii folia ex melle.
Verbenacæ supina folia illita.
Narcissi radix cum ervi farina ex melle.
Bryonia radix, fructusq; cum sale admoti.
Acrugo ex melle cocta, & imposita.

Aesustum inspersum.

Urtica utraq; illita.

Peucedani radix trita inspersa.

Cadmia indita.

Mel illitum.

Pompholyx admoti.

Muria indita.

Alumen quoquomodo adhibetur.

Asii lapidis flos exiccatus, & illitus.

M A T T H I O L I.

Terebinthina resina.

D I O S C O R I D I S.

Ad ambusta.

Platani pilula adipe excepta illita.
Ligustri foliorum decoctum fortis adhibetur.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acacia gummi ex ovo illitum pustulas prohibet.

Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.

Mori folia trita ex aceto illita.

Thus ex suillo adipe vel anserino exceptum.

Buccinae cinis illitus.

Mitulorum combustorum cinis admotus.

Conchula Indica cinis inunctus.

Calceamentorum veterum cinis impositus.

Suillus adeps inunctus.

Ovillus cera & rosaceo subactus.

Fimus { Columbinus } cum lini semine ex oleo,
 { Gallinaceus }

Sesamum ex rosaceo.

Malva decocta ex oleo.

Beta virentia folia illita.

Brassicae cinis ex ovi albo.

Lactuca sylvestris lacteus succus ex humano lacte.

Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.

ULCERUM.

Acanthiradix illita.
Ruta sylvestris semen, & folia admota.
Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas
prohibet.
Typha flos vetere suillo adipe eloto exceptus.
Hemerocallis radix illita.
Alibea folia ex exiguo oleo admota.
Hyperici semen, & folia imposita.
Ascyri semen & folia adhibita.
Androseni folia imposita.
Anchuseradix in oleo decocta ex cera.
Helxine admota.
Papaveris corniculati folia ex oleo.
Verbasci sylvestris folia cataplasmati addita.
Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.
Alumen ex aqua
Sal ex oleo } *pustulas prohibet.*
Cimolia terra illita.
Phrygius lapis cerato exceptus.
Atramentum scriptorium ex aqua.
Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.
Galii flos inunctus.
Lilii radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.
Cynoglossi folia ex veteri suillo adipe.
Sambuci pratensis folia inuncta.
Narcissi radix ex exiguo melle.
Oleum ex cavatis asphodeli radicibus decoctum illi-
tum.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum.
Ovi album per se, aut cum vitello impositum, addito
rosaceo.
Oleum ex ovorum vitellis.
Hordei combusti cinis inspersus.
Lini seminis oleum ex aqua rosarum elotum, illitumq.
Cucurbita cinis.
Sambuci secundarius cortex.
Cannabis radix in aqua decocta, & imposita.
Eadem recens cum recenti butyro trita, & illita.
Verbasci florum stillatitia aqua illita.
Unguentum e sambuci cortice inunctum: cuius paran-
dirationem habes lib. 4. cap. de sambuco.
Oleum e fructu momordica illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad favos.

Peponis radix ex melle.
Nasturtium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum capitem manarum cine-
re impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad intertrigines.

Calceamentorum crematorum solea illita.

MATTHIOLI.

Lithargyrium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcerum inflammationes.

Aranei tela imposita.

MATTHIOLI.

Cynoglossi vulgaris succus una cum cerussa, & caphu-
ra illitus.

ULCERUM.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitulorum
Conchula Indica } *cinis illitus.*
Aloe inuncta.
Eupatorii folia concisa ex suillo adipe.
Filicis femina radix sicca in pulverem aspersa.
Cadmia admota.
Aesustum impositum.
Squamma eris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.
Stimmi
Molybdana
Argenti spuma
Cerussa
Chalcitis
Pumex
Fax vini cremata
Calx lota
Corallium
Asii lapidis flos
Fornacea testacea } *quoquomodo adhibita.*

MATTHIOLI.

Plumbumustum elotum.
Corallii cinis impositus.
Diphryges illitum.
Alumen ustum.
Aerugo usta.
Calx pluries lota.

MATTHIOLI.

Ad ulcera morbi galici.

Argentum vivum in unguentis additum.
Argentum vivum precipitatum inspersum.
Argentum vivum sublimatum.
Oleum nostrum de antimonio.
Calx lota.
Cinnabaris vulgaris.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera cava explenda.

Thus inditum.
Pix liquida cum melle.
Pix arida imposita.
Medulla osium quadrupedum quolibet inuncta.
Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Asii lapidis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.

MATTHIOLI.

Plumbumustum elotum.
Corallii cinis impositus.
Thus.
Myrrha.
Aloe.
Iridis radix.
Thuris cortex.

LUXATIONUM ET FRACTURARUM.

DIOSCORIDIS.

Ad arcuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.

Persona-

Personata radix trita illita, dolores articulorum à contorsionibus sedat.

Acacia decoctum foru adhibitum.

Vitici semencum foliis cataplasmatibus additum.

Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.

Asparagi radix ex aceto, vel vino adhibita.

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositae.

Sampsihi folia cum cera cocta imposita.

Anchusa folia cum melle, & farina adhibita.

Urtica utraq; imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigra folia cum vino imposita.

Filicula imposita.

Heliotropii folia linita.

Sarmentorum vitis & vinaceorum cinis ex aceto lini-

Sal cum farina & melle.

MATTHIOLI.

Fenogreci farina cum hydromelite decocta, addita axungia.

Plantaginis folia ex sale modico illita.

Primulae veris succus tum potus, tum illitus.

Thus cum armenia terra & sanguine draconis, ovi albo subactum & emplastri more illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta.

Myrti foliorum decoctum foru adhibitum.

Succida lana oleo, vino, acetoq; perfusa.

Verbasci decoctum potum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.

Ulni foliorum, aut corticis radicum decoctum persfri-

etum.

MATTHIOLI.

Primulae veris succus tam potus, quam illitus.

Lapis ad ostium fracturas, descriptus lib. quinto comm. de lapide morochtho.

Symphyti majoris radix contusa & circumligata.

Geranii florem ceruleum gerentis, radix contusa cum axungia & imposita.

Ova recentia rude agitata, additis thure, aloe, sanguine draconis, & armenio bolo.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta evellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatibus more imposita.

Peucedani radix in pulverem imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore aris.

Bryonia trita & imposita.

Vitis nigra radix.

MATTHIOLI.

Iridis radix trita & imposita.

Dictamnium tum potum, tum illitum.

Mercurius precipitatus impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui ab alto devolvuntur.

Gentiane radices succus drachma pondere haustus.

Baccharis radices decoctum potum.

Millefolium cum aqua, & sale potum.

Lixivium ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sale & melle.

MATTHIOLI.

Mumia cum castia solutiva pulpa, lemnia sphragide, & rubia radice sumpta.

Gammorum lapilli cum tilia carbonibus sumpti.

Plantaginis folia non solum illita, sed & devorata.

Cyani majoris pulvis, ex aqua plantaginis aut symphyti.

Cyclamini stillatitia aqua, cum saccharo pota.

Rhabarbarum cum mumia, & erithrodani radice haustum.

Aristolochia rotunda.

Vincetoxici radices, ex vino aut symphyti majoris decocto pota.

Lunaria minor ebibita.

Bisforta, vel tormentilla succus, aut pulvis ex symphyti majoris aqua potus.

Consolida minor, & media in potionibus vulnerariis addita.

Sanicula.

Auricula ursi.

Pilosella.

Virga aurea.

Potentilla.

Alchimilla.

Ophris.

DIOSCORIDIS.

Ad raptos.

Acorum decoctum potum.

Cardamomum ex aqua potum.

Calami odorati decoctum cum graminis, aut apii semine potum.

Helenii radices in eclegmate cum melle devorata.

Bdellium haustum.

Juniperi bacca bibita.

Cedrides devorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua mulsa pota.

Dracunculi majoris radix tosta, & elixacum melle sumpta.

Asphodeli radix drachma pondere in vino pota.

Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.

Agaricum trium obolorum pondere devoratum cum

Gentiane radices succus drachma pondere haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpyllum potum.

Centaurei majoris radix hausta cum vino.

Acanthi radices pota.

Smyrni radix comesta, vel pota.

Leucacanthi radices ex vino decoctum potum.

Abrotoni semen ex aqua potum.

Origanum cum fico devoratum.

Equiseti radix & folia pota.

Calamintha decoctum haustum.

Baccharis radices decoctum bibitum.

Libanotis radices pota.

Sagapenum bibitum.

Lasertii liquor cum lixivio potus.

Galbanum deglutitum.

Polycnemum bibitum cum vino.

Scordium additis nasturtio, melle, resinaq; devoratum

Althea decoctum potum.

Alceae radix in vino, vel aqua pota.

G 4

Beronica

VENENORUM.

Betonice folia drachma pondere in dulci aqua bibita.
 Symphytum petraeum cum aceto mulso potum.
 Symphyti radix pota.
 Xyridis radix ex mulso pota.
 Helichrysi coma in vino pota.
 Verbasci decoctum potum.
 Bryonia cum melle in eclegmate devorata.
 Schistus lapis potus.

MATTHIOLI.

Ophioglossum ex equiseti aqua potum.
 Rhabarbarum cum munia & rubiae radice potum.
 Vincetoxici radices ex vino aut majoris symphyti decocto hausta.

Lunaria minor ebibita.

Bistorta & tormentilla radicum pulvis, ex symphyti majoris aqua potus.

Sanicula

Auricula iersi

Pilosella

Virga aurea

Potentilla

Alchimilla

Ophris

Perfoliata in vino decocta, aut in pulverem trita, & (pota.

MATTHIOLI.

Ad calvariae fracturam.

Gummi elemi.

Pilosella & ejus succus in unguentis additus.

Ophris quoquo modo illita.

VENENORUM.
 DIOSCORIDIS.

Ad omnium venenorum morsum, aut ictum.

Iridis Illyrica radix ex aceto pota.

Cardamomum ex vino potum.

Nardus Celtica cum absinthii decocto hausta.

Phu antidotis inseritur, quae venenatis resistunt mor-

Cinnamomum bibitum.

Castia potui data.

Helenii radice decoctum potum.

Bdellium potui datum.

Platani pilula ex vino hausta.

Erica flores poti: quin etiam coma.

Vitidis semen in potu sumptum.

Glandes esitata.

Nuces comesa.

Sycomorae lachryma illita.

Ficulneum lac plagis inditum.

Pix liquida cum trito sale illita.

Paliuri foliorum, & radice decoctum potum.

Gallinaceorum cerebrum cum vini potui datum.

Erucæ, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illita.

Coagulum	Leporinum	} potum ex vino triū obolorum pondere.
	Agninum	
	Hinnulinum	
	Aprinum	
	Cervinum	
	Vitulinum	
	Bubalinum	
	Hædinum	
Caprea		
Laticornis		

Marinae testudinis sanguinis cum leporino coagulo & cuminis potus

VULNERUM.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Triticea farina, ex aceto & vino imposita.

Porri succus ex melle sumptus: quia & coma illita.

Porrum sylvestre esitatum.

Piper quoquomodo sumptum.

Eryngium ex vino haustum.

Teucrium ex aceto inunctum.

Argemone ex vino epota.

Agaricum trium obolorum pondere ex vino haustum.

Rhaponticum potui datum.

Chamadrys ex vino bibita.

Gentiana radix drachma pondere cum pipere, & ruta ex vino pota.

Aristolochia longa drachma pondere potui data, & etiam plaga admota.

Origani decoctum haustum.

Leucas ex vino sumpta, vel cataplasmatibus addita.

Pulegium ex vino potui datum.

Dictamni succus ex vino potus.

Baccharis radix ex vino bibita.

Panacis herculei semen, cum aristolochia sumptum.

Ligustici tum radix, tum semen haustum.

Pastinaca erratica semen potui datum.

Anisum potum.

Asclepiadis radices ex vino sumpta.

Cuminum ex vino haustum.

Ammi cum vino potui datum.

Delphinium morsui admotum.

Lasertii liquor tum inunctus, tum bibitus.

Galbanum inunctum homines tutos reddit.

Clinopodium haustum.

Trifolii bituminosi folia ex oxymelite sumpta.

Polii decoctum potum.

Betonice folia trium drachmarum pondere ex vini sextarius hausta, vel admota.

Polygoni succus bibitus.

Clematis prima illita.

Sparganii radix ex vino pota.

Acida muria plage indita.

Terra Lemnia hausta.

Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum.

MATTHIOLI.

Phu radix non modo hausta, sed & olfacta.

Cinnamoni stillatitia aqua pota.

Myrrha ex vino hausta.

Caphura epota.

Dictamni albi radices sumpta.

Oleum nostrum è scorpionibus, cordi & arteriis illitum.

Humani stercoreis aqua stillatitia pota.

Scorzonera foliorum, & radice succus potus.

Porri folia melle subacta & illita.

Caryophyllorum flores saccharo conditi, & devorati.

Zedoaria cum pota, tum exterius illita.

Boni henrici succus haustus.

Agaricum tum foris illitum, tum haustum, drachma pondere cum vino diluto.

Cruciata radices.

Dictamnus albus.

Menthastri folia tam pota, quam illita.

Galega contusa, & vulnere adalligata, seu ejus succus potus.

Imperato-

VENENORUM.

Imperatoria radix.

Vincetoxicum.

Carduus benedictus tam intro sumptus, quam ictu loco adhibitus.

Securidaca utriusq. semen potum.

Hypericum cum intus sumptum, tum exterius demor- so loco illitum.

Bisforta.

Tormentilla.

Angelica.

Borraginis

Vulgaris buglossi } succus epotus.

Quinta essentia nostra, in praefatione lib. 6. descripta, semiuncia pondere.

Galli vel gallinae podex deplumatus, & vulnere super- positus, repetitis tot gallis quousq. sat sint ad revo- candum venenum.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Calx viva oleo & melle subacta, & illita.

Ellebori nigri radix vulnere infixa.

Cepa

Allium

Asphodeli radix } elixa, & contusa, & morsibus il-

Dracunculi radix } lita.

Radices { Iridis
Ari
Pha
Chamaeleonis
Lilii
Hemerocallis
Helenii
Feniculi
Smyrni
Gladioli
Scilla
Sparganii
Cyclamini
Bryonia
Raphani
Bulbaceorum omnium }

Citria mala devorata.

Serpentina sive sylvestris coronopi radix pota.

Theriaca Andromachi.

Superstitiosum remedium eremita cuiusdam, vide lib. 6. commento communis curationis in omnes vi- rulentos ictus.

Lapis bezahar duodecim granorum pondere haustus, & vulnere illitus.

Sordes in cervorum oculorum angulis reperta, pota & illita.

Melitea terra ex vino pota.

Antidotum nostrum, lib. 6. in praefatione descriptum, ex vino.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vita eodem in loco descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad viperarum morsum.

Costus semiuncia pondere potus.

Cassia potui data.

Pix liquida illita.

Juniperi folia, & foliorum succus potui datus.

VENENORUM.

Fraxini folia, vel eorum succus haustus.

Lauri folia admota.

Abrotanum illitum.

Galbanum splenis loco super ictum locum adhibitum.

Origanum virens inditum.

Pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti.

Anthemis detrita cum hordeacea farina, & mulso aceto cataplasmatibus modo admota: sed locus antea aceto mulso calido foveatur.

Rubi folia ex vino illita.

Porri succus ex meri hemina haustus.

Apiastri succus ex vino potus.

Leporis coagulum potui datum.

Omorichi viscus salit & carnes in cibum sumptae, hau- sto deinde copiosiore vino: quin etiam admota.

Cervi genitale tritum, & ex vino sumptum.

Urina ipsius sicut demorsi bibita.

Furfures tritici in decocto ruta elixi, admoti.

Ervi farina ex vino macerata illita.

Raphanus inunctus.

Brassica succus cum nitro & iride potus.

Chondrilla manducata.

Allium ex vino sumptum & illitum.

Scilla decocta in aceto, & imposita.

Anagallidis succus ex vino sumptus.

Ferula medulla in vini portione hausta.

Aparina succus ex vino potui datus.

Rubiae radices succus cum foliis potus.

Tribuli terrestris succus drachma pondere potus, pla- gaeq. admotus.

Anchusa Alcibiadis nomine, folia, radicesq. tum co- mecta, tum bibita, tum adalligata.

Ocimasri semen ex vino haustum.

Sambuci, ebulli, radix ex vino cocta, potui data.

Bryonia radix duarum drachmarum pondere hausta.

Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Lapis bezahar tam potus, quam illitus.

Sordes in angulis oculorum cervi reperta, cum pota, tum etiam illita.

Antidotum nostrum in lib. 6. praefatione descriptum, potum.

Potio ex antidoto nostro & aqua vita eodem descripta.

Viperi pastilli poti.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arteriis illi- tum.

Theriaca Andromachi cum vino pota.

Allium plurimum devoratum ante cruentam urinam

Vinum meracum copiose bibitum, excitatis vomitibus.

Vipera ipsa excoriata rescissis capite & cauda, interiori- busq. exemptis & anguillarum more cocta, & de- vorata.

Vipera viva caput amputatum mollicula prehensum, & morsui adalligatum ea parte adhuc calente, qua a reliquo corpore abscissa est.

Gallina viva dissecta, & calens morsui imposita.

Cucurbitula loco demorso imposita.

Fraxini foliorum succus potus post appositam cucurbi- tulam, & expressa a succo folia vulnere illita.

Melissophylli folia, & succus, tum ex vino potus, tum exterius illitus.

Melanthii

VENENORUM.

Melanthii drachma quatuor pota.
 Cancris fluviatiles cum lacte triti, & poti, ac vulnere
 quoque illiti.
 Rana cocta, & in cibum sumpta, epoto deinde earum
 jure.
 Testudinis sanguis exiccatus, cum sylvestri cumino
 potus.
 Anchuseradix in potionibus addita.
 Hamatites lapis haustus.
 Heliotropium cum vino ebibitum.
 Raphani in cibo accepti, & deinde in vomitione reje-
 cti, exhibita statim Andromachi theriaca.
 Trifolii bituminosi decoctum fotu adhibitum.
 Porrum cum pane, & sale illitum.
 Allium cum aceto, aut suo ipsius, aut fraxini cinere
 cum pane illitum.
 Hastulæ regie radices tusa, & illita.
 Sycomori folia cum pane imposita.
 Lauri tenella folia cocta, & oleo subacta, & illita.
 Vipera tota contusa, & vulnere adalligata.
 Echii epotus succus, & herba ipsa imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad serpentium & aspidum morsum.

Cancris fluviatiles crudi tritiq, cum asinino lacte po-
 tui dati.
 Equi fluviatilis testiculus potus.
 Castorium bibitum.
 Mustela salita, & in umbra exsiccata pulvis, drach-
 marum duarum pondere ex vino sumptus.
 Rana cum sale in oleo decocta, comesta.
 Gobius piscis devoratus.
 Cimices lectularii septem quoquo modo hausti.
 Aprinum jecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.
 Gallinaceorum carnes dissecta, ita ut tepebunt apposi-
 ta, crebroq, mutata.
 Butyrum illitum.
 Caprarum montanarum simus in vino, vel aceto deco-
 ctus illitus.
 Mel ex calido rosaceo bibitum.
 Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta.
 Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatibus
 addita.
 Nasturtium haustum.
 Spina alba semen potum.
 Abrotonum sumptum, ex vino.
 Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.
 Nepeta pota, vel cataplasmatibus indita.
 Panacis asclepii semen cum floribus haustum, & inun-
 ctum.
 Panaces chironium bibitum, & illitum.
 Hieracii succus ex vino potus.
 Elaphobosci semen in vini potione sumptum.
 Euphorbium incisa capitis cute ad os usq, in vulnus
 impositum statimq, contusum.
 Leontopetalum bibitum illico dolorem aufert.
 Lilii folia illita.
 Melissophyllum ex vino haustum, & plage admotum.
 Marrubii folia hausta.
 Serpyllum tum potum, tum impositum.
 Ruta cum nucibus juglandibus, & caricis sumpta.
 Phyllitis ex vino hausta.
 Smyrni radix illita.

VENENORUM.

Faniculum ex vino sumptum.
 Sagapenum ex vino potui datum.
 Libanotis radices cum vino bibita.
 Scordium siccatum ex vino sumptum.
 Conyza illita.
 Clematis in aceto bibita.
 Echii radix ex vino pota. Præputa verò demorderi pro-
 hibet, id quod præstant semen, & folia.
 Ocimastri semen potum.
 Eupatorii semen, & folia in vino sumpta.
 Helichrysi coma ex vino bibita.
 Verbenacæ supina radix, & folia ex vino hausta, tum
 etiam admotæ.
 Mandragoræ radix ex melle, aut oleo illita.
 Nerii radix ex vino sumpta.
 Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum vene-
 num frigidum sit: frigidum verò ubi calidum.
 Adianti decoctum bibitum.
 Aqua maris fotu adhibita.
 Salcum origano, melle, & hyssopo inunctum.
 Sarmenitius cinis ex aceto illitus.
 Samia terra ex aqua pota.
 Ophites lapis pro amuleto gestatus.
 Myrica fructus potus.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arteriis illi-
 tum.
 Gallinaceorum deplumatus podex plagæ appositus.
 Sordes ex angulis oculorum cervorum exemptæ, hau-
 sta & illita.
 Cicerum farina cum hyperico decocta & imposita.
 Malva folia cum porris & capis illita.
 Beta nigra succus cum potus, tum illitus.
 Serpentina radix, ex vino sumpta.
 Scorzoneræ foliorum, & radicum succus haustus.
 Porri folia melle subacta, & illita.
 Sinapis farina ex aceto imposita.
 Caryophyllorum sylvestrium radices ex meraco sumpta
 Centaurii magni radices succus unctæ pondere hau-
 stus, ac etiam vulnere illitus.
 Hyssopum cum sale, & cumino tritum, & ex melle
 vulnere illitum.
 Mentha græca.
 Hieracii succus ex vino potus.
 Eiusdem folia tosta, thyrsiq, triti, & ex aceto hausti.
 Pæonia radix, vel semen, tam potum, quam admotum.
 Bisorta & tormentilla radices pota & exterius illita.
 Scabiosa tusa recensq, illita.
 Angelica radix cum ruta imposita.
 Staphydis agræ flores, & folia tum pota, tum illita.
 Melitea terra ex vino pota.
 Antidotum nostrum, in præfatione lib. 6. descriptum.
 Potio ex antidoto nostra & aqua vitæ, ibidem de-
 scripta.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arteriis illi-
 tum.
 Allium cum zito tritum ad nauseam usq, potum, &
 vomitione rejectum.
 Opopanax potum cum vino & vomitione redditum.
 Origanum cum vino haustum.
 Centaurium minus cum myrrha, & opii momento,
 plagæ impositum.

Rumex

VENENORUM.

Ramex contrita & cataplasmati modo adhibita.
Theriaca tum pota, tum illita.
Quinta essentia nostra, in praefatione sexti libri descripta, pota.

MATTHIOLI.

Ad Dipladis morsum.

Antidota omnia quae viperis moribus succurrunt.
Oleum potum, & vomitione redditum.

Emplastrum attractoria plaga imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad Hemorrhoidis morsum.

Allium bibitum, & illitum.

Merum copiosius haustum.

Vitium viniferarum folia decocta, & ex melle subacta imposita.

MATTHIOLI.

Allium copiose devoratum } antequam cruenta sit

Vinum dilutum liberalius potum } urina, & deinde vomitione reddita.

Theriaca devorata }

Pisces copioso alio, & oleo perfusi in cibis sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad Cerastii morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.

Raphani semen ex vino bibitum.

Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quae viperis moribus conveniunt.

MATTHIOLI.

Ad Tarantula morsum.

Antidota omnia quae phalangiorum ictibus resistunt.

Musica instrumenta & continua tripudia, & saltationes, ad lassitudinem usque.

DIOSCORIDIS.

Ad Scolopendra morsum.

Asphodeli radix & semen ex vino pota.

Sal ex melle, & aceto illitum.

Ruta sylvestris admodum: quin, & bibita ex vino.

Muria acida, foris adhibita.

Aristolochia ex vino pota.

Serpyllum potui datum ex vino.

Calamintha ex mero sumpta.

MATTHIOLI.

Cinis ex aceto subactus & vulnere illitus.

Scilla imposita.

Pulegium }

Ruta } ex vino pota.

Mentha }

DIOSCORIDIS.

Ad Dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.

Trifolii bituminosi folia in potu sumpta.

Asphodeli radix potui data.

Glandes quaecumque, bibita.

Ilicis radices tuse, & icto loco illita.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quae viperis moribus conveniunt.

Quercus foliorum succus potus, aut stillatitia eorum aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad Natrii morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex lixivio, & oleo inditum.

Aristolochia cortex minutim contritus cum querna

VENENORUM.

radice, & hordei farina ex melle illitus.

Aristolochia bina drachma in potione posita pota.

Marrubii succus ex vino haustus.

Favus recens ex aceto sumptus.

MATTHIOLI.

Cupressi pilula drachma pondere, una cum baccarum myrti tantundem, ex rhodomelle, aut vino mulso pota.

Calx virva ex oleo illita.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, arteriis, & vulnere illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad Cenchridi morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.

Satureia cum sylvestri ruta, & serpytho, & asphodeli radice ex vino sumpta.

Gentiana potui data.

Cardamomum devoratum.

DIOSCORIDIS.

Ad Muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus & impositus.

Allium cum ficulneis foliis, & cumino illitum.

Absinthium ex vino bibitum.

Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposita.

Galbanum in splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Punica dulcis acini decocti, & inuncti.

Porrum contritum impositum.

Abrotani decoctum ex vino haustum.

Serpyllum ex vino potum.

Eruca ex vino sumpta.

Cupressi recentes pilula ex aceto potui data.

Cyclaminus ex aceto mulso sumptus.

Pyrethrum ex vino potum.

Chamaeleonis radix bibita.

MATTHIOLI.

Eruca semen tritum, & impositum.

Cuminum cum alio simul cum putamine tuso adhibendum.

Mus ipse araneus laceratus, & impositus.

Radix { Gentiane } ex vino pota, & vulnere illita.

{ Panacis }

Capparis cortex, tam potus, quam illitus.

Verbenaca recta succus potus.

Theriaca devorata.

Mithridatis antidotum insumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad psittaci & draconis marini ictum.

Salvia decoctum potum.

Simplicia omnia, quae viperinis moribus conveniunt.

Absinthii, aut sulphuris ex aceto decocti potio.

Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui admodum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confectum.

Sulphur admotum.

MATTHIOLI.

Furfures aceto decocti, & impositi.

Acetum calido foris adhibendum.

Fermentum acidum ex liquida pice impositum.

Lauri decoctum foliorum haustum.

Marrubium

VENENORVM.

Marrubium cum Lauri foliis, & echio potum.
Panacis radix cum salvia devorata.
Fici lactis gutta quing. cum trib. serpylli granis pota.
Salvia decoctum potum pluribus diebus.
Scordium ex suo ipsius decocto potum.
Theriaca devorata.
Mithridatis antidotum.
Quinta essentia nostra cum antidoto nostra parata.
Anchusa folia
Quinquefolium
Rubi flores
Arctium
Oxalis
Lycopsis
Tordilium
Chamaepitys
Fagi cortex
Pastinaca agrestis semen
Terebinthi fructus
Ficus marinus
Smyrnium
Eryngium
Libanotis

plagis illita & intus sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad mustelæ morsum.

Eruca comesta, & post eam bibitum vinum odoriferum.

MATTHIOLI.

Vincetoxici radices pota.

DIOSCORIDIS.

Ad basilici morsum.

Castoreum drachma pondere ex vino potum.

Papaveris succus haustus.

DIOSCORIDIS.

Ad calcidicæ lacertæ morsum.

Portulaca percocta devorata & illita.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ vipereis morsibus succurrunt.

Portulaca plurima in cibo devorata.

Vinum myrtite, meracius bibitum.

Acetum calidum cum spongia folum.

MATTHIOLI.

Ad ammodite morsum.

Mentha ex aqua mulla pota.

Cassia odorata

Castoreum } ex frigida pota.

Artemisia succus cum aqua potus.

Theriaca Andromachi tum devorata tum illita.

Medicamenta quæ trahendi vim habent imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad canis rabidi morsum.

Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bibitum.

Cancrorum fluviatiliū cinis cochlearium duorum pondere ex gentiana radice vino, per triduum in vino potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salita carnes illita.

Garum omnium piscium fomento adhibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sumptum à metu aqua præservat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina vina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

VENENORUM.

Cepe cum ruta, sale & melle mixta.
Allium cum vino potum, & cataplasmatibus inditum.
Panaces herculeum pici mistum & cataplasmatibus ad-
ditum.
Feniculi radices concisa, & ex melle imposita.
Lasus impositum.
Ballote cataplasmatibus modicum sale illita.
Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmatibus
inditum.
Alyssum in edulio contusum.
Allium sylvestre in cibo sumptum, & illitum.
Salsamentum inditum.
Succus cyrenaicus.

MATTHIOLI.

Cancrorum fluviatiliū cinis quadraginta diebus cum gentiana, & thure potus.

Pix brutia cum opopanace & aceto imposita.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota.

Oxylapathi decoctum fori adhibitum, herbæque ipsa illita, atq; unâ cum radicibus hausta.

Scorzoneræ radix devorata, aut ejus succus haustus.

Hippolapathi radix quadraginta diebus pota, atq; etiam illita.

Vincetoxici radices quotidie sesquidrachma pondere pota ex cardui benedicti decocto continuis quadraginta diebus.

Angelica radix exterius cum ruta imposita, & nitro in corpus sumpta.

Bitumen Asphaltite drachma pondere, diebus pluribus continuis ex aqua potum.

Hippocampus marinus ex aceto nigro, & melle subactus tam potus, quàm illitus.

Rumex fori adhibita.

Theriaca Andromachi devorata, & vulnere illita.

Potamogetum cum sale exterius illitum.

Artemisia

Absinthium

Allium

Centaurium mi.

Aristolochia

Scordium

Chamadrys

Bryonia

Pulegium

Caprisici cortex contusus & ex aqua potus.

Cauterium actuale inusum.

Mercurius præcipitatus vulnere inspersus.

MATTHIOLI.

Ad hydrophobiam, id est aquæ timorem.

Veratri albi, aut nigri portiones.

Epithymum

Fumaria

Sena

Myrobalana

Elaterium

Agaricum

Rhabarbarum

Centaurium mi.

Genista semen

Thapsia

Armenius lapis

in potionibus purgantibus propinata.

Bitumen

VENENORUM.

Bitumen judaicum frequenter ex aqua potum.

Coagulum ^{Leporis}
^{Vulpis} } potum.
^{Capreoli}

Catuli coagulum semel potum.

Ciceris nigri decoctum copiose haustum.

Mithridatis Antidotum.

Theriaca Andromachi.

DIOSCORIDIS.

Ad canis non rabidi morsum.

Amygdala amara ex melle excepta.

Mutulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plantago cataplasmatibus modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatibus more impositi.

Mentha imposita.

Urtica utraq; cum sale adhibita.

Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe veteri imposita.

Sambuci, & ebuli folia illita.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Hippolapathi radix trita, & ex meraco vulnere illita.

Marrubii folia cum veteri axungia trita & imposita.

Canis qui momorderit pili excisi & vulnere adalligati.

DIOSCORIDIS.

Ad phalangiorum morsum.

Myrica fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus. (no.

Lixiviu siculnei cineris poti, adjecto sale trito & vi-

Cancris fluviatiles crudi, tritiq; cu asinino lacte poti.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Malva decoctum impositum.

Myrrhis ex vino pota.

Asparagi radicum decoctum haustum ex vino.

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen potum in vino.

Hedera succus cum aceto potus.

Abrotanum cum vino bibitum.

Dauci semen ex vino assumptum.

Nigella drachma pondere cum aqua pota.

Aparine ex vino pota.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmatibus more additum.

Phalangii folia, flores semenq; potum.

Funci marini tenella folia prope radicem erumpentia imposita.

Hyacinthi radix pota.

Sempervivum maius in potu datum.

Aqua maris fotu adhibita.

Punica sylvestris radix, quam tenuissime trita, aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.

Apiastri decoctum forte admotum, aut ejus folia.

Abrotani

Anisi } semen propina-
Cumini athiopici } tum.

Cedrides trita admotae, vel bibitae, } hemina vini.

Platani cortex potus.

VENENORUM.

Cupressi viridium pilularum admisso vino decoctum.

Chamaepityos decoctum bibitum.

Trifolii semen propinatum.

MATTHIOLI.

Atriplicis succus potus.

Cyani utriusq; folia sive semen ex vino hausta.

Porri folia melle subacta & illita.

Hypericum ex commisto vino, & aceto potum.

Trifolii bituminosi decoctum fotum.

Acetum calidum cum spongiis vulnere adhibendum.

Sanguinaria trita & illita.

Porrum cum sursuribus, & aceto incoctum, & illitum.

Hordeacea farina ex vino & melle cocta & imposita.

Lauri folia cum ruta adhibita.

Caprillum stercus cum vino impositum.

Amaracus cum sylvestri ruta, & cypero ex aceto.

Theriaca Andromachi.

Mithridatis antidotum.

MATTHIOLI.

Ad acontiae morsum.

Antidota omnia, quae vipereis moribus resistunt.

Oleum nostrum de scorpionibus, plaga, cordi, & arteriis illitum.

Potio ex aqua vitae, & antidoto nostro parata: lege lib. 6. praefationem.

DIOSCORIDIS.

Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

MATTHIOLI.

Mithridatis antidotum.

Scorpiones contriti.

Oleum nostrum de scorpionibus inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

MATTHIOLI.

Crocodili corii cinis ex aceto illitus.

Hastulae regiae radices elixae & illitae.

Hypericum recens tritum & morsui adalligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum eparum recens tum siccum bibitum.

MATTHIOLI.

Phaseoli commanducati & vulnere adalligati.

Fabarum & ervi farina melle subacta, & illita.

Abiegna resina calens, cum rosaceo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad scorpionis ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex vino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex vino bibita.

Myrti succus ex mero haustus.

Ficus sativa lacteus succus plaga instillatus.

Cancris fluviatiles crudi, tritiq; cu asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus devoratus.

Delphinium appositum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis trita caro, apposita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimu ^{Asini}
^{Equi} } herbas pascentis vino dilutae haustae.

VENENORUM.

Urina humana pota.
 Farina triticea ex aceto, & vino imposita.
 Lychnidis semen cum vino potum.
 Oxylapathi, & oxalidis semen vino, aut aqua potum.
 Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.
 Intybus more cataplasmatibus adhibitus.
 Phalangium herba pota.
 Lactuca sylvestris bibita.
 Ocimum cum polenta impositum.
 Asphodeli semen & flores in vino poti.
 Abrotonum in vino potum.
 Sampsuchum ex aceto & sale impositum.
 Hieracium majus, & minus cataplasmatibus more ap-
 positum.
 Laser oleo dilutum impositum.
 Colus rustica cum vino pipereq. bibita, & manibus
 gestata dolorem punctura omnino fugat.
 Melissophylli folia adhibita.
 Polemonii radix alligata.
 Rubi flos, & mora.
 Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.
 Chamaesyces succus illitus.
 Scorpionides illita.
 Heliotropium potum cum vino, & illitum.
 Aqua maris foru imposita.
 Sulphur ignem non expertum, cum resina terebin-
 thina exceptum admotum.
 Calamintha trita illita, vel cum posca fota.
 Galbanum splenii more ductum impositum.
 Hordei farina cum vino parata.
 Ruta decoctum foru adhibendum.
 Trifolium tritum injectum.
 Cupressus cum vino & ruta.
 Peucedani succus haustus.
 Pulegii } decoctum potum.
 Gentiana }
 Aristolochie praesertim cortex drachmarum dua-
 rum pondere.
 Sal cum lini semine.
 Sapphirus lapis illitus.

MATTHIOLI.

Mumia ex mero hausta, quin & illita, cum recenti
 Citrii semen potum & appositum. (butyro.
 Ponticae nuges in cibis sumptae, tum quoq. in cingu-
 lo gestatae.
 Pastinaca semen potum.
 Oleum nostrum de scorpionibus, vulnere, cordi, &
 arteriis illitum.
 Serpillum } pota
 Althaeae radix }
 Elaphoboscium }
 Blitum ex vino sumptum.
 Atriplicis succus potus & ipsa herba illita.
 Cyani utriusq. folia sive semen ex vino decocta, &
 Porri folia melle subacta, & illita. (pota.
 Sinapis farina aceto subacta, & illita.
 Asphodeli radix decocta & plaga admota.
 Gentiana hausta.
 Achates lapis gestatus, ut carnem tangat.
 Cochlea hortulana contrusa, & illita.

VENENORUM.

Terreni vermes triti, & impositi.
 Cancer fluviatilis tritus, & potus ex vino.
 Verbenacae recta tum pota, tum illita.
 Cuminum cum melanthii, & viticis semine drach-
 ma pondere potum ex vino.

DIOSCORIDIS.

Ad vesparum, & apum ictus.

Lauri folia trita, & illita.
 Malva concisa ex oleo imposita.
 Sisymbrii folia imposita.
 Althaeae decoctum ex posca bibitum.
 Sal cum serbo vitulino adhibendum.

MATTHIOLI.

Asparagus tritus, & cum melle illitus.
 Bubulum stercus cum posca illitum.
 Sesamum cum posca.
 Musca contrita, & illita.
 Thymra } illita.
 Melissophyllum }
 Sisybrium }
 Momordica oleum inunctum.
 Ferrum, in quo Strombi conchylia imago exculptra
 fuerit, icto loco superpositum.

DIOSCORIDIS.

Ad fuganda animalia venenosa.

Juniperi accensa fumus.
 Cedrides peruncto corpore adipe, vel medulla cervi-
 na exceptae.
 Viticis folia suffusa, vel substrata.
 Cancris fluviatiles crudi cum ocimo triti, scorpionib.
 admoti.
 Cervinum cornu crudum incensum, suffitumq.
 Cervi, & Elephantis adeps inunctus.
 Cervina medulla.
 Nasturtium suffumigatum.
 Abrotanum stratum, suffitumq. incensum.
 Origani folia stratis subacta.
 Dictamnus olfactum, omnia quae ictu aut morsu
 venenum relinquunt, enecat.
 Calamintha suffitum.
 Peucedani suffitum.
 Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.
 Nigella suffitum.
 Polium utrumq. incensum stratumq.
 Conyza suffitum.
 Gagates lapis suffitum.

MATTHIOLI.

Veteramentorum suffitum.
 Scordium substratum & suffitum.
 Bitumen suffitum.
 Succinum suffitum.
 Assa foetida suffusa.
 Castoreum suffitum.
 Cervina ungula suffusa.
 Cervi corium in terra stratum.

DIOSCORIDIS.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.
 Cinnamomum potum.
 Pix liquida cyathi mensura in eclegmate ex melle
 data.
 Cedrides antidotis imposita.
 Nuges juglandes cum ruta, & ficis praesumptae.
 Quinque-

VENENORUM.

Quinquefolii radices succus bibitus.
Coagulum leporinum potum.
Epipactis hausta.
Castoreum bibitum.
Calamintha prapota.
Mustela salita, & in umbra exiccata pulvis cum vino.
Mustela ventriculus coriandro farctus, & inveteratus.
Canicula lac primi partus potum.
Eryngium cum vino potum.
Buiyum deficiente oleo haustum.

Sanguis { Anseris }
 { Anatis } antidotis commistus.
 { Hædi }

Urina ipsiusmet infirmi pota.
Semen raparum haustum.
Ruta semen acetabuli pondere cum vino potum.
Napi semen potum.
Malva decoctum cum suis radicibus frequenter potum,
crebroq. rejectum.
Brassica semen antidotis impositum.
Iris semen haustum.
Lascipitium potum.
Agaricum drach. pondere cum diluto vino sumptum.
Chamaeleonis alba radix pota cum vino.
Spina alba in amuletum congesta, colloq. suspensa.
Abrotani semen cum vino potum.
Ruta cum juglandibus nucibus, & caricis sumpta.
Apri decoctum potum.
Marrubii folia bibita.
Betonica folia drachma pondere in vino bibita.
Tribuli terrestris succus haustus cum vino.
Polemonia radix in vino bibita.
Smilax aspera acini prius, postve sumpti.
Actum tepidum bibitum.

Terra { Lemnia }
 { Samia } ex aqua hausta.

MATTHIOLI.

Iridis radix pota.
Imperatoria herba radix sumpta.
Phuradix hausta.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Balsami factitia liquores.
Helenium.
Myrrha. Caphura.
Mumia cum tribulo marino, & assa fetida sumpta.
Dictamni albi radices quoquo modo sumpta.
Quernarum glandium decoctum in potu sumptum.
Citriorum malorum semen haustum.
Oleum nostrum de scorpionib. cordi, & arteriis illitum.
Castoris urina.
Cervini cordis os.
Napi semen haustum.
Cyani utriusq. folia, sive semen hausta ex vino.
Scorzonera radix, aut ejus & foliorum succus haustus.
Caryophyllorum flores saccharo asservati, intus sumpti.
Zedoaria devorata, vel in potu hausta.
Dictamnus albus }
Imperatoria } quovis modo insumpta.
Vincetoxicum }
Scordium }
Carduus benedictus }
Hypericum }

VENENORUM.

Bistorta & Tormentilla decoctum potum.
Consolida regalis flores.
Angelica.
Quinta essentia nostra hausta.
Lapis bezahar octo granorum pondere sumptus.
Melitea terra pota.
Antidotum nostrum magnum, in prefatione lib. sexti de-
scriptum.
Potio ex antidoto nostro, & aqua vita, eodem in loco de-
scripta.

MATTHIOLI.
Ad veneficia.

Herba paridis semen drachma pondere quotidie potum
ad vigesimum diem usque.
Argentum vivum pro amuleto suspensum.
Lapis atites gestatum.
Upupa avis cor suspensum.
Leporis cor in aluta gestatum.
Lupinus oculus dexter gestatus.
Scilla super limine janua suspensa.

DIOSCORIDIS.
Ad leporem marinum.

Cedria contrita cum vino hausta.
Cancris fluviatiles cum suo jure elixi, & comesti.
Lac asininum }
Passum } continue datum.
Malva radicem decoctum haustum.
Cyclamini radix cum vino bibita.
Veratrum nigrum } drachma pondere data cum mulla,
Scammonii succus } & mali punici acinis.
Anserinus sanguis tepidus haustus.
Alismatis drachma una, vel altera adhibita.

MATTHIOLI.

Humanus sanguis calens potus.
Humanum lac ab ipsis mammis exuctum.
Vulpis caro inassata, & devorata.
Theriaca diatesaron, tribus diebus pota.

DIOSCORIDIS.
Ad rubetam ranam.

Testudinis marina sanguis cum leporis coagulo, & cymi-
no bibitus.
Alismatis radix unius, vel duarum drachmarum pon-
dere in vino pota.
Merum largius potum, & vomitu redditum.
Arundinis }
Cyperus } radicis binæ drachma pota.

MATTHIOLI.

Eryngii radix ex ranarum comestibilibus jure pota.
Antidotum nostrum magnum, in prefatione lib. sexti de-
scriptum.
Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arteriis illitum.
Theriaca Andromachi.
Mithridatis antidotum.
Testudinis marina sanguis, additis cumino, leporis coa-
gulo, & vino.
Potio ex antidoto nostro, & aqua vita, in lib. 6. prefatio-
ne descripta.
Smaragdi pulvis, scrupuli pondere ex vivo potus, &
subinde intret ager nudus in mulum, aut equum
h 2 regenter

VENENORUM.
DIO SCORIDIS.
Ad colchicum ephemerum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.
Bubulum lac haustum, quin & asininum largius potum.
Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.
Malicorium haustum.
Serpillum ex lacte decoctum bibitum.
Sanguinalis herbe succus potui datus.
Vitis recentium viticularum succus bibitus.
Rubi succus in potu sumptus.
Ferula recentis medulla ex vino sumpta.
Myrti bacca tusa, & aqua macerata, & in liquorem soluta, pota.
Castanearum media tunica trita, & cum sanguinaria succo epota.
Origanum cum lixivio bibitum.
Simplicia omnia, qua fungis adversantur.

MATTHIOLI.

Lac { Humanum } potum.
Bubulum }
Asininum }

Dictamnium duarum drachmarum pondere haustum.

DIO SCORIDIS.
Ad solanum somnificum & manicum, &
Dorichium.

Aqua mulsa copiose sumpta.
Lac caprillum } potum.
Lac asininum }
Amygdale amara devorata.
Conchyliis omnia, tam cruda quam tosta devorata.
Locusta marina, quin & Gammari in cibum sumpti, &
eorum juscula pota.

MATTHIOLI.

Antidota omnia que opio adversantur.
Quinta essentia nostra, comm. de vino descripta.
Potio ex antidoto nostro, & aqua vite, in praefatione li-
bri sexti descripta.

DIO SCORIDIS.
Ad hyoscyamum.

Mori cortex potus.
Aqua mulsa largius ebibita.
Lac omne praesertim asininum potum.
Ficium aridarum decoctum bibitum.
Nuclei pinei devorati.
Cucumeris semen passo potui datum.
Vinum salsum cum suillo recenti adipe, & passo potum.
Urtica semen ex aqua sumptum.
Nitrum ex aqua haustum.
Cichorium devoratum.
Sinapis quoquo modo sumpta.
Nasturtium.
Raphanus }
Cepa } ex vino sumpta.
Allium }

MATTHIOLI.

Theriaca.
Mithridatis antidotum.
Antidotum nostrum magnum.
Piper longum.
Pistacea largius devorata.
Meracum a vomitu potum.
Absinthium. Castoreum.

VENENORVM.

Ruta
Lauri bacca, & folia }
Defrutum } ex meraco hausta.
Urtica semen }
Cardamomum }

DIO SCORIDIS.
Ad aconitum.

Leporinum }
Haedinum } coagulum ex vino potum.
Vitulinum }
Chamaepityos decoctum haustum.
Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.
Origanum }
Ruta } decoctum cum vino absinthite potum.
Marrubii }
Absinthii }
Sedum majus }
Abrotanum } ex vino absinthite pota.
Chamelea }

Ajuga
Opobalsamum drachma pondere ex melle, vel lacte cum
castoreo, pipere, & ruta aquis ponderibus ex vino
potum.

Vinum, in quo aurum, argentum, ferrumve candens
restitutum fuerit, potum.

Gallinae jus ex lixivio & vino paratum potum.
Bubularum carniū prapungia jura cum vino sumpta.

MATTHIOLI.

Eryngii radix ex ranarum comestibilibus, vel Anserino
jure pota.

Lemnia sphaeragis duarum drachmarum pondere ex cali-
da aqua pota & vomitione reddita.

Theriaca Andromachi a vomitu hausta ex vino in quo
gentiana decocta fuerit.

Antidotum nostrum magnum, in praefatione sexti libri
descriptum, devoratum, aut ex vino haustum.

MATTHIOLI.
Ad napellum.

Lapidis Beza hardici septem grana ex albo meraco.

Napi, aut rapi semen potum.

Butyrum bubulum coctum, & saepe ac large cum vino
sumptum.

Glandium putaminum decoctum ex vino paratum.

Diambari, diamoschiq. pulvis potus.

Moschus ambarumq. per sese, & cum Lemnia terra ex
vino pota.

Capparis radices contrita, & hausta.

Nus qui napelli ipsius radices depascitur, siccatus &
ebibitus.

Antidotum e muscis napelli flores depascentibus: vide
lib. 6. Napelli commentarium.

Smaragdus in pulverem tritus duarum drachmarum
pondere haustus.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, arteriis, atq. nu-
cibus replicatis saepe vicibus inunctum.

Pulvis servi, principis Ferdinandi Archiducis Austriae,
quo nonnullos qui Napellum sumpserunt sanatos vi-
dimus.

DIO SCORIDIS.
Ad taxum.

Acetum calidum potum, & vomitu redditum.

Simplicia omnia, qua cicuta resistunt.

h 3

MAT-

VENENORUM.

MATTHIOLI.

Medicamenta omnia ad cicutam facientia.
Theriaca Andromachi.
Antidotum nostrum magnum, in praefatione sexti lib.
descriptum.

DIOSCORIDIS.

Ad toxicum.

Sanguis

[	Hircinus	]
[	Caprillus	]
[	Leporinus	]
[	Cervinus	]
[	Caninus	]

 frigus, & in cibis sumptus.

Galbanum cum myrrha ex vino haustum.

Quinquefolii radix pota.

Roboris

[	Fagi	]
[	Ilicis	]

 cortex tritus ex lacte haustus.

Cotonea mala devorata, aut cum pulegio, & aqua bibita.

Amomum } ex vino haustum.

Carpobalsamum }

MATTHIOLI.

Lapis bezahar octo granorum pondere ex vino haustus.

Napi, aut rapi semen potum.

Tormentilla radix hausta.

Glandium omphacides sive putamina ex lacte hausta.

Malorum cydoniorum vinum potum.

Cubeba devorata.

DIOSCORIDIS.

Ad opium & corniculatum papaver.

Mel ex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite haustum.

Alismatis radix duarum drachmarum pondere ex vi-
no pota.

Acetum bibitum, & vomitu redactum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracum vinum cum absinthio, & cinnamo haustum.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixivio, aut passo potum.

Ruta sylvestris semen cum pipere, & panace ex vino
sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso, vel cum satireia, aut
origani decocto ex vino bibitum.

Pinguia jura in potu sumpta cum vino, aut passo.

Ostium medulla ex oleo pota.

MATTHIOLI.

Artemisia recens devorata, aut foliorum succus haustus.

Quinta essentia nostra, cap. de vino descripta.

Laserpitii lachryma pota.

Castoreum ebibitum.

Theriaca sagzanea devorata.

Mithridatis antidotum ex vino potum.

Moschum } olfactum.

Ambarum }

Ellebori albi pulvis naribus inditus.

Sulphuris suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Acetum bibitum, & vomitu rejectum.

Meracum vinum largius epotum, & per intervalla re-
petitum.

VENENORUM.

Lactum bubulum, tum asininum potum.
Castorium cum ruta, & mentha ex vino sumptum.

Amomi } uncia pota.

Cardamomi }

Styracis }

Piper cum urtica semine ex vino haustum.

Lauri folia potui data.

Laser ex oleo, vel passo potum.

Passum per se largius ebibitum.

MATTHIOLI.

Apii semen ex vino potum.

Iridis radix potui data.

Seseli Massiliense ebibitum.

Nitrum ex copiosiore aqua potum.

DIOSCORIDIS.

Ad ixiom.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum ex vino sumptum.

Acetum potum, vomituq. rejectum.

Ruta sylvestris semen } pota.

Laserpitii radix }

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina devorata.

Nardus Indica potui data.

Castorium } oboli pondere sumpta.

Laserpitium }

Nuces juglandes cum resina, castorio, & ruta trita, ita
ut singula drach. pondus aquent ex vino hausta.

Chamelea } succus scillici pondere ex aqua mulsa hau-

Thapsia } stus.

Absinthii }

MATTHIOLI.

Theriaca Andromachi } ex absinthii pontici decocto,

Mithridatis antidotum } pota.

Saccharum e floribus borraginis buglosive paratum, ad-
ditis corallio, margaritis, moscho, amaro, & pretio-
forum lapidum fragmentis.

Rosaceum cum aceto syncipiti illitum.

Thlaspi semen potum.

Beta succus ebibitus.

Triticea prissana cremor ex passo potus.

Absinthii dilutum potum.

Nitrum ex mulso haustum.

Lac recenter mulsum a vomitu copiose potum.

DIOSCORIDIS.

Ad coriandrum.

Merum per sese, vel ex absinthio potum.

Oleum potum.

Ova in oleo exinanita, & ex muria liquefactum de-
vorata.

Muria epota.

Passum ex lixivio assumptum.

Gallarum, & anserum jus copiose salsum, haustum.

MATTHIOLI.

Theriaca ex mero pota.

Vincetoxici radices potui datae.

Diamoschum } in potionibus.

Diambrum }

DIOSCORIDIS.

Ad pillium.

Simplicia omnia qua coriandro adversantur.

MAT.

VENENORVM.
MATTHIOLI.

Theriaca hausta.

Vincetoxicum ebibitum.

DIOSCORIDIS.
Ad herbam fardoniam.

Aqua mulsa liberalius pota.

Lac affatim bibitum.

Aqua calida fori adhibita: quin etiam & oleum.

MATTHIOLI.

Vinum dulce potum ad ebrietatem usque, ut inde dormiant affecti.

Cistorium e dulci vino potum.

Melissophylli succus ex aceto sumptus.

Oleum de

Lilio	} occipitio, cervici, & spinali medulla illitum.
Castorio	
Vermibus	
Costo	
Hypericone	
Vulpinum	

Unguentum

Aragon	} eodem modo usurpatum.
Agrippa	

DIOSCORIDIS.
Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiose pota, & vomitu rejecta.

Nitrum cum absinthio ex dulci vino, aut passo sumptum.

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

Eupatorium
Piper
Sinapi
Castorium
Ruta
} ex aceto trita, & ad olfaciendum data.

Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

MATTHIOLI.

Coriandri semen } ex aqua calida potum.

Pulegium

Origanum ex frigida ebibitum.

Veratri albi pulvis naribus inditus.

Cantharides ex fermento occipitio adalligata.

DIOSCORIDIS.
Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.

Mel ex rosaceo calido potum.

Raphanus devoratus, vel potui datus.

Absinthiam cum aceto bibitum.

Melissophylli folia cum nitro bibita.

Lixivium sarmentitii cineris ex acida muria potum.

Satureia fervefacta, haustag.

Origani jusculum potui datum.

Acetum calidum potum, & vomitu rejectum.

Atramentum sutorum ex aqua potum.

Sal cum oxymelite bibitum.

Pyrastri folia pota, devorataq.

Ova gallinacea cum aristolochia drachma ex posca devorata.

Panacis radix, & semen ex vino pota.

Fax vini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasturtium comestum.

MATTHIOLI.

Myrti frondes, cum baccarum semine trita, & insumpta.

Brassica succus potus.

Porrum sub cineribus coctum haustum, & comestum.

VENENORVM.

Pyri sylvestris cinis potus, quin & ligni ramenta.

Pyra sylvestria devorata, aut cum ipsis fungis elixa.

Quinta essentia nostra pota.

Raphani domestici succus potus.

Ruta folia devorata.

Origanum. Mel.

Theriaca ex aceto acerrimo pota.

Vinum generosum in quo piper conserbuerit.

Allium crudum devoratum.

Murinum stercus ex vino potum.

Oleum cum anatis adipe clystere infusum.

Ricinum oleum ventri illitum.

Scammonium ultimo loco potum.

Diapipereos, aut diacyminum, aut diagalanga, aut diamoschum pota.

DIOSCORIDIS.
Ad gyplum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Malva decoctum potum: quin & toti corpori inspersum.

Oleum bibitum.

Aqua mulsa bibita.

Caricarum decoctum potum.

Lixivium e siculneo, aut sarmentitio cinere paratum, cum vino copiosiore haustum.

Origanum cum lixivio, aut aceto, aut passo sumptum, quin etiam & thymum.

Simplicia omnia quae fungis resistunt.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quae cerussa & fungorum noxa optulantur.

Malva, althaea, sanograci, & lini seminis decoctum potum.

Aquaegelida cum butyro pota, & vomitione rejecta.

Mithridatis antidotum ex meraco duarum drachmarum pondere a vomitu bibitum.

DIOSCORIDIS.
Ad cerussam.

Amaracinum } oleum potum.

Irinum

Ulmis liquor potus.

Persicorum nuclei ex pristana poti.

Caricarum } decoctum haustum.

Malvarum

Lac calidum bibitum.

Sesamum tritum ex vino sumptum.

Lixivium ex sarmentitio cinere haustum.

Columbina ova cum thure pota.

MATTHIOLI.

Scammonium ex mulsa aqua potum.

Medicamenta quae suapte natura urinam pellunt.

Oleum lilinum ex hydromelite potum, & vomitione reditum.

Atriplicis rapique semen ex mulso potum, & vomitu rejectum.

Brassica decoctum absque sale cum oleo infusum.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Vinum album meracum liberalius potum.

MATTHIOLI.
Ad arsenicum sublimatum.

Butyrum frequenter sumptum, frequenterq. rejectum.

b 4

Asini

VENENORUM.

Afininum lac potum.
Rapi semen bibitum.
Mucago ex psylli, malva, & cydoniorum semine parata,
& pota.

Amygdalinum oleum potum.
Pinguum gallinarum jus copiose haustum.
Cryallum in tenuissimum pulverem tritum, drachma
pondere ex dulci amygdalino oleo potum.

DIOSCORIDIS.

Ad argenti spumam.

Hormini sylvestris semen potum.

Amyrrha bibita
Abfinthium
Hyssopum
Apii semen
Piper
Ligustri flores

MATTHIOLI.

Butyrum cum mulla potum, & vomitione rejectum.
Gallinarum & anatum adeps ex hydromelite potus, &
vomitu redditus.

Amygdalinum oleum copiose potum.

Hydromel clystera infusum.

Apii succus ventriculo inunctus.

Butyrum ventri illitum.

Lathyrus semen drachmarum duarum pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad argentum vivum.

Lac copiose potum, & vomitu rejectum.

Simplicia omnia, que faciunt ad argenti spumam.

MATTHIOLI.

Lac bubulum cum suo butyro potum.

Amygdalinum oleum ebibitum.

Aurum in pulverem subtiliter tritum potum.

MATTHIOLI.

Ad argentum vivum sublimatum precipitatum-
 que, & cinnabarin.

Lac bubulum cum suo butyro potum, & vomitione red-
ditum.

Antidota omnia que ad cantharidum noxam faciunt.

DIOSCORIDIS.

Ad calcem, sandaracham, & auripigmentum.

Lac ex aqua mulla potum, & vomitu rejectum.

Carnium jura pingua hausta.

Althæa
Malva } decoctum, ad spissitudinem redactum potum.

Tragi herba semen potum.

Seminis lini decoctum potui datum.

Oryza decoctum potum.

MATTHIOLI.

Lac abunde potum.

Butyrum

Jus carniū pinguium

Animalium pinguedines

Medicamenta alvum lubricantia

} copiose pota.

Seminis
Malva
Althæa
Psylli
Lini
Fenugraci

} mucagines.

Antidota omnia que ad cantharidum noxam faciunt.

VENENORUM.

MATTHIOLI.

Ad anacardiam.

Amygdalinum oleum dulce

Oleum è pineis nucibus

Oleum è nucibus Indicis

Oleum è papaveris semine

Butyrum crudum recens

Bubulum ovillumq; lac

Violaceum oleum

Hordeacea prissana

Pinguum carniū jus

Suillus & anserinus adeps

Cerebrum tam quadrupedum, quam vo-
latilium

Ossium medulla

} glacie refrigerata, &
 pota.

} copiose sum-
 pta.

MATTHIOLI.

Ad staphilem agriam.

Amygdalarum dulcium oleum, admisto copioso hydro-
melite.

Medicamenta omnia que cantharidum noxa adver-
santur.

Theriaca Andromachi pota.

Mithridatis antidotum.

Antidotum nostrum, in lib. 6. prefatione descriptum.

MATTHIOLI.

Ad scyllam malam.

Lac in quo calybs candens extinctus fuerit potum.

Ovorum vitelli in aceto decocti, devorati.

Carnium pingua jura pota.

Butyrum crudum ac recens, copiose sumptum.

Extrema juvenum quadrupedum membra elixa & de-
vorata.

MATTHIOLI.

Ad Bismulam.

Bubulum lac à vomitu, & clystere, potum.

Oleum
Amygdalinum dulce
Epineis nucleis
Papaveris semine
Ex Indica nuce

} potum.

Semen
Lini
Malva
Althæa
Psylli
Cydoniorum

} spissamenta pota.

Pingua carniū jura hausta.

Halicacabi bacca devorata.

MATTHIOLI.

Ad urticæ semen.

Medicamenta omnia que scylla noxa resistunt.

Malorum cydoniorum semina confusa, & ex calida a-
qua pota.

MATTHIOLI.

Ad draconuli semen.

Butyrum crudum recens haustum.

Hordeacea farina pulicula additis saccharo, penidiis,
amygdalino oleo, aut recenti butyro.

Pingua carniū jura hausta.

MATTHIOLI.

Ad rhododendrum.

Fenugraci decoctum potum.

Dactyli devorati.

Viticis semen, aut folia, aut eorum decoctum potum.

Carica ex melle, aut julapio sumpta.

Defrutum potum.

Pingua

VENENORUM.

Pinguia omnia devorata.
Diacastoreum potum duarum drachmarum pondere.
Juniperi bacca pari pondere pota.

MATTHIOLI
 Ad azadaracht.

Theriaca Andromachi
Mithridatis antidotum } ex vino pota.
Antidotum nostrum
Medicamenta omnia quæ neriio conveniunt.

MATTHIOLI
 Ad vomicas nucas.

Butyrum copiosè devoratum à vomitu.
Vinum meracum copiosum additis pipere, pyrethro,
lauri baccis, cinnamomo, & castoreo à vomitu epo-
tum.
Ea omnia quæ opii noxam superant.

MATTHIOLI
 Ad sanguinem menstruum.

Margarita drachma pondere ex aqua melissophylli
pota.
Balneum tepentis aquæ.
Theriaca Andromachi drachma pondere ex fumaria
aqua quotidie pota.
Viperæ pastilli scrupuli pondere hausti.

MATTHIOLI
 Ad fel Leopardi.

Antidota quæ napello epoto, & viperæ morsibus auxi-
liantur.
Antidotus Avicennæ è lemnia terra. Vide libro 6. comm.
de taurino sanguine.

MATTHIOLI
 Ad vipereum fel.

Butyrum decoctum potum.
Theriaca Andromachi.
Mithridatis antidotus
Viperæ pastilli
Antidotum nostrum } à vomitu sumpta.
Moschum
Ambarum
Diamoschum
Diambarum

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arteriis sæ-
pe inunctum.
Quinta essentia nostra, lib. 6. in præfatione descripta.

MATTHIOLI
 Ad canis piscis fel.

Butyrum bubulum cum gentiana radice, cinnamomo,
& leporis coagulo potum.
Oleum odoratum quodlibet corpori universo illitum.

MATTHIOLI
 Ad cati cerebrum.

Terra lemnia ex oleo pota, & vomitione rejecta semel in
septimana.
Diamoschum quotidie sumptum horis quatuor ante ci-
bum.
Moschum per sese semisrupuli pondere ex vino pluries
potum.

MATTHIOLI
 Ad venenum caudæ cervi.

Butyrum bubulum potum & vomitione rejectum.
Smaragdi pulvis semisrupuli pondere à vomitu ex vi-
no potus.

VENENORUM.

Pistacia & pontica nucas in cibis largius devorata.
Oleum è citri semine pressum, toti corpori illitum.
Theriaca Andromachi duarum drachmarum pondere
ex vino pota.
Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arteriis inun-
ctum.
Antidotum nostrum magnum, in præfatione. 6. lib. de-
scriptum.

MATTHIOLI

Ad quadrupedum quorundam sudorem.

Butyrum sive oleum potum, & vomitione rejectum.
Vinum cum rosaceo à citata vomitione potum.
Rhabarbarum semidrachma pondere sumptum, additis
sostii salis momento.
Theriaca ex terra lemnia Avicennæ.

MATTHIOLI

Ad castoreum malum.

Butyrum bubulum } pota, & vomitione rejecta.
Aqua mulsa
Diamoron
Limonum succus } à vomitu cum saccharo potus.
Citrii mali succus
Coriandri semen tostum duarum drac. pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad plumbi scobem.

Antidota omnia quæ ad argenti spumam faciunt.

MATTHIOLI

Ad ferri scobem, & scoriam.

Lac recenter mulsam potum.
Medicamenta valenter alvum solventia ab epoto lacte
sumpta.
Butyrum tam diu potum quousque intestinorum dolores
cedant.

MATTHIOLI.

Ad lapidem Magnetem.

Auri scobes in tenuissimum pulverem trita & pota.
Smaragdi pulvis potus novem diebus.
Lac, & amygdalinum oleum clystere infusum.

MATTHIOLI.

Ad æris squamam.

Mulsa pota, & vomitione rejecta.
Balneum ex hircorum capitum, & cochlearum juve
paratum.
Mentha succus potui datus.
Rosaceum calidum ventriculo inunctum.
Acori radices trium drachmarum pondere pota.
Lemniam terra drachma pondere ex vino albo hausta.
Corallium rubrum drachmarum duarum pondere ex
vino exhibitum.

MATTHIOLI.

Ad æruginem.

Medicamenta, & antidota omnia quæ ad æris squamam
conferunt.

MATTHIOLI.

Ad risagallum.

Medicamenta, & antidota omnia quæ argenti virvi sub-
limati, arsenici, & æruginis noxæ adversantur.
Amygdalinum oleum toti corpori illitum.
Violaceum julapium ex ptisana hordeacea potum.
Oleum è pincis nucleis & Indica nuce pressum, selibra
pondere potum.
Antidota omnia quæ cantharidibus conveniunt.

MAT-

Quam pro electo a Congrega- Quando Cl-
habeatur. promissary
Quod si duo ex quinque Com- non conveniunt
issariis (b) b. Con. 6.

dem ientum videtur.
 singulis casibus, & personis exp
 videat ipsa Congregatio.
 Quilibet aliquo Superiore

VENENORUM.

MATTHIOLI.

Ad elleborum album:

Mulsa cum butyro pota, & vomitione rejecta.
Mymphae flores duarum drachmarum pondere poti.
Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad elleborum nigrum.

Absinthium in vino potum.
Anisi semen bibitum.
Nardus Indica una cum castoreo pota.
Caseus recens }
Mel } in cibis sumpta.
Butyrum }
Pinguia }
Passum }
Lemnia terra ebibita.
Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad euphorbium.

Butyrum potum.
Oleum amygdalinum
Pinguia omnia.

Aqua { Solani hortensis }
{ Violarum } pota.
{ Nymphae }

Seminis { Malva }
{ Althae }
{ Psyllii } anucago pota.
{ Cydoniorum malorum }
{ Lini }

Lac acidum.

Caphura ex aqua rosacea bibita.

Punicorum malorum vinum

Anguria: Cucumis

Cucurbita.

Malorum acidorum succus

Ptissana hordeacea.

Citri semen ex vino helenii potum.

MATTHIOLI.

Ad turpetum & tithymalos.

Antidota omnia que ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi ex vino pota, in quo Cretense di-
etannum incoctum fuerit.

Mumia sepulchrorum drach. pondere ex meraco hausta.

MATTHIOLI.

Ad scamonium.

Lac à quo demptum fuerit butyrum potum.

Cotoneorum malorum succus.

VENENORUM

Rhois succus potus.

Ribis vulgaris, vinum haustum.

MATTHIOLI.

Ad colocynthidem.

Antidota omnia ad euphorbium facientia.

Bubulum lac, & butyrum recens potum.

Lemnia terra frequenter pota.

Smaragdi pulvis pluries haustus.

Theriaca Andromachi devorata.

MATTHIOLI.

Ad cyclaminum.

Lauri bacca duarum drachmarum pondere pota.

Gentiana hausta.

Nigrum piper in potu sumptum.

Theriaca.

Lemnia terra.

MATTHIOLI.

Ad thymelaeam & chameleam.

Antidota omnia que ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi.

Lemnia terra.

Rosaceum serapium ex hordei ptissana potum.

Origanum tostum potum.

MATTHIOLI.

Ad bryoniam.

Antidota omnia que ad euphorbium conveniunt.

Theriaca ex vino hausta in quo helenium incoctum
fuerit.

MATTHIOLI.

Ad elaterium.

Theriaca andromachi ex baccarum lauri decocto, aut
melle drachmarum duarum pondere pota.

Mentha succus ebibitus.

MATTHIOLI.

Ad aquam frigidam.

Piper potum.

Creticum vinum potum.

Antidotum nostrum.

Quinta essentia nostra.

MATTHIOLI.

Ad vini laciones.

Vomitus excitatio.

Brassica succus potus.

Acetum testiculis adhibitum.

MATTHIOLI.

Ad carnes & pisces refrigeratos.

Ea que ad maleficos fungos valent.

Vini optimi & odorati potus admisto cydoniorum succo.

Lemnia terra cum agallocho, & mastiche hausta.

SIMPLI.