



# SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM

FACULTATES, QUÆ CORPORI DECOREM

præstant, ex Dioscoride.

DECORIS.  
DIOSCORIDIS.  
Ad alopeciam.



MYRRA cum ladano, & vino  
myrteo illita.

Harundinum corticum cinis ex  
aceto inunctus.

Ladanum cum vino, myrrha, &  
myrteo oleo admotum.

Myrti baccarum succus illitus.

Nucum juglandium putamen combustum, tri-  
tumq., & impositum.

Nucum avellandarum crematarum cinis ex ursino  
adipe perunctus.

Erinacei terrestris corii cinis ex liquida pice illitus.

Leporinum caput crematum ex ursino adipe.

Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.

Murium stercus combustum ex aceto.

Ursinus adeps illitus.

Caprarum simus ex aceto.

Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.

Brassica cum sale confricata.

Beta recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Cepa confricata.

Allii cinis ex melle illitus.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

Ranunculi folia, & radices illita parvo temporis  
spatio.

Aloe ex vino.

Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.

Laserpitii liquor cum pipere ex aceto.

Nymphae radix ex pice.

Cynoglossa folia ex vetere suillo adipe.

Adiantum illitum cum susino, aut myrtino oleo, aut  
hyssopo aut vino.

Thapsie succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tertium exustum inunctum.

Cotes naxia illita.

Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut axun-  
gia, aut amaracino unguento.

Caprinarum unguularum cinis ex aceto inunctus.

MATTHIOLI.

Conorum cupressi, & mulorum unguium cinis oleo  
Myrtino exceptus illitus.

Ulmī radicum decoctarum mucago illita.

Persici nuclei contusi.

Abrotoni cinis cum oleo raphanino, aut sicyonio  
illitus.

DECORIS.

Lilii radix ex adipe, & oleo.

Oleum è colocynthide illitum.

MATTHIOLI.  
Ad capillorum defluvium.

Conorum cupressi, & mulorum unguium cinis, ex  
myrtino oleo illitus.

Ulmorum radicum mucago illita.

Humor defluens è medulla dissecta tilia.

Ladanum inunctum.

Sylvestris olivæ oleum.

Rhois foliorum decoctum ex lixivio paratum.

Viperina senecta cinis inspersus.

Murinum stercus ex aceto illitum.

Cepa affricata.

Abrotoni cinis cum oleo veteri, aut lentiscino illitus.

Oleum è colocynthide illitum.

Myrti baccarum vinum illitum.

Myrobalana omnia, & præsertim flava, quovis modo  
usurpata.

DIOSCORIDIS.  
Ad pilos avellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra marina in-  
unctum.

Lepus marinus per se, & cum marina urtica tritus,  
& appositus.

Salamandra cinis ex oleo.

Hedera lachryna illita.

Dryopteris radix trita, & post sudorem inuncta.

Aqua è viridibus vitium sarmentis igne incensis  
emanans, admota.

Auripigmentum illitum.

Cyperus babilonicus illitus.

MATTHIOLI.  
Ad pilos retardandos.

Oleum hyoscyaminum.

Cicuta succus illitus.

Hyoscyami succus inunctus.

DIOSCORIDIS.  
Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & decoctum corticis in lotionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inunctum.

Humana urina inveterata admota.

Adiantum in lixivio decoctum.

Fenum græcum in lotionibus.

Malva ex urina humana.

Beta decoctum admotum.

Allii cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilii cremati radix ex melle.

Alumen



## DECORIS.

*Alumen cum eruo ex pice.*

MATTHIOLI.

*Evonymi bacca in lixivio decocta.**Sylvestris oliva oleum.**Pomata illita.**Oleum amygdalarum amararum.**Lupini farina confricata.*

DIOSCORIDIS.

Ad rufandos capillos.

*Ligustri folia trita, & in radicle succo macerata & illita.**Lycium illitum.**Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.**Vini saxe cremata, ex lentiscino oleo tota nocte illita.*

DIOSCORIDIS.

Ad crispandos capillos.

*Aphrodeli radices de afo capiti affricata.**Castanearum echinorum cinis de afo capiti ex melle illitus.*

DIOSCORIDIS.

Ad denigrandos capillos.

*Cupressi folia trita ex aceto.**Rhois decoctum admotum.**Mori folia trita ex aceto.**Galle aceto, aut aqua macerata illita.**Palme corticis decoctum admotum, & subinde detersum.**Myrti foliorum decoctum in lotionibus.**Acacia succus illitus.**Iligne & radice cortex ex aqua coctus, donec mollitus contabescat, tota nocte illitus.**Hedera corymbi illiti.**Salvia decoctum sepius inspersum.**Rubi folia admota.**Sory illitum.*

MATTHIOLI.

*Ervine silique priusquam indurescant cum sale suisq; foliis contrite, & illita.**Oleum e colocynthidis fructu illitum.**Ophris in capitis perfusionibus addita.*

DIOSCORIDIS.

Ad pediculos, &amp; lentes necandos.

*Cedria illita.**Myrica decoctum perfusum.**Mel inunctum capiti.**Beta decoctum perfusum.**Allium cum origani decocto potum.**Hedera lachryma illita.**Staphys agria admota.**Sandaracha ex oleo inuncta.**Alumen ex aqua.*

MATTHIOLI.

*Evonymi bacca in lixivio cocta.**Hedera gummi illitum.**Hyssopum cum oleo inunctum.**Albi veratri radix in lixivio decocta. (ctum.**Argentum vivum extinctum, & cum butyro inun-**Piper in pulverem tritum, & ex saliva illitum.*

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendam folis adustionem.

*Albumen ovi inunctum.**Cyclamini succus inunctus.*

## DECORIS.

MATTHIOLI.

*Melopeponis } pulpa illita.**Anguria**Seminis malve, althee, psyllii, & cydoniorum malo-**rum mucago illita ex recenti butyro.**Ulmi folliculorum liquor inunctus.**Uvae pramatura succus illitus.*

MATTHIOLI.

Ad remorandam caniciem.

*Sylvestris oliva oleum inunctum.*

DIOSCORIDIS.

Ad faciei nitorem.

*Ulmi liquor in folliculis contentus illitus.**Mastiche illita.**Lupinorum farina illita.**Raparum sylvestrium semen admotum.**Peponis succus cum ejus semine, & farina in sole sic-**catus & inunctus.**Polygonatum illitum.**Glans unguentaria ex urina illita.**Ricini semen impositum.**Vitis sylvestris acini illiti.**Argenti spuma elota, inuncta.**Alcyonium primum, & secundum admotum.**Chia terra imposita.**Crocodili terrestris finis illitus.*

MATTHIOLI.

*Caphura circumlitionibus addita.**Eadem cum chrysocolla trita ex melle.**Elimoniorum succo stillatitia aqua.**Cochlearum terrestrium stillatitia aqua.**Fabacea farina.**Aqua stillatitia ex phasiolis, & quibusdam aliis, vi-**de in phasiolorum commentario lib. 2. cap. 101.**Lupini decoctum perfusum.**Aqua stillatitia ex melopeponibus & aliis multis: vi-**de lib. 2. cap. 128. in comment.**Ari radicum stillatitia aqua, vel earum succus inso-**latus, & cum ejusdem ari stillatitia aqua illitus.**Primula veris florum succus illitus.**Verbasci florum, & polygonati radicum dilutum per**alembicum destillatum.*

DIOSCORIDIS.

Ad colorem conciliandum.

*Cicer in cibis sumptum.**Agaricum drachma pondere potum.**Hyssopum manducatum, bibitur vè.**Chia terra illita.**Cerasi gummi illitum.**Carica in cibis sumpta.*

MATTHIOLI.

Ad pustulas sanguineas.

*Caphura uncia pondere cum pari sulphuris portione**trita, additis myrrha, thurisq; cujusq; quaternis**drachmis, & aqua rosarum libra in vitreo vase**per dies decem insolata & deinde illita.**Fraxini stillatitia aqua.**Tamarindorum pulpa devorata frequenter.**Vinum e fragis illitum.**Verbasci florum stillatitia aqua, addito caphura mo-**mento.*

DIO-



DECORIS.  
DIOSCORIDIS.  
Ad faciem derugandam.

Cacalia grana post excussum florem prodeuntia, trita,  
& cum cerato illita.  
Bryonia radix cum eruo, creta Chia, & sanograce  
illita.  
Chia terra admodum.

MATTHIOLI.

Myrrha oleum frequenter illitum.  
Myrrha suffita ex cadenti patella.  
Conorum pineorum recentium stillatitia aqua faciei  
admodum.  
Ari radicum stillatitia aqua illita, vel insolutus ex  
radicibus succus.  
Primula veris florum succus illitus.  
Verbasci florum & polygonati radicum stillatitia aqua,  
addito limonio succo.

DIOSCORIDIS.  
Ad cutis vitia in facie.

Sabina decoctum perfusum.  
Conchula Indica cinis admotus.  
Glans unguentaria trita ex urina.  
Cancrorum fluviatilium cinis illitus.  
Narcissi radix cum semine urtica ex aceto.  
Ricini semen admotum.  
Vitis sylvestris acini illiti.  
Cinnamomum ex melle.  
Costi radix cum aqua, vel melle illita.  
Bryonia radix per se, & cum eruo, creta Chia, & sano-  
grace admodum.  
Alcyonium primum, & secundum impositum.

MATTHIOLI.

Resina laricea aut terebinthina stillatitia aqua, addito  
oleo ex vini face parato.  
Pomata illita.  
Aqua ex succo limoniorum parata vitro alembico.  
Oleum ex ovorum vitellis.  
Oleum ex tritico.  
Avena farina in aceto decocta.  
Fabacea farina.  
Lupini decoctum affusum.  
Rapi sylvestris semen illitum.  
Lapathi acuti aqua stillatitia, & quorundam aliorum:  
vide lib. 2. cap. 108. in comment.  
Eruca semen cum melle inunctum.  
Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.  
Dracunculi radix contusa & illita.  
Boni Henrici succus cum aceto illitus.  
Ari radices stillatitia aqua, vel insolutus earum succus  
illitus.  
Gentiana stillatitia aqua illita.  
Pseudomelanthii semen in farina tritum & melle  
illitum.  
Scabiosa succus cum chrysocolle farina, & capura  
momento illitus.  
Vinum quod ex fragis elicetur.  
Primula veris florum succus illitus.  
Verbasci florum stillatitia aqua.  
Lupuli florum, & folliculorum decoctum potum.

DIOSCORIDIS.  
Ad jonchos, & varos.

Myrrha illita cum melle, & castia odorata.

DECORIS.

Porri folia cum Rhoë obsoniorum admodum.

Capa succus cum sale appositus.

Bulbi per se, & ex ovi vitello.

Pulegium ex cera.

Sory ex aqua.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

MATTHIOLI.

Aqua ex succo limoniorum vitro alembico parata.  
Aqua ex lapathi acuti radicibus, & aliis nonnullis pa-  
rata: vide lib. 2. cap. 108. in comment.  
Centaurei minoris decoctum adhibendum.  
Scabiosa succus cum chrysocolle farina, & capura  
momento illitus.

DIOSCORIDIS.  
Ad cutis faciei vitia à sole contrita.

Iridis Illyrica radix cum elleboro admodum.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua, vel melle illita.

Amigdala amara radicum tritarum decoctum ad-  
motum.

Fici lac inunctum.

Cochlearum cum caro, tum testa simul cremata ex melle.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepie cremata cinis admotus.

Lini semen illitum.

Orobi farina imposita.

Sisymbrium inunctum.

Bulbi cremati cum alcyonio impositi.

Hedera decocta folia ex vino.

Chamaeleonis nigri radix.

Alyssum concisum ex melle.

Melia terra inuncta.

Cyclamini succus illitus.

MATTHIOLI.

Thus cum lacte illitum.

Melopeponum } pulpa illita.

Anguria }

Uvae immatura succus ex lacte humano illitus.

DIOSCORIDIS.  
Ad leprosum delendum.

Iridis Illyrica radix cum albo veratro admodum.

Casia ex melle illita.

Costus ex aqua, & melle.

Sanguis leporinus calens inunctus.

Tritici farina ex aceto mulso.

Raphanus cum liliacea farina admotus.

Brassica semen inspersum.

Sisymbrium tritum, & impositum.

Allii cinis ex melle.

Dracunculi majoris radix ex melle.

Bulbi ex melle, & aceto.

Nigella confrita.

Galbanum cum nitro ex aceto.

Alyssum concisum ex melle.

Narcissi radix cum urtica semine ex aceto.

Ricini semen illitum.

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonia radix cum eruo, sanograce, & creta Chia.

Adarces imposita.

MATTHIOLI.

Laricea resina stillatitia aqua, addito oleo ex vini face  
parata.



DECORIS.

*Nux myristica illita.*  
*Mustela fel ex melle, & ari farina illitum.*  
*Oleum ex ovorum vitellis.*  
*Rapi sylvestris semen.*  
*Hordei farina, ex aceto, & melle subacta.*  
*Avena farina in aceto decocta, & illita.*  
*Fenogreci farina, cum sulphure, & nitro apposita.*  
*Fabacea farina.*  
*Lupinorum decoctum affusum.*  
*Sis succus illitus.*  
*Aqua stillatitia è lapathi acuti radicibus & aliorum nonnullis: vide lib. 2. cap. 108. in commentario.*  
*Melopeponum pulpa affricata.*  
*Dracunculi radix illita.*  
*Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta.*  
*Gentiana stillatitia aqua illita.*  
*Centaurii minoris succus, aut decoctum.*  
*Mentha græce succus illitus.*  
*Pseudomelanthii seminis farina ex melle illita.*  
*Securidaca utriusq; seminis farina ex melle.*  
*Scabiosæ succus cum chrysocolle farina, & caphura momento.*  
*Xyridis succus illitus.*  
*Verbasci florum stillatitia aqua.*  
*Lupuli florum decoctum potum.*  
*Scrophæ lac perfusum & plena manu illitum.*

DIOSCORIDIS.

Ad nares.

*Alcyonium illitum.*  
 MATTHIOLI.  
*Avena farina in aceto decocta, & illita.*  
*Lupinorum decoctum affusum.*  
*Centaurii minoris decoctum.*  
*Argenti spuma ex aceto decocta & illita.*

DIOSCORIDIS.

Ad totius corporis nitorem.

*Mastiche inspersa.*  
*Ulini liquor in folliculis conclusus illitus.*  
*Butyrum inunctum.*  
*Crocodili terrestris finum illitum.*  
*Peponis succus cum ejus semine, & farina in sole siccatus ex aqua.*  
*Bryonia radix inuncta.*  
*Cyclamini succus inunctus.*  
 MATTHIOLI.  
*Caphura illita.*  
*Fabacea farina.*  
*Aqua è vulnerato Betule caudice distillans illita.*  
*Aqua è limoniorum succo parata vitro alembico.*  
*Fabarum stillatitia aqua: vide libro 2. cap. 101. in comment.*  
*Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.*  
*Ari radicum stillatitia aqua, vel insolutus earum succus.*  
*Gentiana aqua stillatitia.*  
*Verbasci florum stillatitia aqua.*

DIOSCORIDIS.

Ad cicatrices delendas.

*Asinus adep inunctus.*  
*Fabarum farina cataplasmatibus indita.*  
*Ranunculi folia, & radices illite.*  
*Calamintha ex vino decocta admodum.*  
*Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.*

DECORIS.

*Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.*  
*Bryonia radix cum ervo, creta Chia, & fenogrecio admodum.*  
*Chrysocolle illita.*  
*Alcyonium primum, & secundum inunctum.*  
 MATTHIOLI.  
*Eruca semen tritum cum felle bubulo illitum.*  
*Cervina medulla.*  
*Opobalsamum.*  
*Oleum Myrrhe.*  
*Ovi recentis dum assatur sudor.*  
*Caphura cum chrysocolle trita & medulla bubula illita.*  
 DIOSCORIDIS.

Ad vitiligines.

*Cochlearum terrestrium testa cremata, & illita.*  
*Leporinus sanguis inunctus.*  
*Sepiæ cremata cinis admodum.*  
*Fabarum farina inspersa.*  
*Lupinorum farina imposita.*  
*Beta cruda folia illita.*  
*Chodrilleradix, & folia ex melle, & nitro trita ex aqua.*  
*Dracunculi majoris radix ex melle.*  
*Asphodeli radices succus inunctus, confricata prius sub sole cute.*  
*Cape succus in sole inunctus.*  
*Allii cinis ex melle.*  
*Piper cum nitro impositum.*  
*Capparis radix trita ex aceto.*  
*Argemone siccata, tusaq; cum nitro, & vino sulphure admodum.*  
*Telephii folia cum hordeacea farina ex hydrelæo sex horis admodum.*  
*Gentiana radices succus inunctus.*  
*Chamaeleonis nigri radix cum sulphure illita.*  
*Ruta cum vino, pipere, nitroq; confricata.*  
*Libanotidis semen ex acerrimo aceto.*  
*Lilii cremata radix ex melle.*  
*Nymphae radix ex aqua.*  
*Rubiae radix ex aceto.*  
*Althæe semen tum recens, tum siccum tritum ex aceto, in sole inunctum.*  
*Anchuse radix ex aceto.*  
*Narcissi radix cum urticae semine ex aceto.*  
*Bryonia cum ervo, creta Chia, & fenogrecio illita.*  
*Glans unguentaria in aceto decocta cum nitro imposita.*  
*Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.*  
*Ricini semen illitum.*  
*Veratrum nigrum ex aceto.*  
*Sulphur quoquo modo admodum.*  
*Alcyonium primum, & secundum inunctum.*  
 MATTHIOLI.  
*Conorum cupressi decoctum affusum.*  
*Tamarindorum pulpa in potionibus addita.*  
*Aqua è limoniorum succo parata vitro alembico.*  
*Oleum ex ovorum vitellis.*  
*Lupinorum decoctum.*  
*Rapi sylvestris semen.*  
*Aqua è lapathi acuti radicibus & aliis nonnullis: vide lib. 2. cap. 108. in comment.*  
*Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta illita.*

Mentha



DECORIS.

*Mentha Græca adhibita.*  
*Chamaeleonis nigri radix cum aceto trita & illita.*  
*Securidaca utriusq; seminis farina melle excepta.*  
*Scabiosa succus addito chrysocolle, & caphura momento.*

*Xyridis succus illitus.*  
*Verbasci florum stillatitia aqua.*  
*Lupuli florum decoctum potum.*

DIOSCORIDIS.  
 Ad lichen. 3. & impetigines.

*Pini, & piceæ cortex illitus.*  
*Lentisci foliorum decoctum fotu adhibendum.*  
*Cupressi folia cum polenta illita.*  
*Rhamni folia admoda.*  
*Lignorum marcor inspersus.*  
*Nasturtii semen admodum.*  
*Rhaponticum ex aceto illitum.*  
*Veratrum nigrum ex aceto illitum.*  
*Glans unguentaria cum lotio imposita.*  
*Vitis vinifera gummi cum nitro illitum, loco tamen prius perfricato.*

*Sulphur ex terebinthina resina.*  
*Sal ex oleo, & aceto perfricatum.*  
*Alcyonium primum, & secundum impositum.*  
*Adarces illita.*

*Pix liquida inuncta.*  
*Thus inspersum.*  
*Aethiopica olea lachryma inuncta.*

*Pruni arboris gummi illitum.*  
*Ficulneum lac cum polenta illitum.*  
*Mel cum alumine decoctum illitum.*  
*Propolis inuncta.*

*Triticus recens panis ex muria.*  
*Loliacea farina cum sulphure ex vino.*  
*Cicer cum hordeo ex melle.*

*Lapathi cuiusq; radices in aceto decoctæ, loco prius scarificato, & nitro confricato, appositæ.*

*Nasturtium ex melle impositum.*  
*Allii cinis ex melle illitus.*

*Sinapi ex aceto linitum.*  
*Chamaeleonis nigri radix ex aceto cocta, & inuncta.*  
*Ruta cum alumine ex melle.*

*Laserpitii liquor ex aceto.*  
*Glutinum in aceto solum inunctum.*  
*Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.*  
*Tithymali charactia lac illitum.*

*Bryonia radix cum ervo, creta Chia & sanograce illita.*  
*Aquamaris fotu adhibita.*

MATTHIOLI.

*Pix cum melle illita.*  
*Tamarindorum pulpa frequenter devorata.*  
*Oleum ex ovorum vitellis inunctum.*  
*Rapi sylvestris semen.*  
*Saliva humana affricata à jejuniis.*  
*Aqua lapathi radicibus & aliis nonnullis: vide lib. 2. cap. 108. in comment.*

*Plantaginis recentia folia trita, & illita.*  
*Asphodeli radix ex aceto decocta, & imposita.*  
*Gentiana stillatitia aqua fotu usurpata.*  
*Mentha illita.*

*Mentha Græca succus impositus.*

DECORIS.

*Marrubii folia ex aceto.*  
*Securidaca utriusq; seminis farina ex melle illita.*  
*Scabiosa majoris radices decoctæ, & pota quadraginta diebus, & earundem radicum pulvis, quotidie drachmæ pondere ex sero haustus.*

*Xyridis succus illitus.*  
*Lupulorum decoctum potum.*  
*Ellebori nigri dilutum potum.*

DIOSCORIDIS.  
 Ad papulas.

*Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo sale.*

*Serum lactis potum.*  
*Acetum applicatum.*  
*Butyrum illitum.*  
*Urina humana inveterata adhibita.*

*Lupinorum farina admoda.*  
*Cyclamini succus adhibitus.*  
*Pulegii decoctum corpori perfusum.*  
*Ruta cum cera & myrteo oleo cataplasmati indita.*  
*Staphis agria illita.*

*Glans unguentaria cum lotio linita.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Alumen cum melle adhibendum.*  
*Cinnabaris, id est, sanguis draconis adhibitus.*  
*Fornacea testa admoda.*

DIOSCORIDIS.  
 Ad albos & curis maculas.

*Thapsie succus cum melle illitus.*  
*Glans unguentaria cum lotio linita.*  
*Narcissi radix cum semine urtica ex aceto.*  
*Lotus sylvestris cum melle perunctus.*  
*Cucumeris sylvestris pulverizata radix imposita.*  
*Ricini semen illitum.*  
*Vitis sylvestris acini liniti.*

*Bryonia cum ervo, creta Chia, & sanograce illita.*

MATTHIOLI.

*Lupinorum decoctum fotu adhibendum.*  
*Rapi sylvestris semen.*  
*Aqua lapathi, & aliorum nonnullorum radicibus vide lib. 2. cap. 108. in comment.*

*Melopeponum pulpa affricata.*  
*Capa cruda affricata.*  
*Ariradix elixa, & cum farina fabacea defruto subacta.*  
*Boni Henrici succus ex aceto illitus.*  
*Centaurii minoris decoctum fotu adhibendum.*  
*Verbasci florum stillatitia aqua illita.*  
*Lupuli florum decoctum potum.*

DIOSCORIDIS.  
 Ad psoram.

*Staphis agria trita ex oleo illita.*  
*Bryonia semen inunctum.*  
*Aqua marina fotu adhibita.*  
*Glans unguentaria in aceto cocta.*  
*Sal illitum.*

MATTHIOLI.

*Lupinorum decoctum affusum.*  
*Rapi sylvestris semen illitum.*  
*Florum, & folliculorum lupuli decoctum potum.*

DIOSCORIDIS.  
 Ad scabiem.

*Cardamomum ex aceto illitum.*



DECORIS.

Olea virentis, & accensa sudor manans illitus.  
 Ficulneum lac illitum.  
 Erinacei marini testa cruda, testave cum aliis mista  
 & illita.  
 Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, aut  
 axungia, aut amaracino unguento coactus, & ca-  
 piti inunctus.  
 Urina humana inveterata.  
 Serum lactis potum.  
 Cicer cum hordeo & melle.  
 Lupinorum farina.  
 Argemone siccata, tusaq. cum nitro in balneo confri-  
 cata.  
 Hirundinaria minor confricata.  
 Chamaleonis nigri radix addito exiguo atramento su-  
 torio, cedrinog. liquore, & axungia paucio linita:  
 quin etiam sulphure, & alumine missis.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Origani decoctum corpori persusum.  
 Quinquesolii radix decocta, linitaq.  
 Potamogeton valet pruritui imposita.  
 Lotus sylvestris cum melle peruncta.  
 Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.  
 Stimmi cum cera, & exigua cerussa.  
 Alumen cum aqua aspersum adversus pruritum.

MATTHIOLI.

Terebinthina resina illita.  
 Juniperi cineris lixivium è vino paratum.  
 Oliva sylvestris oleum.  
 Aqua in marcescentium quercuum civitatib. reperta.  
 Tamarindorum pulpa frequenter devorata.  
 Poma Adami per medium secta, sulphuris pulvere  
 aspersa, subq. calenti cinere calefacta, & scabiosis  
 membris affricata.  
 Nucum juglandium oleum vetus.  
 Fenugraci farina, cum nasturtii semine aceto excepta.  
 Asphodeli radices ex aceto elixa, & illita.  
 Sena decoctum, vel dilutum potum.  
 Scabiose decoctum, & ejus succus in unguentis additus.  
 Xyridis succus illitus.  
 Eupatorii vulgaris, & fumaria è caprino sero deco-  
 ctum potum.  
 Eupatorii ejusdem succus cum aceto & sale.  
 Borraginis vulgarisq. buglosi decoctum ex vino, aut  
 aqua paratum haustum.  
 Buglosi vulgaris radix trita & ex aceto illita.  
 Lupulorum florum, & folliculorum decoctum potum.  
 Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad lepra Græcorum.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia terra.  
 Urina humana addito nitro fota.  
 Juniperi cortex crematus ex aqua illitus.  
 Fraxini cortex crematus ex aqua.  
 Ulmi folia concisa ex aceto.  
 Aethiopice olea lachryna illita.

Resina 

|   |              |   |                           |
|---|--------------|---|---------------------------|
| { | Terebinthina | } | cum arugine, chalcanto, & |
| { | Larigna      | } | nitro illita.             |
| { | Abiegna      | } |                           |

Ficulneum lac cum polenta.  
 Triticea fursures ex acerrimo aceto elixi.

DECORIS.

Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydreleo.  
 Lolii farina cum sulphure ex vino & aceto.  
 Lapathicujusq. radices, loco prius sacrificato, & nitro  
 confricato admota.  
 Brassica concisa cum polenta adhibita.  
 Veratrum nigrum ex aceto.  
 Allii cinis ex melle.  
 Sinapi ex aceto.  
 Bryonia semen illitum.  
 Nasturtium ex melle.  
 Anchusa radix ex aceto.  
 Ranunculi folia & radices apposita.  
 Melanthii semen admotum.  
 Cucumeris agrestis radix in pulverem aspersa.  
 Glans unguentaria cocta in aceto, cum nitro.  
 Thapsia succus inunctus.  
 Scammonia in aceto decocta illita.  
 Vitis vinifera gummi admotum, loco tamen prius  
 nitro perfrecto.  
 Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.  
 Alumen cum brassica, & melle coctum.  
 Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.  
 Sal ex oleo, & aceto fervesactum.  
 Alcyonium primum, & secundum illitum.  
 Adarces imposita.  
 Melia terra illita.

MATTHIOLI.

Tamarindorum pulpa frequenter devorata.  
 Chamaleonis nigri radix ex aceto trita, & illita.  
 Ellebori nigri dilutum bibitum.  
 Sena foliorum dilutum potum.  
 Polypodii radicum decoctum haustum.  
 Fumaria succus ex sero caprino diutius potus.  
 Viperei pastilli, ex melissophylli succo poti.  
 Myrobalanorum nigrorum, chebulorumq. decoctum  
 pluribus diebus haustum.

MATTHIOLI.

Ad morbum gallicum.

Myrica radicum decoctum potum.  
 Guaiacum lignum, & ejus decoctum.  
 Guaiaci vinum: quare lib. i. comment. de ebeno.  
 Radicis 

|   |              |   |                 |
|---|--------------|---|-----------------|
| { | China        | } | decoctum potum. |
| { | Zarzaparilla | } |                 |

  
 Buxi ligni decoctum.  
 Pruni sylvestris radix decoctum & nonnullorum alio-  
 rum ad eos qui oris exulceratione laborant: vide  
 lib. i. comment. de pruno.  
 Asarina decoctum potum.  
 Eryngii novellorum foliorum stillatitia aqua pota.  
 Dictamni albi radices quotidie drachma pondere ex  
 Guaiaci decocto pota.  
 Aspleni decoctum bibitum.

MATTHIOLI.

Ad obesos extenuandos.

Cancanum potum.  
 Fraxini semen.  
 Acetum frequenter potum.  
 DIOSCORIDIS.  
 Ad pruritum.  
 Eiculneum lac admotum cum polenta.  
 Sulphur ex nitro.  
 Sal ex oleo, & aceto perfrectum.

Alumen



DECORIS.

*Alumen cum aqua aspersum.*

MATTHIOLI.

*Beta nigra in aqua decocta & illita.*

*Boni Henrici succus ex aceto illitus.*

*Sena decoctum, vel dilutum potum.*

*Eupatorii vulgaris, & fumaria decoctum potum.*

*Lupuli florum & folliculorum decoctum potum.*

*Serum lactis haustum.*

DIOSCORIDIS.

Ad elephantiſm.

*Erinacei terreſtris exiccatum corpus in cibis ſumptum.*

*Cedria inuncta.*

*Cochlearum terreſtrium cinis illitus.*

*Salamandra aliis frequentibus medicamentis ad mixta.*

*Fel* { *Capra ſylveſtris* } *inunctum.*

*Calamintha in cibis ſero lactis ſuperpoſito.*

MATTHIOLI.

*Myrica radicum decoctum & cum paſſis uvis epotum.*

*Viperina caro devorata.*

*Viperi paſilli inſumpti.*

*Veronica mas.*

*Eupatorii vulgaris, & fumaria ſuccus ſimul potus.*

*Ellebori nigri dilutum ebibitum.*

DIOSCORIDIS.

Ad alarum tedia.

*Myrrha cum liquido alumine illita.*

*Myrti foliorum arentium farina inſperſa.*

*Cardui radix cataplaſmatis more adhibita.*

*Alumen linitum.*

MATTHIOLI.

*Aſphodeli radices cum hyoſcyamo ſerveſacta, pice li- quida excepta, & illita.*

*Alumen ex vino affricatum.*

*Absinthium recens appoſitum.*

DIOSCORIDIS.

Ad clavos, callos, & verrucas.

*Salicis corticis cinis admiſto aceto maceratus, & illitus.*

*Smaridis piſcis ſaliti crematum caput.*

*Lacerta concuſum caput.*

*Orvillum ſimum ex aceto.*

*Mel cum alumine decoctum.*

*Cicerum grana tot accipe, quot ſunt porri, & ſingulis granis ſingulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & poſt tergum projice, & hoc non fiat niſi nova luna.*

*Heliotropii ſemen linitum.*

*Scilla cremata peruncta.*

*Ranunculi folia, & radices.*

*Dipſaci radix in vino decocta, ruſa, & impoſita.*

*Nigella ex vetere urina impoſita, loco prius ſcari- ficato.*

*Laſerpitii liquor cera pramollitus impoſitus ſcarifica- tione prius facta.*

*Clinopodium diebus aliquot potum.*

*Chamaſcyces rami triti, & impoſiti.*

*Vitis ſarmentorum viridium incenſorum emanans aqua illita.*

*Aerugo impoſita.*

MATTHIOLI.

*Saligni corticis cinis, aceto maceratus, & impoſitus.*

DECORIS.

*Cichorium verrucarium in acetario devoratum.*

*Ejuſdem ſemen tribus diebus drachma pondere in- ſumptum, ante nocturnum decubitus.*

*Ranunculus tritus, & impoſitus.*

*Chelidonii majoris ſuccus illitus.*

*Verbaſci ſuccus tam florum, quam foliorum illitus.*

*Cantharides trita, & ex fermento illita.*

DIOSCORIDIS.

Ad acrochordonas, thymos, & myrmecias.

*Mali punici vinum adhibendum.*

*Lac ſiculneum cum adipe circa adjacentem carnem illitum.*

*Thus ex aceto, & pice illitum.*

*Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.*

*Cicer cum hordeo, & melle.*

*Ranunculi folia, & radices.*

*Dipſaci radix trita in vino decocta.*

*Tithymali characia ſuccus, & lac illitum.*

*Chamaſcyces rami triti, & impoſiti.*

*Heliotropii ſemen linitum: quin & heliotropium minus.*

*Vitium viniferarum ſarmentorum viridium incen- ſorum emanans aqua illita.*

*Sal cum ſevo vitulino illitum.*

MATTHIOLI.

*Saligni corticis cinis ex aceto impoſitus.*

*Cichorium verrucarium in acetario devoratum.*

*Ejuſdem ſemen drachma pondere potum ante noctur- num decubitus.*

*Ranunculus tritus & impoſitus.*

DIOSCORIDIS.

Ad labiorum rimas.

*Adeps* { *Anſerinus* } *illitus.*

*Lycium admoſum.*

MATTHIOLI.

*Terebinthina larigna, & reſina.*

*Fagi folia.*

*Oleum ex ovorum vitellis.*

*Pomata illita.*

*Oleum è tritico.*

DIOSCORIDIS.

Ad ſudorem eiendum.

*Ferula ſemen ex oleo impoſitum.*

*Onobrychis ex oleo inuncta.*

*Mel heracium quodam anni tempore devoratum.*

*Fici matura comeſe.*

*Sinapi in cibum ſumptum.*

MATTHIOLI.

*Succinum album ex vino potum.*

*Aurantiorum & limonum florum ſtillatitia aqua pota.*

*Quinta eſſentia noſtra, in comment. de vino deſcripta uncia pondere hauſta.*

DIOSCORIDIS.

Ad ſudorem compeſcendum.

*Bulbi comeſti.*

*Sulphur confricatum.*

*Gypſum*

*Morochthus lapis* } *admoſa.*

*Samia terra*



DECORIS.

MATTHIOLI.

*Sylvestrium olivarum oleum illitum toti corpori.*  
*Myricum oleum.*  
*Cyperii radicem*  
*Nardi Indica*  
*Rosarum sylvestrium* } *pulvis affricus toti corpori.*

DECORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad extirpandam cutim.

*Cyclamini radix inuncta.*

MATTHIOLI.

*Rapi sylvestris semen.*  
*Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta.*  
*Gentiana stillatitia aqua.*

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM  
 VIRES, QUIBUS EXVBERANTES IN CORPORE  
 HUMORES, VOMITV, ET ALVI DEIECTIONE  
 excernuntur in Dioscoride.

EXPELLENTIUM MEDICAMENTORUM.

DIOSCORIDIS.

Ad bilem educendam.

**I**RIS Illyrica drachmarum septem pondere  
 ex hydromelite pota.  
*Thlaspi semen potum.*  
*Aloe hausta.*

*Absinthium potui datum.*  
*Tragorigani decoctum bibitum.*  
*Lychmidis sylvestris semen drachmarum duarum pon-  
 dere potum.*  
*Androseni semen duarum drachmarum pondere  
 haustum.*  
*Veratrum nigrum per se datum, aut ex scammonia  
 cum salis drachma.*  
*Pycnocomi radix duarum drachmarum pondere ex  
 aqua malsa.*  
*Centaurium minus decoctum devoratum.*  
*Parthenium siccatum cum aceto mulsio, aut sale.*  
*Thapsia succus in aqua malsa potus.*  
*Clematidis alterius semen tritum potum.*  
*Sesamoides tritum datum.*  
*Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex sesquio-  
 boli pondere bibitus.*  
*Hippophais succus oboli pondere potus.*  
*Ricini triginta grana purgata trita hausta.*  
*Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca  
 potus.*  
*Mercurialis jus potum.*  
*Lathyrus grana sex aut septem, cum ficis, aut palmulis  
 in catapotio devorata.*  
*Peplus in hydromelitis cyatho potus.*  
*Scammonii succus drachma unius, aut quaternum  
 obolorum pondere haustus ex aqua malsa, vel pura.*  
*Chamelae folia in catapotiiis devorata, cum duabus  
 absinthii partibus adiecta chamelae, una cum hy-  
 dromelite.*  
*Thymelae viginti granorum pars interna bibita.*  
*Folia { Sambuci } olerum more cocta.*  
*{ Ebuli }*  
*Apios, scilicet inferior radicis pars devorata.*

*Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite potum.*  
*Filicula arida farina aqua malsa inspersa bibita.*  
*Cynocramba decoctum haustum.*  
*Heliotropii decoctum ex aqua potum.*  
*Agarici drachma una, vel altera, cum malsa bibita.*  
*Pityuse radix drachmarum duarum pondere cum  
 malsa hausta, seminis vero drachma, & succi cum  
 farina subacti cochlearium in catapotio.*

MATTHIOLI.

*Asarum & asarina.*  
*Cassia solutiva pulpa.*  
*Manna ex sene diluto pota.*  
*Spina insectoria bacca, & Symplicis ex earum succo  
 paratus.*  
*Tamarindorum pulpa.*  
*Pruna.*  
*Sebestena.*  
*Zyzipha.*  
*Nasturtii semen denariorum decem pondere ex aqua  
 potum.*  
*Thlaspi semen acetabuli mensura haustum.*  
*Rhabarbarum*  
*Sena*  
*Gratiola*  
*Myrobalani flavi*  
*Frangula* } *hausta.*

DIOSCORIDIS.

Ad pituitam ejiciendam.

*Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydro-  
 melite.*  
*Mandragorae succus duorum obolorum pondere potus.*  
*Veratrum nigrum per se datum, vel cum scammonia  
 cum salis drachma.*  
*Lycii Indici semen cyathi dimidii mensura potum.*  
*Ulmii crassior cortex in vino, aut aqua frigida un-  
 ciatim potus.*  
*Gallinaceorum senescentium jus Dioscoridis modo pa-  
 ratum haustum.*

*Cyclami-*