

Epistomia corticea. Epistomia optima qualitate et quam minime fistulosa sint.

Mensurae. Mensuris adhibitis facilius est Aquam destillatam et Spiritum vini pendere sive guttas numerare.

Mortaria. Ad substantias durissimas contundendas mortarium ferreum politum et eiusdem generis pistillum usui est. (Aliis metallis uti non licet.) Ad substantias molliores conterendas patinae porcellanicae sufficiunt.

Torculum. Torculum herbarum accurate factum sit atque ita, ut destrui possit, quo facilius purgetur. Etiam laminae vel porcellanicae vel vitreae, quae in torculum inserantur, praesto sint.

Lintea torcularia. Ad lintea facienda utere linteo puro, non insolato. Item sacci lintei sint. Eodem linteo vel eodem sacco ad varias substantias exprimendas uti noli, sed suum cuique substantiae linteum sive saccus sit.

Patinae ad conterendum. Patinae et pistilla sint porcellanica, illarumque latus interius, horum pars inferior nitore careat, aut facta sint ex achate. Patinis metallicis uti noli. Ad venena et substantias acriter olentes propriae patinae porcellanicae litteris inustis signatae adhibeantur, ut ad praeparata Hydrargyri, alcaloidea, Arsenicum, Moschum, cetera.

Cribr. Tantum cribra saetacea vel serica adhibenda sunt, illa pulveribus crassioribus ad tincturas parandas, haec tenuioribus ad efficiendas triturationes. (Cribris Saccharo lactis destinatis ad nullam aliam rem utendum est.) Cribra praeceptis in Pharmacopoea Germanica datis respondere opus est.

Spathulae et ligulae. Spathulas ligulasque corneas vel osseas vel porcellanicas esse oportet.

Infundibula. Tantum infundibula vitrea vel porcellanica adhibenda sunt, nequaquam metallica.

Librae. Librae varii generis comparandae sunt. Eas praeceptis legum respondere et signo impresso publice comprobatas esse opus est.

Tabula ad dissecandum. Tabulam, in qua substantiae dissecantur, ex bono, siccato, enodi ligno acerno factam esse oportet.

Culter ad dissecandum et lupus, qui vocatur. Ad plantas recentes dissecandas cultro, quam Germani vocant 'Wiegemesser' vel machina, quam Germani 'Wolf' dicunt, utendum est. Ex bono adamante facta semper polita sint.

Dignum est memoratu generalia legum praecepta, quae de instrumentis in officinis allopathicis utendis data sunt, videlicet non minus a pharmacopoeis homoeopathicis esse observanda.

B. De substantiis indifferentibus.

1. De Spiritu vini.

- a) **Spiritus vini acer volumine dimensus 90%.** Spiritus vini omnibus partibus impuris carens, qui emi potest, apparatus ad id ipsum constructis denuo destilletur. Quo facto Aqua destillata adfusa ad pondus specificum 0,830—0,834 redigatur. Spiritum vini 90% praeceptis in Pharmacopoea Germanica datis respondere oportet.

- b) **Spiritus vini 70% pondere dimensus.** Septuaginta partes Spiritus vini ponderatae, ponderis specifici 0,830 ad 0,834, cum quindecim partibus ponderatis Aquae destillatae commisceantur. Spiritus vini 70% ponderis specifici 0,868 ad 0,871 maxime idoneus est ad globulos parandos.
- c) **Spiritus vini 60% pondere dimensus.** Septem partes ponderatae Spiritus vini, ponderis specifici 0,830 ad 0,834, tribus partibus ponderatis Aquae destillatae permisceantur. Spiritum vini 60% ponderis specifici 0,892 ad 0,896 praeceptis in Pharmacopoea Germanica sub Spiritu diluto datis respondere oportet.
- d) **Spiritus vini 45% pondere dimensus.** Aequales partes ponderatae Spiritus vini 90% et Aquae misceantur. Mixtura sit ponderis specifici 0,932 ad 0,934.

2. De Aqua destillata.

Bona aqua ex puteo vel aquaeductu hausta in apparatus ad nullam aliam rem adhibendis destilletur. Aquam destillatam praeceptis in Pharmacopoea Germanica datis respondere oportet. Explorandum est, num Aqua destillata, qua usus es, substantiae anorganicae aut organicae contineantur. Ad id perficiendum aptum est Argentum nitricum. Aquam eo permixtam, si luci exponas, colore carere oportet.

3. De Glycerino.

Glycerinum ab homoeopathicis adhibendum praeceptis in Pharmacopoea Germanica datis respondere opus est.

4. De Saccharo lactis.

Bonum Saccharum lactis ad uvarum formam redactum in aquae quantitate quam minima solvatur et filtratum praecipitetur. Praecipitatum colligatur, a lixivio, si quod adhaerebit, Spiritu vini ablutum liberetur, celeriter cauteque siccetur. Saccharum lactis praeceptis in Pharmacopoea Germanica datis minimum respondere oportet.

5. De globulis.

Globulos ex purissimo Saccharo Indico paratos in Aqua destillata liquide solvi oportet; pro vehiculo medicaminum homoeopathicorum hae formae adhibentur:



Numeri	1 singuli globuli valent	1 milligramma;	1000 globuli valent	1 gramma
Numeri	2 singuli globuli valent	2 milligrammata;	500 globuli valent	1 gramma
Numeri	3 singuli globuli valent	4 milligrammata;	250 globuli valent	1 gramma
Numeri	4 singuli globuli valent	5 milligrammata;	200 globuli valent	1 gramma
Numeri	5 singuli globuli valent	1 centigramma;	100 globuli valent	1 gramma
Numeri	6 singuli globuli valent	4 centigrammata;	25 globuli valent	1 gramma
Numeri	7 singuli globuli valent	1 decigramma;	10 globuli valent	1 gramma
Numeri	8 singuli globuli valent	2 decigrammata;	5 globuli valent	1 gramma
Numeri	9 singuli globuli valent	33 centigrammata;	3 globuli valent	1 gramma
Numeri	10 singuli globuli valent	5 decigrammata;	2 globuli valent	1 gramma

Saepeissime numerus 3 adhibetur.