



ADVERTISSEMENT DE M. IEAN DES MOVLINS AV LECTEUR.

Pour parvenir à la parfaite science de la matiere medecinale, premierement il faut bien connoitre les simples à l'œil, au goust, au flairer, au manier : secondement il faut sauoir leurs qualitez & vertus, pour les bien accommoder, tant aux simples medecines que cōposées: aussi pour bien vser d'aucuns d'iceux, comme alimens, tant en santé, qu'en maladie. Or pource qu'il est necessaire d'employer plus de tems & de labeur à connoitre les plantes que tous autres simples, ie reduiray en vne table (prise du Commentaire de Matthiolo sur la preface de Dioscor. sur son premier liure) la nature, differences & similitudes des parties desdictes plantes: assauoir, des racines, feuilles, tiges, fleurs, fruits, graines, ou semences. qui est le vray moyen pour tost acquerir la connoissance d'icelles. Les qualitez, vertus, & operations des simples medicamens seront comprinses en deux autres tables apres cette-cy.

TABLE DES NATURE, DIFFERENCES, & similitudes des parties des plantes.

DES RACINES.

Racines	Vne en	Tous legumes (hors mis la feue) & est branchue & dure. Herbes des iardins bones à manger presque toutes, Herbes sauages	Rue sauage. Peplus. Cratægonum. Tuechien. Verueine souuent.	Laitue. Persil. Bette. Borrag. Endiue. Cichoré.
	Plusieurs & en grād nōbre en	Toutes sortes de bleds, & sont menues. Cabaret. Valeriane. Baccharis. Elleboro blanc & noir. Capprier. Fenouil marin. Hache roiale. Petite eclaire. Aselepias. Circee. Guimaue sauage. Aethiopis. Grame. La feugiere femelle. Deux especes d'oreille de souris. Plantain. Chrysocome. Asparge. Rusc. Bislingua. Panaces heracien. Hemionitis. Piuoine femelle. Alisma. Celles du nard Indique & Celtique sont cheuelues comm' épiz.	Racines grosses & fermes en	L'aunce. Couleuree. Mandrage. Scammonee. Concombre sauage. Couleuree noire. Raue. Nenufar. Colocasie. La racine sentant les roses. Chine. Serpentaire. Aloe. Grande centauree. Romarin. Spondylium. Oenanthe. Corfyre. Pauot cornu. Reisfort. Cardon. Periclymenum. Solane dormitif. Liser piquant. Thapsie. Hippophaes. Hippophastum. Tithymale characias. Esule. Rhabarbe. Rhapontic.

T A B L E D E S

Petites & me- nues en	La seconde espece de catanance. La grenouillette. Poyure aquatic. Panaces Asclepien & Chironien. Phalangium. Trefle. Anthyllis. Pas de cheval. Onobrychis. Holostium. Britannique. Epimachium. Onagra. Deux especes de tragium. Leontopetalon. Vervaine basse. Phyteuma. Pancratium. Trois especes d'aconit. Chamæcisse. Cabaret. Ellebore blanc & noir. Petit plantain. Corne de cerf. Sesamoide. Origan sauvaige. Alypon. Quenouille rustique. Grand heliotropium. Onosma. Garance. Cepee. Alisma. Betoine. Chamaesyce. Gingidium. Petite centauree.	Racines bulbeu- ses sont celles de	Pyrethre. Daucus. Pastenade sauvaige. Symphytum petraum. Dorycnium. Hyeble. Buglosse sauvaige. Fenouil marin. Elaphoboscum.
			Lis. Lis iaune. Oignons. Bulbes. Hache roiale Ail. Porreau. Saffran. Narcisse. Glaieul. Toutes sortes de testicules. Satyrium. Ornithogalum. Tuechien. Arisarum. Hyacinthe. Serpentaire. Porreau sauvaige. Ailporreau. Moly.
Dures comme bois en	Æthiopis. Liset piquant. Poterium. Blanch'epine. Astragale. Tithymale characias. Souchet. Rosage.	Racines rondes en façon de bosse sont cel- les de	L'aristolochie ronde. Pain de pourceau. Apios vomitoire. Leontopetalon. Oenanthe. Piuoine femelle. Raue. Chrysogonum. Periclymenum. Souchet. Argemone. Deux especes de catanance. Pycnocomum. Bec de cicogne. Apios faux. Antore.
Molles & vi- squeules en	Guymauue. Branche vrsine. Guymauue sauvaige. Maue. Consolide.		Chrysogonum. Pauot cornu. Nard de montaigne. Deux especes d'aunce. Pain de pourceau. Chameleon. Cardon. Hache roiale. Romarin. Rhapotic, qui l'a rouge au dedas. Peucedane. Leontopetalon. Epimedium. Nenufar. Eryngium. Consolide. Smyrnum. Buglosse sauvaige. Ellebore noir. Astragale. Anemone. Mandragore. Trois especes d'Aconit. Thapsie.
Racines noueu- ses, cōme ont les roseaux, sont de	La flambe. Glais de marais. Seau de Salomon. Rusc. Nenufar. Glaieul puant. Bislingua. Grame. Laurier Alexandrin. Colocasia. Galanga. Gingembre. Chine. Racine sentant les roses.	Racines noires au de hors, blan- ches au dedans sont de	
Racines de la grosseur d'un doigt sont celles de	Orobanche. Eryngium. Seau de Salomon. Piuoine masse.		

Bards

RACINES.

Bardane.
Feugiere masle.
Couleuree noire.
Deux Aristolochies qui l'ont passe
au dedans comme bouis,
Piuoine femelle, blanche estant pe
lee comme la racine de la tha-
psie & mandragore.

Plant. in.
Seel de Salomon.
Serpentaire.
Pied de veau.
Anisatum.
Grenouilleire.
Elleboire blanc.
Arrestebeuf.

Ligustie.
Alparge.
Rusc.
Bilingua.
Elaphoboscum.
Romarin.
Sphondylium.
Rauce.
Reisfort.
Circee.
Guymauue sauvage.

Racines
blanches
sont cel-
les du

Holostium.
Tragum.
Trestle.
Narcisse.
Ail.
Pourreau.
Gingidium.
Nasitort sauvage.
Grand'Ache.
Tripolium.
Flambe.
Panaces Heracien.
Tragium.
Solane dormitif.
Arctium.
Onagra.
Chamaecissus.
Scammonee.
Guymauue.
Esule.

Blancha-
stres sont
du

Pied de veau.
Polemoine.
Vn'espece d'aunce.

Grade cetauree,
Rhapontic,
Rhabarbe,
Garance.
Quintefeuille.
L'herbe a sept feuilles.
Bettes de la troisieme espece.
Blette.
Carotte.
Orcanette.
Lycopsis.
Onosma.

Racines
rouges
sont de

La branche vrsine.
Valeriane.
Saryrium rouge.
Glaieul puant.
La racine sentant les roses.
Solane dormi. if.
Iypum.
Colte.

Racines
rouges
sont de

Rouges obscu-
res sont de

La feugiere femelle.
Souchet.
Pycnocomme.
Tuechien.

Rouges purpu-
rees de

Symphytum petrum.
Oignons.
Scille.

Racines iaunes
au dedans
sont de

L'aristolochie ronde.
Rigalisse.
Patience.
Grande parelle.
Souchet Babylonie.
Argemone.
Eclair.

Racines vertes
au dedans
sont du

Polypode.
Phalangium.
Smyrnum.
Imperiale.

Racines odo-
rantes sont de

La Flambe.
Canne aromatique.
Meon.
Souchet.
Galanga.
Zedoaire.
Nard Indian & Celtique.
Cabaret.
Valeriane.
Benoitte.
Baccharis.
Ligustic.
Pastenade.
Angelique.
Seseli de Marseille.
Grande Ache.
Smyrnum.
Romarin.
Asclepias.
Circee.
Alisma.
Tripolium.
La racine sentant les roses rend assez bo-
ne odeur.

Racines douces
sont de

La Rigalisse.
Barbe de bouc.
Grande centauree.
Chamaeleon blanc.
Elaphoboscum.
Bec de cicogne.
Arction.
Polypode.

Racines ameres
sont celles de

La gentiane.
Grenoulette.
Aunee.
Dictam blanc.
Blanch'epine.
Panaces heracien.
Hippophaes.
Pancration.
Scille.
Cichoree.
Asparge.
Rusc.
Petite centauree.
Eclair.
Asphodele.
Pain de pourreau.

TABLE DES

Racines acres & fortes sont celles du

- Gingembre.
- Canne aromatique.
- Galanga.
- Zedoaire.
- Imperiale.
- Crocodylium.
- Angelique.
- Panaces Chironien.
- Smyrnum.
- Pyrethre.
- Alisma.
- Tripolium.
- Reifort cultiue & sauvage.
- Iberis de Dioscoride & de Pline.
- Nafitort.
- Thlaspi.
- Argemone.
- Poire aquatic.
- Pied de veau.
- Serpentaire.
- Erysimum.
- Ail serpent.
- Ail sauvage.
- Ailporreau.
- Ognon.
- Ail.
- Porreau.
- Scandix.

DES FEUILLES.

Feuilles des plantes, qui ressemblent à celles du lierre, combien qu'aucunes soient plus grandes, aucunes plus petites, sont celles de

- La scammonce.
- Cabaret.
- Deux especes de pain de pourreau.
- Lifet piquant.
- Liferon.
- Phasiols peints.
- Couleuree noire.
- Chou marin.
- Seseli Ethiopien.
- Periclymenum.
- Deux Aristolochies.
- Asclepias.
- Epimedium.
- Graine de Parnase.
- Apocynum.
- Violette de Mars.
- Chamaecissus.
- Le petit liferon blanc.
- La mercuriale bastarde.
- La morelle.
- L'alquequange.
- La Circe.
- Le concombresauage & cultiue.
- La peruenche.
- La seconde espece de clematis.

Feuilles des plantes, qui ressemblent à celles de la vigne sont du

- Platane.
- Erable.
- Lupin.
- Paume de Christ.
- Couleuree.
- Elleboree noir.
- Merueille.
- Coloquinte.
- Concombre.

Seblables feuilles ont

- Blanch'epine.
- Acanthium.
- Auronne femelle.
- Abfinse seriphien.
- L'agnus castus.
- Le bois puant.

Feuilles semblables à celles du persil ont

- Caucalis.
- Deux especes de daucus.
- Laserpitium.
- Smyrnum.
- Bunium.

Feuilles semblables à celles de l'amanadier ont

- Le peschier.
- La rosagine.
- L'hyeble.
- Le Sureau.
- Le Staphylo dendron.
- La Catapuce.

- L'anis, à Isopyron.
- Le moron, à l'Antirrhinum.
- Les Arroches, au petit glouteron.
- Le grateron & le petit muguet, à l'une & l'autre garance.

Hyacinthe,
Narcisse,
L'ail,
Le tuechien,
Le fouchet,
L'ache royale,
L'ail sauvage,
L'ailporreau,
Les couillons de chien,
Lonchitis,

21 Porreau.

- Le bouis, au Lycium.
- La couleuree, à L'amome.
- Le pyrethre, à Daucus sauvage.
- L'hémionitis, à la Serpentaire.
- Coris, à la Bruyere.

De feuilles ressemblent

- Asparges des iardins,
- Panaces Asclepien,
- Seseli,
- Daucus de Candie,
- La camomille,
- Romarin,
- Oeil de bouc,
- L'aret,
- La thapsie,

au fenouil

Meon, à L'aret.

L'ellobore blanc,
La gentiane,
Alisma,
Clymenum,

au Plantain.

Le bec de Cicogne, à Phœnium.

La 2. espece de Siderite,
Le Polypode,
La feugiere de chesne,

à la feugiere.

La Ferule, à la Cigue.
La Cigue, à Myrrhis.
Le Cirsium, à la Borrache.

Moly,
Holistium,
Graine croissant en chalc,
Corne de cerf,

[meau] au Graine.

Catanance,
L'herbe aux puces,

à la corne de cerf.

Les deux especes de Chodrille,
Pissenliet,

à la choro
La quenouille

FEVILLES.

{ La quenouille rustique au safran bastard.
Crocodylium, au chamaleon noir.
Silybum, au chamaleon blanc.
Tripolium, au pastel.

{ Matricaire.
Cheueux de Venus.
Trois especes de siderite.
Toutes grenouillettes, au-
cunes plus, aucunes } au Coriandre.
moins,
L'un & l'autre daucus,
Thalictrum,
Fumeterre,

{ Le mouron,
La morgeline,
L'oreille de souris, } à la parietaire.

{ L'eupatoire, hors mis qu'il les a parties en quatre,
au chanure, ou quinqueseuille.

{ Capprier,
Solane dormitif, } au Coignier.

{ Le saunier, au Cyprez.
Le petit Cedre, au Genevrier.

{ Androsæmum,
Ascyrum, } à millepertuis.

{ Cisthe au ladane.
La premiere espece d'aconit au pain de pourceau.

{ Teucrium,
Securidaca, } aux Ciches.

{ La militaire à millefeuilles, au Cumin sauage.
La bardane, à la courge.
Phœnix, à l'yraie.
La grande centauree, au noyer.

{ L'acore,
Medium,
Flambe sauage,
Le glais, } à la flambe.

{ Aphaca,
Onobrychis,
Chamaeyce,
La seconde aunee,
L'arrestebeuf,
Le polytrich,
Polygala,
Glaux, } à celles de la létille.

{ Le signet de Salomon,
La peruenche,
La laureole,
La rosage,
Chama daphne, } au laurier.

{ Le lis iaune,
Le pancratium,
Le satyrium,
Le martagon,
Le tuechien,
Onagra, } au lis.

{ La rigalisse,
Le tragus, } au lentisque.

{ La drabe, au Nasitort sauage.

{ Le chardon à carder,
La laitue sauage,
Lycopsis,
Orcanette,
Le pastel sauage,
La mandragore femelle, } à la laitue.

{ La grande consolide, à la borrache, ou à vne lan-
gue de beuf.

{ Le rusc.
Le tithymale femelle,
La ronce de chien, } au meurte.

{ La menthe aquatique,
Le poiure aquatic,
La quinteseuille, } à la menthe des iardins.

{ La melisse,
Le marrube noir,
L'horminum,
La premiere siderite, } au marrube.

{ La parietaire, à elatine.

{ Cynocrambe, à la mercuriale.

{ Thlaspi,
Passerage, } au nasitort.

{ Halimus,
Parmica,
La phillyree,
Le troefne,
L'agnus castus.
La conyze,
Le thelygonum,
Le couillon de chien,
Le gremil.
Dorycnium,
Hippophaes, } à l'oliuier.

{ La paume de Christ,
L'ellobore noir,
Spondylium,
L'aconit tuechien, } au Platane.

{ L'aunee,
L'athiopis,
L'arction,
La borrache,
Tithymale à feuilles larges, } au bouillon.

{ Le gingidium, à la pastenade.

{ Le telephium,
La cepee,
Le fenouil marin,
Le tribule terrestre,
Le tithymale helioscopius, } au pourpier.

{ Le lote sauage,
La medica,
Le cityse,
Le melilot, } au treffle.

{ Le thym,
Le stœchas, } à la sarriette.

{ La premiere espece de nefflier à l'aubépin.

{ Le dictam,
La calamenthe, } au pouliot.

TABLE DES

Le fauinier, } au tamaris.
Le cyprez, }

Le clynopodium, au serpolet.

La premiere espece de fiderite, } à la sauge.
L'horminum, }
Le bouillon sauage, }

La renouee, } au pignet.
L'esule, }

La germandree, }
Le teucrium, } au chesne.
Le scordium, }
La betoine, }
La premiere espece de fide-rite, }

La seconde acacia, }
La petite centauree, }
Le serpolet sauage, }
L'ambrosie, }
La premiere espece de renouee, } à la rue.
Androsamum, }
La polemoine, }
Le peple, }
La paronychie, }
Le millepertuis, }
Apios, }

La scille, à l'aloë.

Le marum, } à la mariolaine.
Le panaces heraclien, }

La circee, } à la morelle.
L'alquequange, }

Le pied de veau, }
La langue de cerf, } à la patience.
La britanique, }
La bistorte, }

L'hippoglossé, } au rusc.
Le laurier Alexandrin, }

La lonchitis, } au ceterac.
La seconde espece d'oreille de souris, }

La troisième espece d'yue musquee, à la ioubarbe.

L'aristolochie, à la petuenche.

La lysimachie, au saule.

Le ligustic, } au melilot.
Silybum, }
Chamæleon blanc, }
Le cardon, }
La blanch'epine, }

Les feuilles ver- }
des obscures, ou }
vn peu noires }
font de }
La phillyree.
Bouis.
Troefne.
Morelle.
Violier de Mars.
Osyris.
Iusquame.
L'une & l'autre clematis.

Creste marine.
Buglosse sauage.
Grenouillette.
Auronne.
Aluine.
Sauge.
Calamenthe.
Marum.
Periclymenum.
Pauot cornu.
Stachys.
Menthe sauage.
Guymauue.
Polium.
Bouillon.
Des deux especes de lychnis.
Mandragore masle.

Les feuilles blan- }
chastres au des- }
sous font du }
Romarin des iardins.
Pas de cheual.
De l'oliuier.
Du peuplier.
De l'armoyse.

Grenadier.
Amandier.
Lentisque.
Terebinthe.
Sumac.
Pain de pourceau.
Pymet.
Coris.
Androsamum.
Ascyron.
Lonchitis.
Osyris.
Blettes.
Passuelours.
Phucus marin.
Sesame.
Erysimum.
Arroches.
Alypon.
Nard Celtique.
Et d'une espece de bettes.

Les feuilles lanu- }
gineuses font }
celles du }
Dictam.
Bouillon.
Lychnis.
Gnaphalium.
Acanthium.
Guymauue.
Menthe sauage.

Les feuilles }
aspres font }
celles de }
La grande consolide.
Du marrube.
Du figuier.
De la sauge.
Du marrube noir.
D'horminum.

Les feuilles pi- }
quantes font }
celles de }
La borragé.
Buglosse sauage.
Ortie.
Eryngium.
Rusc.
Quenouille rustique.
Laitteron.
L'un & l'autre chamæleon.
Chardon à carder.
Toutes sortes de chardons.
Du houx.
De l'yeuse.

Panaces.

FEVILLES ET TIGES.

Les feuilles couchées & trainantes par terre sont celles de

Panaces.
Corne de cerf.
Orcanette.
Mandragore.
Des deux especes de mouron.
De langue de chien.
Glaux.
De la seconde espece de catanance.
Du gremil.
Graine.
Onosma.
Couillon de chien.
Chamaeleon blanc.
Brief, toutes herbes priuees de tiges & fleurs.

Les feuilles qui ont une forte odeur, blessant le cerueau sont celles de

L'ail,
Oignon,
Nasitort tant aquatic que terrestre,
La moutarde,
Roquette,
Passerage,
Du gingidium,
Poiure aquatic,
De erysimum,
Secode espece de clematis,
Thlaspi,
Serpolet,
Thym,
Sarriete,
Menthe aquatique,
Du pouliot,
De la calamenthe,
Du dictam,
De la serpentaie,
Du pied de veau,
De la flammule,
Origan,

fortes & acres, non seulement au flaire: mais aussi au goust.

Les feuilles ameres sont celles de

La chondrile.
Cichoree.
Gentiane.
Rue.
Aluine.
Aphaca.
Auronne.
Marrube.
Matricaire.
Scandix.
Aloe.
Du fantonic.
Seriphien.
De la germandree.
Du marrube.
Scordium.
Glaucium.
De la chamelee.
Empetrum.
De gratia Dei.

Les feuilles de bone, ou de assez bone odeur sont celles du

Cabaret.
De la berle.
Menthe.
Menthe sauvage.
Menthe aquatique.
Calamente.
Pouliot.
Sauge.
Ladane.
Hyssop.
Mariolaine.
Origan.
Thym.

Celles qui ont emprunté leurs odeurs des autres

Feuilles de mauuaise odeur sont celles de

Tiges plusieurs sortans d'une racine sont du

Tiges fort branchues sont celles de

Serpolet.
Sarriete.
Symphytum petraeum.
Romain.
Ligustic.
Stachys.
Malabathre.
Germandre.
Betoine.
Baccharis.
La petite armoise.
La sclaree.

Le scordium, de l'ail.
Le treffle, de la rue & bitume.
Le cityse, de la roquette.
La melisse, du citron.
L'ye musquee, du pin.
Le petit glouteron, du nasitort.
Le poiure aquatic, du poiure.

L'aluine.
Auronne.
Absinse seriphien.
Marrube noir.
Polium.
Hyeble.
Pymment.
Aristolochie.
Bois puant.
Chanure.
Ortie puante.
Cigue.
Mandragore.
Apocynum.
Glaucium.

DES TIGES.

Plantain.
Pastel sauage.
Ptarmica.
Oreille de souris.
Telephium.
Des deux aristolochies.
Rue sauage.
Millepertuis.
Elatine.
Phœnix.
Tragus.
Solane dormitif & furieux.
Petite ioubarbe.
Chamaecissus.
Glaux.
Osyris.
Tithymale marin & helioscop.
Thymelea.
Du grand Heliotropium.

La sauge.
Le thym grand.
La sarriete.
L'origan.
L'hyssop.
L'aluine.
L'auronne.
La rue.
Stœchas.
Le basilic.
La mariolaine.
Le symphytum petraeum.
Brief toutes plantes nommees Souz-abrisseaux.

T A B L E D E S

Grosses tiges
font celles de

- La serpenteaire.
- Le chamæleon noir.
- L'œnanthe.
- L'aunee.
- La grande consolide.
- Le iusquiam.
- La bardane.
- La grande ioubarbe.

Les tiges me-
nues font de

- Ornithogalum.
- Thlaspi.
- Polemoine.
- Grenouillette.
- Limonium.
- Anemone.
- Ligustic.
- Panaces Asclepien.
- Peucedane.
- Armoise.
- Phyllon.
- Oeil de bouc.
- Alisma.
- Beroine.
- Buglosse sauvage.
- Eupatoire.
- Plantain.
- Eclair.
- Oreille de souris.
- Des deux aristolochies.
- De l'absinthe seriphien.
- Du tragorigan.
- De la menthe.
- Menthe aquatique.
- Lysimachie.
- Rue sauvage.
- Du delphinium.
- De la nielle.
- Du cumin sauvage.
- Du grateron.
- De la germandree.
- Du teucrium.
- Scordium.
- Treffle.
- Millepertuis.
- Deux especes de siderite.
- Elatine.
- Chamædaphne.
- Quintef uille.
- Du nombril de Venus.
- Tithymale helioscop.
- Thymelée.
- D'alypon.

En general

- De tous bleds.
- De tous legumes.
- De toutes herbes des iar-
dins bones à manger.

Les tiges
creuses
font

En parti-
culier

- De la valeriane.
- Du persil de montaigne.
- De l'ellobore blanc.
- De la gentiane.
- De la cheualine.
- Du narcisse.
- De la paume de Christ.
- De la cigue.
- De la catapuce.
- Du grand hieracium.
- De la grande consolide.
- De l'épine blanche.
- De l'ognon.
- Du porreau.
- De la grande Ache.

De la thapsie.
Toute ferule.
De toutes ferulacees.

De celles dont distillent

- Cigue.
- Panaces.
- Laserpitium.
- Seseli de Pelo-
ponnese.
- Le sagapene.
- Le galbane.
- L'ammoniac.

Les tiges
noueues
font de

- Toutes sortes de bleds.
- L'hyeble.
- Sureau.
- Valeriane.
- Deux especes de pain de pourceau.
- La gentiane.
- Du panaces Asclepien.
- Cu polycnemon.
- Cratægonum.
- De la renouee.
- Cheualine.
- La ferule.
- La cigue.
- Du meon.
- Ionc odorant.
- De l'esule.
- Toutes sortes de roseaux.
- Du poivre aquatic.
- Ligustic.
- Du glais.
- De toutes plan-
tes aians la ti-
ge comme le
fenouil.
- L'elaphoboscum.
- L'anet.
- Le seseli de Marseille.
- Le pyrethre.
- Le spondylium.
- Le peucedane.

Les tiges vnies
font de

- La serpenteaire.
- Hache roiale.
- Des masses.
- De nenufar.
- De la troisième espece de siderite.
- Chrysanthemum.
- Aconit tucloup.
- Gentiane.
- Branche vrsine.
- Aloe.
- Nasirort sauvage.
- Hyacinthe.
- Millefeuille.
- Chamædaphne.

Les tiges de la
hauteur d'un em-
pan font

- Du chamæleon noir.
- Tripolium.
- Hyacinthe.
- Du pied de veau.
- Sesamoide.
- Du daucus de Candie.
- De caucalis.
- Du couillon de chien.
- D'epimedium.
- Millepertuis.
- De la troisième espece de siderite.
- De la petite centauree.
- De l'arrestebeuf.
- Du cumin sauvage.
- Du pas de cheual.
- D'œnanthe.
- D'anthyllis.
- De la camomille.
- De coris.
- Du basilic sauvage.
- De l'achillee.
- D'elatine.
- De la quintefeuille.
- Du tragus.

D'ager

TIGES.

D'Ageratum.
Du pauot écumant.
De l'herbe aux puces.
De la premiere espece d'aconit.
Du tuechien.
De la petite ioubarbe.
Du nombril de Venus.
De l'herbe militaire à millefeuilles.
Du tithymale myrsin, marin, helioscop. cypariss.
De chamæcisus.
De Glaux.
De Polygala.
Du laurier Alexandrin.
De la chamelee.
De la verueine.

Les tiges de la hauteur de deux em-pans sont

- De Phalaris.
- De Thlaspi.
- De la Nielle.
- De la Piuoine.
- De l'ellobore blanc.
- De Cynocrambe.

De Petasites.
Du petit plantain.
De la grenoilette.
De la Valeriane.
Du Romarin.
De l'Esclaire.
De Baccharis.
Du panaces Asclepien.
Sphondylium.
Satyrium.
De la Morgeline.
Betoine.
Feue d'Egypte.
Creste marine.
Draue.
Hache royale.
Du nasitort sauuage.
Glaieul puant.
Eupatoire.
Pauot sauuage.
De la troisieme espece d'aconit.
Grande ioubarbe.
Seneslon.
Bouillon femelle.
Glouteron petit.
Rusc.
Laureole.
Chamædaphne.
Catapuce.
De la premiere espece de feugiere.
Saffran bastard.
Glais.
Alcyron.
Lysimachie.
Alisma.
Souchet.
Tithymale characias.
Esule.

De tiges aucunesfois plus longues que d'une coudee.

Les tiges grâdes de deux cou-dees sont telles

- De la serpentaire.
- Gentiane.
- Epine blanche.
- Branché vrsine.
- Grande conyze.
- Guymauue.
- Grande consolide.
- Aunet.

Les tiges de

quatre coudes, de moly.
de trois, de medium.

Les tiges dures & ligneuses sont

De millepertuis.
De la Germandree.
Teucrium.
Symphytum petraeum.
Androsamum.
Alcyron.
De la Sarriette.
Thym.
Origan.
Millefeuille.
Eupatoire.
Estoillee.
Hyslope.
De Stechas.

Les tiges, molles & ployables sont

De Irio.
Poterium.
Des Mauues.
De toutes sortes de Smilax.
De Courges.
Pompons.
Melons.
Concombres.
Lupins.
Periclymenum.
Couleuree blanche.
Couleuree noire.
Vesce.
Petit liseron blanc.
Scammonee.
Ionc.
Masses.
Guymauue des iardins, & sauuage.
Solane dormitif.
Osyris.
Rusc.
Laureole.

Les tiges piquantes & épineuses sont

Du chardon à carder.
Du poterium.
De la branche vrsine.
De l'Artichaut.
Paliure.
Ronce.
Ronce de chien.
Du grand hieracium.
De Stæbe.
De la rose.

Les tiges couuertes de menu poil piquant sont

Des orties.
Buglosse sauuage.
Orcanette.
Lycopsis.
Borrage.

De la

T A B L E D E S

Les tiges ve-
lues sont { De la menthe sauvage.
De Orobanche.
Aune.
Basilic sauvage.
Eupatoire.
Pilofelle.
De la grande consolide.

Les tiges lanu-
gineuses & bour-
rues sont { De Acanthium.
Gnaphalium.
Du bouillon.
De deux especes de Lychnis.
Du pas de cheual.
De la guymauue.
Anemone.
Panaces heraclien.

Les tiges aspres
& rudes sont { De la pastenade.
Des deux especes de garance.
Du houblon.
Gratteron.
Baccharis.
Saffran bastard sauvage.
Æthiopis.
Chevaline.
Ellebore noir.
Pauot sauvage & cornu.

Les tiges trainés
par terre sont { De la renouee.
Du greuil.
Du motron.
De la peruenche.
Holostium.
Tribule terrestre.
Peple.

Les tiges quar-
rees sont { De la premiere siderite.
De la melisse.
Du marrube.
Marrube noir.
Souchet.
Petite centauree.
Menthe.
Calamenthe.
De baccharis.
Horminum.
Du grateron.
De la garance.
Germandree.
Stachys.
Scordium.
Teucrium.
De la betoine.
Grande consolide.
Du Clymenum.
De la Verueine.
Ortie.
Ortie puante.
Du naueau sauvage.
Du petit glouteron.
D'Æthiopis.
Du lotte Egyptien.
De Hyeble.
De Pycnocomum.

Les tiges trian-
gulaires ont { Le Cirsium.
Le souchet quelquesfois.

Les tiges blan-
ches ont { Le Moly.
L'une & l'autre Iberis.
Le Nasitort.
Le saffran bastard.
La Cacalie.
Cynoctambe.

Les tiges rou-
ges sont { Du petit hieracium.
Du laitron.
De l'armoife.
Millepertuis.
Ascyron.
De la valeriane.
Verge d'or.
Parietaire.
Du Senellon.
De millefeuille.
D'orobanche.

Les plantes sans
tiges sont { Le chamaleon noir.
La langue de cerf.
La feugiere.
La langue de chien.
Le polypode.
L'onolima.
Le polytric.
Le Ceterac.
L'hémionitis.
L'hepatique.
La paronychie.
Les cheueux de Venus.
Hippophastrum.
Chamaefyce.
La feugiere de chesne.

DES FLEURS.

Les plantes qui
ont les fleurs
blanches. { L'aubépin.
Le troesne.
Le fresne.
Le fresne sauvage.
Le rosier qui porte roses blanches.
L'oluiet.
Le meurtre.
Le cerisier.
Le poirier.
Le pommier.
Le neflier.
Le prunier.
L'arbusier.
Le nasitort sauvage.
Le reifort.
Le cheruy.
La courge.
Caucalis.
La roquette.
Le basilic.
L'ornithogalum. { ceau.
La secode espece du pain de pour-
L'ache royale.
Le capprier.
Le poterium.
Le thym.
Le moly.
Le grateron.
Le phalangium.
Le treffle, qui l'a aucunesfois rouge
Le polium.
Oenanthe.
Le violier blanc.
La premiere espece de nenusar.
La guymauue.
Le signet de Salomon.
La seconde clematis.
Le basilic sauvage.
Le basilic d'eau.
L'achillee.
Le petit liseron blanc.
La campanelle.

Doryc

F L E V R S.

Dorycnium.
Le second tuechien.
La militaire à millefeuilles.
Le lor Egyptien.
Chamefyce.
Le grand sesamoide.
Le narcisse.
La scammonée.
La thymelle.
Le sureau.
L'hyeble.
L'angelique.
La filipendule.
Le viorne.
La flammule.
Le fraiser.
L'imperiale.
Le grand muguet.
Le vincetoxicum.

Celles qui portent des fleurs rouges,
Le rosier, qui en porte aussi d'incarnates, blanches, & jaunes.
Le grenadier.
La fleur d'Egypte.
La patience.
La parelle.
L'oeuille.
Les blettes.
Aphaca.
L'ail serpent.
La premiere espece d'anemone.
Argemone.
Le mouron masle.
Le pavot sauvage.
Le solane dormitif.
Onagra.
Les œilletz, qui en portent aussi d'incarnates & de diverses couleurs.

Les fleurs de couleur rougeâtre sont
De la menthe.
De la menthe aquatique.
Du poiure aquatic.

Les fleurs incarnates sont
De la valeriane.
D'aucuns rosiers.
Du peschier.
De l'amandier.
De Ers.
Baccharis.
Trefle.
De la guymauve sauvage.
Periclymenum.
Rosage.
Pivoine.

Les fleurs purpures sont
Du cabaret.
Du safran.
De l'agnus castus.
Des vesces. [pourceau.
De la premiere espece du pain de
De la meleze.
De la petite centauree.
De blanch'épine.
D'origan.
Du pouliot.
De la sauge.
De la calamenthe.
Du thym semblable à la sarriete.
De la sarriete.
Du serpolet, qui les a quelquesfois blanchâtres.
De la nielle bastarde.

De la germandree.
De lychnis.
Du scordium.
Du violier de Mars.
Du couillon de chien.
D'onobrychis.
De la betoine.
Du symphytum petraum.
De la grande consolide, qui les a quelquesfois blâches, quelquesfois jaunes.
Du medium.
Du glais.
De l'orcanette.
De lycopsis.
De la buglosse sauvage.
De la troisieme espece de Siderite.
De la veruaine.
De l'astragale.
Du hyacinthe.
Du cirsum.
De la fumeterre.
Du bubonium, qui les a jaunâtres au dedans.
De antirrhinum.
Acanthium.
Glaux.
De l'ellobore noir, qui les a quelquesfois rouges, vertes, blâches.
Du grand sesamoide.
De la paume de Christ.
Du passévelours.
De Galega.
Bardane.
Du petit glouteron.
D'horminum.
Martagon.
De la grande scrofulaire.
Du bec de cicogne.

Les fleurs perfes obscures sont
Des violiers de Mars.
De leontopodium.
Du delphinium.
Du napellus.
De la pulsatille.

De l'aunee.
Du cornouillier.
De la raue.
Du naucou.
Lampfane.
Chou.
Cresse marine.
Laitteron.
Aphaca espece de cichoree.
Barbe de bouc.
Concombre priué & sauvage.
Pompon.
Laitue.
Irio.
Grenouillette.
Seconde espece d'aunee.
Tue loup.
Des deux esclaires.
Du melilot.
De la rue.
Hieracium.
Quenouille rustique.
Du pas de cheual.
De la conyze.
Du lis jaune.
Violier jaune.
Du second nenufar.

Bois

T A B L E D E S

	Bois puant. Alisma. Millepertuis. Ascyron. Androsamum. Iue musquee. Genest d'Espagne. Lysimachie. Eupatoire. Quintefeuille. Chrysocome. Chrysogonum. Chrysanthemum. Ageratum. Du pauot cornu. Du iusquiam. Du petit muguet. Du feneston. Du bouillon. Lote priué & sauuage. Naueau sauuage. Olyris. De la coloquinte. Du safran bastard. De la verge d'or. De la merueille. Blattaire. Du souffi. Baquenaudier. De la tanasie. Epine vinette. Auronne femelle. Piloselle. Agrimoine sauuage. Du Sene. De la moutarde.		Du poiure aquatic. De la sauge. Mariolaine. Stachys. Betoine. Du passeuelours. De la verge d'or. Stœchas. Ladane. Des deux lauandes.
		Les fleurs sem- blables au lis sont	Du lis iaune. du martagon. d'ornithogalum. du nenufar blanc. du petit liseron blanc. Lote Egyptien. Narcisse. Saffran. de la campanelle. De la premiere espeece du tuechien.
		Les fleurs sem- blables à la ro- se sont	Du Coignier. Nefflier. De la guymauue. Rosage. Piuoine. Ellebore noir. Colocasie. Pauot cornu.
		Les fleurs dans grosses testes pi- quantes & he- rissées sont	Du chamaleon blanc & noir. de la grande centauree. du crocodylium. de l'épine blanche. du chardon à carder. de l'épine Arabique. du poterium. Achanthium. Artichaut. de leucacantha. Quenouille rustique. du safran bastard. de quelques autres especes de char- dons.
Les fleurs jau- nes au dedans, blanches alen- tour, sont	De la Camomille. Matricaire. Oeil de beuf. Des marguerites. De la cotule puante.		
		Les fleurs de couleur de ciel sont	De lin. De l'endive. De la cichoree. Chondrille. Du mouron femelle. De l'oreille de souris. Peruenche. Borrag. Nielle. Eryngium. Scabieuse. Du mors de diable. De l'aubifoin. De l'herbe de la trinité.
		Les fleurs de couleur hyacin- thine sont	De la grande centauree. Du chamaleon noir. Artichaut. De quelques autres especes de char- dons.
		Fleurs de diuer- ses couleurs sont	De la flambe. du tripolium. de la mauue. de l'eufraise.
		Les fleurs cōme épis sont	Des blettes. Du plantain. De l'hyssop. Menthe. Menthe sauuage, & aquatique.
		Les fleurs mouf- sues sont	Du laurier. De la vigne sauuage. Du tamaris. De la bruyere. Du troesne. De l'oliuier. Du chesne. Chastaignier. Du cornouillier. Du petit muget.
		Les fleurs faites en umbelles sont	De meon. Cherui. Bacille. Caucalis. Origan. Panax. Ligustic. Pastenade. Toute sorte de sesceli. De sison. Anis. Carui. Anet. Cumin. Ammi. Coriandre.
			Du per

SEMENCES, GRAINES, OV FRVITS.

Du persil.
Smyrniūm.
Elaphoboscūm.
Fenouil.
Daucus.
Pyrethre.
Romarin.
Sphondilium.
Toute espece de ferule.
Peucedane.
Laserpitium.
Sagapene.
Galbane.
Ammoniac.
De l'achillee.
Chrysocome.
Agerarum.
Cigue.
De la militaire à millefeuilles.
Myrrhis.
Thapsie.
Sureau.
Hyeble.
Angelique.
Filipendule.
Viorne.
De l'imperiale.
De la pimpinelle sentant le bouquin.

Du cabaret.
Jusqu'ame.
Ciste.
Arbousier.

Du piment.
De l'ambrosie.
Du bois puant.
De l'ortie.
De la petite lunaire.
D'hippophaes.

De tous chardons.
Du laittreron.
De la barbe de bouq.
Grande centauree.
Des deux especes de chameleon.
Des deux especes d'hieracium.
Du cirsium.
Du fenestron.

De eryngium.
De l'estoillee.
De la camomille.
Matricaire.
De l'œil de beuf.
Des marguerites.
De millepertuys.
De quintefeuille.
De l'une & l'autre cichoree.
De l'aubifoin.

DES SEMENCES,
GRAINES, OV FRAITS.

Du terebinthe.
Lentisque.
Peuplier blanc & noir.
De l'aubépin.
Couleuree blanche & noire.
De la seconde espece du pain de
pourceau.

Aux fruits du
liarre nommés
Corymbi, qui
sont aussi cōme
grappes, ressem-
blent ceux

Les graines entassées comme grappes sont celles

Semences conte
nans des pepins
au dedans font

Semences cōme
en petis estuis
ou boursettes
font

Semées en-
clo-
ses dans estuis
écaillés sont

Fruits sembla-
bles aux pomes
de pin sont

Fruits menus
nômés d'aucuns
Baies, font

Fruits languets & moindres que ceux de l'oliuier font

Fruits menus
ronds font

Graines & fruits
enclos dans des
gosses sont

Du periclymenum.
 De la morelle.
 Du solane furieux.
 Liser piquant.
 Du polycnemum.
 D'hippophaes.

De l'armoise.
De l'ambrosie.
Du pyment.
De nostre ortie.
De la mercuriale femelle.
Du poiure aquatic.
De la paume de Christ.

Du cabaret.
De l'if.
D'alquequange.
D'asparges.
Du rusc.
Du laurier Alexandrin.

Du frefne.
Du rhamne, qui l'a faite comme vu
pefon.
Du nafitort.
Du thlafpi.
D'androfâce.

De la gentiane.
Du cumin sauuage.
Des arroches.
Du spondylium.
Oenanthe.
Ferule.
Thapsie.

Du pignet.
 De la meleze.
 Du cyprez.

De l'olurier.
Du laurier.
Du iunier.
Du cornouiller.
Du rosier.
Du capprier.

& { Du meurtre.
eux { De la thymee.
t { Du signet de Salomon.

Du troefne.
 Du geneufier.
 Du liarre.
 Du periclymenum.
 Du lycium.
 Du cedre.
 De l'aubépin.
 Du faunier.

D'acacia.
Du bois puant.
Du genest.
Du carrougier.
Du cafsier noir.
Dorycnium.
Apocynum.

De l'herbe aux poules.
Du delphinium.
Des ciches.
De la feue.
Lentille.

TABLE DES SEMENCES

Fruits enserrez dans estuis ou boursiettes sont	- Du phasol. - Lupin. - Pois. - Ers. - Sené. - Phasols peints. - De medica. - Aphaca. - Vesce. - De la pivoine. - De leontopetalon. - Du glaieul puant. - Solane dormitif. - De l'aconit de la troisième espece.	- Daucus. - Spondylium. - Peucedane. - Elichrysum. - Cigue. - Myrrhis. - Angelique. - Imperiale. - Thapsie. - Coriandre. - Smyrniun. - Fenouil. - Pyrethre. - Toutes especes de ferule. - Achillee. - Ageratum. - La militaire à mille feuilles. - Sureau. - Hyeble.
Graines encloses dans petites cornes	- De l'alquequange. - Du baguenaudier. - Du tuechien. - De staphylodendron.	- Graines en épi sont - De l'origan tât cultiué que sauvage. - De la mariolaine.
Graines encloses dedans des testes sont de	- Du delphinium. - Du senegré. - Lote sauvage. - De la raue. - Du naueau. - Reifort. - De la lampfane. - Du chou. - De la roquette. - De la moutarde. - Erysimum. - Circee. - Du violier. - De hedyfarum. - Du pauot cornu.	- Graines semblables à celles du pauot sont - De l'herbe aux puces. - Du nenufar blanc. - De iusquiam. - Du lote Egyptien. - De peplis. - Du peple. - De chamæcissus.
Graines encloses en petites testes sont de	- Colocasia. - Argemone. - Anemone. - Nielle. - Basilic sauvage. - Pauot tant cultiué que sauvage. - Iusquiam. - Lote Egyptien. - Glaieul puant. - Nenufar.	- Graines semblables au poi-ure sont - De lycium. - De l'agnus castus.
Graines en flocs & boursiettes sont de	- Lin. - Ptarmica. - Cumin sauvage. - Sparganium. - L'herbe aux puces. - Bouillon. - Scrofulaire. - Ilopyron. - Paume de Christ. - Tithymale marin & helioscop.	- Graines plates & rondes sont - De la mauue. - Guymauue. - Guymauue sauvage. - Du liferon.
Graines decouvertes en vmbelles sont de	- Porreau. - Porreau sauvage. - Ailporreau. - Ognon.	- Graines aspres & velues sont - De la bardane. - De l'eupatoire. - Du grateron. - De la parietaire. - Du petit glouteron. - Du cynoglosse vulgaire.
Graines semblables à celles du senegré sont	- Toutes especes de panax. - Seseli. - Perfil. - Ligustic. - Anis. - Anet. - Cumin priué. - Ammi. - Elaphoboscum.	- Graine de - Buglosse sauvage semblable à la teste de vipere. - Antirrhinum semblable à la teste d'un veau.
Graines semblables à celles du fenouil sont	- Graines faites à pointes sont - De tragus. - Des espinars. - Du tribule terrestre & aquatic.	- Graines semblables à celles du fenouil sont - De myagrum. - Du lote sauvage.
Graines semblables sont	- Du ligustic. - Du sison. - De la cigue. - Du cumin. - Du carui.	- Graines semblables sont - D'anis. - De perfil. - De ammi.

La petite

SEMENTES, GRAINES, OV FRVITS.

Graines sembla-
bles à celles du
safran bastard
sont celles de

- La petite centauree.
- Chamæleon blanc & noir.
- L'épine blanche & Arabique.
- La quenouille rustique.
- L'artichaut.
- Medium.
- Elleboire noir.
- Toutes especes, presque de char-
dons.

Graines sembla-
bles à celles du
millet sont de

- De la circee.
- Du cratæogonum.
- Du paniz.
- Sesame.
- Gremil.
- De phalaris.
- Lote Egyptien.
- Sesamoide.

Graines sem-
blables à l'ers
sont de

- Catanance.
- Du tithymale marin.
- De aphaca.

Graines sembla-
bles à celles du
marrube sont

- Du marrube noir.
- Clinopodium.
- De la premiere espece de siderite.
- De pycnocomum.

De graines sem-
blables sont

- Le romarin.
- La creste marine.
- Le lin.
- Le satyrium erythronium.
- Vne certaine espece d'ortie.

Graine sem-
blable

- à vne queue de scorpion
- celle de l'herbe aux scorpions.
- à vne verrue pen-
dante
- celle du petit he-
liotropium.

Graines cachees
au milieu des
fruits charnus
sont des

- Pommes.
- Poires.
- Coings.
- Citrons.
- Limons.
- Oranges.
- Grenades.
- Neffles.
- Courges.
- Pompons.
- Melons.
- Concombres.
- Coloquintes.
- Pommes de merueille.
- De mandragore.
- D'aristolochie.
- D'alquequanges.
- Des pommes d'amour.

Graines bien pe-
tites sont de

- La rue.
- Iberis.
- Cyprez.
- Circee.
- L'herbe aux puces.
- La mandragore.
- Apios.
- Cynocrambe.
- Pauot.
- Iusquame.
- Basilic.

Graines blan-
ches sont de

- Daucus.
- Romarin.
- Circee.
- Laitue.
- Pauot priné & écumant.
- De la courge.
- Du pompon.
- Concombre.
- Sesame.
- Gremil.

Fruits & graines
rouges sont

- De l'aubépin.
- Du terebinthe.
- Cedre.
- Du cornouillier.
- Iuiubier.
- Rosier.
- Grenadier.
- Arbousier.
- If.
- Cerisier.
- Des asperges.
- D'alquequange.
- Du rusc.
- D'hippoglosse.
- De la patience.
- De la serpenteaire.
- Pied de veau.
- D'acanthium.
- De la piuoine.
- Garance.
- De tragus.
- Du ionc.
- De la graine d'escarlante.
- Du liset piquant.
- De chamædaphne.
- Sesamoide.
- D'ascyron,
- Androsæmum,
- De mille pertuis,

les graines des-
quels rendent
vn ius rouge cõ-
me sang.

Fruits & graines
noires sont

- Du troefne.
- Du lycium.
- Du meurte.
- De l'oliuier.
- Du basilic.
- De la barbe de bouc.
- Du porreau.
- De l'ail.
- De l'ognon.
- Du porreau sauuage.
- Du hyacinthe.
- De l'ail porreau.
- De l'ail serpentin.
- De la sauge.
- De la rue.
- De horminum.
- Du ligustic.
- Du seléli Ethiopien.
- Du sison.
- De la grande ache.
- Du smyrnium.
- De la nielle.
- Du phalangium.
- De la garance.
- De la premiere espece de siderite.
- Du bouillon.
- De la laureole.
- Du narcisse.
- Du concombre sauuage.

TABLE DES SEMENCES.

Graines longuettes sont { Du fefeli de Marseille.
Du ligustic.
De sifon.
De la grande ache.
Du cumin.
Narcisse.
Fenouil.

Graines { Quarrees, { Du romarin.
Du fefeli de Marseille.
Triangulaires, { De l'herbe aux poulx.
De la catapuce.

Graines doubles sont { De tordylum.
Alyson.
Æthiopis.
Seconde mercuriale.

Des porreaux.
Des oignons.
De l'ail.
Du porreau sauvage.
De l'ailporreau.
De la moutarde.
Du nasitort.
D'erysimum.
Du struthium.
De la seconde espece du pain de pourreau.
De la serpentaire.
De l'origan.
Du panax heraclien.
Du fefeli de Marseille.
Du tordylum.
De l'anis.
De la grande ache.
Du smyrnium.
Du fenouil.
Du pyrethre.
Peucedane.
Cardamome.

Les graines a-
cres & fortes au
goust sont

De la seconde espece de clematis.
Du liset piquant.
Du thlapsi.
Poiure aquatic.
De ptarmica.
Du pied de veau.
Du nasitort sauvage.
Du ligustic.
Du poiure d'Inde.

De toutes les especes du cardamo-
me Arabic.
De panaces Heraclien.
De panaces Asclepien.
De meon.
Du carui.
D'elaphoboscum.
Du ligustic.
De la grande ache.
Du smyrnium.
Du fenouil.
Du daucus.
De la pastenade sauvage.
De la nielle.
D'isopyrum.
Du naueau sauvage.
D'origan.
Ammi.
Romarin.

Graines odoran-
tes sont

Les graines ame-
res sont celles { Du fefeli Æthiopien.
De toutes les especes d'aluyne.
De l'auronne.
Du chamæcissus.
De la gentiane.
De selamoide.

Graines fort
dures sont { Des asperges.
Du rusc.
Du periclymenum.

F I N.

I. DES