

TABLE DES QUALITEZ FROIDES POVR LA PLVSPART.

A

A Bricots froids & humides quasi au second degré. Gal.
 Acacia froide au premier degré, desiccative au troisième. Gal. elle retrainet & refroidit. Dioscor.
 Argévis froid & humide au quatrième degré. Matth.
 Aimant pierre de vertu astringente comme l'hématis. Gal.
 Alchimille sèche au troisième degré, froide, astringente. Dodon.
 Alquequange ses feuilles sont froides, comme celles de la morelle. son fruit prouocatif d'urine: pource non pas si froid, & de parties subiles.
 Ambrosie de vertu adstringente & repersuive. Gal. sa vertu est de reprimer, repersuer, empêcher les fluxions des humeurs sur quelque partie. Dioscor.
 Amydon plus froid & plus sec que le froment. Gal.
 Antimoine de vertu desiccative & adstringente. Gal. Il est adstringent, il débouche les pores du corps, il refroidit. Dioscor. Il a vne vertu laxative tresgrande. Matthiol.
 Arbousier de qualité aspre, mauvais à l'estomac, faisant douleur de teste. Gal. & Dioscor. froid.
 Arroches froides au premier degré, humides au second sans adstriction. Gal.
 Aubépin de qualité semblable au poirier sauvage, son fruit est aspre au goust avec subtilité de parties, & quelque qualité incisive. Galien. son fruit est sec & astringent.
 Aubifains froids & secs. Dodon.
 Auellaines plus terrestres & froides que les noix, & plus nourrissantes. Gal.
 Aune. son écorce & feuilles sont froides, sèches, & adstringentes. Dodon.
 Avoine desèche & refout mediocrement, & sans mordication. elle est de temperature vn peu froide, & a quelque adstriction. Gal.
 Aster articus a quelque vertu resolutiue, vn'autre assez refrigeratiue & repersuive sans adstriction. Galien.
 Astragale. sa racine est adstringente & fort desiccative. Gal. & Dioscor.
 Azarole. son fruit est adstringent, plaisant à l'estomac, reserrant le ventre. Dioscor. & Gal.

B

B Alautium sec & astringent. Gal.
 Basilic d'eau. sa graine est aspre au goust: pource desiccative & repersuive. Gal.
 Bistorte froide & sèche au troisième degré. Dodon.
 Bourse de berger refrigeratiue, desiccative, astringente. Matthiol.
 Blete froide & humide au second degré. Gal.
 Britanique. ses feuilles sont adstringentes, bones à sonder playes. Gal. & Dioscor.
 Bromus herbe de vertu desiccative. Dioscor.
 Bulbe bon à manger est froid & de substance grossiere: toutesfois à raison de son amertume & adstriction il est deterisif, glutinatif & desiccatif. Gal.
 Bulbe vomitoire est de temperature plus chaude que le precedent. Gal.

C

C Acalia sa racine est de qualité mediocremet desiccative sans mordication. Gal.

Camfre vraie refroidit & desèche au troiesime degré. Serap. Auic.
 Cerises. toutes sont froides & humides: mais plus ou moins, selon qu'elles sont ou douces, ou aigres, ou aspres au goust.
 Ceruse froide & emplastique. Gal. sa vertu est de refroidir, boucher, remollir, remplir, atténuer, repri-
 mer, cicatrizer. Dioscor.
 Champignon fort froid & humide, de qualité presque venimeuse. aucuns sont du tout venimeux. Gal.
 Chesne. toutes parties du chesne sont de qualité astringente. Gal.
 Cichorees sont froides & seches, deterisues, principalement les sauvages.
 Chodrila semblable de qualitez à l'endive, toutesfois plus amere, & plus desiccative. Gal.
 Cigue extremement froide. Gal.
 Cirsum froid & sec. Dodon.
 Cistus. ses feuilles & tendrons tous desiccatifs & astringens, les fleurs le sont davantage & desechent au second degré complet, & sont tellement froides qu'elles participent de quelque tiede chaleur. Gal.
 Citron. son suc aigre est froid & sec au troisième degré. l'écorce est sèche au second degré, temperée en chaleur, ou vn peu eslongnee de la mediocrité. La chair est froide, phlegmatique. La graine est sèche au second degré, amere & resolutiue. les feuilles ont aussi vertu de desecher & resoudre. Galien.
 Citrouille. son fruit est froid & humide au second degré. Matthiol.
 Clymenum. son suc est de qualité astringente. Diosc.
 Coings froids au premier degré, secs au second & astringens. Dodon.
 Concombre froid & humide quasi au second degré, deterisif & incisif. sa graine & racine seches deui-
 ent desiccatives au premier degré ou au commen-
 cement du second & plus deterisues. Gal.
 Corail retrainet & refroidit mediocrement, reprime les excroissances, nettoie les cicatrices des yeux, con-
 solide & cicatrize les vlcères. Diosc.
 Cormes froides seches & astringentes presque com-
 me les neffles. Gal.
 Corne de cerf froide & sèche. Dodon. sa racine est astringente. Diosc.
 Cornouillier. son fruit est fort vert, & reserre grande-
 ment le ventre: ses feuilles aussi sont vertes, & de-
 sechent bien fort. Galien.
 Courge froide humide au second degré. Gal.
 Cristal de qualité astringente. Matthiol.
 Cymbalaria semblable de qualitez au nombril de Ve-
 nus. Matth.
 Cyprez arbre refroidit & retrainet. Diosc. est desic-
 catif sans grande acrimonie ou chaleur. il a bien
 quelque legiere acrimonie, mais grde amertume:
 encotes plus est-il vert & aspre en toutes ses par-
 ties. Galien.
 Cytisus. ses feuilles ont vne vertu resolutiue meslee
 avec vne aqueuse & temperée. Gal. les feuilles refroi-
 dissent. Diosc.

D

D Entaire aspre au goust avec quelque amertume. Matthiol.
 Entaire seconde sèche & astringente, bone aux playes
 interieures. Matthiol.

TABLE DES

Diapensia sèche au 3. degré & astringente. Dodon.

E Latine mediocrement refroidit & rétraint. Gal.
Epimedium de qualité mediocrement refrigeratiue avec vne humidité aqueuse. Gal.
Epinars froids & humides. Dodon.
Espî d'eau refroidit & retrainit comme la renouée, d'essence plus grossiere. Gal.
Espin Arabique ou Suchaha sèche & astringente.
Espin vinette, Berberis des boutiques. les feuilles & fruit sont de qualité froide & sèche au second degré & de parties quelque peu subtiles. Dodon.

F Au de mesme qualité que le chesne. la faine douce au goust, aucunement astringente. Matth.
Feueteperée en froideur & secheresse: la chair est quelque peu deterfiue, l'écorce vn peu astringente. Galien.
Feu d'Egypte de qualité astringente. Diosc. de nature plus humide & plus excrementieuse que la commune. Gal.
Fleur du soleil a vertu d'agglutiner, retraindre, renforcer comme les consolides. Matthiol.
Fourmage. le frais est froid & humide au second degré, vieil & salé chaud & sec au second degré. Auic.
Fraisier froid au premier degré, sec au second. Matth.
Fraisies meures froides & humides. Dodon.
Framboisier n'est si astringent ne si desiccatif que la ronce.
Fucus marin refroidit & desèche au second degré.

G Laucium froid & astringent. Gal.
Gramme ou dent de chien. sa racine est mediocrement froide & sèche, vn peu acre & de parties subtiles. l'herbe est froide au premier degré, temperée en humidité & siccité. la graine plus debile. Gal.
Grenades en general sont astringentes. les aigres plus, les douces beaucoup moins, les aigredouces sont moiennes entre ces deux. les grains interieurs sont plus astringens & desiccatifs que le suc: l'écorce encore plus que tout: les fleurs sont de mesmes qualitez que l'écorce. Gal.
Groselles froides & seches au second degré n'estans point meures, & astringentes. Dodon.
Groselles rouges. Ribes vulgaire, froides & seches au second degré astringentes. Dodon.

H Epatique deterfiue, mediocrement refrigeratiue, desiccatue. Gal.
Herbe de la trinité froide, sèche, & confortatiue.
Herbe d'esperuier, refrigeratiue, & mediocrement astringente. Dioscor.
Herbe aux puces. sa graine est froide au second degré, temperée en secheresse & humidité. Gal.
Herbe aux poulmons froide, sèche, astringente. Dodon.
Holostium desiccatif & astringent. Gal.
Huile d'olives sauvages est astringent & deterfif. Gal.
Huile de iusquiam fort sedatif de toutes douleurs. Matthiol.
Hypecoum froid presque au troisieme degré. Gal.
Hypocistis est beaucoup plus astringente que cistus. Galien.

I Dza racine fort adstringente. Dioscor.
Ieuse ou Eouse de mesmes qualitez que le chesne. Dioscor.
Ionc. la graine du pointu est desiccatue, composée d'une essence terrestre legierement froide, & d'une aqueuse legierement chaude. Gal.
Ioubarbe grande & petite refroidit au troisieme degré, desèche legierement, retrainit mediocrement. Gal.
Iuoire de vertu astringente. Dioscor.
Iusquiam. celui qui a la graine noire, & celui qui l'a

jaune sont de qualité venimeuse: celui qui a la graine & fleur blanches froid au troisieme degré. Gal.

L Agopus de qualité desiccatue, tellemēt qu'il retrainit les flus de ventre. Gal.
Laiteron froid & sec avec quelque astringtion. Gal.
Lattue froide & humide non extremement. Gal. La sauage amere au goust, semblable de qualitez au uot. Dioscor.
Langue de chien vulgaire refroidit & desèche. Matth.
Langue de cerf aspre au goust, bone contre les flus de ventre. Gal. sèche & astringente. Dodon.
Lentille d'eau froide & humide au 2. degré. Gal.
Liarre d'essence terrestre, astringente & froide, aussi quelque peu acre, par consequent chaude: encores en a-il vne tierce, assauoir vne aqueuse tiede, quand il est verd. Gal.
Limonium. sa graine est austere au goust, bone aux dysenteries. Gal.
Lunaire petite froide & sèche, propre aux playes & rompures. Dodon.
Lycoplis refroidit & desèche. sa racine est astringente. Gal.
Lysimachie soude les vlceres, arreste le flus de sang: car en icelle la qualité astringente surmonte. Gal.

M Andragore froide au troisieme degré, toutes-foi elle participe de quelque chaleur, les pommes d'humidité: pource elles sont dormir. L'écorce de la racine refroidit & desèche. Gal.
Marguerites ou pasquettes de nature froide & sèche. Dodon.

Masses de qualité froide & sèche. Dodon.
Melons sont moins humides que les pompons, ne de si mauuais suc, ne tant prouocatifs d'vrine. Gal.
Meures non meures sont aspres & aigres, froides & seches au second degré astringentes: venues à maturité sont temperées & laschent le ventre: toutes les autres parties de l'arbre sont astringentes & laxatiues. l'écorce de la racine est laxatiue & amere. Galien.
Micocoulier desiccatif, de parties subtiles, quelque peu astringent. Gal.
Millet froid au premier degré sec au commencement du troisieme, de parties vn peu subtiles. Gal.
Millefeuille sèche & astringente. Dodon. si fort desiccatue qu'elle soude les playes. Gal.
Militaire aquatique froide & humide. Gal.
Militaire à millefeuilles froide & astringente. Gal.
Morgeline froide & humide. Gal. Ell'a vertu de refroidir & retraindre. Dioscor.
Morelle froide & astringente au second degré. Gal.
Mousse d'arbre de vertu adstringente debile: car elle n'est gueres froide, ains presque temperée, de qualité resolutiue & remolitiue. Gal.
Mousse de mer froide & astringente. Gal.
Myrabolans froids & secs. Dodon.
Myrte froid, toutesfoi il a quelque peu de chaleur subtile: pource il est fort desiccatif. feuilles, fruit, & suc, sont fort astringens.
Myrtidanum plus desiccatif & plus astringent. Gal.

N Axius pierre, ou queux, de qualité refrigeratiue. Galien.
Neffles froides, seches, astringentes. les feuilles semblablement.
Nenufar. graine & racine sont de vertu desiccatue sans mordication, & quelque peu absterfiue. Gal. de temperature froide & sèche sans aucune acrimoine. Dodon.
Noix-galle, froide au second degré, desiccatue au troisieme. Gal.
Noix verte & nouvelle, froide & humide.

Nomb. A

Q V A L I T E S F R O I D E S.

Nombriil de Venus de qualité humide, aucunement froide, obscurément astringente, avec vne bien legiere amertume. Gal.

O

O Enâthe, fruit de vigne sauvage, florissante de veru astringente. Dioscor.

Oliuier. ses brâches sont froides & astringentes. Gal.

Oliuier sauvage. ses feuilles, suc, & decoction sont de qualité astringente. Dioscor.

Opium froid au quatrième degré.

Orcanette. celle qui est nommée Onoclea, a sa racine de vertu astringente, aucunement amere, deterfue, refrigeratiue. ses feuilles ont mesmes vertus, mais plus debiles, & sont desiccatiues & adstringentes. Onochiles est de vertus plus fortes, aussi est elle plus acre au goust. l'autre qui est petite sembla ble de qualitez à la precedete: mais plus amere. Gal.

Oreille de souris n'a aucune chaleur euidente, & de seche au second degré. Gal.

Oreille d'ours seche & astringente.

Orge froid & sec, au premier degré peu absterfif.

Orobanche froide & seche au premier degré. Gal.

Ozeille froide, ou assez temperée en chaleur & froid, seche, principalement la graine, qui est aussi astringente. Dodon.

P

P Ain de cocu, ou Alleluia, refroidit, appaise la soif, & les ardeurs de l'estomac. Matthiol.

Palmier. toutes ses parties participent de qualité astringente. le suc de ses branches est aspre au goust & froid. telle est la mouelle d'icelui. La datte est chaude, seche, & adstringente. le tendre germe de la palme est de mesme qualité que la mouelle. la couuerture desdits germes astringent & desiccatif, plus que toutes les susdites parties. Gal.

Paniz desiccatif, astringent, froid. le sauvage plus astringent & plus froid. Gal.

Parietaire est de vertu deterfue, legierement astringente, avec vn' humidité aucunement froide. Gal.

Palleuelours de qualité froide & seche. Matth.

Panot. tout panot en general est de qualité froide. Gal.

Peruence froide, seche, & astringente. Matthiol.

Phillyrea. ses feuilles sont astringentes. Dioscor.

Pierreponce deterfue, astringente, incarnatiue, cicatrizatiue. Dioscor.

Pimpinelle vulgaire de laquelle on vse en salades astringente, seche au 3. degré & froide au 2. Dodon.

Pissenliet froid & sec comme la cichoree. Dodon.

Plantain froid & sec au second degré. Gal.

Plantain d'eau de semblables qualitez.

Plastre fort desiccatif & emplastic. Gal.

Platane froid & humide non gueres plus que le temperé. le fruit & l'écorce ont plus grande vertu desiccatiue. Galien.

Plomb de qualité froide & humide. Gal.

Plomb laué refroidit, retrain, incarne. Le plomb brulé a mesmes effects, mais beaucoup plus acres. Dioscor.

Plombage de mesme vertu que la litharge tendant vn peu à froideur.

Pommes. les astringentes sont froides & terrestres. les aigres, froides, mais de parties subtiles. les douces temperées tendantes à chaleur. celles qui sont sans aucun goust tendent à froideur. Gal.

Pôpons sont de nature froide, & grandement humide, & sont aucunement absterfifs, & sont vriner. Gal.

Potentille astringente & desiccatiue. Matthiol.

Pourpier froid au troisième degré, humide au second.

Poyre. toute poyre est desiccatiue & astringente, les vnes plus, les autres moins. les sauvages plus que toutes autres.

Puelle ou quené de cheual astringente & amere ensemble: pource tresfort desiccatiue sans mordication. Gal.

Prunes en general sont froides & humides, les aigres & vertes plus, les douces moins. les sauvages avec toute leur plante sont astringentes. Matthiol.

Pyrole froide au troisième degré, seche au second. Dodon. sa racine a vertu de desecher, retraindre, consolider. Matthiol.

R

R Enouee froide au second degré astringente. Gal. Rhamnus sec au second degré & resolutif, froid au premier complet. Gal.

Riz astringent. Gal.

Ronce astringente en toutes ses parties. les feuilles & nouueaux iettons sont moins astringens. le fruit non meur, froid & fort desiccatif. meur, temperé en chaleur. Gal.

Ronce canine. son fruit est fort adstringent, ses feuilles mediocrement. Gal.

S

S Agitta grande & petite de qualité froide & humide. Matthiol.

Santaux froids au troisième degré, secs au second selon les Arabes. Ceux des boutiques sont clauds, specialement le citrin. Syl.

Saule. fleurs, feuilles, graine écorce sont froides & seches au second degré, & astringentes. Dodon.

Sebestes tirent sur le froid & humide, & sont laxatifs. Dodon.

Senefon de qualité refrigeratiue, & mediocrement resolutiue. Gal. fleurs & feuilles refroidissent. Dioscor.

Sideritis mediocrement froide, pour la plus part humide, peu astringente, aucunement absterfue. Gal.

Solane dormitif. l'écorce de sa racine est froide au troisième degré & fait dormir. Gal.

Solane furieux. principalement l'écorce de la racine froide au commencement du second degré, seche au commencement du troisième. Gal.

Sparganium de qualité desiccatiue. Gal. temperée, tirant sur le froid. Dodon.

Stœbe astringente desiccatiue au commencement du troisième degré. Galien.

Sumac desiccatif au troisième degré, refrigeratif au second, astringent. Galien.

Sycomore. son fruit est vn bien peu doux, humide & froid comme les meures.

T

T Amarindes froids & secs au second deg. Mesue. Thaliétron deseché sans aucune acrimonie ou chaleur manifeste.

Tormentille deseché au troisième degré. Dodon. de mesmes qualitez que la bistorte. Matth.

Torpille froide & stupefaiétiue.

Trefle des prez froid & sec.

Tribule froid, sec, & astringent.

V

V Eranges froides & humides, ventruses, de difficile digestion, oppilatiues, &c. Dod. Matth.

Verius de qualité froide. Galien.

Verius miellé de vertu repercussive & refrigerat. Dioscor.

Vigne sauvage est astringente. Dioscor.

Vinaigre de qualité froide & chaude mais plus froide que chaude, toutes deux de parties subtiles. il deseché au troisième degré complet, estant bien fort. Galien. Il refroidit & retrain. Dioscor.

Violettes de Mars froides & humides au premier degré laxatiues. Mesue.

Viorne aspre au goust & astringent. Matth.

Vnguent elatin de mesme effect que le rosat, hors mis qu'il ne lache point le ventre. Dioscor.

Vnguent melin refrigeratif & astringent. Dioscor.

Vnguent œnanthin astringent. Dioscor.

Vnguent rosat refrigeratif, astringent, laxatif. Dioscor.

F I N.