

A P O L L I N I S

FRANCISCI ALEXANDRI

V E R C E L L E N S I S

M E D I C I,

*Radius sextus, Linctus, Errina, Apophlegmatismata,
Vomitoria, Dentifricia exponit.*



LINCTVS: siue illinctus, aut linctorium, Græcis ἐκχρημα, καὶ ἐκχρημα, siue ἐκχρηστος, Barbaris loch: medicamentum est thoracicum, vel pulmonicum, lingendo, vel lambendo, tandiu in ore retentum, vel lingua subditum, quoad paulatim eliquescat, tabescatue, in spiritus meatum decidens potius, quam deuoretur, ex dulcibus, tergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amarioris, & acribus conflatum, vel per se parcius coctum, quam liquido, vel solido electario conueniat, vel idoneo humore dilutum, eiusdem sunt consistentie, stomachica medicamenta, & que oris vlceribus adhibentur: sunt & formulæ medicamentorum ex melle cocto, coactoque hypoglotia, siue arteriaca vocant.

Linctus ex papauere, alijs diapapauer.

REcipe papaueris albi, drach. xxv. amygdal. dulcium, delibratarū, nucleorum pini, gummi arabici, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, an. drach. x. amyli, seminum lactucæ, & portulacæ, ac cydoniorum, an. vnc. med. croci, drac. i. penidiorum unc. iiii. syrupi papauerini, ex albo, & nigro semine, lactuca, & violis facti q. s. nunc fit cum syrupo papauerino, non cum isto hic obiter descripto, nec segnior. his vero si addatur quatuor seminū frig. maiorum, & seminis malux, an. drach. i. & med. erit diapapauer, ideo consulto prætermittitur, quū pro eo possit sine errore vsurpari, & si alii pondera immutent, sitque antidotus è papauere Myrepsi, ab hoc ualde diuersus, vt ecligma è capitibus papauerum, paucioribus constans.

Tuuat tussim, & gutturis asperitatem, à catharro calido, tenui, falso, quem spurum liquidum indicat: eum enim coquit, & crassat, confert peruigilio, febribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleuritidi.

Alius noster, officinis ex inuentione nostra.

REcipe seminis papaueris, drach. x. glycyrrhizæ, drach. vii. myxa xx. seminum psyllij, & cotoneorū, an. drach. v. coque in libr. iiii. aquæ, ad dimidii consumptionem, colatum percoque cum sapa, & penidiorum, an. unc. iiii. ad iustam crassitiam, deinde misce tragacanthæ, gummi arabici, an. drach. v. papaueris albi, seminum melonis, anguriæ, cucumeris, an. drach. ii.

Idem pollet quod superior, qui huius loco vsurpari potest.

Est & linctus ex papauere Auicennæ, lib. 5. Tract. 5.

Diacodion purum ex melle, sapa, saccharo, & compositum.

REcipe decem capita papaueris mediocria, non omnino recentia, neque arida, sed medio habitu, coque in aquæ pluuiæ unc. xx. vel etiam fontana, donec flaccescant. at quia ut plurimū antequam in totum flaccida facta fuerint, ad tertias coquenda esse dicendum. si verò tardius, aut citius, ubi in totum flaccida fuerint

rinc

rint facta, superuacuum erit diutius coquere, tunc ipsorum expressio fiat, quod si ex melle parare libeat, dimidia mellis mensura huic succo admiscenda est, coquendo simul lento igne, ad compagem attrici mellis: ubi autem adsint vigiliae, cum tenui catharro, & ex saccharo parandum sit, aut sapa, sit utrius vis dimidia ad succum mensura, quorum coctura sit ad delingibilis pharmaci consistentiam.

Diaodion compositum.

Sic fit: addendo cuius istorum, acacie, hypocisthidos, croci, myrrhe, balaustiorum, an. drach. med. alij etiam trochiscorum ramich, drach. ij. adijciunt. Galenus quoque 8. de composi. med. secundum locos, melilotum, & glycyrrhizam addebat, ex quo, ut ex Critone, Hera, Sorano, multipliciter parari potest. verum scopus hic tutior, breuior que nobis visus est. Est & Diacodyon Nicolai, varijs astringentibus compositum, vsu tamen abolitum, & si ex Actuario excerptum, efficacissimum sane, propterea huius descriptionem contexam, & proprio parenti reddam, siue capita papaueris, neq; perquam viridia, neq; etiam ariditate exusta, tredecim ros. drach. ij. & med. croci, acacie, glycyrrhizae, sing. drach. i. boliarm. vnc. med. cinnam. symphyti, hypocistidos, balaust. sing. drach. i. myrti, dauci, sing. vnc. i. corallij albi, & rubri, rhus culinarij, sanguinis draconis, florum altheae, sing. drach. ij. seminis portulacae, drach. med. capita papaueris in caelesti imbre duos dies macerato, postmodum ad tertias coquito, & deterfis muscario sordibus, capita projicito, & aquam additis duabus mellis libr. iterum coquito ad consistentiam, & deposito ab igni vase, species adijcito. Auxilio est caeliacis, dysentericis, lenitati intestinorum, alui profluvio, cum aqua caelesti in qua spodium inferbuerit, aut succinum torrefactum, vel cum stillatio ros. liquore. Fuch. dauci non legit, & drach. pro vnc. & florum altheae loco, rhois, excipit myrtino melle, quod non displicet. Est & aliud ex refrigerantibus, post pleresarchonticon. Quam multiplicis fuerit vsus apud Aetium, vide Tetrab. 2. serm. 1. cap. 133.

Tussiculosis ex catharro tenui, à capite ad pulmonem defluentis, ob id etiam peruigilibus maxime confert. Compositum etiam acria, biliosa, & sanguinem excernentibus utile.

Linctus ex casia, officinis ad gutturis intemperiem.

Recipe glycyrrhizae, drach. xv. passarum maiorum pinguium, exacinarum, unc. ii. zezipha, myxa, an. xxv. coque igne lento, in aqua libr. iiii. vsque ad libr. i. adde casiae nuper extractae, vnc. i. colatum, ac seminibus, & membranis purgatum, percoque cum penidiorum, libr. med. sapae, unc. iiii. ad iustam crassitiem, tunc misce farinae fabarum, vnc. ii. lambe ut alios. Idem est cum loch ad tussim ex caliditate, ab Auicenna descriptum, lib. & Tract. 5.

Ad gutturis intemperiem calidam, & asperitatem, & inde natam tussim.

Faba: notior est quam ut declaratione egeat, planta tamen, & compressa apud nos facie, ex Galeno rotunda 1. de aliment. facult. cap. 36. praeterea 1. 1. simpl. cap. de dracone marino, esculentis fabis persimilia vocat ea animalia, Graecis onisci, Latinis multipede, vel millipede, quibusdam aselli, vel porcelliones sub hydrijs nascentes, colore fusco, ubi in globum se contraxerint, quo tunc in rotundissimas pilas conuoluuntur: sola potissimum inter legumina, erecto constat caule, ex Theophrasto 8. de histor. plant. cap. 3. Est & faba Aegyptia, Colocasia etiam vocata, de qua Dioscorides lib. 2. ex Syria affertur, at sine caule, flore, ac semine, quod Syri eius radices auide gustantes, annua effusione, illorum incremento resistunt.

Onisci.
Porcelliones.
Colocasia

Linctus ex pineis nucleis, officinis de pino.

Recipe nucleorum pini, drach. xxx. amygdalarum dul. auellandarum assatarum, gummi arabici, tragacanthae, glycyrrhizae, & succi ipsius, amyli, adianthi, rad. iridis, an. vnc. med. carnis dactylorum fuluorum, drach. xxxv. amygdal. amarum, drach. iiii. mellis passarum, vel ut dicitur passulati, sacchari albi, butyri recentis, an. vnc. med. alia, drach. iiii. mellis quantum sufficit, aliis lib. i. & vnc. i. & med. sume velut lambendo, vnc. i.

Tussim antiquam, sputum glutinosum, asthma, spirandi difficultatem; & partium spiritualium angustiam iuuat.

Cordus legit amygdal. amar. vnc. iij. omisitque succum glycyrrhizae, etiam Fuch. ab hoc recedit Auicenna 5. can. summa 2. Tract. 5. Dessennius cum Monachis, ac Fuch. legit butyri, an. vnc. quatuor, verum hac copia facilius rancore corrumpitur.

Linctus

Linctus ex pulmone vulpis.

Recipe pulmonis vulpini siccati, succi glycyrrhizæ, adianthi, seminis fœniculi, an. drach. iii. confice cum saccharo in aqua soluto. Cordus cum Euchsio ex vnc. xv. sacchari claresfacti, & aliorum, an. vnc. i. additque anisum, vt Brasauolus, at cum succo myrtino cōfectum, valentius roborat. nostra descriptio ex Mes. praxi cap. de phthisi translata est, atque ex Syluio.

Ad phthim hodie fit cum melle, quod si saccharum dissoluatur succo, aut aqua tusilaginis, præstabit huius loco pulvis pulmonis vulpini, ex saccharo ros. vsurpari etiam consuevit.

Vulpes: animal vafrian, nulli cedens sagacitate, & astu, ruralibus potissimum innotescit, quos nouis insidijs semper illudit, dum eorum gallinas clam suffuratur, pilo primum incano, postea subrutilo, nec raro niuei candoris, mediocris canis magnitudinem exæquat, mores nunquam mutat, & si pilos, quibusdam interdum areolis deciduus, vel corruptus, vnde αλωπεκία, capitis affectus, quod ea αλωπεξ Græcè vocetur, aliorum cauernulas sibi fraudulenter interdum adoptat, suosque fectore subripit, aues vt mortua venatur, villosa, ac densa cauda, pisces subducit, eadem canis illam insectantis rictu ducta fallit, putidisque crepitationibus abigit. eius itaque pulmonem recentem, extracta arteria magna, diligenter mundato, postea reliquas eius arterias ac venas secca, laua sexties hora interposita, vino albo odore tepido, lotum vrna impone, siccandum furno temperate calenti, siccatum loco sicco reponere, prius absinthio, & nardi spica inuolutum, ad diuturniorem tutelam. Sunt qui aqua ardente lauent, post saccharo aspersum siccant: in oleo coquendam vulpem, bene habitam cape, per vindemias vuis nutritam, & impinguatam: quid enim virium à vulpecula recens nata, & strigosa, expectandum. grandior autem si accipiat, calore est acriore. Sunt qui ipsas viuas in maximum lebetem iniiciant, vt ex Actio, Terrab. 3. serm. 4. in olei apparatu, viscera non eximenda. huius hepar sicci ex oxymell. splenicis propinat Archig. ex Gale. 9. de compos. med. secundum loc.

Bonus phthisicis: alias conferens hecticis.

Recipe seminis papaueris albi, seminis lini torrefacti, antispodii, croci, amygdal. dul. an. drach. iii. amyli, tragacanthæ, gummi, seminis cotoncorum, & anguriæ, an. drach. vi. seminis nasturcij torrefacti, amygdal. amar. fabarum, an. drach. i. & med. penidiorum, vnc. vij. & med. hæ aqua fontana dissoluta, coquantur, & cæteris misceantur. Dantur drach. ii. cum hydromellite. quidam torrefacti loco, seminis gossipij legunt.

Phthisicis saluberrimus, atque hecticis, & aliter consumptis, pure, atque sanie, pulmones purgat, & tusim lenit. Sunt qui in hectica, à nasturcio, & amygdalis amaris, abstinendum censeant.

Linctus sanus, & expertus.

Recipe cinnamomi, hyssopi sicci, glycyrrhizæ, an. vnc. med. zezipha, myxa, an. xxx. passiarum enucleatarum, ficuū siccarum, dactylorum pinguium, an. unc. ii. fœnugræci, drach. v. adianthi, m. i. seminum anisi, lini, fœniculi, iridis, calaminthes, an. vnc. med. coque in libr. iiii. aquæ, ad duas, colatum, coque cum penidiorum, libr. ii. ad mellis crassitiem, tunc adde nucleorum pini depellitorum drach. v. amygdalarum mundatarum, glycyrrhizæ, tragacanthæ, gummi arabici, amyli, an. drach. iii. iridis, drach. ii. misce omnia probe, donec album fiat medicamentum.

Cordus legit amyli, vnc. quatuor, & succum glycyrrhizæ. Præpositus seminis lini, drach. v. Datur drachmis quinque, ad decem, & lambendo sumitur.

Sanū, & expertū inuenimus, ad tusim, raucedinē à frigore, vel pituita crassa, thorace, aut pulmone cōprehēsa.

Ex scilla.

Recipe succi scille, mellis spumati, partes æquas, coque ad linctus cōcremētū vt ere lambendo. Idem ex Gal. 8. de compos. med. secundū locos, vt etiam ex Auicē. lib. & Tract. 5. nec te prætereat Galeni locus in epileptici documento.

Materiam crassam, lentam, coctū difficilem, in partibus respiratoriis expelli facilem strenue reddit, & narām inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Linctus

Linctus ad asthma.

R Ecipe scillæ assatæ, unc. med. rad. iridis, drach. ij. hyssopi, præssij, an. drach. i. croci, myrt hæ, an. drach. med. melle excipe.

Ad asthma, & tusim antiquam, humorem enim crassum tenuat.

Cordus diminute legit iridis, drach. i. Præpositus aut superflue drach. ij. Fuch. scillæ assæ drac. ij. & mutile.

Ex radice Bryonia, barbaris albescentia, idem pollet, & eodem modo paratur.

Linctus ex amygdalis.

R Ecipe amygdal. dulcium, & amar, seminis lini torrefacti, nucleorum pini, anisi, tragacanthæ, gummi arabici, succi, & rad. glycyrrhizæ, añ. drach. i. & med. sacchari, penidiorum, añ. drach. iii. excipe mellis, & succi foeniculi, simul coctorum quantum sufficit.

Ad intemperiem multum siccam thoracis, & pulmonis, & tusim.

Linctus ex emulsis amygdalis: alias saponea veneta.

R Ecipe amygdalarum dulcium depellitarum, vnc. iij. ex his fiat emulsum, in libr. i. & med. aquæ florum violarum: huius accipe, libr. i. sacchari candidissimi, tantundem igne simul colliqua, dehinc asperge amyli recentis, & puri, drach. vi. adde reliquum emulsi, turunda leni igne tantisper agita, donec concrementum acceperint: si vero in placentas parare mauis, prædictis adde sacchari, vnc. iij. coque. Sunt qui amygdalarum vnc. ii. & amyli, drach. iii. tantum accipiant, nec desunt qui amygdalarum contusarum, vnc. ii. cum vnc. viii. sacchari clarefacti, setaceo transmittunt, igni admotum, quum incipit coalescere, addunt amyli, vnc. med. sacchari, clarefacti, vnc. iii. morsulos parantes. Quæ ex zingibere fit saponea, sedulo prætermittitur.

Tus si calidæ, faucium asperitati aptissimus, & primatibus delicatus.

Linctus ex allijs.

R Ecipe alliorum purgatorum, libr. med. coque exquisite in aqua, cui cicer, & hyssopus sicca, ante sint macerata. hæc allia tere, cerne: hanc medullam percoque igne lento, cum mellis, & butyri, an. libr. med. ad mellis consistentiam.

Tus si humidæ, difficulter exeunti bonum,

Ex Auic. lib. & tract. 5. fit ex libr. i. alliorum purgatorum, cum butyri, libr. i. coctorum ad dissolutionem, contritis diligenter, addit mellis, libr. ij. ad concrementum.

Linctus ex semine lini.

R Ecipe seminis lini torrefacti, aut eius farinæ, vnc. quatuor confice cum melle ad linctus formam.

Tus si præsertim infantium, quacunque ex causa commendatur: aliter fit ex Myrepso hoc modo.

R Ecipe seminis lini, vnc. ii. hyssopi, vnc. med. tragacanthæ, exagium i. & med. seminis anisi, seminis vrticæ, sing. exagia ii. croci, exagia iiii. anisi, exagium i. rursus legit Fuchsius, quod non probamus.

Linctus pectoralis, alias mixtura.

R Ecipe conferuæ violarum, & buglossi, añ. vnc. i. manus christi violacei, vnc. ii. diaireos ex saccharo, penidiarū, tragacanthæ, vnc. iii. diacalaminthes, linctus ex althea, an. vnc. i. cum syrupo viol. formetur. sunt qui his addant linctum ex caulibus, ponderibusque mutatis cum Gordonio, loch de caulibus vocent.

V Linctus

Radus Sextus

Linctus ex caulibus.

R Ecipe succi caulium, libr. v. coque igne lento, ad libr. ij. eius spumam auferendo, adde sapæ, & mellis, añ. libr. i. ad linctus consistentiam. Quidam ex Gordonio, addunt croci drach. ii.

Phthisicis, & tussiculosis, non multum febrientibus conuenit.

Linctus ex tussilagine, off. de farfara.

R Ecipe rad. tussilaginis, lib. med. probè munda, & lava, coque vsque ad molli-
tiē, contere exquisite, rursus coque eadē in aqua, in qua prius dissoluantur,
sacchari, libr. i. & med. adde nucleorū pini depellitorū, vnc. i. & med. passarū, vnc.
ii. prius tritorū vase lapideo: postea iniice croci, caryophyll. añ. scr. med. succi gly-
cyrrhizę, drac. i. gr. xv. cinna. macis, añ. scr. i. Præpositus pōdere aliquātulū variat.

Senibus extussientibus, frigidisque fluxionibus est adiumento.

Linctus ex gentiana, alijs electarium.

R Ecipe adianthi, passarū enucleatarū, zeziphorū pulpæ, añ. drach. x. rad. iridis,
drach. iij. corticis rad. cappar. erui, seminis apij, fœniculi, añ. drac. ii. amygd.
amar. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, añ. drach. v. confice ex melle spumato.

Crassos humores extenuat, & expectorat, valide etiam deobstruit.

Linctus ex terebinthina, off. de albotin.

R Ecipe seminis lini torrefacti, passarum enucleatarum, nucleorum pini, amygd.
dul. & amar. depellitorum, añ. libr. med. auellandarum torrefactarum, tere-
binthiæ, rad. iridis, añ. vnc. i. myrrhæ, croci, thuris, añ. vnc. med. cōtere omnia ad
læuorem, cribro excute, & lacte asinino excipe, in trochiscorum forma, ad vmbrā
sicca, postea melle sufficienti linctum para.

Asthmaticis, tussiculosis ex pure, aut pituita crassa, lenta, mirum in modum succurrit.

Idem ex Auic. lib. & tract. 5. at bi: drachmas legit vnciarum loco, est & aliud summa 2. tract. 5.

Linctus ex butyro, off. diabutirum.

R Ecipe mellis spumati, butyri, añ. vnc. iij. cumini, anisi, añ. vnc. med. glycyrrhizæ, vnc. i. coque in linctum.

Tussiculosis ex pituita, hypochondrio etiam dolentibus satisfacit.

Errhina: quæ & apoplegmatica, i. per nares, & os purgantia, ex Gal. 5. simpl. cap. 2. nasalialia vulgo, ut caput purgia appellari consuevere. dupliciter naribus induntur, vel in pyramidis figuram, pulueribus melle adipe, aut cera compactis: vel liquida attrahuntur, hæcque caput purgia cōmuniter vocant, illa autem errhina: quæ nos vnico vocabulo complectimur, hoc errhinum siccum, illud liquidum appellantes. siccū filo alligari solet, vt commodius eliciatur: liquidum capite ad posteriora propenso, post ingentem insufflatum, cum spiritu ipso, ne statim deorsum ruat, aliquantulum cōtinetur, ore prius aqua oppleto, ne scilicet ē naribus, per internum meatum ad os corruat.

Errhinum liquidum vulgare.

R Ecipe succi betarum, vnc. ii. aquæ samplici, vnc. iij. pul. sacchari, vnc. med. vel mellis ros. tantundem, misce, tepidum per nares attrahe.

Caput expurgat, pituitam, ac mucum eliciendo.

Validius fit addita nardo, succo cucumeris agrestis, vel cyclamini, nigella, myrrha, elleboro etiam albo, nucis myristica, moscho, ceu in multis Auicennæ caput purgijs 5. can. summa 2. tract. 1. plura etiam errhina describuntur à Myrepsō.

Errhinum siccum commune.

R Ecipe nigellæ, nucis moschatæ, cubebarum, caryophyll. añ. drach. med. pi-
peris

peris albi, pyrethri, an. scrup. ij. samplici, cyclamini, saluæ, sing. drach. i. tusa, & puluerata, terebinthina, & modica cera excipe, in formam pyramidalem effinge, filo alligatum naribus inde, ualèrius fit addendo ellebori albi, drach. i.

Narium obstructiõni, odoratui deperdito, ictericis, epilepticis, omnibus quæ uetustis capitis passionibus, atque oculorum hebetudini succurrit.

Elleborum album, Latini veratrum album vocant, vulgo velaro, ex Diosco. lib. 4. cap. 133. optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modice extensum, non tamen iunci modo mucronatũ, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodum feruens, neque saluam subinde ciens, huiusmodi autem strangulat. primatum Cyrenaicum tenet, Galaticum autem, & Capadocium candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatum mouent. olim Hippocrati, & Galeno usu creberrimum, nunc abolitum, ut perniciosum, & nostris corporibus molestissimum, ob id veluti venenium suffocans vitandũ censuit Mes. Diosco. etiã, tam bonũ, quàm malum, strangulare quidem, sed electum, non adeo celeriter edocuit, quin lib. 6. de eo, non secus ac veneno pertractat. Quare in robustissimis tantum, in quibus irrita omnia medicamentorum genera visa sunt, ut in insanientibus potissimum, diligentissima etiam præparatione propinandũ, eo autem tutius nigrum administrabitur, in excelsum montium, pratis, locis frigidis, simul ac asperis, caule nonnunquam tricubitali, in Sessitensi uale, à nobis quandoque visum est, & decerptum, atque in viridarium nostrum translatum: eius radices mensibus colligendæ.

Apophlegmatismi, vulgo masticatoria, usus varij medicamina, vel trita, in sacculum coniecta, dentibus præmuntur, & per os diducuntur: vel integra, vel contusa, succo aliquo excipiuntur, & diu in ore retenta, vel maslicata, saluam exciunt, noxiosque humores à capite, quod maxime expurgatur, in os deriuant. quo tunc deorsum nuere oportet, atque attractam materiem expuere.

Apophlegmatismus communis.

Recipe pyrethri, staphisagriæ, cubearum, an. scrup. ii. mastiches, piperis albi, an. drach. med. passiarum enucleatarum, drach. ii. contusis singulis fiat sacculus manducatilis, vel ex melle exceptis, fiant maniles pastilli.

Caput, oculos expurgat, ideo dentium doloribus succurrit, obtusam aciem restituit, auditũ amissum instaurat.

Apophlegmatismos varios vide ex Nicolao Alexandrino, post apomelitis confectiones.

Vomitorium: liquidũ est medicamentũ, tepidũ affatim deuorandũ potiusquã bibendũ, & sanè copiosius, quo facilius sursum pellatur, quod si nõ succedat, penna oleo intincta guttur irritandũ, vel digitis promouendũ.

Vomitorium usitatum.

Recipe aquæ decoct. hordei, libr. ii. oxymellis. s. vnc. i. olei, vnc. i. & med. misce.

Vomitorium validius.

Recipe aquæ decoct. corticis radicum raphani, seminum atriplicis, & anethi, libr. i. oxymell. scillitici, vnc. ii. olei, vnc. i. & med. misce. his si addatur elleborum, vel eius frusta, raphano per noctem immitantur, validissimum etiam fiet.

Dentifricia, Græcis ὀδοντογένημα, vel odontica, de quibus ex Damocrate Galenus 5. de comp. med. secundum loc. cap. vlt. ad candidos, & immobiles dentes reddendos, expoliendos, extergendos, ad laxas gingiuas comprimendas, ad halitus graueolentiam, diuersimode etiam ad alia præparantur, vel in tenuissimum pollinem affricata, vel liquida ad ablucendum, vel crassiora effecta, & circumlita.

Dentifricium vulgare.

Recipe cornu ceruini vsti, coralliorum rubrorum, ossis sepiæ, mastiches, an. drach. med. his exquisitissimè pulueratis, dentes, & excarnes gingiuas affricato. his adde si placet, ros. gallarum, balaustiorum, aluminis rupei, thuris, myrrhæ, partes æquas, & scillitico oxymelle excipe, usu exigente.

Est & Dentifricium Gale. in quinti libri calce, cuius usu, neque dolebunt dentes, neque findentur, neque parulides producentur, neque gingiuæ superflua carne redundabunt, neque fluxione infestabuntur, os odoratum reddens, & splendidos dentes. Sunt & plura Dentifricia ex Auic. lib. 5. summa 2. tract. 4.

Finis Radij Sexti.

V 2 APOL